

Página 1 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Manizales Caldas, 17 de julio de 2026																	
Unidad:	Policía Metropolitana de Manizales																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	91-7-10013-26																	
Constancia de recibido No.	001																	
Contratista:	MULTISERVICIOS INGENIERÍA GLOBAL MIG S.A.S.																	
NIT del contratista:	901.523.858-5																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA, PARA EL GIMNASIO DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y ESTACIÓN DE POLICÍA MANIZALES																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$6.695.918,00) De los cuales se asignó para la para LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES la suma de \$3.564.409,00 y para EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS la suma de \$3.131.509,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA</td> <td>\$2.572.759,00</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA</td> <td>\$991.650,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3.564.409,00</td> </tr> </tbody> </table>		POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$2.572.759,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$991.650,00	TOTAL	\$3.564.409,00								
POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES																		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$2.572.759,00																	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$991.650,00																	
TOTAL	\$3.564.409,00																	

Página 2 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS</th> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA</td> <td>\$2.572.759,00</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA</td> <td>\$558.750,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$3.131.509,00</td> </tr> </table>	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$2.572.759,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$558.750,00	TOTAL	\$3.131.509,00						
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS															
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$2.572.759,00														
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y DE RESISTENCIA	\$558.750,00														
TOTAL	\$3.131.509,00														
Plazo de ejecución:	Desde el 05/05/2026 hasta el 30/11/2026														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica														
Lugar de ejecución y/o entrega	- Policía Metropolitana de Manizales: Carrera 25 No. 32-50, Barrio Linares. - Estación de Policía Manizales: Carrera 12 No. 25-49, Barrio San José														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X_	No aplica														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JUAN SEBASTIAN BLANCO CORTES Jefe Logístico Policía Metropolitana de Manizales														
Fecha de entrega certificada:	05/05/2026 al 16/07/2026														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	PRINCIPAL: <table border="1"> <tr> <th>Unidad</th> <th>Rec.</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> <tr> <td>MEMAZ</td> <td>10</td> <td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN</td> <td>\$2.572.759,00</td> <td>\$2.572.759,00</td> <td>\$00,00</td> <td>\$2.572.759,00</td> </tr> </table>	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	MEMAZ	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	\$2.572.759,00	\$2.572.759,00	\$00,00	\$2.572.759,00
Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
MEMAZ	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	\$2.572.759,00	\$2.572.759,00	\$00,00	\$2.572.759,00									
Acta de recepción de bienes	No aplica														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAEL345	16/07/2026	\$2.572.759,00	N/A	\$2.572.759,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.572.759,00	N/A	\$2.572.759,00

CONCEPTO CUMPLIMIENTO: La empresa contratista cumplió con el mantenimiento preventivo a los equipos de gimnasio Policía Metropolitana de Manizales y la Estación de Policía Manizales.

Página 3 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS RELACIONADOS EN LA OFERTA ECONÓMICA: El contratista debe ofertar y entregar a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Manizales los servicios que cumplen con todas las especificaciones contenidas en la invitación. La totalidad de los servicios ofertados deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	SI	Para el presente periodo, se realizaron los mantenimientos preventivos
2	El contratista asumirá los costos de almacenamiento, empaque, embalaje, transporte, fletes, instalación y seguros entre otros, que se causen con motivo de la prestación del servicio en los lugares de ejecución. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.	SI	El contratista cumple
3	El contratista se compromete a contar con empleados, materiales, insumos, lubricantes, aceites, grasas, equipos, mano de obra calificada e idónea y contar con los medios logísticos necesarios dispuestos a cumplir con el objeto del contrato, al momento de las solicitudes del supervisor	SI	El contratista cumplió con lo requerido en el presente ítem
4	El personal que realizará los mantenimientos deberá tener su propio kit de herramientas y elementos de limpieza para dar cumplimiento con las actividades descritas en los mantenimientos.	SI	El contratista cumple
5	El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los equipos, redes u obras civiles durante los mantenimientos preventivos y correctivos. En caso de que estos se presenten se reestablecerán y los costos que incluya la misma serán responsabilidades del contratista	SI	Al momento no se han presentado casos de daños y/o fallas
6	El contratista deberá responder por los daños que se ocasionen por la falta de pericia, falta al deber objetivo de cuidado, experiencia o imprudencia del personal que los manipule en el desarrollo del objeto del contrato.	SI	Al momento no se han presentado casos de daños y/o fallas
7	Una vez prestado el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y máquinas de gimnasio, el contratista deberá presentar un informe por escrito al supervisor del contrato, debidamente detallada y documentado, donde se relacione de manera pericial, el estado actual de cada uno de los equipos intervenidos, donde se evidencie el estado, mantenimientos realizados, como mínimo el informe deberá contener: - Fecha de elaboración del servicio - Datos del equipos revisado e intervenido - Descripción detallada de las actividades realizadas	SI	El contratista cumple con el mantenimiento preventivo, el informe de las actividades realizadas, se verá reflejado en el informe de supervisión No. 3
8	GARANTÍA: Después de realizados los mantenimientos y si se encuentra defectos o problemas de calidad del servicio, el contratista deberá responder por garantía de los servicios prestados dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud del supervisor. Así mismo, el contratista garantizara el correcto funcionamiento de los equipos involucrados en la prestación del servicio por un periodo de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de la realización del mantenimiento.	N/A	No se han requerido garantías
9	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el contratista deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	Al momento no se han presentado imprevistos
10	El contratista comunicará por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.	SI	Al momento no se han presentado imprevistos
11	Para evitar el incremento de precios, el contratista deberá sostener los precios durante la ejecución del contrato que se llegare a celebrar.	SI	El contratista cumplió con lo requerido
12	El personal que desarrolle las actividades objeto del presente proceso, deberá contar con todos los elementos de seguridad industrial, al igual que con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución del contrato y durante el mismo.	SI	El contratista por el momento cumple con lo requerido
13	AFILIACIÓN VIGENTE A EPS, AFP y ARL: El contratista deberá presentar durante la ejecución los documentos que evidencien objetivamente, la afiliación a la seguridad social integral del personal contratado que ejecutará la tarea contratada (EPS, AFP, ARL y CCF) obligándose a mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato.	SI	El contratista cumple, allega certificado de cumplimiento de afiliación.
14	CARNETIZACIÓN: El contratista deberá entregar el carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto).	SI	El contratista por el momento cumple con lo requerido
15	INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST: El contratista deberá evidenciar en el informe con los siguientes puntos:	NO	Se solicitará al contratista el informe de actividades relacionado en SG-SST cuando finalice la ejecución del contrato

Página 4 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	Proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros con registro fotográfico. En caso que se presente, reportará todos los accidentes de trabajo cuando estos ocurran, con sus respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 del 14 de mayo del 2007 "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo", reporte de accidentes y enfermedades laborales presentados durante la ejecución del mismo, que permita evidenciar objetivamente las acciones de mejora realizadas sobre estos. Evidencia actividades de promoción y prevención que se adopten y estén conforme a los parámetros establecidos		
	El contratista diligencia y entrega a la entidad el formato de "DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS" Código: 1DT-FR-0016". <i>(Allega anexo firmado)</i>. Una vez adjudicado el proceso, el personal que ingrese a las instalaciones para realizar los respectivos mantenimientos deberá diligenciar y entregar el formulario dispuesto en el presente ítem.	SI	El contratista cumple, se adjuntó al informe de supervisión No. 1

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y ajuste de parámetros de programación de los rodamientos del rodillo, escobillas, rodamientos, ejes. Ajuste de funcionamiento de la tarjeta de control, cableado electrónico, el funcionamiento del sistema de inclinación, correa, polea motor, tabla, banda, limpieza ajuste y lubricación general del equipo, lubricación por mantenimiento con silicona líquida lubricante, diseñada específicamente para todas las trotadoras o caminadores. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: BANDA TROTADORA PROFESIONAL: Pintura electrostática. Motor: 4.0 HP (AC). Velocidad: 0.5 – 22 km Inclinación: 0 -18 %. Pantalla 7" LED: Tiempo, velocidad, distancia, calorías, ritmo cardíaco, Body Fast, puerto USB, conector para audífonos. Altavoces/audio MP3. Programas: 99 preestablecidos. Peso máximo de usuario: 150 kg. Área útil: Largo; 157 cm. Ancho; 53 cm. Medidas: Profundidad; 208 cm. Ancho; 89 cm. Alto; 142.5 cm. Conexión: 220 voltios. Uso: Profesional.	SI	Se realizaron 4 mantenimientos preventivos
2	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento del freno de seguridad y felpas, verificación y mantenimiento de correas y pedales, verificación y ajuste de rodamientos, verificación y ajuste de perillas de ajuste, engrase de cadena y piñones, lubricación de caña y manubrio, lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: BICICLETA SPINNING: Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 20 kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio ajustable y antideslizante. Freno de seguridad. Pedales en aluminio con punteras. Rodachinas para fácil desplazamiento	SI	Se realizaron 4 mantenimientos preventivos

Página 5 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo, frecuencia Cardíaca. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 150 kg. Medidas: Profundidad; 110 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125 cm. SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA. Para uso institucional y profesional.		
3	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento de los parámetros de programación, rodamientos, funcionamiento del alternador, mantenimiento general de la tarjeta de control, sensores de frecuencia cardíaca, correas de transmisión, revisión cableado electrónico. Revisión de teclados membranas o superficie lubricación ajuste y limpieza general. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: ELÍPTICA MAGNÉTICA: Estructura en acero de alta resistencia. Resistencia magnética. Control de resistencia digital. Peso de volante: 25 lb. Volante en hierro. Manubrio con agarre multiposición. Rodillos y rieles dobles. Longitud de la zancada: 51 cm. Pedales ajustables en 3 posiciones. Inclinación ajustable en 20 niveles Ventilador de refrigeración para usuario. MP3, Bluetooth y altavoces integrados. Soporte para tablets y celular. Monitor LCD 7,5": Tiempo, distancia, calorías, velocidad, frecuencia cardíaca. Programación: Manual y 10 programas preestablecidos. Rodachines para fácil desplazamiento. Medidas: Profundidad; 208 cm. Alto; 180 cm. Ancho; 79 cm. Peso máximo de usuario: 170 kg. Peso de máquina: 117 kg. Conexión: 110 voltios. Uso: Profesional.	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos
4	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento de las perillas y el sistema percutor, lubricación y engrase. Ajuste tornillería y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: EXTENSOR: Equipo para trabajo de las piernas, con enfoque en el cuádriceps; fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 110 cm ±5 cm, alto 140 cm ±5 cm y largo 100 cm ±5 cm. PESO TORRE: 90 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos
5	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento de las perillas y el sistema percutor, lubricación y engrase, revisión de poleas y puestas a punto, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: FLEXOR: Equipo para trabajo de las piernas, con enfoque en el cuádriceps y los isquiotibiales; fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada.	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos

Página 6 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

	ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 100 cm $\pm$ 5 cm, alto 140 cm $\pm$ 5 cm y largo 130 cm $\pm$ 5 cm. PESO TORRE: 80 kg PINTURA: Electrostática		
6	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y ajuste de la tornillería y pines de seguridad, limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: RACK SENTADILLA CON BARRA Equipo para trabajo de músculos del tren inferior fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; incluye barra olímpica en acero inoxidable; descansa barra con recubrimiento plástico; porta pesas en acero inoxidable. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 120 cm $\pm$ 5 cm, alto 195 cm $\pm$ 5 cm y largo 185 cm $\pm$ 5 cm. PESO SOPORTE: Mínimo 250 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos
7	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento de las perillas y pasadores de ajuste; engrase y lubricación de guías, limpieza periódica de placas, mantenimiento de la tornillería, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: PRENSA ATLÉTICA: Equipo para trabajo de músculos del tren inferior fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada; sistema del carro por medio de rodamientos con balineras o por rieles; portadiscos en acero inoxidable ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. PESO SOPORTE: Mínimo 175 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos
8	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos internos, ajuste de palancas, revisión sistema de graduación, limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: HAMMER DE PECHO PLANA: Equipo para trabajo del pectoral mayor, fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm o tubería redonda de 3" calibre 2mm o 2,5mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada; manillares con múltiples agarres; portadiscos en acero inoxidable. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 130 cm $\pm$ 5 cm, alto 135 cm $\pm$ 5 cm y largo 130 cm $\pm$ 5 cm. PESO SOPORTE: Mínimo 150 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
9	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos internos, ajuste de palancas, revisión sistema de graduación, limpieza general del	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos

Página 7 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: HAMMER DE PECHO INCLINADA: fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm o tubería redonda de 3" calibre 2mm o 2,5mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico, que permita su limpieza de forma adecuada; manillares con múltiples agarres; portadiscos en acero inoxidable. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 133 cm ±5 cm, alto 140 cm ±5 cm y largo 130 cm ±5 cm. PESO SOPORTE: MINIMO 150 kg PINTURA: Electrostática		
10	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos; lubricación con silicona emulsionada transparente, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: POLEA ALTA: Equipo para trabajo de músculos de la espalda y el dorsal, fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada; debe incluir barra y accesorio arnés en V; con sistema de alpinista. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 120 cm ±5 cm, alto 230 cm ±5 cm y largo 150 cm ±5 cm. PESO TORRE: 90 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
11	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos; lubricación con silicona emulsionada transparente, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: POLEA BAJA: Equipo para trabajo de músculos de la espalda y el dorsal; fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada; con barra jalón y sistema alpinista. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 116 cm ±5 cm, alto 150 cm ±5 cm y largo 200 cm ±5 cm. PESO TORRE: 90 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
12	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de poleas; revisión del sistema de graduación, lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: CROSSOVER CLÁSICA: Equipo para trabajar músculos del tren inferior y tren superior con placas de peso de acuerdo a los requerimientos del usuario; Pueden trabajar 2 usuarios al mismo tiempo; fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; con 02 lazo ineps, 02 arnés tobillo, 02 arnés patada, 02 barra corta, 02 barra espalda. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos

Página 8 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 60 cm $\pm$2 cm, alto 220 cm $\pm$5 cm y largo 400 cm $\pm$5 cm. PESO TORRES: 180 kg PINTURA: Electroestática		
13	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de poleas; revisión del sistema de graduación, lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: CROSSOVER COMPACTA: Equipo para trabajar músculos del tren inferior y tren superior con placas de peso de acuerdo a los requerimientos del usuario; Pueden trabajar 2 usuarios al mismo tiempo; fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; con 02 lazo ineps, 02 arnés tobillo, 02 arnés patada, 02 barra corta, 02 barra espalda. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 135 cm $\pm$5 cm, alto 210 cm $\pm$5 cm y largo 116 cm $\pm$5 cm. PESO TORRE: 180 kg PINTURA: Electroestática	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
14	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de poleas; lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: REMO DE AIRE PROFESIONAL: 10 niveles de ajuste, Mango ergonómico de agarre múltiple de 28 mm, Sistema de transmisión accionado por cadena, Monitor de rendimiento de élite con Bluetooth, Pantalla: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulso cardíaco, Reposapiés ajustable, Ruedas de fácil almacenamiento y movilidad, y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada, Dimensiones: 240 x 37 x 113 cm ($\pm$5 CM) Peso máximo de usuario: 200 kg para uso institucional	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
15	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión del sistema de rodamientos; ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: SENTADILLA SQUAT: Estructura en acero de alta resistencia, Cojinería y apoyos en poliuretano inyectado de alta densidad, resistente y confortable forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada, 4 soportes para discos olímpicos, Agarras antideslizantes, La plataforma para los pies antideslizante, tubería mecanizada sin juntas de soldadura, Pintura electrostática muy resistente a la abrasión. para uso institucional	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo
16	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos; lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: TIPO REMO T: Estructura PTS Calibre 2,5 mm, Pintura electrostática Almohadilla para el pecho y posa pies antideslizantes para estabilizar y apoyar el usuario durante el ejercicio, posición doble para los brazos que permiten al usuario ajustar con precisión su posición de ejercicio. Dimensiones: La 185 x An 79 x Al 119 cm ($\pm$4) Uso: Profesional, institucional Capacidad máxima de peso por usuario: 150 Kg	SI	Se realizaron 2 mantenimientos preventivos
17	Mantenimiento Preventivo: Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos; mantenimiento a la palanca de graduación lubricación, ajuste y limpieza general del equipo.	SI	Se realiza 1 mantenimiento preventivo

Página 9 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: PANTORRILLA SENTADA: Brazo de liberación cómodo. Cuerno de carga en ángulo para facilitar la carga y descarga del peso. Ajuste de las almohadillas para dar cabida a casi cualquier usuario, fabricada en estructura PTS, calibre 2,5 mm Pintura electrostática Dimensiones: La 150 cm x An 71 cm Al 99 cm (±5 cm), uso: Profesional Capacidad máxima de peso por usuario: 150 Kg		
18	<u>Mantenimiento Preventivo:</u> Verificación, mantenimiento y revisión de rodamientos; revisión perillas percutor, lubricación, ajuste y limpieza general del equipo. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EQUIPO: BANCO MULTIFUNCIÓN: Equipo para trabajar el fortalecimiento muscular. Tonificación. Definición abdominal. fabricado para uso institucional y uso comercial de alto tráfico, fabricado con materiales de alta calidad, tubería estructural PTS de 90x50 y de 50x50 de calibre 2 mm o 2,5 mm, tubería mecanizada sin juntas de soldadura; apoyo de la espalda y asiento con espuma de alta resistencia y forrada en material resistente e higiénico que permita su limpieza de forma adecuada; con 7 posiciones de graduación desde el plano 0° a 90°. ACABADOS: Estructuras recubiertas en pintura electrostática homeable en polvo con CLEAR CUT. Las partes de mayor desgaste van forradas en caucho antideslizante. TORNILLERÍA: Fijaciones por medio de tornillería en acero con acabado de protección en cromo con cabezas mecánicas hexagonal y Bristol, tuercas de seguridad. DIMENSIONES: ancho 60 cm ±2 cm, alto 46 cm ±2 cm y largo 131 cm ±3 cm. PESO SOPORTE: Mínimo 150 kg PINTURA: Electrostática	SI	Se realizaron 3 mantenimientos preventivos

SUPERVISOR


Capitán **JUAN SEBASTIAN BLANCO CORTES**
Jefe Logístico Policía Metropolitana de Manizales
Supervisor Contrato No. 91-7-10013-26



MULTISERVICIOS INGENIERIA
NIT 901.523.858-5
CR 74 53 118
Tel: (604) 3107998775
Medellín - Colombia
serviciosingenieriaglobal@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAEL 345

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES		
NIT	900.805.219-6	Teléfono	(6068982900) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 25 32 50	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2026, 16:27
Expedición	16/07/2026, 16:58
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo BANDA TROTADORA PROFESIONAL	4.00	84,505.88	19 %	64,224.47	402,248.00
2	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo BICICLETA SPINNING	4.00	66,386.55	19 %	50,453.78	316,000.00
3	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo ELÍPTICA MAGNÉTICA	2.00	75,630.25	19 %	28,739.50	180,000.00
4	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo EXTENSOR	2.00	50,549.58	19 %	19,208.84	120,308.00
5	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo FLEXOR	2.00	75,630.25	19 %	28,739.50	180,000.00
6	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo RACK SENTADILLA CON BARRA	2.00	33,613.45	19 %	12,773.11	80,000.00
7	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo PRENSA ATLÉTICA	2.00	86,680.67	19 %	32,938.66	206,300.00
8	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo HAMMER DE PECHO PLANA	1.00	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
9	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo HAMMER DE PECHO INCLINADA	2.00	58,823.53	19 %	22,352.94	140,000.00
10	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo POLEA ALTA	1.00	59,718.49	19 %	11,346.51	71,065.00
11	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo POLEA BAJA	1.00	59,718.49	19 %	11,346.51	71,065.00
12	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo CROSSOVER CLÁSICA	2.00	84,033.61	19 %	31,932.77	200,000.00
13	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo CROSSOVER COMPACTA	1.00	90,565.55	19 %	17,207.45	107,773.00
14	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo REMO DE AIRE PROFESIONAL	1.00	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
15	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo SENTADILLA SQUAT	1.00	66,386.55	19 %	12,613.45	79,000.00
16	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo TIPO REMO T	2.00	33,613.45	19 %	12,773.11	80,000.00
17	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo PANTORRILLA SENTADA	1.00	66,386.55	19 %	12,613.45	79,000.00
18	S001	LABORES DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo BANCO MULTIFUNCIÓN	3.00	33,613.45	19 %	19,159.66	120,000.00

Total items: 18

Valor en Letras:

Dos millones quinientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 por \$ 2,572,759.00

Observaciones:

#\$16-01-01-M15;91-7-10013-26;juan.blanco4136@correo.policia.gov.co#5

Total Bruto	2,161,982.35
IVA 19%	410,776.65
Total a Pagar	2,572,759.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 630.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas al IVA de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764109849111 aprobado en 20260515 prefijo FAEL desde el número 339 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 7b5c54962e1faa9d77a93b76c13ec8fe3e8840c079e18ef7e0b37bdc6d5324bff423660003dd712ad3eaa9ccb10b5b45