SOLICITUD COTIZACION - ELEMENTOS FERRETERIA - MEDICINA LEGAL

Resumir este correo electrónico

SERVINTEBA S.A.S<serviciosintegralesballen@gmail.com>

Claudia Yaneth Rojas Carre

Cordial saludo Dra Claudia,

En atención a su solicitud enviamos cotización.

El jue, 18 jun 2026 a las 9:11, Claudia Yaneth Rojas Carreno (<claudiay.rojas@medicinalegal.gov.co>) escribió:

> Señores
> SERVINTEBA SAS
> Reciban un cordial saludo
>
> Solicitamos su valioso apoyo, para cotizar el listado de elementos de Ferretería del Anexo adjunto con el fin de establecer el valor estimado del proceso.
> Agradecemos su colaboración.
>
> Att.
>
> **Claudia Yaneth Rojas Carreño**
> Profesional Universitario
> Grupo Administrativo y Financiero - Regional Nororiente
> Conmutador: (57) - (6076854966) Ext. 40008 - Celular: 3184519886
> Calle 45 Nº 1 - 51, Campo Hermoso, Bucaramanga
> Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
> www.medicinalegal.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
COTIZACION ELEMENTOS DE FERRETERIA

Item	DESCRIPCION	Presentacion	CANT.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Abrazadera metálica para manguera de 1/2"	Unidad	6	1.000	6.000
2	Aceite havoline 20w50 para compresor de aire.	Cuarto	1	40.000	40.000
3	Acople rapido mas filtro para hidrolavadora, medidas filtro: ancho 24,2 mm acople a hidrolavadora, 15,5 mm ancho conexión a acople. Medidas acople: largo: 56 mm, ancho: 33 mm, diametro interno de acople a filtro: 19mm.	Unidad	2	57.000	114.000
4	Adaptador hembra de 1" PVC	Unidad	12	2.500	30.000
5	Adaptador macho de ½" PVC	Unidad	8	600	4.800
6	Adaptadores machos de 1 ½" PVC	Unidad	10	4.600	46.000
7	Angulo Interno 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	5.000	5.000
8	Angulo Interno 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	10.000	10.000
9	Angulo Interno 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	15.000	15.000
10	Angulo plano 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	10.000	10.000
11	Angulo plano 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	12.000	12.000
12	Angulo plano 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	14.000	14.000
13	Arena para piso	Bulto	1	9.500	9.500
14	Base tipo araña de silla ergonomica, cromada, calidad ANSI, Resistencia de 700 KG de peso muerto.	Unidad	5	160.000	800.000
15	Bisagra de piso marca Speedy tipo Pesado M25	Unidad	1	1.015.000	1.015.000
16	Bisagra de piso marca Speedy tipo Pesado M60	Unidad	1	1.015.000	1.015.000
17	Botadores Y Cinceles de acero templado Juego De 12Pzs Punzones, Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad. Endurecido, templado y revenido para mayor seguridad, Incluye: - (6) Cinceles: 1/4, 5/16, 3/32, 3/8, 1/2, 5/8" (6, 8, 4, 10, 12, 16 mm) - (6) Botadores: 5/16, 1/4, 3/16, 5/32, 1/8, 1/16 " (8, 6, 5, 4, 3, 1.5 mm)	Kit	2	268.700	537.400
18	Breaker enchufable 1X30 A Schneider poder de corte 10 Ka	Unidad	2	35.000	70.000
19	Breaker enchufable 2x30A Schneider poder de corte 10kA	Unidad	2	90.000	180.000
20	Breaker enchufable 3x40 A 10kA	Unidad	2	210.000	420.000
21	Breaker Riel 3x30 A 10kVA	Unidad	2	140.000	280.000
22	Broca de 1/4" multimaterial,vástago hexagonal de 1/4x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro	Unidad	4	7.000	28.000
23	Broca de 3/16" multimaterial,vástago hexagonal de 3/16x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro	Unidad	4	7.000	28.000
24	Broca de 3/8" multimaterial,vástago hexagonal de 3/8x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro	Unidad	4	13.000	52.000
25	Broca de 5/16" multimaterial,vástago hexagonal de 5/16x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul	Unidad	4	9.000	36.000
26	Broca en acero de alta velocidad premium rectificado para un desempeño duradero, punta dividida, posee vástago hexagonal resistente a impactos, medidas en mm: 2,3,4,5,6,7,8,10. incluye estuche	Kit 8 unidades	3	125.000	375.000
27	BROCAS PASA MURO TUNSGTENO DE 1/4 TRABAJO PESADO (Punta de carburo de tunsteno, bastago de 10mm, 4 ranuras de 12").	Unidad	1	7.000	7.000
28	BROCAS PASA MURO TUNSGTENO DE 3/8 TRABAJO PESADO (Punta de carburo de tunsteno, bastago de 10mm, 4 ranuras de 12").	Unidad	1	13.000	13.000

29	Cable de acero Inoxidable 3/16 7 X 19	Metros	20	25.000	500.000
30	Cable encauchetado 3x12 AWG, conductor de cobre flexible con aislamiento y cubierta de PVC de alta resistencia, diseñado para 600V y 90°C.	Metros	100	18.000	1.800.000
31	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X10, Negro	Metros	100	28.500	2.850.000
32	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X12, Negro	Metros	125	18.000	2.250.000
33	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X14, Negro	Metros	100	12.000	1.200.000
34	Cable siliconado con funda de fibra de vidrio 10 AWG blanco alta temperatura 200 grados	Metros	10	22.000	220.000
35	Cable siliconado con funda de fibra de vidrio 12 AWG blanco alta temperatura 200 grados	Metros	10	16.000	160.000
36	Cable trenzado 3x12 AWG (4mm2), rojo-blanco-verde, aislamiento pvc(antillama), cubierta exterior nylon, flexibilidad del conductor clase B, intensidad de corriente admisible 30A, voltaje de operaciòn 600V, temperatura maxima 90 ºc, normas y certificaciones NTC1332, UL 83, ASTM B8 y reglamento RETIE.	Metros	100	15.000	1.500.000
37	Cable trenzado 3x12 blanco-negro-verde, aislamiento pvc, cubierta exterior nylon, flexibilidad del conductor clase B, intensidad de corriente admisible 30A, voltaje de operaciòn 600V.	Metros	100	15.000	1.500.000
38	Caja dexon sobre muro Blanca	Unidad	15	12.000	180.000
39	Caladora industrial, 500W, 110V, capacidad maxima de perforacion en madera: 68mm, capacidad maxima de perforacion en aluminio: 10mm, capacidad maxima de perforacion en acero: 3mm. 6 velocidades, sistema de reducción de ruido, velocidad variable, grados de inclinación 45°, velocidad minima sin carga 800rpm, velocidad maxima sin carga 3100rpm, largo:25,7 cm, ancho 7cm, altura 20,5 cm. accesorios incluidos: 1 llave allen, 1 protector contra astillas, 1 cuchilla de corte.	Unidad	1	625.700	625.700
40	Canaleta lisa 20X12 MM X 2 MTS BLANCO CON ADHESIVO	TRAMO	1	12.000	12.000
41	Canaleta lisa 25X25 MM X 2 MTS BLANCO	TRAMO	1	25.000	25.000
42	Canaleta lisa 40X25 MM X 2 MTS BLANCO CON DIVISION	TRAMO	1	21.500	21.500
43	Canaleta lisa 60X40 MM X 2 MTS BLANCO CON DIVISION	TRAMO	1	49.700	49.700
44	Candado 50 mm con llave	Unidad	1	27.800	27.800
45	Carro de Herramientas con Organizador 29-pulg 75.5x47x48.5cm, incluye dos ruedas de 14 cm de diámetro y manillas para facilitar su transporte, además de un organizador interno para mantener todo en su lugar.	Unidad	1	627.000	627.000
46	Cemento Gris	Bulto	1	41.000	41.000
47	Cerradura tipo pomo en acero cilindro tubular	Unidad	2	35.000	70.000
48	Chapa cajon niquelada en acero 19 x 22mm	Unidad	6	10.000	60.000
49	Chazo anclaje y cancamo cerrado 3/8 X 2	Unidad	5	1.500	7.500
50	Chazo plastico de 1/4 cabeza plana con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	150	30.000
51	Chazo, plastico Colapsible de 5/16 con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	250	50.000
52	Chazo, plastico de 3/16 con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	300	60.000
53	Cielo raso fibra mineral, fibrocemento, medidas: 0,60m x 0,60m x 14mm.	Unidad	100	30.300	3.030.000
54	Cierra puerta hidráulico hasta 45 kg	Unidad	2	139.800	279.600
55	Cincel corta frio 1/2" x 6" en acero, anticorrosión. Zona de golpe cabeceada, punta plana.	Unidad	1	32.000	32.000
56	Cinta Antideslizante Adh Franja Fotoluminiscente 50 Mm x 15 Mts	Unidad	3	245.000	735.000
57	Cinta fibra de vidrio para alta temperatura elaborada en fibra de vidrio tejida, 3/4” de ancho por 33 metros de largo y 7 mils de espesor, con adhesivo de silicona termofraguable sensible a la presión permitiendo un excelente aislamiento.	Unidad	2	218.000	436.000
58	Cinta teflón industrial por 13 m	Rollo	2	7.000	14.000
59	CINTAS AISLANTE NEGRA, material en vinilo premiun PVC de 7 mils(0.178 mm) de espesor, aislamiento electrico hasta 600V y 105 ºC, retardante a la llama, FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS (-18ºc), elongacion de ruptura 225% - 250%.	Unidad	15	12.000	180.000
60	Clavija pata recta 15A-125V, reforzada de hoja recta Color Amarillo, ancho:4cm, alto:7cm, largo 4cm.	Unidad	10	31.000	310.000

61	Clavija pvc 20A-125V, 2 polos, 3 hilos Color Amarillo, clavija reforzada de hoja recta, ancho:5cm, alto:5cm, largo 11cm.	Unidad	10	31.000	310.000
62	Clavija seguro de giro 2P+T 30A, 125V L530P area seca.	Unidad	2	67.000	134.000
63	Clavijas en caucho con polo a tierra	Unidad	2	10.000	20.000
64	Codos de 1" PVC	Unidad	6	1.500	9.000
65	Conector colgante pvc 15A-125V, 2 polos, 3 hilos Color Amarillo, ancho:4cm, alto:7cm, largo 4cm.	Unidad	10	27.000	270.000
66	Conector resorte scotchlok azul/n	Unidad	200	1.500	300.000
67	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =100mm X 2.5 mm.	Bolsa x 100	3	5.000	15.000
68	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =150mm.X 4.8 mm	Bolsa x 100	3	10.000	30.000
69	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =250mm (9.84") x 4.8 mm	Bolsa x 100	3	20.000	60.000
70	Cromato de zinc-anticorrosivo para humedad constante 1/4 galon	1/4 Galon	1	127.000	127.000
71	Curva en pvc electrica de 1"	Unidad	6	3.000	18.000
72	Curva en pvc electrica de 3/4"	Unidad	6	2.000	12.000
73	Curvas en pvc electrica de 1/2"	Unidad	6	1.000	6.000
74	Disco de corte metal-acero,115x1,2x22,23mm; 4-1/2"x0,45"x7/8". Max: 80m/s. Max rpm:13.300.	Unidad	5	7.000	35.000
75	Disolvente para pintura epoxica	Galon	1	97.000	97.000
76	Disco Flap 4-1/2"x 22,2mm, grip:80.	Unidad	1	5.500	5.500
77	Estuco plastico para exteriores	Galon	1	32.700	32.700
78	Estuco plastico para interiores	Galon	1	32.700	32.700
79	Extensión eléctrica 3 salidas, 7,6 metros, con polo a tierra, color negro, 15A-125V	Unidad	3	78.000	234.000
80	Extensión eléctrica, Tipo de cable: 14 AWG / 2 C., Con diseño para conectar clavijas aterrizadas., 125 V- 1.875 W., Temperatura máxima 60°C., Clavija polarizada., Largo: 15 m., Corriente: 15 A., Frecuencia: 60 Hz., Color: Naranja.	Unidad	1	25.000	25.000
81	FLUXOMETRO CENTRAL SANITARIO CORONA	Unidad	2	1.517.000	3.034.000
82	Grapa galvanizada 1" Cal.20	Unidad	20	6.500	130.000
83	Grapa galvanizada 1/2 Cal.20	Unidad	20	4.500	90.000
84	Grapa galvanizada 3/4 Cal.20	Unidad	20	5.000	100.000
85	Grava o triturado para fundir piso	Bulto por 25 kls	1	10.000	10.000
86	Hidrolavadora Batería 48V Inalámbrica Boquilla Metálica, incluye: pistola de alta presión, 2 baterías recargables, cable de carga, manguera de 5 m de largo y su adaptador de pistola, filtro de agua, dos ángulos de boquilla de 0° y 40° para flujo de agua, botella de detergente, estuche.	Unidad	2	537.000	1.074.000
87	Hoja de segueta bimetalica 24 dientes, fabricada en acero carbón.	Unidad	10	11.000	110.000
88	Interruptor doble botón ancho conmutable	Unidad	10	10.000	100.000
89	Interruptor sencillo boton ancho conmutable	Unidad	15	7.000	105.000
90	Interruptor triple botón ancho conmutable	Unidad	10	12.000	120.000
91	Juego abocardador , incluye: cortatubo, expandidor, llave ratche. Con maletín.Barra abocinadora - Yugo autocentrante - Adaptador abocinador - Cortador de tubos - Llave de carraca - Adaptadores de prensado. medidas abocardado:1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", O.D. tubing. medidas adaptadores de prensado: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", O.D. tubing.	Kit	1	185.000	185.000
92	Juego de Crimpadora ponchadora para terminales eléctricos, incluye 500 piezas de 16 tamaños diferentes, clasificadas entre 190 piezas rojas, 190 piezas azules, 120 piezas amarillas. Mordaza de acero, mango cubierto de polipropileno con TPR.Medidas de crimpadora: Ancho 20cm, Alto 8cm, Largo 20cm.	Kit	1	180.000	180.000
93	Lámina en acrílico color blanco de 5 mm de espesor	Metros	1	267.000	267.000
94	lija de agua numero 1000,9"x11" en carburo de silicio	Unidad	2	4.000	8.000
95	lija de agua numero 150, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	2.000	10.000
96	lija de agua numero 220, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	2.000	10.000
97	lija de agua numero 400, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	2.000	10.000
98	lija de agua numero 600, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	2.000	10.000
99	lija de agua numero 80, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	10	2.000	20.000
100	lija de agua numero 800, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	3	4.000	12.000

101	Limpiador PVC	Cuarto	1	85.000	85.000
102	Limpiador PVC C122	Cuarto	1	65.000	65.000
103	Linterna recargable led alta potencia 7W, luminosidad 300lumen alto, 150lumen bajo, angulo de haz de luz 10°, Modo de iluminación Alto, bajo, intermitente y roja intermitente, Longitud 14.4 cm Diámetro de la cabeza 8 cm, incluye batería recargable de ion litio, con cargador incluido.	Unidad	2	61.000	122.000
104	Machos de 1 1/2" roscables en PVC	Unidad	10	6.500	65.000
105	Maleta profesional portaherramientas con ruedas y asa de viaje telescopica manija de transporte, de tela denier 600x600, con base plastica impermeable contra la humedad y mugre, divisores removibles para sostener las herramientas.	Unidad	1	560.000	560.000
106	Manguera reforzada 1/2", 30 metros, Costilla anti-torceduras con refuerzo de tejido o tramado radial resistente a la alta presión. Armada lista para trabajar, con acoples grafados, empaque y pistola de riego.	Unidad	1	260.000	260.000
107	Manija de acero inoxidable ancho: 156mm, alto: 3,2cm, largo: 1/2 pulgadas, con forma de cilindro para mueble.	Unidad	6	14.000	84.000
108	Maquina desatascadora eléctrica, 500W, motor 110V/60Hz, para tubería de 3/4"- 4". Longitud: 20 metros, diametro 13 mm, en acero inoxidable. El resorte es largo para para flexibilidad en tuberías con curvas y un diseño portatil con asa para facilitar el transporte. con accesorios para una correcta manipulación.	Unidad	1	4.510.000	4.510.000
109	Masilla epóxica para metal	Kilo	2	55.500	111.000
110	Multitoma pared 3 salidas, polo a tierra, 2 salidas USB tipo A, 1 salida tipo C pd. 15A-125V, medidas: Largo:17cm, Ancho 13cm.	Unidad	1	120.000	120.000
111	Multitoma supresor de picos tipo II, 6 salidas, 15A-125V, largo de cable: 1,2 metros, color negro.	Unidad	2	125.000	250.000
112	Organizador de accesorios 44 gavetas, medidas: alto:40cm,largo:51cm,fondo:16cm. Con ranuras para montar en pared, Dimensiones gaveta mediana: 12 x 5 x 15 cm., Dimensiones gaveta chica: 6 x 4 x 15 cm. 16 Separadores para dividir las gavetas	Unidad	1	135.000	135.000
113	Palanca para descarga de tanque inodoro, cromada.tanque recto.	Unidad	5	15.000	75.000
114	Pegante para multiples aplicaciones, alta exigencia, Adhesivo de contacto industrial base policloropreno, de uso profesional, presentación de 750ml.	Unidad	1	27.000	27.000
115	PILOTO SEÑALIZACION ELECTRICO 22 MM 220 VAC VERDE LED	Unidad	5	6.000	30.000
116	Pintura epoxica de alta resistencia aplicar	Galon	1	210.000	210.000
117	Pintura epoxica epoxi-poliamida para interior, tanque de almacenamiento de agua	1/2 Galon	1	165.000	165.000
118	Pintura esmalte color negro mate, Tipo I, para exteriores	Galon	1	92.000	92.000
119	Pintura lavable para interiores tipo 1 - Blanca	Cuñete	1	325.000	325.000
120	Pistola silicona 80W, 120V, con interruptor de encendido apagado.	Unidad	1	55.000	55.000
121	Plastico negro 20 x 3 mts ancho - calibre 3.5	Metros	20	55.000	1.100.000
122	Polarizado para ventana al 50%, película óptica multicapa no metalizada y tecnología nano para rechazar hasta el 97% de la luz infrarroja del sol y rechazar hasta el 60% del calor que entra por las ventanas. rechazan hasta el 99,9% de los dañinos rayos UV para reducir la decoloración de sus muebles. medidas: ancho:1828.8 mm, grosor:0.05 mm, longitud: 30.48 Metros.	unidad/rollo	2	490.000	980.000
123	Polisombra proteccion contra rayos U.V, PORCENTAJE DE SOMBRA 80% +- 5%, color a escoger	Metros	10	9.000	90.000
124	Ponchadora hidráulica para terminales 4 - 70 mm, cable awg 12 hasta 2/0.presion de trabajo 45KN, longitud: 310mm. Incluye: maletin, cabezas para cortador hidráulico: 4,6,8,10,16,25,35,50, 70mm2.	Unidad	1	297.000	297.000
125	Porra Dimensión: 4lb, Material: Acero # 45., Mango de fibra de vidrio., Dureza: 50-58., Revestimiento color: amarillo-negro.ancho:5,5cm; largo:26cm; espesor:3cm; peso 1kg.	Unidad	2	60.000	120.000
126	Porta etiquetas Llavero Plástico Identificador De Llaves X20	Paquete x 20	1	12.000	12.000
127	PUERTA EN ALUMINIO 1.00 X 2.00 SISTEMA DESLIZANTE TUBULARES 3 X 1 1/2 CON ADAPTADOR Y PASA VIDRIO CURVO, MANIJAS Y CERRADURA.	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
128	Reductores de 1/2" a 3/8 roscados PVC	Unidad	6	2.100	12.600
129	Remaches cabeza de acero, diametro 5/32 x 1/2.	Unidad	100	100	10.000
130	Remaches cabeza de acero, diametro 5/32 x 5/16.	Unidad	100	100	10.000

131	Resistencia de cerámica, 4 ohmios, 5W	Unidad	4	1.000	4.000
132	Rodillo antigoteo 9", Fabricado con espuma de poliéster flocada y fierro galvanizado-zincado, garantiza resistencia a solventes y durabilidad. Su sistema anti-goteo, junto con la unión metálica y mango tubular de plástico, proporciona un mejor agarre y control durante la aplicación. lavable.	Unidad	2	12.000	24.000
133	Set de llaves allen en mm, en acero al carbono, acabado pavonado para mayor resistencia al óxido, organizador plástico abatible, incluye:1 Llave de 1.3 mm.1 Llave de 1.5 mm.1 Llave de 2 mm.1 Llave de 2.5 mm.1 Llave de 3 mm.1 Llave de 3.5 mm.1 Llave de 4 mm.1 Llave de 4.5 mm.1 Llave de 5 mm.1 Llave de 5.5 mm.1 Llave de 6 mm.1 Llave de 8 mm.1 Llave de 10 mm.1 Organizador.	kit	1	110.000	110.000
134	Set de llaves allen en pulgadas, en acero al carbono, acabado pavonado para mayor resistencia al óxido, organizador plástico abatible, incluye 1 Llave 1/16".1 Llave 5/64".1 Llave 3/32".1 Llave 1/8".1 Llave 5/32".1 Llave 3/16".1 Llave 7/32".1 Llave 1/4".1 Llave 5/16".1 Llave 3/8".1 Organizador.	kit	1	110.000	110.000
135	Silicona barra gruesa alta calidad 11mm	Unidad	20	1.500	30.000
136	Soldadura de estaño, Aleacion Sn63/Pb37, 1.0mm, carrete 100gr, temperatura de fusión 183°C. que cumpla con certificaciones de calidad.	Unidad	1	120.000	120.000
137	Soldadura PVC	Cuarto	2	75.000	150.000
138	Tapa final 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	4.000	4.000
139	Tapa final 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	5.000	5.000
140	Tapa final 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	5.500	5.500
141	Tapete antiestatico, Características: tapete ESD de caucho o vinilo, bicapa, con un espesor aproximado de 2 mm, resistente a químicos, fácil de limpiar, antideslizante y preferiblemente con posibilidad de puesta a tierra.Medidas: ancho 120 cm x alto 120 cm. Color: azul oscuro o negro	Unidad	1	395.000	395.000
142	Te de ½" PVC	Unidad	6	1.000	6.000
143	Terminales estañados calibre 6	Unidad	10	1.500	15.000
144	Terminales estañados calibre 8	Unidad	10	1.300	13.000
145	Toma aérea, 30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2 polos, 3 hilos, grado industrial. Color negro/blanco.	Unidad	3	151.000	453.000
146	Toma levinton con polo atierra a 110 V., blanca 15 A., con tapa	Unidad	10	15.000	150.000
147	Toma levinton tipo hospitalaria con tierra aislada a 110 V., naranja 15 A., con tapa	Unidad	15	22.000	330.000
148	Tomacorriente aéreo pvc 20A-125V, 2 polos, 3 hilos, hoja recta, pata trabada Color Amarillo, ancho:6cm, alto:6cm, largo 11cm.	Unidad	10	25.000	250.000
149	Tomacorriente doble con polo a tierra aislada 15A/125V	Unidad	20	10.000	200.000
150	Tomas aérea polo atierra hembra	Unidad	2	10.000	20.000
151	Tubería de ½" PVC	Metros	6	11.000	66.000
152	Tuberia en pvc electrica de 1"	Metros	15	5.000	75.000
153	Tuberia en pvc electrica de 1/2"	Metros	15	4.000	60.000
154	Tuberia en pvc electrica de 3/4"	Metros	15	4.500	67.500
155	Tubo de silicona anti hongo	Unidad	1	22.000	22.000
156	Universales de 1 1/2" en PVC con rosca	Unidad	8	37.000	296.000
157	Universales de 1/2" lisas PVC	Unidad	8	8.000	64.000
158	Universales lisa PVC de 1 1/2"	Unidad	5	21.500	107.500
159	Válvula Cheques de 1 ½" en acero inoxidable	Unidad	3	520.000	1.560.000
160	Wypall paño multiusos para limpieza con precorte X50, 1000 paños por rollo, medida paño:30,1x27,2cm.	unidad/rollo	3	210.000	630.000
	VALOR TOTAL				49.184.500

FERRELÉCTRICOS BALLEN
Materiales Eléctricos y de Construcción

Junio 22 de 2026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Bucaramanga

Referencia: Cotización

De acuerdo a lo solicitado, enviamos artículos que tenemos disponibles.

Nota: validez de la oferta 8 días calendario.

Item	DESCRIPCION	Presentación	CANT.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Abrazadera metálica para manguera de 1/2"	Unidad	6	1.200	7.200
2	Aceite havoline 20w50 para compresor de aire.	Cuarto	1	38.000	38.000
3	Acople rapido mas filtro para hidrolavadora, medidas filtro: ancho 24,2 mm acople a hidrolavadora, 15,5 mm ancho conexión a acople. Medidas acople: largo: 56 mm, ancho: 33 mm, diametro interno de acople a filtro: 19mm.	Unidad	2	72.000	144.000
4	Adaptador hembra de 1" PVC	Unidad	12	2.300	27.600
5	Adaptador macho de ½" PVC	Unidad	8	700	5.600
6	Adaptadores machos de 1 ½" PVC	Unidad	10	4.500	45.000
7	Angulo Interno 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	5.500	5.500
8	Angulo Interno 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	11.000	11.000
9	Angulo Interno 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	13.000	13.000
10	Angulo plano 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	9.000	9.000
11	Angulo plano 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	12.100	12.100
12	Angulo plano 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	14.200	14.200
13	Arena para piso	Bulto	1	12.000	12.000
14	Base tipo araña de silla ergonomica, cromada, calidad ANSI, Resistencia de 700 KG de peso muerto.	Unidad	5	210.000	1.050.000
15	Bisagra de piso marca Speedy tipo Pesado M25	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
16	Bisagra de piso marca Speedy tipo Pesado M60	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
17	Botadores Y Cinceles de acero templado Juego De 12Pzs Punzones, Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad. Endurecido, templado y revenido para mayor seguridad, Incluye: - (6) Cinceles: 1/4, 5/16, 3/32, 3/8, 1/2, 5/8" (6, 8, 4, 10, 12, 16 mm) - (6) Botadores: 5/16, 1/4, 3/16, 5/32, 1/8, 1/16 " (8, 6, 5, 4, 3, 1.5 mm)	Kit	2	250.000	500.000
18	Breaker enchufable 1X30 A Schneider poder de corte 10 Ka	Unidad	2	42.000	84.000
19	Breaker enchufable 2x30A Schneider poder de corte 10kA	Unidad	2	94.000	188.000
20	Breaker enchufable 3x40 A 10kA	Unidad	2	190.000	380.000
21	Breaker Riel 3x30 A 10kVA	Unidad	2	138.000	276.000
22	Broca de 1/4" multimaterial,vástago hexagonal de 1/4x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro	Unidad	4	6.500	26.000
23	Broca de 3/16" multimaterial,vástago hexagonal de 3/16x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero,	Unidad	4	7.300	29.200

	Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro				
24	Broca de 3/8" multimaterial,vástago hexagonal de 3/8x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul Muro	Unidad	4	12.000	48.000
25	Broca de 5/16" multimaterial,vástago hexagonal de 5/16x4x6, posee aristas de corte afiladas con diamante, Cuerpo en acero, Material y afilado de la punta: Carburo de tungsteno rectificado.color:plata/azul	Unidad	4	10.000	40.000
26	Broca en acero de alta velocidad premium rectificado para un desempeño duradero, punta dividida, posee vástago hexagonal resistente a impactos, medidas en mm: 2,3,4,5,6,7,8,10. incluye estuche	Kit 8 unidades	3	140.000	420.000
27	BROCAS PASA MURO TUNSGTENO DE 1/4 TRABAJO PESADO (Punta de carburo de tunsteno, bastago de 10mm, 4 ranuras de 12").	Unidad	1	8.000	8.000
28	BROCAS PASA MURO TUNSGTENO DE 3/8 TRABAJO PESADO (Punta de carburo de tunsteno, bastago de 10mm, 4 ranuras de 12").	Unidad	1	15.000	15.000
29	Cable de acero Inoxidable 3/16 7 X 19	Metros	20	32.000	640.000
30	Cable encauchetado 3x12 AWG, conductor de cobre flexible con aislamiento y cubierta de PVC de alta resistencia, diseñado para 600V y 90°C.	Metros	100	17.500	1.750.000
31	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X10, Negro	Metros	100	28.000	2.800.000
32	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X12, Negro	Metros	125	22.000	2.750.000
33	Cable encauchetado cobre flexible aislado PVC 90ºC Chaqueta Nailon 3X14, Negro	Metros	100	15.000	1.500.000
34	Cable siliconado con funda de fibra de vidrio 10 AWG blanco alta temperatura 200 grados	Metros	10	23.500	235.000
35	Cable siliconado con funda de fibra de vidrio 12 AWG blanco alta temperatura 200 grados	Metros	10	15.000	150.000
36	Cable trenzado 3x12 AWG (4mm2), rojo-blanco-verde, aislamiento pvc(antillama), cubierta exterior nylon, flexibilidad del conductor clase B, intensidad de corriente admisible 30A, voltaje de operaciòn 600V, temperatura maxima 90 ºc, normas y certificaciones NTC1332, UL 83, ASTM B8 y reglamento RETIE.	Metros	100	16.700	1.670.000
37	Cable trenzado 3x12 blanco-negro-verde, aislamiento pvc, cubierta exterior nylon, flexibilidad del conductor clase B, intensidad de corriente admisible 30A, voltaje de operaciòn 600V.	Metros	100	16.700	1.670.000
38	Caja dexon sobre muro Blanca	Unidad	15	10.000	150.000
39	Caladora industrial, 500W, 110V, capacidad maxima de perforacion en madera: 68mm, capacidad maxima de perforacion en aluminio: 10mm, capacidad maxima de perforacion en acero: 3mm. 6 velocidades, sistema de reducción de ruido, velocidad variable, grados de inclinación 45°, velocidad minima sin carga 800rpm, velocidad maxima sin carga 3100rpm, largo:25,7 cm, ancho 7cm, altura 20,5 cm. accesorios incluidos: 1 llave allen, 1 protector contra astillas, 1 cuchilla de corte.	Unidad	1	750.000	750.000
40	Canaleta lisa 20X12 MM X 2 MTS BLANCO CON ADHESIVO	TRAMO	1	14.500	14.500
41	Canaleta lisa 25X25 MM X 2 MTS BLANCO	TRAMO	1	22.000	22.000
42	Canaleta lisa 40X25 MM X 2 MTS BLANCO CON DIVISION	TRAMO	1	23.000	23.000
43	Canaleta lisa 60X40 MM X 2 MTS BLANCO CON DIVISION	TRAMO	1	51.000	51.000
44	Candado 50 mm con llave	Unidad	1	60.000	60.000
45	Carro de Herramientas con Organizador 29-pulg 75.5x47x48.5cm, incluye dos ruedas de 14 cm de diámetro y manillas para facilitar su transporte, además de un organizador interno para mantener todo en su lugar.	Unidad	1	730.000	730.000
46	Cemento Gris	Bulto	1	35.000	35.000
47	Cerradura tipo pomo en acero cilindro tubular	Unidad	2	37.000	74.000
48	Chapa cajon niquelada en acero 19 x 22mm	Unidad	6	11.000	66.000
49	Chazo anclaje y cancamo cerrado 3/8 X 2	Unidad	5	1.000	5.000

50	Chazo plastico de 1/4 cabeza plana con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	150	30.000
51	Chazo, plastico Colapsible de 5/16 con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	300	60.000
52	Chazo, plastico de 3/16 con su correspondiente tornillo drywall	Unidad	200	350	70.000
53	Cielo raso fibra mineral, fibrocemento, medidas: 0,60m x 0,60m x 14mm.	Unidad	100	26.900	2.690.000
54	Cierra puerta hidráulico hasta 45 kg	Unidad	2	141.000	282.000
55	Cincel corta frio 1/2" x 6" en acero, anticorrosión. Zona de golpe cabeceada, punta plana.	Unidad	1	30.000	30.000
56	Cinta Antideslizante Adh Franja Fotoluminiscente 50 Mm x 15 Mts	Unidad	3	240.000	720.000
57	Cinta fibra de vidrio para alta temperatura elaborada en fibra de vidrio tejida, 3/4” de ancho por 33 metros de largo y 7 mils de espesor, con adhesivo de silicona termofraguable sensible a la presión permitiendo un excelente aislamiento.	Unidad	2	322.000	644.000
58	Cinta teflón industrial por 13 m	Rollo	2	6.000	12.000
59	CINTAS AISLANTE NEGRA, material en vinilo premiun PVC de 7 mils(0.178 mm) de espesor, aislamiento electrico hasta 600V y 105 ºC, retardante a la llama, FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS (-18ºc), elongacion de ruptura 225% - 250%.	Unidad	15	10.000	150.000
60	Clavija pata recta 15A-125V, reforzada de hoja recta Color Amarillo, ancho:4cm, alto:7cm, largo 4cm.	Unidad	10	60.000	600.000
61	Clavija pvc 20A-125V, 2 polos, 3 hilos Color Amarillo, clavija reforzada de hoja recta, ancho:5cm, alto:5cm, largo 11cm.	Unidad	10	60.000	600.000
62	Clavija seguro de giro 2P+T 30A, 125V L530P area seca.	Unidad	2	60.000	120.000
63	Clavijas en caucho con polo a tierra	Unidad	2	7.500	15.000
64	Codos de 1" PVC	Unidad	6	1.900	11.400
65	Conector colgante pvc 15A-125V, 2 polos, 3 hilos Color Amarillo, ancho:4cm, alto:7cm, largo 4cm.	Unidad	10	30.000	300.000
66	Conector resorte scotchlok azul/n	Unidad	200	1.800	360.000
67	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =100mm X 2.5 mm.	Bolsa x 100	3	5.500	16.500
68	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =150mm.X 4.8 mm	Bolsa x 100	3	12.000	36.000
69	CORREA DE AMARRE color negro 100% NYLON =250mm (9.84") x 4.8 mm	Bolsa x 100	3	18.000	54.000
70	Cromato de zinc-anticorrosivo para humedad constante 1/4 galon	1/4 Galon	1	137.000	137.000
71	Curva en pvc electrica de 1"	Unidad	6	3.500	21.000
72	Curva en pvc electrica de 3/4"	Unidad	6	1.800	10.800
73	Curvas en pvc electrica de 1/2"	Unidad	6	1.200	7.200
74	Disco de corte metal-acero,115x1,2x22,23mm; 4-1/2"x0,45"x7/8". Max: 80m/s. Max rpm:13.300.	Unidad	5	7.500	37.500
75	Disolvente para pintura epoxica	Galon	1	115.000	115.000
76	Disco Flap 4-1/2"x 22,2mm, grip:80.	Unidad	1	5.000	5.000
77	Estuco plastico para exteriores	Galon	1	38.000	38.000
78	Estuco plastico para interiores	Galon	1	36.000	36.000
79	Extensión eléctrica 3 salidas, 7,6 metros, con polo a tierra, color negro, 15A-125V	Unidad	3	95.000	285.000
80	Extensión eléctrica, Tipo de cable: 14 AWG / 2 C., Con diseño para conectar clavijas aterrizadas., 125 V- 1.875 W., Temperatura máxima 60°C., Clavija polarizada., Largo: 15 m., Corriente: 15 A., Frecuencia: 60 Hz., Color: Naranja.	Unidad	1	30.000	30.000
81	FLUXOMETRO CENTRAL SANITARIO CORONA	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
82	Grapa galvanizada 1" Cal.20	Unidad	20	5.000	100.000
83	Grapa galvanizada 1/2 Cal.20	Unidad	20	3.500	70.000
84	Grapa galvanizada 3/4 Cal.20	Unidad	20	3.000	60.000
85	Grava o triturado para fundir piso	Bulto por 25 kls	1	22.000	22.000
86	Hidrolavadora Batería 48V Inalámbrica Boquilla Metálica, incluye: pistola de alta presión, 2 baterías recargables, cable de carga, manguera de 5 m de largo y su adaptador de pistola, filtro de agua, dos ángulos de boquilla de 0° y 40° para flujo de agua, botella de detergente, estuche.	Unidad	2	620.000	1.240.000

87	Hoja de segueta bimetalica 24 dientes, fabricada en acero carbón.	Unidad	10	7.000	70.000
88	Interruptor doble botón ancho conmutable	Unidad	10	12.000	120.000
89	Interruptor sencillo boton ancho conmutable	Unidad	15	8.000	120.000
90	Interruptor triple botón ancho conmutable	Unidad	10	13.000	130.000
91	Juego abocardador , incluye: cortatubo, expandidor, llave ratche. Con maletín.Barra abocinadora - Yugo autocentrante - Adaptador abocinador - Cortador de tubos - Llave de carraca - Adaptadores de prensado. medidas abocardado:1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", O.D. tubing. medidas adaptadores de prensado: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", O.D. tubing.	Kit	1	215.700	215.700
92	Juego de Crimpadora ponchadora para terminales eléctricos, incluye 500 piezas de 16 tamaños diferentes, clasificadas entre 190 piezas rojas, 190 piezas azules, 120 piezas amarillas. Mordaza de acero, mango cubierto de polipropileno con TPR.Medidas de crimpadora: Ancho 20cm, Alto 8cm, Largo 20cm.	Kit	1	183.000	183.000
93	Lámina en acrílico color blanco de 5 mm de espesor	Metros	1	270.000	270.000
94	lija de agua numero 1000,9"x11" en carburo de silicio	Unidad	2	3.500	7.000
95	lija de agua numero 150, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	1.800	9.000
96	lija de agua numero 220, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	1.800	9.000
97	lija de agua numero 400, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	1.800	9.000
98	lija de agua numero 600, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	5	1.800	9.000
99	lija de agua numero 80, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	10	1.800	18.000
100	lija de agua numero 800, 9"x11" en carburo de silicio	Unidad	3	3.500	10.500
101	Limpiador PVC	Cuarto	1	87.000	87.000
102	Limpiador PVC C122	Cuarto	1	67.000	67.000
103	Linterna recargable led alta potencia 7W, luminosidad 300lumen alto, 150lumen bajo, angulo de haz de luz 10°, Modo de iluminación Alto, bajo, intermitente y roja intermitente, Longitud 14.4 cm Diámetro de la cabeza 8 cm, incluye batería recargable de ion litio, con cargador incluido.	Unidad	2	120.000	240.000
104	Machos de 1 1/2" roscables en PVC	Unidad	10	7.000	70.000
105	Maleta profesional portaherramientas con ruedas y asa de viaje telescopica manija de transporte, de tela denier 600x600, con base plastica impermeable contra la humedad y mugre, divisores removibles para sostener las herramientas.	Unidad	1	595.000	595.000
106	Manguera reforzada 1/2", 30 metros, Costilla anti-torceduras con refuerzo de tejido o tramado radial resistente a la alta presión. Armada lista para trabajar, con acoples grafados, empaque y pistola de riego.	Unidad	1	270.000	270.000
107	Manija de acero inoxidable ancho: 156mm, alto: 3,2cm, largo: 1/2 pulgadas, con forma de cilindro para mueble.	Unidad	6	12.000	72.000
108	Maquina desatascadora eléctrica, 500W, motor 110V/60Hz, para tubería de 3/4"- 4". Longitud: 20 metros, diametro 13 mm, en acero inoxidable. El resorte es largo para para flexibilidad en tuberías con curvas y un diseño portatil con asa para facilitar el transporte. con accesorios para una correcta manipulación.	Unidad	1	5.100.000	5.100.000
109	Masilla epóxica para metal	Kilo	2	50.000	100.000
110	Multitoma pared 3 salidas, polo a tierra, 2 salidas USB tipo A, 1 salida tipo C pd. 15A-125V, medidas: Largo:17cm, Ancho 13cm.	Unidad	1	132.000	132.000
111	Multitoma supresor de picos tipo II, 6 salidas, 15A-125V, largo de cable: 1,2 metros, color negro.	Unidad	2	140.000	280.000
112	Organizador de accesorios 44 gavetas, medidas: alto:40cm,largo:51cm,fondo:16cm. Con ranuras para montar en pared, Dimensiones gaveta mediana: 12 x 5 x 15 cm., Dimensiones gaveta chica: 6 x 4 x 15 cm. 16 Separadores para dividir las gavetas	Unidad	1	141.000	141.000
113	Palanca para descarga de tanque inodoro, cromada.tanque recto.	Unidad	5	10.000	50.000
114	Pegante para multiples aplicaciones, alta exigencia, Adhesivo de contacto industrial base policloropreno, de uso profesional, presentación de 750ml.	Unidad	1	22.000	22.000
115	PILOTO SEÑALIZACION ELECTRICO 22 MM 220 VAC VERDE LED	Unidad	5	6.500	32.500
116	Pintura epoxica de alta resistencia aplicar	Galon	1	215.000	215.000

117	Pintura epoxica epoxi-poliamida para interior, tanque de almacenamiento de agua	1/2 Galon	1	177.000	177.000
118	Pintura esmalte color negro mate, Tipo I, para exteriores	Galon	1	89.000	89.000
119	Pintura lavable para interiores tipo 1 - Blanca	Cuñete	1	370.000	370.000
120	Pistola silicona 80W, 120V, con interruptor de encendido apagado.	Unidad	1	45.000	45.000
121	Plastico negro 20 x 3 mts ancho - calibre 3.5	Metros	20	48.000	960.000
122	Polarizado para ventana al 50%, película óptica multicapa no metalizada y tecnología nano para rechazar hasta el 97% de la luz infrarroja del sol y rechazar hasta el 60% del calor que entra por las ventanas. rechazan hasta el 99,9% de los dañinos rayos UV para reducir la decoloración de sus muebles. medidas: ancho:1828.8 mm, grosor:0.05 mm, longitud: 30.48 Metros.	unidad/rollo	2	470.000	940.000
123	Polisombra proteccion contra rayos U.V, PORCENTAJE DE SOMBRA 80% +- 5%, color a escoger	Metros	10	11.000	110.000
124	Ponchadora hidráulica para terminales 4 - 70 mm, cable awg 12 hasta 2/0.presion de trabajo 45KN, longitud: 310mm. Incluye: maletin, cabezas para cortador hidráulico: 4,6,8,10,16,25,35,50, 70mm2.	Unidad	1	315.000	315.000
125	Porra Dimensión: 4lb, Material: Acero # 45., Mango de fibra de vidrio., Dureza: 50-58., Revestimiento color: amarillo-negro.ancho:5,5cm; largo:26cm; espesor:3cm; peso 1kg.	Unidad	2	54.500	109.000
126	Porta etiquetas Llavero Plástico Identificador De Llaves X20	Paquete x 20	1	20.000	20.000
127	PUERTA EN ALUMINIO 1.00 X 2.00 SISTEMA DESLIZANTE TUBULARES 3 X 1 1/2 CON ADAPTADOR Y PASA VIDRIO CURVO, MANIJAS Y CERRADURA.	Unidad	1	3.120.000	3.120.000
128	Reductores de 1/2" a 3/8 roscados PVC	Unidad	6	2.000	12.000
129	Remaches cabeza de acero, diametro 5/32 x 1/2.	Unidad	100	120	12.000
130	Remaches cabeza de acero, diametro 5/32 x 5/16.	Unidad	100	150	15.000
131	Resistencia de cerámica, 4 ohmios, 5W	Unidad	4	1.500	6.000
132	Rodillo antigoteo 9", Fabricado con espuma de poliéster flocada y fierro galvanizado-zincado, garantiza resistencia a solventes y durabilidad. Su sistema anti-goteo, junto con la unión metálica y mango tubular de plástico, proporciona un mejor agarre y control durante la aplicación. lavable.	Unidad	2	17.000	34.000
133	Set de llaves allen en mm, en acero al carbono, acabado pavonado para mayor resistencia al óxido, organizador plástico abatible, incluye:1 Llave de 1.3 mm.1 Llave de 1.5 mm.1 Llave de 2 mm.1 Llave de 2.5 mm.1 Llave de 3 mm.1 Llave de 3.5 mm.1 Llave de 4 mm.1 Llave de 4.5 mm.1 Llave de 5 mm.1 Llave de 5.5 mm.1 Llave de 6 mm.1 Llave de 8 mm.1 Llave de 10 mm.1 Organizador.	kit	1	80.000	80.000
134	Set de llaves allen en pulgadas, en acero al carbono, acabado pavonado para mayor resistencia al óxido, organizador plástico abatible, incluye 1 Llave 1/16".1 Llave 5/64".1 Llave 3/32".1 Llave 1/8".1 Llave 5/32".1 Llave 3/16".1 Llave 7/32".1 Llave 1/4".1 Llave 5/16".1 Llave 3/8".1 Organizador.	kit	1	80.000	80.000
135	Silicona barra gruesa alta calidad 11mm	Unidad	20	2.000	40.000
136	Soldadura de estaño, Aleacion Sn63/Pb37, 1.0mm, carrete 100gr, temperatura de fusión 183°C. que cumpla con certificaciones de calidad.	Unidad	1	90.000	90.000
137	Soldadura PVC	Cuarto	2	81.000	162.000
138	Tapa final 25X25 MM BLANCO	Unidad	1	4.500	4.500
139	Tapa final 40X25 MM BLANCO	Unidad	1	5.500	5.500
140	Tapa final 60X40 MM BLANCO	Unidad	1	7.000	7.000
141	Tapete antiestatico, Características: tapete ESD de caucho o vinilo, bicapa, con un espesor aproximado de 2 mm, resistente a químicos, fácil de limpiar, antideslizante y preferiblemente con posibilidad de puesta a tierra.Medidas: ancho 120 cm x alto 120 cm. Color: azul oscuro o negro	Unidad	1	520.000	520.000
142	Te de ½" PVC	Unidad	6	900	5.400
143	Terminales estañados calibre 6	Unidad	10	1.400	14.000
144	Terminales estañados calibre 8	Unidad	10	1.200	12.000
145	Toma aérea, 30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2 polos, 3 hilos, grado industrial. Color negro/blanco.	Unidad	3	130.000	390.000
146	Toma levinton con polo atierra a 110 V., blanca 15 A., con tapa	Unidad	10	17.000	170.000

147	Toma levinton tipo hospitalaria con tierra aislada a 110 V., naranja 15 A., con tapa	Unidad	15	23.500	352.500
148	Tomacorriente aéreo pvc 20A-125V, 2 polos, 3 hilos, hoja recta, pata trabada Color Amarillo, ancho:6cm, alto:6cm, largo 11cm.	Unidad	10	31.000	310.000
149	Tomacorriente doble con polo a tierra aislada 15A/125V	Unidad	20	8.000	160.000
150	Tomas aérea polo atierra hembra	Unidad	2	9.500	19.000
151	Tubería de ½" PVC	Metros	6	18.000	108.000
152	Tuberia en pvc electrica de 1"	Metros	15	6.000	90.000
153	Tuberia en pvc electrica de 1/2"	Metros	15	5.000	75.000
154	Tuberia en pvc electrica de 3/4"	Metros	15	5.500	82.500
155	Tubo de silicona anti hongo	Unidad	1	18.000	18.000
156	Universales de 1 1/2" en PVC con rosca	Unidad	8	35.000	280.000
157	Universales de 1/2" lisas PVC	Unidad	8	12.000	96.000
158	Universales lisa PVC de 1 1/2"	Unidad	5	18.000	90.000
159	Válvula Cheques de 1 ½" en acero inoxidable	Unidad	3	550.000	1.650.000
160	Wypall paño multiusos para limpieza con precorte X50, 1000 paños por rollo, medida paño:30,1x27,2cm.	unidad/rollo	3	197.800	593.400
	VALOR TOTAL				53.131.800

Atentamente,

Nombre: **YEISON PEREZ**
Cargo: **ASESOR COMERCIAL**
Correo Electrónico: **ferrelectricosballen@gmail.com**
Móvil: 3195080311