



Código 1600  
GDCHO 01-06-26-0336

Señores.  
**GMS Seguridad**  
Nit.900418656-1  
Correo electronico: [adriana.alfonso@gmsseguridad.com](mailto:adriana.alfonso@gmsseguridad.com)  
Ciudad.

**ASUNTO:** Solicitud de cotización para licenciamiento Microsoft 365, servicios de migración y soporte

Cordial saludo,

Cordial Saludo:

La Gobernación del Chocó, en el marco de su estrategia de fortalecimiento institucional y transformación digital, se encuentra adelantando acciones orientadas al robustecimiento de su plataforma tecnológica y de su esquema de seguridad informática institucional.

En ese sentido, la Entidad requiere contratar un proveedor especializado que "suministre los servicios de renovación de licencias de antivirus ESET Endpoint Security y del firewall Palo Alto Networks PA-440, incluyendo los servicios asociados de actualización, soporte técnico especializado y asistencia técnica", con el propósito de garantizar la continuidad operativa, la protección de los activos de información y el fortalecimiento de los controles de seguridad y privacidad de la información institucional.

Lo anterior, en cumplimiento de los lineamientos, planes, políticas y metas establecidas dentro del proceso de Gestión TIC de la Gobernación del Chocó, así como de las directrices relacionadas con seguridad digital, continuidad operativa y protección de la infraestructura tecnológica institucional por el termino de doce (12) meses.

En ese sentido, se invita a presentar una propuesta técnica y económica conforme a los requerimientos descritos a continuación:

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                    | CANTIDAD                        | V/R<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1    | <b>LICENCIA PARA FIREWALL PALO ALTO<br/>NETWORKS PA 440.</b> |                                 | 1               |                |
|      | Especificación técnica                                       | Características Mínimas         |                 |                |
|      | Tipo de Dispositivo                                          | NGFW – Next Generation Firewall |                 |                |
|      | Rendimiento de transacciones                                 | 3,0/2,4 Gb/s                    |                 |                |

Dirección Sede Principal  
Calle 31 con Cra 1a Esquina - Barrio Kennedy, Quibdó - Colombia  
[www.choco.gov.co](http://www.choco.gov.co)



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|--------------------|---------|-----------------------------|--------|---------------------------|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                          | <table><tr><td>Rendimiento en prevención de amenazas</td><td>0,9/1 Gb/s</td></tr><tr><td>Rendimiento en transacciones IPsec – VPN</td><td>1,6 Gb/s</td></tr><tr><td>Número de sesiones</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Capacidad de Almacenamiento</td><td>128 GB</td></tr><tr><td>Puertos 10/100/1000 RJ-45</td><td>8</td></tr><tr><td>Puertos de Gestión E/S</td><td>(1) puerto de gestión fuera de banda 10/100/1000, (1) puerto de consola RJ-45, (1) puerto USB, (1) puerto de consola micro-USB</td></tr></table> <p>Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1 año.</p>                                                                                                                                                                    | Rendimiento en prevención de amenazas | 0,9/1 Gb/s | Rendimiento en transacciones IPsec – VPN | 1,6 Gb/s | Número de sesiones | 200.000 | Capacidad de Almacenamiento | 128 GB | Puertos 10/100/1000 RJ-45 | 8 | Puertos de Gestión E/S | (1) puerto de gestión fuera de banda 10/100/1000, (1) puerto de consola RJ-45, (1) puerto USB, (1) puerto de consola micro-USB |  |  |  |
| Rendimiento en prevención de amenazas    | 0,9/1 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| Rendimiento en transacciones IPsec – VPN | 1,6 Gb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| Número de sesiones                       | 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| Capacidad de Almacenamiento              | 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| Puertos 10/100/1000 RJ-45                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| Puertos de Gestión E/S                   | (1) puerto de gestión fuera de banda 10/100/1000, (1) puerto de consola RJ-45, (1) puerto USB, (1) puerto de consola micro-USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| 2                                        | <p><b>LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.</b></p> <p>La solución deberá ser compatible 100% con la solución PALO ALTO NETWORKS PA 440 y deberá integrarse de forma nativa con la misma. Permitir la gestión del cliente de seguridad de endpoint desde una consola central del fabricante. Compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows: 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 8.1 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits), 11 (64 bits); Microsoft Windows Server: 2012 o superior; Mac OS X: v10.8, v10.9, v10.10, v10.11; Linux: Ubuntu 16.04 o superior, CentOS 7.4 o superior. Garantizar el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas.</p> <p>Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1 año</p> | 120                                   |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |
| 3                                        | <p><b>LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY PARA SERVIDORES.</b></p> <p>La solución deberá ser compatible 100% con la solución PALO ALTO NETWORKS PA 440 y deberá integrarse de forma nativa con la misma. Permitir la gestión del cliente de seguridad de endpoint</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                     |            |                                          |          |                    |         |                             |        |                           |   |                        |                                                                                                                                |  |  |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
|  | desde una consola central del fabricante.<br>Compatible con los siguientes sistemas operativos:<br>Microsoft Windows: 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits),<br>8.1 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits), 11 (64 bits);<br>Microsoft Windows Server: 2012 o superior; Mac OS X:<br>v10.8, v10.9, v10.10, v10.11; Linux: Ubuntu 16.04 o<br>superior, CentOS 7.4 o superior. Garantizar el<br>cumplimiento de las demás especificaciones técnicas<br>requeridas.<br><br>Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1<br>año |  |                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>SUBTOTAL</b> |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>IVA</b>      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL</b>    |  |

Nota: Los costos asociados a los servicios contemplados y cotizados, deberán tener presente los impuestos departamentales y demás deducciones de ley.

Atentamente,

**HARLIN ANDRÉS CÓRDOBA CUESTA**

Secretario de Planeación y Desarrollo Étnico Territorial  
Gobernación del Chocó

Elaboró: Niber Antonio Mosquera -  
Abogado - Contratista

Aprobó: Harlin Andrés Córdoba Cuesta  
Secretario de Planeación y Desarrollo Étnico Territorial

Dirección Sede Principal

Calle 31 con Cra 1a Esquina - Barrio Kennedy, Quibdó - Colombia  
[www.choco.gov.co](http://www.choco.gov.co)

## Solicitud de cotización.

Desde Secretaría de Planeación <infoplaneacion@choco.gov.co>

Fecha Lun 2026-06-01 12:12

Para Adriana Alfonso <adriana.alfonso@gmsseguridad.com>

CCO HARLIN ANDRES CORDOBA CUESTA <HACORDOBA@choco.gov.co>; JOSE EICNNER BUENAÑOS MOSQUERA <JEBUENANOS@choco.gov.co>; Niber Mosquera R <nbmosquera90@gmail.com>

 1 archivo adjunto (1 MB)

Solicitud de cotización - GSM Seguridad.pdf;

Cordial saludo.

Por medio del presente, solicitamos cotización para licenciamiento Microsoft 365.

Esperamos una pronta respuesta.

Atentamente,

**Secretaría de Planeación y Desarrollo Étnico Territorial**

Gobernación del Chocó

Calle 31 con Carrera 1a Esquina - Edificio La Confianza Segundo Piso



Gobernación  
del **Chocó**

**Secretaría de Planeación  
y Desarrollo Étnico Territorial**

### AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos anexos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. Si usted no es a quien se dirige el presente correo, por favor contactar o notificar al remitente y eliminar todas las copias del mensaje original, incluyendo los respectivos anexos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ tendrá derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ está prohibida.

# PROPUESTA COMERCIAL

Preparado para:  
GOBERNACION DE CHOCO



Bogota, Junio 25 de 2026

Estimados Ingenieros:

GMS Seguridad de la Información agradece la oportunidad de presentarle esta oferta de Servicios Consultivos. Somos una empresa de Seguridad de la Información con más de 40 años de experiencia, durante los cuales hemos podido atender a muchas de las compañías más importantes de la región. Nuestras soluciones cubren las más altas exigencias de nuestros clientes, y nos caracterizamos por cumplir proyectos de alta complejidad. Asumimos el papel de socio estratégico para establecer relaciones exitosas a largo plazo.

Esperamos que esta propuesta sea de su conveniencia y quedo a su disposición para atender cualquier inquietud o comentario que pudiera surgir respecto a la misma.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Alfonso', with a horizontal line underneath.

Gerente de Cuentas Estrategicas

Cel: 3112658433

E-mail: [adriana.alfonso@gmsseguridad.com](mailto:adriana.alfonso@gmsseguridad.com)

[www.gmsseguridad.com](http://www.gmsseguridad.com)

Colombia-Ecuador-Perú

## Declaratoria de confidencialidad

El presente documento y todo su contenido es de carácter confidencial. Todos sus derechos son reservados por su autor, GMS. GMS autoriza expresamente a los funcionarios de **GOBERNACION DE CHOCO**, que tengan injerencia directa en la evaluación de proyectos tecnológicos, como también a los miembros activos de su Comité de Seguridad, a acceder al contenido de este documento con el propósito exclusivo de la evaluar la oferta planteada por GMS. Las personas que accedan al contenido del presente documento aplicarán al menos las mismas buenas prácticas de cuidado de información confidencial que mantienen para la información confidencial de sus propias organizaciones, comprometiéndose a no usar el documento ni su contenido para ningún otro propósito que el establecido en esta declaratoria, ni compartirlo de forma completa ni parcial con personas no autorizadas.

## I. Información sobre GMS

### Perfil empresarial

Fundada en 1978, GMS Seguridad de la Información es una de las empresas de seguridad informática de mayor trayectoria en la región. Nuestra visión es ser el aliado predilecto de las principales organizaciones de la región para proteger su información, sumando a sus negocios con la efectiva mitigación de ciber riesgos. Tenemos la misión de Aportar a la mejora continua en la mitigación de ciber riesgos en empresas e instituciones de la región andina que tienen como imperativo a la protección de su información. Lo hacemos con un equipo humano altamente especializado que aplica metodologías, servicios y tecnologías de clase mundial.

Hemos estructurado nuestra oferta para brindar las mejores soluciones enfocadas a Seguridad de la Información, que se complementan con servicios de consultoría en estrategias, normas de TI y servicios de desarrollo de aplicaciones. Con nuestro apoyo, su empresa puede dejar en el pasado preocupaciones como incompatibilidad entre herramientas o rendición de cuentas con diversos proveedores que no logran responsabilizarse de la operación global de su red empresarial.

### Datos de la Empresa:

- Razón Social: Grupo Microsistemas Colombia S.A.S
- NIT: 900418656-1
- Dirección: Transversal 22 # 98 – 82 OF 501



Sistemas de gestión

Para asegurar los niveles de servicio que requieren las empresas más exigentes, GMS Seguridad de la Información opera con un sistema de gestión de tickets para el control de actividades y requerimientos. En el mismo, hemos habilitado un portal web que permite a nuestros clientes revisar el historial y estado de los tickets creador, ingresar nuevas solicitudes. El sistema también permite registrar los niveles de satisfacción ante los soportes entregados, con lo cual mantenemos un control para asegurar un mejoramiento continuo

PROPUESTA COMERCIAL

| ÍTEM                                                       | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                |                                                                                                                                | CANTIDAD | V/R UNITARIO  | VALOR TOTAL   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1                                                          | <b>LICENCIA PARA FIREWALL PALO ALTO NETWORKS PA 440.</b> |                                                                                                                                | 1        | \$ 34.016.800 | \$ 34.016.800 |
|                                                            | Especificación técnica                                   | Características Mínimas                                                                                                        |          |               |               |
|                                                            | Tipo de Dispositivo                                      | NGFW – Next Generation Firewall                                                                                                |          |               |               |
|                                                            | Rendimiento de transacciones                             | 3,0/2,4 Gb/s                                                                                                                   |          |               |               |
|                                                            | Rendimiento en prevención de amenazas                    | 0,9/1 Gb/s                                                                                                                     |          |               |               |
|                                                            | Rendimiento en transacciones IPsec – VPN                 | 1,6 Gb/s                                                                                                                       |          |               |               |
|                                                            | Número de sesiones                                       | 200.000                                                                                                                        |          |               |               |
|                                                            | Capacidad de Almacenamiento                              | 128 GB                                                                                                                         |          |               |               |
|                                                            | Puertos 10/100/1000 RJ-45                                | 8                                                                                                                              |          |               |               |
|                                                            | Puertos de Gestión E/S                                   | (1) puerto de gestión fuera de banda 10/100/1000, (1) puerto de consola RJ-45, (1) puerto USB, (1) puerto de consola micro-USB |          |               |               |
| Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1 año. |                                                          |                                                                                                                                |          |               |               |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|
| 2 | <p><b>LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY.</b><br/>La solución deberá ser compatible 100% con la solución PALO ALTO NETWORKS PA 440 y deberá integrarse de forma nativa con la misma.<br/>Permitir la gestión del cliente de seguridad de endpoint desde una consola central del fabricante.<br/>Compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows: 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 8.1 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits), 11 (64 bits); Microsoft Windows Server: 2012 o superior; Mac OS X: v10.8, v10.9, v10.10, v10.11; Linux: Ubuntu 16.04 o superior, CentOS 7.4 o superior. Garantizar el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas.<br/>Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1 año.</p>                | 120 | \$ 186.200      | \$ 22.344.000        |
| 3 | <p><b>LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY PARA SERVIDORES.</b><br/>La solución deberá ser compatible 100% con la solución PALO ALTO NETWORKS PA 440 y deberá integrarse de forma nativa con la misma.<br/>Permitir la gestión del cliente de seguridad de endpoint desde una consola central del fabricante.<br/>Compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows: 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 8.1 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits), 11 (64 bits); Microsoft Windows Server: 2012 o superior; Mac OS X: v10.8, v10.9, v10.10, v10.11; Linux: Ubuntu 16.04 o superior, CentOS 7.4 o superior. Garantizar el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas.<br/>Con soporte, actualización y asistencia técnica por 1 año</p> | 3   | \$ 186.200      | \$ 558.600           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 56.919.400</b> |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>IVA</b>      | <b>\$ 6.463.192</b>  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 63.382.592</b> |

Condiciones comerciales:

- Plazo de entrega, 30 días calendario.
- Forma de pago, 30 días calendario.
- Vigencia de la oferta, 30 días calendario.

Confidencialidad

Para **CLIENTE** es importante indicar que la información contenida en esta oferta es totalmente confidencial por lo tanto cualquier divulgación total o parcial de la misma solo será posible bajo la expresa autorización escrita del Autor y/o la empresa GMS.