

SOLICITUD COTIZACIÓN				
ADVERTENCIA	LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN SERVIRÁ COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y POR LO TANTO NO CONSTITUYE EN SI MISMA UNA OFERTA Y CONSEQUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ			
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	LA COTIZACIÓN PRESENTADA DEBERÁ ESTAR VIGENTE POR MINIMO SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS				
CONDICIONES TÉCNICAS ELEMENTOS PARA GIMNASIO POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE METIB				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	RACK PARA MANCUERNAS HEXAGONALES Tubería estructural. - Pintura electrostática. - 6 niveles (12 mancuernas). - Bases antideslizante. - Medidas: Largo; 64 cm. Ancho; 57 cm. Alto 94 cm.	1		
2	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
3	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 7.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
4	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 10 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
5	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 12.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado	2		
6	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 15 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
7	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 17.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
8	COLCHONETA PROFESIONAL Material: espuma interior de alta densidad (cassata). Forrada en cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso Medidas: Largo; 100 cm. - Ancho; 47 cm. Grosor; 4 cm.	5		
9	BARRA HEXAGONAL OLÍMPICA Material: Acero de alta resistencia Peso: 30 kg Capacidad máxima de peso: 750 libras Uso: Profesional Medidas Largo: 166 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 24.5 cm	1		
10	STEP 3 NIVELES Bases antideslizantes. Peso máximo de usuario: 100 kg. Trabajo cardiovascular. Medidas: Profundidad: 28.7cm Ancho: 70.2cm Alto 1 nivel: 12cm Alto 2 nivel: 17.5cm Alto 3 nivel: 22cm	4		
11	RACK PARA MANCUERNAS RUSAS Rack para pesas rusas de diferentes niveles. Tubería estructural. Pintura electrostática. Bases antideslizantes.	2		
12	PESA RUSA 4 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color.	1		

	Mancuernas rusas en terminado premium.			
13	PESA RUSA 6 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
14	PESA RUSA 8 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
15	PESA RUSA 10 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
16	PESA RUSA 12 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
17	PESA RUSA 16 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
18	PESA RUSA 20 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
19	PESA RUSA 24 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
20	SANDBAG 10 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon. Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado. Medidas: Largo; 72 cm. Diámetro; 25 cm. Color: militar edición especial	1		
21	SANDBAG 15 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado Medidas: Largo: 56 cm Diámetro: 22 cm	1		
22	SANDBAG 20 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon. Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado. Medidas: Largo: 58 cm Diámetro: 22 cm	1		
23	BARRA OLIMPICA Longitud total 220 cm (2.2 m) 201 cm (2.01 m) 150 cm - 185 cm Peso propio 20 kg (44 lb) 15 kg (33 lb) 5 kg - 10 kg Diámetro del eje (agarre) 28 mm 25 mm 25 mm o 28 mm Diámetro de las mangas (manguitos) 50 mm (2 pulgadas) 50 mm (2 pulgadas) Capacidad de carga 680 kg - 900 kg (1500 - 2000 lb) 450 kg (1000 lb) 40 kg - 90 kg	2		
24	BARRA SELLADA 20 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 20 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		

25	BARRA SELLADA 30 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 30 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm	1		
26	BARRA SELLADA 40 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 40 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
27	BARRA SELLADA 50 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 50 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
28	BARRA SELLADA 60 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 60 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
29	BARRA SELLADA 70 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 70 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
FICHA TÉCNICA				
El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) de los elementos ofertados en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español.				
GARANTÍA				
El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos con un tiempo mínimo de un (1) año.				

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El posible oferente deberá certificar que garantizará que el costo propuesto en su oferta, se mantendrá durante el término de ejecución del contrato.		
2	Buenas prácticas ambientales: Durante la ejecución del contrato, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones en materia ambiental o que sean violatorias de la normatividad vigente o el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley. El Contratista es el único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven.		
3	CAPACIDAD OPERATIVA El proponente deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal y/o certificado de registro mercantil y/o certificado de matrícula expedidos por la Cámara de Comercio respectiva, que cuenta con un establecimiento de comercio.		

4	Termino Para Atender Cualquier Solicitud Dentro del Término de la Garantía de Calidad. El oferente deberá certificar por escrito que en un término no superior a 24 horas atenderá cualquier solicitud en caso de fallas o desperfectos dentro del término de la garantía de calidad.			
5	El Oferente certifica que no está reportado en el registro nacional de medidas correctivas de acuerdo a lo estipulado en la ley 1801 de 2016 en su artículo 173 Numeral 4. (Objeto de verificación por parte del comité evaluador).			
6	Experiencia del proponente Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 50% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos. • No se admiten certificaciones de subcontrataciones. • No se admiten auto certificaciones de suministro propias. • No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). • No se aceptan certificaciones con enmendaduras. • No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.			
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente estudio previo será de cuarenta y cinco 45 días calendario, a partir de la aprobación de la garantía única, previo cumplimiento de los requisitos de legalización, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo al requerimiento del mismo.		
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Ibagué o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Ibagué de la Policía		

		Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 10. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. 11. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 12. Materia ambiental ✓ Las relacionadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio y/o bien a contratar. ✓ La obligación de presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizarán dicha disposición, ya sean contratistas nacionales o extranjeros. ✓ Solicitar al contratista en lo posible el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda. 13. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes de dar inicio, o en el transcurso de la actividad objeto del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. 14. El representante legal de la firma deberá presentarse dentro de un día hábil siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del proceso, ante la oficina del área de contratos de la Policía Metropolitana de Ibagué, a fin de realizar la firma del contrato.
	LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los elementos del objeto de la contratación, será en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Ibagué - METIB, ubicado en la Carrera 48 sur No. 157-199 Vía Picalaña Complejo Policial Picalaña - Ibagué Tolima, o donde se coordine con la unidad comprometida, previa coordinación con los supervisores del contrato, sin que se genere costo adicional para la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Ibagué.
	FORMA DE PAGO	El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA TOTAL, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Ibagué, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana de Ibagué, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciamiento, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Ibagué realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor. "Artículo 4°. (...) "10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Área de Contratos – Asignación de Turno de la **Policía Metropolitana de Ibagué, ubicada en la carrera 48 sur no 157-199 Barrio Picafeña, 3. piso.**, los siguientes Documentos: así;

- ✓ Factura electrónica o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II y en el aplicativo SIIF Nación, antes de ser radicada en la **Policia Metropolitana de Ibagué**)
- ✓ Original del recibo a satisfacción del bien.
- ✓ Informe de Supervisión formato actualizado
- ✓ Planilla de Pago de Parafiscales del mes que tramita la cuenta
- ✓ Certificación de Paz y Salvo del pago de Parafiscales del mes que tramita la cuenta, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. (formato no controlado de esta entidad)

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar Certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos. Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY EN MENCIÓN A PARTIR DE LA FECHA PARA ACCEDER A DICHO TURNO DEBERÁN PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LOS PAGOS EN EL ÁREA DE CONTRATOS – ASIGNACIÓN DE TURNO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ, UBICADA EN LA CARRERA 48 SUR NO 157-199 BARRIO PICALAÑA, 3. PISO.

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

[illegible]

					CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR		CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD, ESTA SANCION SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARÁ LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA	CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
		CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


VALOR OFRECIDO - GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL METIB

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/ UNITARIO CON IVA INCLUIDO - COTIZADO	V/ TOTAL CON IVA INCLUIDO - COTIZADO
1	RACK PARA MANCUERNAS HEXAGONALES Tubería estructural. - Pintura electrostática. - 6 niveles (12 mancuernas). - Bases antideslizante. - Medidas: Largo; 64 cm. Ancho; 57 cm. Alto 94 cm.	1		
2	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
3	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 7.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
4	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 10 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
5	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 12.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado	2		
6	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 15 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
7	MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 17.5 KG Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	2		
8	COLCHONETA PROFESIONAL Material: espuma interior de alta densidad (cassata). Forrada en cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso Medidas: Largo; 100 cm. - Ancho; 47 cm. Grosor; 4 cm.	5		
9	BARRA HEXAGONAL OLÍMPICA Material: Acero de alta resistencia Peso: 30 kg Capacidad máxima de peso: 750 libras Uso: Profesional	1		

	Medidas Largo: 166 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 24.5 cm			
10	STEP 3 NIVELES Bases antideslizantes. Peso máximo de usuario: 100 kg. Trabajo cardiovascular. Medidas: Profundidad: 28.7cm Ancho: 70.2cm Alto 1 nivel:12cm Alto 2 nivel:17.5cm Alto 3 nivel: 22cm	4		
11	RACK PARA MANCUERNAS RUSAS Rack para pesas rusas de diferentes niveles. Tubería estructural. Pintura electrostática. Bases antideslizantes.	2		
12	PESA RUSA 4 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
13	PESA RUSA 6 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
14	PESA RUSA 8 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
15	PESA RUSA 10 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
16	PESA RUSA 12 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
17	PESA RUSA 16 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
18	PESA RUSA 20 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
19	PESA RUSA 24 KG Material: Acero premium. Indicador de peso en franja de color. Mancuernas rusas en terminado premium.	1		
20	SANDBAG 10 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon. Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado. Medidas: Largo; 72 cm. Diámetro; 25 cm. Color: militar edición especial	1		
21	SANDBAG 15 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon	1		

	Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado Medidas: Largo: 56 cm Diámetro: 22 cm			
22	SANDBAG 20 KG Incluye: Agarres superiores y laterales con riata en nylon. Material: Lona y cuero sintético, interior con bolsa rellena de hierro colado. Medidas: Largo: 58 cm Diámetro: 22 cm	1		
23	BARRA OLIMPICA Longitud total 220 cm (2.2 m) 201 cm (2.01 m) 150 cm - 185 cm Peso propio 20 kg (44 lb) 15 kg (33 lb) 5 kg - 10 kg Diámetro del eje (agarre) 28 mm 25 mm 25 mm o 28 mm Diámetro de las mangas (manguitos) 50 mm (2 pulgadas) 50 mm (2 pulgadas) 50 mm (2 pulgadas) Capacidad de carga 680 kg - 900 kg (1500 - 2000 lb) 450 kg (1000 lb) 40 kg - 90 kg	2		
24	BARRA SELLADA 20 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 20 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
25	BARRA SELLADA 30 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 30 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm	1		
26	BARRA SELLADA 40 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 40 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
27	BARRA SELLADA 50 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 50 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
28	BARRA SELLADA 60 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 60 Libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
29	BARRA SELLADA 70 LB Material: Barra en Acero, Disco en caucho Inyectado. Peso: 70 libras. Medidas: Ancho 109.5 cm, Diámetro de 13.5 cm, Grosor del disco de 5.5 cm.	1		
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN		El plazo para presentar cotización será de cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de la presente solicitud.		
VALOR OFRECIDO		Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc., en caso de ser adjudicado el contrato.		

Atentamente,


MY. ANDRES MAURICIO PEREZ ARDILA
 Jefe Grupo de Talento Humano METIB