CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA

PRECONTRACTUAL

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO FINAL

PROCESO NRO. MC-VLL-CC-0024-2026

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	EVALUACIÓN TÉCNICA Y EXPERIENCIA	VERIFICACION ASPECTOS SST	VERIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES	RESULTADO	PUNTAJE (Cuando aplique)
FERROAGRO	CUMPLE	$ 47.998.280	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	CUMPLE	$ 47.331.567	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
DEICY BRAVO JOJOA	CUMPLE	$ 47.631.547	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
INSTALACIONES TM SAS	CUMPLE	$ 41.052.863,81	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
FERRELLANOS	CUMPLE	$ 27.106.700 NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA

SERVICOL E INGENIERÍA	NO CUMPLE	$ 45.433.900	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
SOLUCIONES MECATRONICAS JV	CUMPLE	$ 49.332.790	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
VERDE ECOLÓGICO SAS	NO CUMPLE	$ 39.412.290	NO CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	NO CUMPLE	NO APLICA
FERREPLASTICOS	CUMPLE	$ 40.059.660	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ESTIPULARON CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	CUMPLE	NO APLICA

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante comunicación radicada con el No. 76-9-2026-037433 del 08 de julio de 2026, recomienda a la Ordenador del gasto subdirector (E) del Centro de la Construcción – Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía de la referencia al proponente FERREPLASTICOS, identificado con NIT. 805019312

Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables FERREPLASTICOS dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES: APROBARON LA PRESENTE RECOMENDARON LA ADJUDICACIÓN] A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la recomendación emitida por los evaluadores.

Elaboró: Isabella Amezquita Ruiz, Apoyo contratación Centro de la Construcción

Outlook

Re: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Desde Diana Paola Santana Pulgarin <dpsantana@sena.edu.co>
Fecha Mar 21/07/2026 4:06 PM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
CC Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>

Cordial saludo.

Ok. Vo Bo.

Gracias

Obtener Outlook para Android

From: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Sent: Tuesday, 21 July 2026 15:48:18
To: Diana Paola Santana Pulgarin <dpsantana@sena.edu.co>
Cc: Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>
Subject: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Buen día evaluadora Técnica

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0024-2026 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **FERREPLASTICOS,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Diana Paola Santana Pulgarin
Centro de la Construccion - Instructor G15
dpsantana@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

RE: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Desde Edgar Alexander Salas Chacua <easalas@sena.edu.co>
Fecha Mar 21/07/2026 4:05 PM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
CC Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>

Buena tarde,

Aprobado,

Feliz día,

Edgar Alexander Salas Chacua
Centro de la Construcción - Contratista
Seguridad y Salud en el Trabajo
easalas@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 34 No. 17 B-23, Cali

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: martes, 21 de julio de 2026 15:48
Para: Edgar Alexander Salas Chacua <easalas@sena.edu.co>
Cc: Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>
Asunto: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Buen día evaluador SST

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0024-2026 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **FERREPLASTICOS,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Edgar Alexander Salas Chacua
Centro De La Construccion - Contratista
easalas@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

RE: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Desde Yerlin Edier Martinez Meneses <ymartinezm@sena.edu.co>
Fecha Mar 21/07/2026 3:49 PM
Para Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
CC Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>

aprobado

De: Isabella Amezquita Ruiz <iamezquita@sena.edu.co>
Enviado: martes, 21 de julio de 2026 15:48
Para: Yerlin Edier Martinez Meneses <ymartinezm@sena.edu.co>
Cc: Willson Reinaldo Valencia Guarin <wrvalencia@sena.edu.co>
Asunto: RECOMENDACION ADJUDICACION PROCESO MC-VLL-CC-0024-2026

Buen día evaluador Jurídico

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0024-2026 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026. con recomendación de adjudicación al oferente **FERREPLASTICOS,** quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Isabella Amezquita Ruiz
Centro De La Construccion - Contratista
iamezquita@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Yerlin Edier Martinez Meneses
Centro De La Construccion - Contratista
ymartinezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.