

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9693831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido (21/07/2026 3:54:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9693831
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/09/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista



FERREPLASTICOS

Número de documento 805019312

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREPLASTICOS	DAVIVIENDA	Corriente	0185-6999-8349

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado JESUS ERALDO por: ROJAS LEGARDA

Fecha de aprobación: 22/07/2026 9:34:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado WILLSON por: VALENCIA GUARÍN

Fecha de aprobación: 22/07/2026 12:25:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0024-2026
Título de la oferta	024 SENA DE LA CONSTRUCCION
Cuantía del contrato	48.296.660 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Si ☒ No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la
oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido (21/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía			
☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido (21/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía			

Responsabilidad
civil extra
contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite
para entrega de
garantías: 25 minutos de tiempo transcurrido (22/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emissor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9693831
Proveedor FERREPLASTICOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 17B - 23	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162403	Bisagra de golpes para mueble. Acabado: Niquelado, material: acero, medida: 45 mm. Presentación: PAR de bisagras y 12 tornillos.	20,00	UN	5.839,25	4.700,00	116.785,00	94.000,00
2	31162403	Bisagra de sobreponer 3". Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión. Espesor de 1 a 1,5 mm. Color Premium. Presentación: PAR.	20,00	UN	7.758,00	6.300,00	155.160,00	126.000,00
3	31162403	Bisagra omega de sobre poner de 4"x 2" para puertas batientes. Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia a la corrosión. Espesor de 1 a 1,5 mm. Color Premium. Presentación: PAR.	16,00	UN	13.912,88	11.300,00	222.606,08	180.800,00
4	31162403	Bisagra plana de 2"x 2". Fabricadas en acero, perno remachado, espesor de 1,5 mm, acabado: niquelado, material: acero, medida: 50 x 50 mm. Presentación: Unidad.	30,00	UN	7.572,88	6.100,00	227.186,40	183.000,00
5	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 1/8". Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	68.743,75	55.700,00	206.231,25	167.100,00
6	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 3/16". Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	2,00	UN	86.325,00	70.000,00	172.650,00	140.000,00
7	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 7/64". Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	64.337,50	53.000,00	193.012,50	159.000,00
8	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 9/64". Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	72.493,75	58.720,00	217.481,25	176.160,00
9	30102306	Canal con aleta desplazada U-078 en aluminio de 3" x 1", para marco exterior. Dimensiones del perfil canal A: 75,2 mm x H: 25,4 mm. Espesor 1,4 mm. Aleación anodizada AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificación de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	127.487,50	104.000,00	254.975,00	208.000,00
10	31162402	Cerradura cilíndrica de pomo para alcobas en acero inoxidable. Para puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera, backset de 60 mm. Dimensiones pomo: B: 53 mm x A: 65mm. Color cromo satinado. Ciclos: 200.000 ciclos, cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011. Presentación: Unidad.	6,00	UN	55.277,25	45.000,00	331.663,50	270.000,00
11	31162402	Cerradura de embutir pico de loro o tipo gancho. Backset de 15,5 mm, doble cilindro con pin de seguridad, para puertas sistema 704 caja y cantonera en acero, cilindro de 5 guardas, cuerpo en acero inoxidable para perfiles angostos. Presentación: Unidad.	6,00	UN	79.887,50	65.000,00	479.325,00	390.000,00
12	31162402	Cerradura de embutir tipo gancho. Backset 1 1/8 PULGADAS (28,6mm), llave - llave, serie A natural, ideal para puertas en perfil de aluminio tubular 3 PULGADAS x 1 1/2 PULGADAS (76 x 38 mm) o 4 PULGADAS x 1 3/4 PULGADAS (100 x 44 mm). Disponible en backset 1 1/8 PULGADAS (28,6 mm) y 31/32 PULGADAS (24,6 mm). Cilindro: 5 pines y 2 llaves. Presentación: Unidad.	6,00	UN	140.687,50	113.000,00	844.125,00	678.000,00
13	31162402	Cerradura manija para alcoba con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas que abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal. Cilindro - Llaves: Acero inoxidable 201. Pestillo: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad. Color acero inoxidable.	6,00	UN	65.665,25	54.000,00	393.991,50	324.000,00
14	31162402	Cerradura manija para alcoba con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas que abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal. Cilindro - Llaves: Acero inoxidable 201. Pestillo: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad. Color Negro.	1,00	UN	68.021,50	55.000,00	68.021,50	55.000,00
15	31162402	Cerradura manija para baño con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas que abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal. Cilindro - Llaves: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple Norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad, Color Negro.	1,00	UN	72.621,50	59.000,00	72.621,50	59.000,00
16	31162104	Chazo plástico de 3/16". Fabricado en polietileno, para uso en mampostería sólida y pared en concreto. Presentación: Paquete x 100 unidades.	3,00	UN	9.919,38	8.000,00	29.758,14	24.000,00
17	31401501	Empaque cordón angeo 1/4" - 65 mm, en caucho sintético EPDM, para perfil mosquitero liviano ALU-364. Presentación: Rollo de 200 metros.	2,00	UN	282.575,00	230.000,00	565.150,00	460.000,00
18	23153402	Escuadra plástica para mosquitero. Para la instalación y reparación de mosquiteros en aluminio, su diseño facilita el ensamble, asegurando mosquiteros firmes y bien fijados. Presentación: Paquete por 100 unidades.	1,00	UN	28.216,51	23.000,00	28.216,51	23.000,00
19	23153402	Falleba para puerta batiente 10 PULGADAS. Picaporte embudo flushbolt (radius face). Mecanismo operador tipo U (3/4 PULGADAS extensión), 5/8 PULGADAS largo de extensión (y vanilla 10 PULGADAS), punta de plástico c/ esquines redondeadas, placa radial, 2 PULGADAS de ajuste en el largo de la vanilla, acabado en aluminio. Presentación: Unidad.	21,00	UN	24.791,25	21.000,00	520.616,25	441.000,00
20	60121137	Lámina pared mamelizada en PVC. Tamaño: 1,22 x 2,44 m, área: 2,97 m², peso: 19 kg, grosor: 3 mm. Para revestimientos, acabado oro linal. Presentación: Unidad.	3,00	UN	267.986,25	220.000,00	803.958,75	660.000,00
21	23153402	Malla angeo mosquitero en fibra de vidrio color gris con recubrimiento de PVC, retícula de 18 x 16 hilos por pulgada cuadrada. Dimensiones 1 m x 30 m. Presentación: Rollo x 30 metros.	2,00	UN	477.350,00	390.000,00	954.700,00	780.000,00
22	23153402	Manija aluminio rectangular de 29 cm para puertas corredizas sistema 7038 y similares. Puertas batientes, incluye 2 tornillos en acero inoxidable. Presentación: Unidad. Color aluminio.	8,00	UN	57.615,00	47.000,00	460.920,00	376.000,00
23	23153402	Manija aluminio rectangular de 29 cm para puertas corredizas sistema 7038 y similares. Puertas batientes, incluye 2 tornillos en Acero inoxidable. Presentación: Unidad. Color Negro.	1,00	UN	58.365,00	48.000,00	58.365,00	48.000,00
24	23153402	Pasador alemán de 1 1/2", calibre 18, medidas 62 mm al alto x 23.50 mm de ancho. Fabricado en lámina cold rolled, para instalar en puertas, closets, armaríos, ventanas y asegurar gran	20,00	UN	7.204,75	5.900,00	144.095,00	118.000,00

		variedad de muebles. Incluye tornillos. Presentación: Unidad. Color recubrimiento zincado más aluminado.						
25	30141511	Película de control solar para ventanas serie ceramic arquitectural con transmisión de luz visible del 45%. Ancho total (métrico) 1534 mm, grosor (métrico) 0.05 mm, longitud total 30.48 metros. Usos: Edificios y ventanas. Bloquea hasta el 55% de calor, reduce los costos de energía, 61% IR, reduce el calor interior radiante, 99% UV y ayuda a prevenir la decoloración del mobiliario. Presentación: rollo por 30.48 mts. Color neutro.	1,00	UN	1.829.214,50	1.470.000,00	1.829.214,50	1.470.000,00
26	30102306	Perfil adaptador ALN- 403 - sistema PC 744. Dimensiones del perfil A: 43.5 mm x H: 23.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	5,00	UN	53.267,50	44.000,00	266.337,50	220.000,00
27	30102306	Perfil adaptador ALN-156 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	67.362,50	55.000,00	134.765,00	110.000,00
28	30102306	Perfil adaptador ALN-158 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 18.6 mm x H: 30.2mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	61.970,00	51.000,00	247.880,00	204.000,00
29	30102306	Perfil adaptador ALN-840 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 51.4 mm x H: 35 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	131.075,00	107.000,00	524.300,00	428.000,00
30	30102306	Perfil angoo liviano ALN-364. Sistema mosquitero. Dimensiones A:19.5 mm x H:7.9 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	40.262,50	31.000,00	402.625,00	310.000,00
31	30102306	Perfil cabezal ALN-151 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	160.036,38	130.000,00	320.072,76	260.000,00
32	30102306	Perfil cabezal ALN-151 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 62 mm x H: 24 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	148.667,50	121.000,00	446.002,50	363.000,00
33	30102306	Perfil cabezal mosquitero ALN-248. A: 45 mm x H: 27.8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	133.237,50	108.000,00	532.950,00	432.000,00
34	30102306	Perfil cabezal /riel closet S-391 en aluminio para puertas colgantes. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	1,00	UN	126.741,88	103.000,00	126.741,88	103.000,00
35	30102306	Perfil cabezal tres rieles ALN-1857 - sistema PC 744. Dimensiones A: 80.2 mm x H: 8.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	140.725,00	114.000,00	281.450,00	228.000,00
36	30102306	Perfil Canal contra marco U-071 de 1 1/2" x 3/4". Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	14,00	UN	85.199,88	70.000,00	681.599,04	560.000,00
37	30102306	Perfil codal boquillero ETA - 167 de 3" x 1 1/2". Espesor 1.2 mm. Para construcción en el empalmamiento de resanes y revocos en pisos y paredes. Presentación: Longitud 6 m. Color Crudo.	10,00	UN	129.462,50	105.000,00	1.294.625,00	1.050.000,00
38	30102306	Perfil Enchape F - 006 pesada. Dimensiones A: 96.7 mm x H: 4.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	30,00	UN	94.771,25	77.000,00	1.042.483,75	2.310.000,00
39	30102306	Perfil enganche ALN-191 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 37.5 mm x H: 27.2mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	147.490,00	120.000,00	589.960,00	480.000,00
40	30102306	Perfil enganche ALN-191 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	157.401,00	130.000,00	314.802,00	260.000,00
41	30102306	Perfil entamborado para puertas ALN-T-166. Dimensiones A: 76.2 mm H: 19.4 mm. Espesor 1.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	25,00	UN	237.037,50	195.000,00	4.266.675,00	4.875.000,00
42	30102306	Perfil horizontal ALN-703 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 74.4 mm x H: 33.6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	313.562,50	260.000,00	1.254.250,00	1.040.000,00
43	30102306	Perfil horizontal inferior ALN-156 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 38 mm x H:23.8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	127.600,00	100.000,00	510.400,00	400.000,00
44	30102306	Perfil horizontal inferior ALN-157 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	184.317,50	149.000,00	368.635,00	298.000,00
45	30102306	Perfil horizontal inferior ALNA-157 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 59.7 mm x H: 23.8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	173.325,00	140.000,00	693.300,00	560.000,00
46	30102306	Perfil horizontal superior ALN-156 en aluminio - sistema PC 8025. Con aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de certificado de calidad. Presentación: Longitud 6 m. Acabado color negro.	2,00	UN	137.597,50	111.000,00	275.195,00	222.000,00
47	30102306	Perfil jamba ALN-841 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 85 mm x H: 17 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	152.292,50	123.000,00	456.877,50	369.000,00
48	30102306	Perfil jamba ALN-841 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	163.911,38	133.000,00	327.822,76	266.000,00
49	30102306	Perfil Jamba - sistema proyectante 3831 ALNA - 174. Dos (2) autorroscantes. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 31 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	97.683,31	80.000,00	195.366,62	160.000,00

50	30102306	Perfil Jamba - sistema proyectante 3831 ALNA - 174. Dos (2) autoscorantes. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 31 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	98.745,61	80.000,00	197.491,62	160.000,00
51	30102306	Perfil jamba tres rieles ALN-1731 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 158,6 mm x H: 30 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	307.077,50	260.000,00	1.228.310,00	1.040.000,00
52	30102306	Perfil jamba tres rieles ALN-1858 - sistema PC 744. Dimensiones A: 89,5 mm x H: 20 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	237.787,50	195.000,00	475.575,00	390.000,00
53	30102306	Perfil mosquito pesado ALN-249. Dimensiones A: 42,7 mm x H: 14,4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	108.362,50	100.000,00	433.450,00	1.000.000,00
54	30102306	Perfil Persiana ALN 315. Con 2 autoscorantes. Dimensiones A: 30 mm x H: 50mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	30,00	UN	68.570,00	57.000,00	1.371.400,00	1.710.000,00
55	30102306	Perfil Persiana ALN 315. Con 2 autoscorantes. Dimensiones A: 30 mm x H: 50 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	67.497,50	57.000,00	134.995,00	114.000,00
56	30102306	Perfil pisa vidrio - sistema proyectante 3831 ALNA - 177. Dimensiones del perfil A: 29,4 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	48.235,00	42.000,00	96.470,00	84.000,00
57	30102306	Perfil pisa vidrio - sistema proyectante 3831 ALNA - 177. Dimensiones del perfil A: 29,4 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	25,00	UN	48.091,25	40.000,00	1.202.281,25	1.000.000,00
58	30102306	Perfil retícula inglesa ALN-511. Dimensiones A: 27,6 mm x H: 7,5 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	40.325,00	35.000,00	403.250,00	350.000,00
59	30102306	Perfil sillar ALN-775 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 109,6 mm x H: 30 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	257.750,00	210.000,00	1.031.000,00	840.000,00
60	30102306	Perfil sillar ALN-150 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	156.723,88	130.000,00	313.447,76	260.000,00
61	30102306	Perfil sillar ALNA-150 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 85 mm x H: 17 mm, 2" Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	146.355,00	125.000,00	439.065,00	375.000,00
62	30102306	Perfil sillar tres rieles ALN-1856 - sistema PC 744. Dimensiones A: 95 mm x H: 23,5 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	133.725,00	110.000,00	267.450,00	220.000,00
63	30102306	Perfil tee D028. Cielos rasos. Dimensiones A: 23 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063. Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	20,00	UN	25.237,50	21.000,00	504.750,00	420.000,00
64	30102306	Perfil traslape ALN-190 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 48 mm x H: 27,2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	142.115,00	120.000,00	568.460,00	480.000,00
65	30102306	Perfil traslape ALN-190 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	150.776,00	125.000,00	301.552,00	250.000,00
66	30102306	Perfil traslape ALN-388 - sistema PC 744. Dimensiones del perfil A: 43,5 mm x H: 20 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	99.797,50	95.000,00	997.975,00	950.000,00
67	30102306	Perfil tubular - sistema proyectante 3831 ALN - 416 Serie 90. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	127.977,50	100.000,00	511.910,00	400.000,00
68	30102306	Perfil tubular liso pesado T-087 en aluminio de 1 1/2" x 1 1/2". Espesor 1,4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	15,00	UN	139.140,63	113.000,00	1.113.125,04	1.695.000,00
69	31162201	Remache POP 4 - 2. Dimensiones 1/8" x 1/4". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio/ Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 500 unidades.	2,00	UN	30.896,71	25.000,00	61.793,42	50.000,00
70	31162201	Remache POP 4 - 4. Dimensiones 1/8" x 3/8". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio/ Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 500 unidades.	2,00	UN	32.896,71	27.000,00	65.793,42	54.000,00
71	31162201	Remache POP 6 - 4. Dimensiones 3/16" x 3/8". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio/ Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 250 unidades.	3,00	UN	40.986,38	34.000,00	122.959,14	102.000,00
72	31162201	Remache POP 6 - 6. Dimensiones 3/16" x 1/2". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio/ Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 250 unidades.	3,00	UN	45.036,19	37.000,00	135.108,57	111.000,00
73	30103102	Riel corredero para cajón de extensión total, capacidad de carga 38 kg. 25000 ciclos. Acabado: Galvanizado zincado, material: Acero. Sistema de deslizamiento por medio de rodamientos de balines, puede ser utilizado en muebles de cocinas, closet, gabinetes, escritorios y centros de entretenimiento. Presentación: PAR, incluye: Dos rieles y doce tornillos.	10,00	UN	17.198,33	16.000,00	171.983,30	160.000,00
74	23153402	Rodamiento para PC 744. Rodamiento 32 mm, rodín 1 1/4" de nylon, lámina cold rolled, rueda en acero de 32 mm y rodamiento interno de bolas en acero templado. Tornillo de graduación. Lámina cold rolled, eje en acero, cuerpo fabricado en acero laminado en frío calibre 18 (cold rolled steel) y con proceso de zincado en caliente para protección a la corrosión. Capacidad de carga 20 kg. Presentación:	50,00	UN	6.671,25	6.000,00	333.562,50	300.000,00

		Unidad. Rodamiento sistema 8025. En nylon de 38 mm y rodamiento interno de bolas en acero templado, tornillo de graduación. Lámina cold rolled; eje en acero, cuerpo fabricado en acero laminado en frío calibre 18 (cold rolled steel) y con proceso de zincado en caliente para protección a la corrosión. Capacidad de carga 20 kg. Presentación: Unidad.						
75	23153402		50,00	UN	7.133,75	6.000,00	356.687,50	300.000,00
76	30141511	Rollo de películas decorativas esmerilada, tipo vinilo a very frosted. Características: Frosted sparkle, espesor: 2 Mil (50,8 micras). Adhesivo: 1 mil (25,4 micras), transparente permanente y sensible a la presión. Liner: Papel kraft blanco 78. Presentación: Rollo 1.22m x 45m. Color Esmerilado.	2,00	UN	827.833,33	720.000,00	1.655.666,66	1.440.000,00
77	31161512	Tornillo lámina zincado # 12 x 1 1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	1,00	UN	35.931,25	30.000,00	35.931,25	30.000,00
78	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 x 1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.194,75	10.000,00	55.973,75	50.000,00
79	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 X3/4". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.607,25	10.000,00	58.036,25	50.000,00
80	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 X1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	15.206,25	13.000,00	76.031,25	65.000,00
81	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 X3/8". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	15.312,50	13.000,00	76.562,50	65.000,00
82	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 x 1/2". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.319,75	10.000,00	56.598,75	50.000,00
83	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 x 1". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	16.118,75	14.000,00	80.593,75	70.000,00
84	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 x 2 1/2". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	19.394,55	16.000,00	96.972,75	80.000,00
85	30102306	Tubular ALN- 1733 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 76,2 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	196.725,00	160.000,00	590.175,00	480.000,00
86	30102306	Tubular ALN-1101 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 96 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	153.987,50	135.000,00	461.962,50	405.000,00
87	30102306	Tubular ALN-1102 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 105 mm x H: 38mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	234.215,00	192.000,00	702.645,00	576.000,00
88	30102306	Tubular con aleta T-077de 1"x 1", espesor 1.1 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	21,00	UN	87.334,38	75.000,00	611.340,66	1.575.000,00
89	30102306	Tubular cuadrado con aleta T-A077 de 1"x 1". Dimensiones A: 38 mm x H: 25 mm. Espesor 1.1 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	17,00	UN	83.562,50	72.000,00	836.625,00	1.224.000,00
90	30102306	Tubular liso T-216 de 1"x 1". Dimensiones A: 25 mm x H: 25 mm. Espesor 0.9mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	12,00	UN	69.262,50	62.000,00	692.625,00	744.000,00
91	30102306	Tubular rectangular liso T-103 de 3" x 1 1/2". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 38.1 mm. Espesor 1.6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	323.143,63	270.000,00	646.287,26	540.000,00
92	30102306	Tubular rectangular liso T-103 de 3" x 1 1/2". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 38.1 mm. Espesor 1.6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	7,00	UN	310.493,63	270.000,00	620.987,26	1.890.000,00
93	30102306	Tubular rectangular liso. Perfil Pesado T-094 de 3" x 1". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 25.4 mm. Espesor 1.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	182.712,50	147.000,00	730.850,00	588.000,00
94	30102306	Tubular rectangular T-117 de 2" x 1". Dimensiones A: 50 mm x H: 25 mm. Espesor 1.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	114.702,50	92.900,00	458.810,00	371.600,00
95	30141511	Vinilo adhesivo frosted sand blasting con grabado según diseño y corte en plotter, incluye e instalación sobre vinilo templado. Diseño y dimensiones por definir antes de la instalación. Presentación: Metro cuadrado. Color Opalizado.	30,00	UN	66.933,33	55.000,00	2.007.999,50	1.650.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos del contrato

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Asignaciones Ordenador del pago

Histórico de asignaciones

[Agregar usuario](#)

Información presupuestal

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP	48.386.875 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	48.296.660 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	21/07/2026 4:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AV/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -