Bogotá D.C. 26 de junio de 2026
Cotización: INC-2606268958

Razón Social: Instrumentación y Soluciones para Laboratorio S.A.S. NIT: 900.625.659-0 Régimen Común

Señores:
U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
Atn. Laura Alejandra Pulido
Dirección: AK 50 26 55 IN 2
Teléfono - Celular: 2542222
Email: lapulido@inm.gov.co
110-BOGOTA D.C.-BOGOTA

Elementos

ÍTEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	**Agilent** Filtro de jeringa Captiva Premium, carcasa de polipropileno, membrana de nylon, 15 mm de diámetro, 0,2 µm de tamaño de poro, 100/paquete. Aplicación universal para procedimientos analíticos. Las membranas de nylon 66 son compatibles con la mayoría de los solventes orgánicos y acuosos; sin embargo, no se recomienda su uso con ácidos fuertes, cloruro de metileno y DMF. **Ref: 5190-5088**	4	$ 932.137,00	$ 3.728.548,00
2	**Agilent** Filtro de jeringa Captiva Premium, carcasa de polipropileno, membrana de celulosa regenerada (RC), 4 mm de diámetro, 0,2 µm de tamaño de poro, 100/paquete. Membrana hidrófila. Resistencia extrema a productos químicos; adecuada para medios acuosos y orgánicos. **Ref: 5190-5106**	4	$ 932.137,00	$ 3.728.548,00
3	**Agilent** Filtro de jeringa Captiva Premium, carcasa de polipropileno, membrana de polietersulfona (PES), 15 mm de diámetro, 0,2 µm de tamaño del poro, certificado para LC/MS, 100/paquete. La membrana hidrófila tiene baja afinidad por las proteínas y los compuestos extraíbles. **Ref: 5190-5096**	4	$ 1.005.969,00	$ 4.023.876,00

4	**Agilent** Captiva Econofilter, carcasa de polipropileno, membrana de nylon, 25 mm de diámetro, 0,2 µm de tamaño del poro, 1.000/paquete. Aplicación universal para procedimientos analíticos. Las membranas de nylon 66 son compatibles con la mayoría de los solventes orgánicos y acuosos; sin embargo, no se recomienda su uso con ácidos fuertes, cloruro de metileno y DMF. **Ref: 5190-5271**	1	$ 2.605.676,00	$ 2.605.676,00
5	**Agilent** Membrana de filtro, 47 mm, de nylon, 0,20 µm de tamaño del poro, 100/paq. Membrana hidrófila adecuada para la eliminación de partículas de soluciones alcalinas y disolventes orgánicos. Compatible con 5191-6776. **Ref: 5191-4341**	1	$ 884.873,00	$ 884.873,00
6	**Agilent** Membrana de filtro, 47 mm, de celulosa regenerada, 0,2 µm de tamaño del poro, 100/paq. **Ref: 5191-4340**	1	$ 947.519,00	$ 947.519,00
7	**Agilent** InfinityLab Poroshell 120 CS-C18, 2,1 × 100 mm, 2,7 µm. Alta eficiencia, amplia compatibilidad de pH (1,0-11,0) y estable hasta 90 °C para aplicaciones analíticas versátiles. **Ref: 695775-942**	1	$ 3.077.478,00	$ 3.077.478,00
8	**Agilent** InfinityLab Poroshell 120 CS-C18, 2,1 mm, 2,7 µm, precolumna para UHPLC, 3/paq. Protege las columnas de alta eficiencia, manteniendo el rendimiento, recomendada para todos los usos. **Ref: 821725-953**	1	$ 2.352.576,00	$ 2.352.576,00
9	**Agilent** ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4,6 × 150 mm, 5 µm, 400 bar. Ofrece una retención mejorada para compuestos polares, garantizando formas de pico estrechas. Es una columna ideal para el análisis de muestras complejas en análisis farmacéuticos y medioambientales. **Ref: 993967-902**	1	$ 2.141.146,00	$ 2.141.146,00
10	**Agilent** Columna Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 de alta definición y resolución rápida, 2,1 × 100 mm, 1,8 µm, 1.200 bar. Estable hasta 1.200 bar para separaciones rápidas y de alta resolución de las muestras más complejas. Proporciona una buena forma del pico para compuestos básicos, ácidos y neutros en el intervalo de pH de 2 a 9. **Ref: 959758-902**	1	$ 2.610.990,00	$ 2.610.990,00

Bogotá D.C. 26 de junio de 2026

11	**Agilent** Precolumna para UHPLC Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 de alta definición y resolución rápida, 2,1 mm, 1,8 µm, 1.200 bar, 3/paquete. Protege las columnas de las partículas sin comprometer su rendimiento. Prolonga la vida útil de las columnas y mantiene la eficacia del sistema. **Ref: 821725-901**	1	$ 2.016.973,00	$ 2.016.973,00
12	**Agilent** Cartucho precolumna (ZGC) ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4,6 × 12,5 mm, 5 µm, 400 bar, 4/paquete. El cartucho precolumna ZORBAX ofrece protección contra las partículas sin que eso afecte al rendimiento. Se recomienda usar precolumnas en todas las aplicaciones para alargar la vida útil de la columna y mantener la eficiencia del sistema. **Ref: 820950-925**	1	$ 778.598,00	$ 778.598,00
13	**Agilent** Kit de conectores para precolumnas ZORBAX de alto rendimiento (ZGC). **Ref: 820999-901**	1	$ 953.112,00	$ 953.112,00
14	**Agilent** Precolumna para UHPLC InfinityLab Poroshell HPH-C18, 2,1 mm, 2,7 µm, 3/paquete. La precolumna prolonga la vida de las columnas analíticas protegiéndolas de las partículas y contaminantes, garantizando una calidad de la separación uniforme y una mayor eficiencia de la columna. **Ref: 821725-928**	1	$ 2.137.790,00	$ 2.137.790,00
15	**Agilent** Precolumna para UHPLC InfinityLab Poroshell HPH-C18, 2,1 mm, 2,7 µm, 3/paquete. La precolumna prolonga la vida de las columnas analíticas protegiéndolas de las partículas y contaminantes, garantizando una calidad de la separación uniforme y una mayor eficiencia de la columna. **Ref: 821725-928**	5	$ 2.137.790,00	$ 10.688.950,00
16	**Agilent** Inserto de vial, 250 µl, vidrio desactivado con pies de polímero, 100/paq. Tamaño del inserto: 5,6 × 30 mm. **Ref: 5181-8872**	2	$ 500.608,00	$ 1.001.216,00

17	**Agilent** Vial de polipropileno transparente de 2 ml, de rosca, certificado para su uso en aplicaciones relacionadas con PFAS, 500/paquete. Este vial de polipropileno para muestreador automático es de rosca, tiene un tamaño estándar de 2 ml y está compuesto por materiales de polipropileno semitransparente de primera calidad con un volumen de llenado de aproximadamente 1,5 a 1,7 ml. "Libre de PFC": cumple los requisitos de los métodos EPA 537.1, EPA 533, EPA 8327 e ISO 21675 para su uso sin problemas asociados a los PFC al analizar compuestos relacionados con PFAS. Este vial de polipropileno libre de PFC está diseñado para funcionar con nuestro tapón de rosca de polipropileno transparente de 9 mm, de diseño exclusivo, con séptums bicapa de polipropileno/silicona de membrana fina (número de referencia 5191-8151). El vial y el tapón libres de PFC de Agilent complementan la amplia solución de flujo de trabajo para PFAS de Agilent y los consumibles asociados. **Ref: 5191-8123**	1	$ 489.421,00	$ 489.421,00
18	**Agilent.**Tapón, azul, septa de PTFE/silicona ligada, septa pegados de PTFE/silicona, 2 ml, paq/1.000 **Ref: 5190-9068.**	1	$ 242.002,00	$ 242.002,00
19	**Agilent** Tubos de centrífuga y tapones, 15 ml, 50/paq. **Ref: 5610-2039**	15	$ 147.604,00	$ 2.214.060,00
20	**Agilent** Capilar de giro rápido MP35N, 0,12 x 150mm. Para usar con el conector de giro rápido InfinityLab (5067-5966). Compatible con los instrumentos InfinityLab Bio. **Ref: 5500-1594**	2	$ 595.136,00	$ 1.190.272,00
21	**Agilent** Conector de giro rápido InfinityLab para LC. Para obtener resultados óptimos, se recomienda usar el conector de giro rápido InfinityLab con los capilares de giro rápido. **Ref: 5067-5966**	4	$ 634.289,00	$ 2.537.156,00
22	**Agilent** Capilar de PEEK/acero, 0,17 x 500 mm RLO/RLO. Capilar de PEEK recubierto de acero inoxidable, 0,17 mm de d. i., 500 mm de longitud, con dos conectores UHP-FF extraíbles. Compatible con los instrumentos bioinertes de InfinityLab. **Ref: G5667-81005**	1	$ 2.619.380,00	$ 2.619.380,00
23	**Agilent** Aditivo desactivador InfinityLab, 50 mL. **Ref: 5191-4506**	1	$ 1.260.748,00	$ 1.260.748,00

Bogotá D.C. 26 de junio de 2026

24	**Agilent.** InfinityLab bio solvent inlet filter. 10 µm. PEEK. **Ref: 5320-0070**	6	$ 326.189,00	$ 1.957.134,00
25	**Agilent.** InfinityLab bio solvent bottle. PP. 1 L. with cap GL45. **Ref: 9301-6028**	4	$ 193.693,00	$ 774.772,00
26	**Agilent** Inserto de vial, 150 µl, vidrio con pies de polímero, para viales de rosca de 2 ml de boca estándar (8 mm), 100/paq. Tamaño del inserto: 4,8 × 28 mm. **Ref: 5183-2088**	2	$ 214.590,00	$ 429.180,00
27	**Agilent** Inserto de vial, 200 µl, vidrio, fondo plano, para viales de rosca de 2 ml de boca estándar (8 mm), 100/paq. Tamaño del inserto: 4,8 × 31 mm. **Ref: 5183-2090**	2	$ 90.025,00	$ 180.050,00
28	**Agilent** Tubos PEEK, 1,6 mm de d.e., 0,13 mm de d.i., 5 m. **Ref: 5042-6461**	1	$ 422.860,00	$ 422.860,00
29	**Agilent** Sample tubing, polypropylene (PP), 50 mL, 500/pk. **Ref: 190065200**	4	$ 1.463.927,00	$ 5.855.708,00
30	**Agilent** Kit de dispersión QuEChERS, fármacos residuales en carne, método AOAC, 15 ml, 50/paquete. Contiene 150 mg de C18 y 900 mg de MgSO4. Extrae las interferencias de la matriz biológica, incluidas las sustancias hidrófobas (grasas, lípidos) y las proteínas. **Ref: 5982-4956**	1	$ 642.959,00	$ 642.959,00
31	**Agilent** Kit de dispersión QuEChERS, frutas y verduras pigmentadas, método EN, 15 ml, 50/paquete. Extrae ácidos orgánicos polares, algunos azúcares y lípidos. **Ref: 5982-5256**	2	$ 744.479,00	$ 1.488.958,00
32	**Agilent** Paquetes de sales de extracción Agilent QuEChERS, método EN 15662, sin tubos de centrífuga, 200/paquete Contenido: 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 1 g de citrato de sodio y 0,5 g de citrato disódico sesquihidrato. Método QuEChERS EN 15662, sales de extracción. **Ref: 5982-7650**	1	$ 2.187.291,00	$ 2.187.291,00
33	**Agilent** DB-EUPAH, 20 m, 0,18 mm, 0,14 µm. Este es el formato de columna para GC más común y es compatible con los sistemas de GC serie 5890, 6890, 7820, 7890, 8860 y 8890 de Agilent y todos los sistemas de GC que no son de Agilent que tienen un tamaño de horno similar. **Ref: 121-9627**	1	$ 3.241.923,00	$ 3.241.923,00
			SUBTOTAL COP	**$71.411.743,00**
			IVA 19% COP	**$13.568.231,17**
			TOTAL, IVA INCLUIDO COP	**$84.979.974,17**

* Las referencias en rojo corresponden a reactivos peligrosos

Dir: Calle 97 A No. 60D - 74 Bogotá-Colombia
Tel: 320 8662236 – 315 2334332 – 300 8252543
E-mail: comercial@insolab.com.co

Bogotá D.C. 26 de junio de 2026

*Los precios en azul indican que ya se ha cargado el costo de refrigeración del producto

Notas:

1. Las referencias cotizadas no tienen registro sanitario para ser usadas en laboratorios de diagnóstico in vitro, estos productos se venden únicamente para fines de investigación científica.
2. Para compras menores a $200.000 COP antes de IVA, se cobran $20.000 COP adicionales por transporte para Bogotá y $25.000 COP para el resto del país. Aplica también si se requiere despacho parcial de algún elemento que se encuentre en stock.
3. Para compras menores a USD 50 antes de IVA, se cobran USD 6 adicionales por transporte para Bogotá y USD 7 para el resto del país. Aplica también si se requiere despacho parcial de algún elemento que se encuentre en stock.
4. Para cotizaciones en dólares (USD) se usará la tasa representativa del día de facturación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES (Se dan por aceptados estos términos y condiciones al momento del envío de la orden de compra o legalización del contrato)

Validez: 30 días a partir de la fecha de cotización
Forma de pago: Crédito 30DFF
Los anticipos se cancelan bajo factura proforma generada por INSOLAB. Órdenes de compra enviadas sin dicho documento y soporte de pago no serán procesadas
Sitio de entrega: En sus instalaciones
Tiempo de entrega:

- Elemento en stock 3-5 días calendario, salvo venta previa
- Elementos de importación: 25-35 días calendario a partir de la confirmación de la orden de compra. Sujeto a disponibilidad de fábrica y a cierre de facturación del cliente.

Garantía: Un mes a partir de la entrega por defectos de fabricación
Facturación: En caso no aceptar facturación parcial, se solicita enviar órdenes de compra separadas de productos peligrosos y no peligrosos.
Devoluciones y/o cancelaciones: A partir de la recepción de la Orden de Compra o la legalización del contrato, se cuentan con dos (2) días hábiles para realizar cancelaciones o modificaciones de productos, ya que posterior a este tiempo no se aceptan cambios.

Las devoluciones se aceptan cuando se hacen dentro de los cinco (5) primeros días desde la recepción de la mercancía por parte del cliente. El costo asociado a las devoluciones es el siguiente: 5% del costo del producto para mercancía que se encontraba previamente en nuestro inventario; 30% del costo del producto para mercancía de importación.

Cordialmente:

Paola Farfán Angarita
Ejecutivo de Cuenta
Teléfono: (+57) 300 1978887– (1) 7313927
e-mail: paola.farfan@insolab.com.co