
RE: Solicitud requerimiento SG- SST

Desde saludocupacional <saludocupacional@idipron.gov.co>

Fecha Vie 27/03/2026 11:24

Para Sonia Constanza Neira Hernandez <soniac.neira@idipron.gov.co>

CC Judy Patricia Herrera Torres <judyp.herrera@idipron.gov.co>

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta que el proceso a contratar es *“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL IDIPRON.”*. Los documentos para solicitar son:

El proveedor debe anexar junto con su propuesta el Certificado emitido por la ARL donde se indique el grado de madurez en la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%) según la resolución 0312 de 2019, el certificado de la evaluación debe corresponder al reporte realizado a la ARL de la vigencia 2025.

Agradezco su atención,

Cordialmente



JUDY PATRICIA HERRERA TORRES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud
Tel: 3779997 Ext. 1218

De: Sonia Constanza Neira Hernandez <soniac.neira@idipron.gov.co>

Enviado: martes, 24 de marzo de 2026 9:46

Para: saludocupacional <saludocupacional@idipron.gov.co>

Asunto: Solicitud requerimiento SG- SST

Buen día:

Con toda atención me permito solicitar su colaboración con el fin de emitir concepto respecto al requerimiento SG- SST para la iniciativa que tendrá por objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, UPS, Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL IDIPRON.". Para tal efecto se Anexa Proyecto de Requerimientos Técnicos y el Proyecto de Anexo Técnico.

Cordialmente,



SONIA NEIRA HERNÁNDEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OFICINA TICs

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud

Tel: 3100411 Ext. 1213