PROCESO: **SASI-SGR-014-2026**

ADENDA No. 1
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI – SGR – 014 - 2026"

OBJETO: ADQUISICIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO, PARA EL FOTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO OPERATIVO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

LA SUSCRITA SECRETARIA GENREAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, mediante la presente adenda, procederá a realizar las siguientes modificaciones, al cronograma del proceso de elección mediante la presente adenda, la cual será publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, previa las siguientes consideraciones:

Que el **Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015*, dispone que*** La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

Que el propósito de esta adenda es modificar el Numeral 2.1 del pliego de condiciones que está relacionado con la muestra física, teniendo en cuenta la observación presentada por la empresa **MUEBLES ROMERO S.A.S.** la cual fue acogida por la entidad.

Por esta razón, el numeral 2.1. del Pliego de Condiciones quedará de la siguiente manera:

2.1 MUESTRAS FISICAS

La solicitud de la muestra física, tiene como finalidad verificar que los bienes ofrecidos por los proponentes, se ajusten a las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, además de asegurar que el contratista adjudicatario podrá cumplir con la obligación contractual dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato, ya que se puede determinar que este efectivamente tiene la facilidad de disponer y entregar los bienes objeto del suministro, por esta razón, el proponente deberá presentar hasta la fecha y hora límite prevista para el cierre y entrega de propuestas oferta una (01) muestra física de los siguientes elementos, con las características y especificaciones enunciados en la ficha técnica, así:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD
RACK DE ARMAMENTO 1,06X0,38X2,15H: Elaborado en lamina CR calibre 16 y paredes internas laterales en CR calibre 14. - Los paneles cuentan con perforaciones uniformes a lo largo de la estructura, que permiten la adaptación de los soportes que aseguran los cañones, las bases para las armas y las regletas de las armas. - Con puertas abatibles con bisagra de piano.	1

- Las compuertas cuentan con una manija embebida de polímero inyectado. - Cuenta con candados individuales, accionados con llaves de alta seguridad de cuatro (4) combinaciones. - La base del del mueble en una estructura independiente tipo pallet. - Acabado en pintura electro estática tipo martillado. - Dimensiones 1.06 x 0.38 x 2.27h	
SILLA TIPO AUDITORIO Especiaciones Técnicas: • Carcasa Plástica: • Estructura: • Espaldar: Polipropileno inyectado. Tubería diámetro CR 7/8 calibre 16. 10 (carcasa plástica) - 5 (tapizadas). Polipropileno inyectado. Espuma inyectada. • Espuma asiento: • Apilamiento: • Botas y Apoyabrazos: • Kit conexión y Apilado Polipropileno inyectado.	1
SUMINISTRO DE CAMILLA TIPO - 1 (1.8M) (ODONTOLOGICA RECLINABLE + TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO). Producto: Camilla odontológica tipo I, de 1.80 metros de longitud, reclinable, completa y dotada con todos los elementos necesarios para su óptimo funcionamiento. Dimensiones: Longitud: 1,80 m (± 5 cm). Ancho: 0,60 – 0,70 m. Altura regulable: 0,45 – 0,75 m. Estructura: Base metálica reforzada, en acero con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva. Diseño ergonómico, estable y de alta resistencia a cargas dinámicas y estáticas. Sistema de accionamiento (Manual / hidráulico y Eléctrico con actuadores). Capacidad de carga (ej: ≥180 kg) Tipo de tapizado (antimaterial, lavable), Tipo de estructura (acero	1

reforzado), Movimientos (número de posiciones). Uso previsto (Brigadas / portátil - Consultorio básico - Clínica habilitada	

Dado en Valledupar- Cesar, a los Veintitrés (23) día del mes de Julio de 2026.

Proyectó: FRANCISCO FERIAS.
ASESORA EXTERNO
SEC GRAL.