Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7833981
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(30/04/2025 6:44:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7833981
Objeto del contrato	Compra de elementos de protección personal para funcionarios, aprendices de formación regular y FIC y distintivos para brigadistas de Emergencias durante la vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERPROPAC

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 900951141

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERPROPAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BLANCA LIBIA GOMEZ JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 9:59:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 10:31:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7833981_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 6:51:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17021845	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.258.030,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17018959	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.258.030,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7833981
Proveedor SERPROPAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 21 INGUAPI LA CHIRICANA- VIA TUMACO PASTO	COLOMBIA > Nariño > Nariño

1 CO1.PCCNTR.7833981

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.207.250,00	72.165.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS: Prenda para cubrir la cabeza cuello y las orejas, que suele llevar visera. MATERIALES: Dril CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Para la elaboracion del elemento se debera tener en cuenta el manual de identidad corporativa. **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	32.900,00	26.320,00	197.400,00	157.920,00
		ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados,						

2	46181500	diseñados para encerrar y proteger el área orbitalv Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. ATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) RACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. CLAROS **Mis observaciones:** UNIDAD	30,00	UN	25.550,00	20.440,00	766.500,00	613.200,00
3	46181500	GUANTES DE NITRILO CORTO PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN:El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. **Mis observaciones:** PAR	20,00	UN	38.650,00	30.920,00	773.000,00	618.400,00
4	46181500	GUANTES DE HILO PARA PESCADOR: Propiedades: Semi-permeable Lavable a máquina Alta resistencia a la abrasión Mantenimiento de la temperatura de las manos, en situaciones de frío moderado Aplicaciones (*) de PVC en palma Características: Tejido en lana acrílica y reforzado con polipropileno Peso aprox. 75 gr. por par Tejido sin costuras Puño elástico remallado con puntadas de seguridad. Usos: Trabajos en zona húmedas y de roce constantes Trabajos en áreas de bajas temperaturas y refrigerados Faenas marinas Manipuleo de elementos congelados **Mis observaciones:** PARA	15,00	UN	85.250,00	68.200,00	1.278.750,00	1.023.000,00
5	46181500	Protector Auditivos de Inserción "Protector Auditivo INSERCIÓN DESECHABLE: DEFINICIÓN: dispositivos Fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 horas. Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, colores que permitan una fácil visibilidad y comprobación de uso en los puestos de trabajador. Nivel de reducción del ruido de mínimo 33 dB." **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	17.500,00	14.000,00	262.500,00	210.000,00
6	46181500	REPELENTE DE INSECTOS FRASCO SPRAY 500 ML **Mis observaciones:** FRASCO	30,00	UN	45.550,00	36.440,00	1.366.500,00	1.093.200,00
7	46181500	Tapabocas plástico media cara: El tapaboca plástico es una máscara transparente, reutilizable y de fácil limpieza, no se empaña por ninguno de los dos lados. Permite al usuario respirar con facilidad, evitando la incomodidad sobre la nariz, el acaloramiento y sudor de la cara mientras previene la liberación de saliva sobre los productos o personas. Es ideal para la preparación, procesado y servicio de alimentos, tratamientos estéticos y capilares, procedimientos odontológicos y manufactura cosmética. **Mis observaciones:** CAJA	20,00	UN	75.800,00	60.640,00	1.516.000,00	1.212.800,00
8	46181500	Monja o pasamontañas EXTERIORES: La Capucha Monja Algodón es un elemento ideal para proteger el área de la cabeza y cuello del frío, del calor y de materiales particulados en los ambientes de trabajo.Confeccionada en Algodón 100%, por lo que es muy cómoda y confortable, además no se corre ningun riesgo eléctrico ya que es un material no conductor dieléctrico. **Mis observaciones:** UNIDAD	15,00	UN	45.050,00	36.040,00	675.750,00	540.600,00
9	46181500	Tapabocas desechable caja: Hipoalergenico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas **Mis observaciones:** CAJA	40,00	UN	38.650,00	30.920,00	1.546.000,00	1.236.800,00
10	46181500	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. **Mis observaciones:** UNIDAD	25,00	UN	36.950,00	29.560,00	923.750,00	739.000,00
11	46181500	RESPIRADOR PARA POLVOS N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO: DEFINICIÓN: Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. Se denomina libre de mantenimiento por que una vez se deteriora no se puede reutilizar y se desecha. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. MATERIALES: El material que haga contacto con la piel no deberá ser del tipo que cause irritación a la piel o un efecto adverso para la salud. Otros materiales del ensamble del equipo de protección respiratoria no deberán tener un efecto adverso a la salud y seguridad del trabajador. La mayoría de lo fabricantes utilizan como medio filtrante tela no tejida de polipropileno y poliester. Las microfibras cargadas son cargadas electrostáticamente para hacer que la respiración sea más fácil y más fresca. Los fabricantes ofrecen capas de carbón activado en el respirador para eliminar olores molestos y pequeñas concentraciones de vapores organicos. Las bandas elasticas se fabrican en material elastomerico hipoalergico. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Se recomienda que el respirador cuente con puente nasal ajustable en alumino el cual permite el ajuste al contorno de la nariz del usuario mejorando la eficiencia del respirador. **Mis observaciones:** UNIDAD	40,00	UN	17.950,00	14.360,00	718.000,00	574.400,00
12	46181500	Trajes Fumigación Biológicos y Químicos. Características: Tejido laminado microporoso resistente a splash líquidos y de partículasPelícula soporte de polipropileno y lámina de polietileno capuchay mangas elastizadas Cumple requisitos prendas de protección EN 13688:2013 Protección a splash líquidos químicos EN13034:2005+A1:2009 Protección contra partículas sólidas EN ISO13982-1:2004+A1:2010 Protección contra	10,00	UN	190.500,00	152.400,00	1.905.000,00	1.524.000,00

		contaminación radioactiva EN1073-2:2002 Propiedades antiestáticas nivel 5 EN1149-5:2008 Tipo 4B EN14605 - Tipo 5 EN ISO 13982-1 - Tipo 6 EN13034 Categoría III Testeado CENTROCOT CE 0624 **Mis observaciones:** UNIDAD						
13	46181500	Protector Solar Piel Sensible tiene una fórmula enriquecida con Vitamina E, que ayuda a minimizar el riesgo de alergias causadas por el sol en pieles sensibles, dejando la piel suave y tersa. Tiene un efectivo sistema de filtros UVA/UVB que brindan protección inmediata y ayuda a prevenir quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Resistente al agua.Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentannormas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC4833.Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. NormaTécnica Colombiana NTC 5218. Requisitos para el rotulado de productoscosméticos.Categoría: Rostro y CuerpoEmpaque: TuboTamaño: 100 mlTipo de piel: Todo tipo de pielIngredientes activos: Efecto principal: Crema ligera SPF 50 con protección UV.Efectos: Hidrata la piel. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y la luz UVB.Ventajas del producto: Adecuado para la piel y el cuerpo. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y de la luz UVB.Rápida absorción y de consistencia ligera sin dejar una película grasa sobre la piel. Apto para todo tipo de piel. **Mis observaciones:** UNIDAD	30,00	UN	62.250,00	49.800,00	1.867.500,00	1.494.000,00
14	46181500	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA: DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy umedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	99.450,00	79.560,00	994.500,00	795.600,00
15	46181500	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos como agua, aceites grasas, maniobras de tipo eléctrica. **Mis observaciones:** PAR	30,00	UN	90.450,00	72.360,00	2.713.500,00	2.170.800,00
16	46181500	Guantes de Caucho cortos: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 (50) cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. **Mis observaciones:** PAR	11,00	UN	55.400,00	44.320,00	609.400,00	487.520,00
17	46181500	Guantes nitrilo azul no estériles Caja x 50 pares: Los guantes nitrilo no esteriles se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo. **Mis observaciones:** CAJA	29,00	UN	38.650,00	30.920,00	1.120.850,00	896.680,00
18	46181500	GUANTES DE CARNAZA LARGOS Incluye largos DEFINICIÓN Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistecia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos. Características: Fabricado en 100% cuero de carnaza vacuno de textura suave y flexible. Largo de 13 y costuras ignífugas en muñeca. Forro interno de algodón y poliéster. Costuras internas reforzadas. **Mis observaciones:** UNIDAD	8,00	UN	59.400,00	47.520,00	475.200,00	380.160,00
19	46181500	Guantes hilaza/algodón - hilaza/ poliester con cubierta en látex corrugado: Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren sensibilidad media y flexibilidad. Cubierto en la palma con látex corrugado. Alta resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes de piezas y partes con aceite o húmedas, montajes, adecuado para trabajos generales. **Mis observaciones:** PAR	10,00	UN	32.250,00	25.800,00	322.500,00	258.000,00
20	46181500	GUANTE TRANSPARENTE VINILO CAJA X 100 UNIDADES 50 PARES Apto para el uso en Aseo, Hogar, Manipulación de alimentos, Restaurante, Salones de belleza y mucho más.Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), transparente. **Mis observaciones:** CAJA	20,00	UN	30.400,00	24.320,00	608.000,00	486.400,00
21	46181500	Canillera para guadaña: Elemento con refuerzo interno de mínimo cuatro (4) platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos (canilla)y dos (2) platinas en la parte del empeine. para la sujeción se requieren tres (3) correas, dos (2) con hebilla para el dorso de la canilla y una (1) con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato. correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo **Mis observaciones:** PAR	8,00	UN	130.650,00	104.520,00	1.045.200,00	836.160,00
22	46181500	Bata para laboratorio Bata Laboratorio Antifluido Personalizada **Mis observaciones:** UNIDAD	7,00	UN	105.150,00	84.120,00	736.050,00	588.840,00
		CHAQUETA para Brigadista con las siguientes características: LOGO INSTITUCIONAL DELANTERO LADO IZQUIERDO Y NOMBRE						

23	46181500	BRIGADA DE EMERGENCIA EN LA PARTE TRASERA MATERIA PRIMA: Drill NOMBRE COMERCIAL: Drill Vulcano COMPOSICIÓN: 100% algodón PESO g/m2: 275 (+ 4%) ESTRUCTURA: Diagonal 3x1 Izquierdo CODIGO DE COLOR: W25000 -Fabricado MUESTRA DE TELA INSUMOS: HILO: staple spun polyester, color naranja, calibre 75 T40 CREMALLERA: N° 5, de cobre dientes metálicos, cinta en tela y stlyder metálico automático, color naranja, calibre según boca de bolsillo CREMALLERA: Cremallera de nylon N° 6, dientes de nylon, cinta en tela y slynder metálicos automático, color naranja, calibre según boca de bolsillo. CINTA VELCRO: Cierre de contacto adhesivo, 25 mm de ancho, color naranja, calibre según largo de chaleco CINTA REFLECTIVA: Ancho de 7 cm, color gris, calibre según medida Tallas: S, M, L, XL, de acuerdo con los requerimientos de la entidad **Mis observaciones:** UNIDAD	11,00	UN	95.800,00	76.640,00	1.053.800,00	843.040,00
24	46181500	Gorra tipo cachucha: 100% algodón, o ii 35% poliéster y 65% algodón 3 puntos porcentuales) Tejido: plano Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Visera la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico. Botón en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna. Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3.Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3, tipo de lavado 2A. -Cambio de color mínimo de 4 -Manchado mínimo de 4.LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE BRIGADISTA EN LA PARTE DELANTERA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	30.000,00	24.000,00	300.000,00	240.000,00
25	46181500	CAMISETA TIPO POLO CABALLERO COLOR BLANCO LOGO SENA NARIÑO VERDE PARTE IZQUIERDA MATERIAL Mínimo 65% en algodón y resto en poliéster, en tejido de punto tipo pique o jersey. Peso mínimo de 220 g/m2.Talla: S, M, L, XL, de acuerdo con los requerimientos de la entidad Cuello: cuello camisero en rib o confeccionado con la misma tela, color acorde al diseño de la prenda. Mangas deben ser cortas y pueden terminar en un dobladillo de la misma tela, con costura dos agujas en máquina recubridora, separación entre agujas de mínimo 6 mm o en rib según diseño. Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación. Colores y diseños: mínimo dos 2 diseños, cada uno en al menos dos colores diferentes y de actualidad.NOTA: Cada una con el logo Sena en color verde en la parte superior derecha pectoral y en la manga izquierda el nombre de cada brigadista, con el RH y logo Sena en color verde.Composición de la tela:de acuerdo con lo indicado en la NTC 481. Determinación del peso: de acuerdo con lo indicado en la NTC 230. Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la NTC 2308. Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155, tipo de lavado 2A. Cambio de color mínimo de 4 Manchado mínimo de 4 Solidez del color al frote de acuerdo con lo indicado en la NTC 786. En seco mínimo de 4 En húmedo mínimo de 4 Tendencia Composición de la tela Material principal de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481 3. Determinación del peso Material principal de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. Cambio dimensional Material máximo de un 2 por ciento de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. Solidez del color al lavado en húmedo Material principal y forro de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155 3 método 2a. Cambio de color mínimo de 4 Manchado mínimo de 3 Solidez del color al frote Material principal y al forro de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. En seco mínimo de 4 En húmedo mínimo de 3 Tendencia a la formación de motas Material principal y forro mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051 2. Nota Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas mediante declaración de conformidad de acuerdo con la norma NTCISO IEC170501 y NTC ISO EC17050 2 **Mis observaciones:** UNIDAD	12,00	UN	90.200,00	72.160,00	1.082.400,00	865.920,00
26	46181500	CAMISETA TIPO POLO PARA DAMA: COLOR BLANCO LOGO SENA NARIÑO VERDE PARTE IZQUIERDA MATERIAL: i 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2. Tejido: punto tipo pique. Talla: Tallas: S, M, L, XL, de acuerdo con los requerimientos de la entidad Cuello: cuello tipo camisero en tejido rib, color acorde al modelo de la prenda, de 70 mm 5mm de ancho medido en la punta. Abertura: ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como el interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable. Debe tener una dimensión de 170 mm 10 mm de largo por 35 mm 5 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 11 mm 1mm de diámetro con cuatro (4) orificios cada uno y color a tono con el material textil. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal, los dos ojales restantes en sentido vertical. Los botonesColor: BlancoNOTA: Cada una con el logo Sena en color verde en la parte superior derecha (pectoral) y en la manga izquierda el nombre de cada brigadista, con el RH y logo Sena en color verde.Composición de la tela:de acuerdo con lo indicado en la NTC 481. Determinación del peso: de acuerdo con lo indicado en la NTC 230. Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la NTC 2308. Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la NTC 1155, tipo de lavado 2A. Cambio de color mínimo de 4 Manchado mínimo de 4 Solidez del color al frote: de acuerdo con lo indicado en la NTC 786. En seco mínimo de 4 En húmedo mínimo de 4 Tendencia Composición de la tela (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. Determinación del peso (Material principal): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 230. Cambio dimensional (Material): máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. Solidez del color al lavado en húmedo (Material principal y forro): de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155 3 método 2a. Cambio de color mínimo de 4 Manchado mínimo de 3 Solidez del color al frote (Material principal y al forro): de acuerdo con lo	13,00	UN	90.550,00	72.440,00	1.177.150,00	941.720,00

		indicado en la Norma Técnica Colombiana 786. En seco mínimo de 4 En húmedo mínimo de 3 Tendencia a la formación de motas (Material principal y forro): mínimo de 4 de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2051 2. Nota: Los requisitos específicos no evaluados deben ser soportadas **Mis observaciones:** UNIDAD						
27	46181500	PANTALON EN DRIL TWILL CAMUFLADO:camuflado con cintas reflectivas de color gris, dos bolsillos rodilleros, dos bolsillos principales, dos bolsillos traseros y dos en pierna baja. Color: CaquiTallas: 6,8,10,12,14,16,30,32,34,36 de acuerdo con los requerimientos de la entidadEl rotulado del Vestuario debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Además, en las partes donde la costura va a tener elasticidad la puntada debe ser en cadeneta y no debe presentar defectos en las puntadas. El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda. No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. Las marcas, adornos o accesorios de cualquier material que lleve la prenda no deben desteñir y deben ser adheridos a ésta con material adecuado, de tal forma que resistan los tratamientos de la prenda que la porta. Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda. Si la prenda tiene entretela, esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. Los laboratorios donde sean realizados los ensayos deben tener dentro de su alcance de acreditación las Normas Técnicas relacionadas en el presente documento para realizar los ensayos. Los modelos adicionales con asignación de puntaje dentro del factor técnico adicional deben cumplir con los requisitos específicos y los materiales de las fichas técnicas, los requisitos generales (modelos) son potestad del Proveedor para la cantidad de modelos adicionales ofrecidos por este, es decir, la cantidad mínima de modelos establecidos en las fichas técnicas deben cumplir los requisitos generales. **Mis observaciones:** UNIDAD TALLAS 10 - 12 - 14 - 32	7,00	UN	95.400,00	76.320,00	667.800,00	534.240,00
28	46181500	PITO: Negro en pasta con cadena y gancho plateados para fijar en la chaqueta **Mis observaciones:** UNIDAD	17,00	UN	17.350,00	13.880,00	294.950,00	235.960,00
29	46181500	BOTIQUÍN TIPO RIÑONERA Y PIERNERO KIT EMERGENCIASFabricada en lona de alta resistencia, Provista de dos riatas ajustables, una para la cintura y otra para la pierna. Tiene 3 compartimientos con cierre en cremallera y uno con cierre en velcro. Ideal para brigadistas CONTENIDO 1. Algodón de 5 Grs. 1. Venda elástica 2 x 5 y. 5. Gasa Estéril un Paq 5 un 1. Compresa No Estéril. 1. Linterna de Dinamo Auto recargable. 1. Alcohol de 120 ml. 1. Yodopovidona 60 ml. 1. Guantes en látex. 1. Toalla Higiénica. 1. Preservativo Torniquete o para recoger agua. 2. Curas Estándar. 1. Parche Ocular. 1. Tapa Bocas. 2. Aplicadores punta algodón 1. Tijeras sencillas 1. Microporo 1.25 cms x 2.5 Y. 5. Baja lenguas. 1. Silbato de emergencia Tipo llavero 4.5 cm. **Mis observaciones:** UNIDAD	9,00	UN	75.350,00	60.280,00	678.150,00	542.520,00
30	46181500	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad. Color negro: NTC 4811:2000 RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA DIN 53516 RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA NTC 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA NTC 2038 RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA DIN EN 12568 RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN ASTM F 2412-18a METODOS DE PRUEBA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PIES ASTM F 2413-18 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA CALZADO DE SEGURIDAD NTC 2385 Protectores dieléctricos para calzado. Especificaciones NTC 3440 Cuero para calzado de trabajo y de seguridad Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas El calzado debe cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas TALLAS 37: 3; 38:3 39: 3 40: 1 43:2 44: 1 **Mis observaciones:** Par	10,00	UN	160.650,00	128.520,00	1.606.500,00	1.285.200,00
31	46181500	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano: Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas . **Mis observaciones:** Par	6,00	UN	57.550,00	46.040,00	345.300,00	276.240,00
1	46181700	Guantes de nitrilo. Guantes Ultra Azul Nitrilo Medio 100 / Bx tallas S, M, L **Mis observaciones:** Unidad	7,00	UN	57.500,00	46.000,00	402.500,00	322.000,00
2	46181700	Tapaboca desechable termosellado en los 4 lados, tres capas,color blanco **Mis observaciones:** Unidad	8,00	UN	30.250,00	24.200,00	242.000,00	193.600,00
3	46181700	Gorros Cofia, Oruga Desechables, Borde elástico que no ejerce presión, tela no tejida, 100% desechable, talla única,color Blanco **Mis observaciones:** Unidad	10,00	UN	47.150,00	37.720,00	471.500,00	377.200,00
4	46181700	Bata de laboratorio material antifluido apropiado para clima caliente, con cremallera frontal, Tallas de la XS a la XXL de hombre y mujer, tres bolsillos (dos laterales y un bolsillo de esfero), con abertura trasera inferior, manga larga con puño y de color blanco, con logo SENA (verde institucional) **Mis observaciones:** Unidad	22,00	UN	105.250,00	84.200,00	2.315.500,00	1.852.400,00
5	46181700	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA AMARILLA: Botas Macha Alta AMARILLA para hombre Botas de protección, Botas inyectadas en PVC bicolor 100% impermeable. Altura promedio de 32 cm. Peso del paquete: 1 kg Medidas: 10 x 10 x 15 cm Material: PVC SIN PUNTERA DE ACERO **Mis observaciones:** PAR	50,00	UN	120.750,00	96.600,00	6.037.500,00	4.830.000,00
6	46181700	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS **Mis observaciones:** UNIDAD	50,00	UN	79.700,00	63.760,00	3.985.000,00	3.188.000,00

7	46181700	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS **Mis observaciones:** UNIDAD	34,00	UN	32.000,00	25.600,00	1.088.000,00	870.400,00
8	46181700	Pantalón JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE **Mis observaciones:** UNIDAD	60,00	UN	80.000,00	64.000,00	4.800.000,00	3.840.000,00
9	46181700	REPELENTE DE INSECTOS FRASCO SPRAY 500 ML **Mis observaciones:** FRASCO	10,00	UN	45.550,00	36.440,00	455.500,00	364.400,00
10	46181700	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos **Mis observaciones:** PAR	15,00	UN	90.250,00	72.200,00	1.353.750,00	1.083.000,00
11	46181700	ANTEOJOS DE SEGURIDAD: ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, protección lateral y sin protección lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. ATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. **Mis observaciones:** UNIDAD	30,00	UN	25.450,00	20.360,00	763.500,00	610.800,00
12	46181700	Protector Solar: Piel Sensible tiene una fórmula enriquecida con Vitamina E, que ayuda a minimizar el riesgo de alergias causadas por el sol en pieles sensibles, dejando la piel suave y tersa. Tiene un efectivo sistema de filtros UVA UVB que brindan protección inmediata y ayuda a prevenir quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. Resistente al agua. Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud Social y las normas que la modifiquen, reemplacen o complementen. Por la cual se reglamentan normas sobre protectores solares. Norma Técnica Colombiana NTC4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NTC-5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos. Categoría: Rostro y Cuerpo Empaque: Tubo Tamaño: 100 ml Tipo de piel: Todo tipo de piel Ingredientes activos: Efecto principal: Crema ligera SPF 50 con protección UV. Efectos: Hidrata la piel. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y la luz UVB. Ventajas del producto: Adecuado para la piel y el cuerpo. Protege contra los efectos nocivos de los rayos UV y de la luz UVB. Rápida absorción y de consistencia ligera sin dejar una película grasa sobre la piel. Apto para todo tipo de piel **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	62.350,00	49.880,00	623.500,00	498.800,00
13	46181700	Bata para laboratorio Bata Laboratorio Anti fluido Personalizada **Mis observaciones:** UNIDAD	40,00	UN	105.450,00	84.360,00	4.218.000,00	3.374.400,00
14	46181700	COFIA BLANCA DESECHABLE: PAQUETE GORRO TIPO ORUGA X 100 UND Gorro o cofia tipo oruga blanca desechable en tela no tejida de 17 gr de polipropileno SMS. ideal para áreas restringidas, laboratorios y manufacturas de alimentos y medicamentos **Mis observaciones:** PAQUETE	3,00	UN	46.250,00	37.000,00	138.750,00	111.000,00
15	46181700	GUANTES DE NITRILO CORTO PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN: El nitrilo es un caucho EN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. El guante de nitrilo es mucho más delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen **Mis observaciones:** PAR	20,00	UN	38.650,00	30.920,00	773.000,00	618.400,00
16	46181700	Careta para Fumigación: Protege los ojos y la cara de polvo, calor y salpicaduras químicas. Se puede utilizar con anteojos formulados o de seguridad. El impermeable cubre la cabeza, nuca y orejas, compuesto por: soporte para protección facial, pantalla o visor e impermeable en PVC. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	98.250,00	78.600,00	491.250,00	393.000,00
17	46181700	Tapabocas desechable caja: Hipo alergénico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas **Mis observaciones:** CAJA	14,00	UN	38.650,00	30.920,00	541.100,00	432.880,00
18	46181700	Bata desechable: Bata desechable Unisex de color Blanco, manga larga, Cómoda y transpirable Material Polipropileno 20gr/m2, hipo alergénico. Cuello camisero, velcro delantero para el cierre frontal y puños elásticos, empaque individual por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer TST. Repelente a los líquidos, no presenta desprendimiento de pelusa **Mis observaciones:** PAQUETE	7,00	UN	20.600,00	16.480,00	144.200,00	115.360,00
19	46181700	Gorros Cofia, Oruga Desechables,tipo quirúrgico tipo oruga, de un solo uso, es un elemento de ropa médica utilizado para disminuir el riesgo de contacto con agentes contaminantes o de riesgo para la salud del médico y pacient Borde elástico que no ejerce presión, tela no tejida, 100% desechable, talla única,color Blanco **Mis observaciones:** Paquete x 100 unidades	12,00	UN	47.250,00	37.800,00	567.000,00	453.600,00
21	46181700	Bota de caucho caña alta, resistente a agentes químicos e hidrocarburos, Altura: 32cm promedio, material caña: PVC, material suela: PVC, colores caña: Blanco, color suela: Blanco, Tallas:36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 45, suela resistente a aceites. **Mis observaciones:** Par de botas	22,00	UN	120.300,00	96.240,00	2.646.600,00	2.117.280,00
22	46181700	Delantal industrial largo (tipo peto), fabricado en PVC, calibre (grosor) 18, con forro interno, adaptable al cuerpo, Tira en el cuello y espalda ajustable, ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, entro otros, talla Única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm, color banco **Mis observaciones:** Unidad	25,00	UN	98.745,00	78.996,00	2.468.625,00	1.974.900,00

23	46181700	Guantes de cuero camaza, refuerzo en cuero vaqueta, cosido en hilo de ultra alta resistencia. Refuerzo en palma y dedo, manga extralarga largo: 38 cm. Talla única **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	59.250,00	47.400,00	118.500,00	94.800,00
1	46181700	Mono Gafas de Seguridad, Diseñada para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.	35,00	UN	52.250,00	41.800,00	1.828.750,00	1.463.000,00
2	46181700	Botas Dielectricas Diseñadas con materiales aislantes que evitan la conducción de corriente eléctrica, ofreciendo una capa de protección adicional para los golpes e impactos	35,00	UN	160.650,00	128.520,00	5.622.750,00	4.498.200,00
3	46181700	Guante Tipo Ingeniero vaqueta Reforzado Doble Capa.	12,00	UN	90.150,00	72.120,00	1.081.800,00	865.440,00
4	46181700	Casco amarillo diseñados con materiales resistentes a impactos y cumplen con todas las normativas de seguridad vigentes.	35,00	UN	115.650,00	92.520,00	4.047.750,00	3.238.200,00
5	46181700	Chaleco reflectivo de seguridad esta fabricado en tela poliéster 100%.	35,00	UN	30.850,00	24.680,00	1.079.750,00	863.800,00
1	46181532	Bata de laboratorio material antifluido apropiado para clima caliente, con cremallera frontal, Tallas de la XS a la XXL de hombre y mujer, tres bolsillos (dos laterales y un bolsillo de esfero), con abertura trasera inferior, manga larga con puño y de color blanco, con logo SENA (verde institucional) **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	105.150,00	84.120,00	630.900,00	504.720,00
2	46181800	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA BLANCA:DEFINICIÓN: Calzado de seguridad que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones químicas que puedan afectar los pies, algunas incorporan elementos para proteger contra atrapamiento en la punta y propiedades dieléctricas.MATERIALES: Inyectadas en PVC O cauchos sinteticos o naturales vulcanizados, forro interno en poliéster texturizado.Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a acidos e hidrocarburos.Puntera: Acero Templado Según NTC 2257 y NCH772. Plantilla en acero: Resistente a la penetración según NTC 2257 Suela: Antideslizante resistente a la abrasión. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Inyectados en una sola pieza para garantizar hermeticidad, plantillas anatómicas en poliuretano y antifatiga.Los fabricantes ofrecen diferentes alturas para la caña de la bota, dependiendo del uso se debe indicar su altura.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Pueden traer refuerzo en la puntera y en el talón para proteger el pie de posibles golpes. **Mis observaciones:** PAR	17,00	UN	150.750,00	120.600,00	2.562.750,00	2.050.200,00
3	53101604	CAMISA MUJER MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS-elaborada en tela de alta calidad 65% algodón 35% poliéster. Cuenta con cuello corbata, puños con botón, estilo totalmente liso con botones lo cual brinda un estilo sencillo pero muy elegante. **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	79.700,00	63.760,00	797.000,00	637.600,00
4	53101602	CAMISA HOMBRE MANGA LARGA, CON LOGOS BORDADOS-elaborada en tela de alta calidad 65% algodón 35% poliéster. Cuenta con cuello corbata, puños con botón, estilo totalmente liso con botones lo cual brinda un estilo sencillo pero muy elegante. **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	79.700,00	63.760,00	797.000,00	637.600,00
5	46181504	IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC CAPA: DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy Humedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. COLOR NEGRA **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	99.450,00	79.560,00	994.500,00	795.600,00
6	46181700	Delantal PVC (Blanco) de laboratorio: Delantal industrial largo, fabricado en PVC, calibre (grosor) 25" con forro interno, adaptable al cuerpo, tira en el cuello y espalda ajustable. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas, industria alimenticia, petrolera, procesos cámicos, entro otros. Talla única Adulto Delantal 82 cm x 1,15 cm Color: blanco **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	98.725,00	78.980,00	493.625,00	394.900,00
7	46181500	Gorra Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha son: Tipo de Tela: Gabardina Peso: 250-270 gr/m2 (+/- 5%) Ancho: 150 cm Composición: 65% poliéster 35% algodón Tratamiento PROTECCIÓN UV ACABADO TOP **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	30.250,00	24.200,00	302.500,00	242.000,00
8	46181500	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	32.950,00	26.360,00	329.500,00	263.600,00
9	46181504	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	37.000,00	29.600,00	148.000,00	118.400,00
10	46181504	Guantes de Cranaza cortes **Mis observaciones:** PAR	4,00	UN	59.250,00	47.400,00	237.000,00	189.600,00
11	46181504	Guantes de Caucho largos: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 (50) cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. **Mis observaciones:** PAR	5,00	UN	35.650,00	28.520,00	178.250,00	142.600,00
12	46181504	Guantes nitrilo azul no estériles Caja x 50 pares: Los guantes nitrilo no esteriles se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo. **Mis observaciones:** CAJA	4,00	UN	57.400,00	45.920,00	229.600,00	183.680,00
13	46181500	IMPERMEABLE DOS PIEZA EN PVC : DEFINICIÓN: Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy humedos.MATERIALES: Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en una sola pieza: Capa con capucha Largo : 128 cm Ancho: 200 cm. Espesor 0.35 mm ± 0.5mm. Costuras con sistema de electro sellado, para impedir filtraciones en las uniones. **Mis observaciones:** UNIDAD	4,00	UN	115.100,00	92.080,00	460.400,00	368.320,00

14	46181804	ANTEOJOS DE SEGURIDAD:ANTEOJOS DE SEGURIDAD: (Incluye lente claro, lente oscuro, porteccion lateral y sin proteccion lateral. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	25.550,00	20.440,00	127.750,00	102.200,00
15	46181500	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: ANTEOJOS MONOGAFAS DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS. DEFINICIÓN: Protector de ojos montado en armazón de PVC Liviano, con un solo lente, , diseñados para encerrar y proteger el área orbital contra líquidos. MATERIALES: Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Ésta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara. **Mis observaciones:** UNIDAD	6,00	UN	52.400,00	41.920,00	314.400,00	251.520,00
16	46181500	GUANTES DE NITRILO LARGOS PARA QUIMICOS: DEFINICIÓN:El nitrilo es un cauchoEN 420 o EN ISO 21420: 2020 EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. EN ISO 374-5 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 3743 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia la permeabilidad de los productos químicos. EN 388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. sintetico.el guante de nitrilo es mucho mas delgado que el guante de caucho natural, lo que mejora la destreza y agilidad de la mano. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Los fabricantes ofrecen guantes con acabados especiales en la palma de la mano que evita que los objetos se resbalen. **Mis observaciones:** PAR	5,00	UN	38.550,00	30.840,00	192.750,00	154.200,00
17	46181500	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE MUJER-Tela 100% Algodón Sistema de cremallera metálica 5 bolsillos (2 delanteros 2 traseros 1 Relojero Corte recto (Bota Recta) Cerradas con puntada de seguridad. Pantalones Resistentes y diseñados para trabajo pesado. Color Azul Índigo Oscuro. Garantía en tela y confección Producto 100% Colombiano Personalizable opcional (Estampado o Bordado de la imagen o frase de su empresa) Proceso de prelavado **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	82.350,00	65.880,00	823.500,00	658.800,00
18	46181500	Pantalon JEANS AZUL OSCURO DE HOMBRE Tela 100% Algodón Sistema de cremallera metálica. 5 bolsillos (2 delanteros 2 traseros 1 Relojero) Corte recto (Bota Recta) Cerradas con puntada de seguridad. Pantalones Resistentes y diseñados para trabajo pesado. Color Azul Índigo Oscuro. Garantía en tela y confección Producto 100% Colombiano Personalizable opcional (Estampado o Bordado de la imagen o frase de su empresa) Proceso de prelavado **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	80.000,00	64.000,00	800.000,00	640.000,00
19	46182001	Tapabocas desechable caja: Hipoalergenico - Adaptador Nasal - Alta Capacidad de Filtración - Composición : Polipropileno - Bandas Elásticas - 3 Capas **Mis observaciones:** UNIDAD	10,00	UN	38.650,00	30.920,00	386.500,00	309.200,00
20	46182000	ZUECOS IMPERMEABLES:DEFINICIÓN: Zuecos para uso de personal de servicio de salud. Plantilla anatomica especialmente comoda para uso laboral intenso. Talón con absorción de energía. Protector contra la electricidad estática. Suela con tacos resistente a los resbalones. MATERIALES: Material impermeable, transpirable y muy duradero, Forro absorbedor de sudor, Suela de Poliuretano (PU) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Resistente a penetración y absorción de agua, antideslizante sobre baldosa con detergente, resistente a grasas animales y vegetales. Plantilla anatomica intercambiable **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	95.550,00	76.440,00	477.750,00	382.200,00
21	46181500	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante tipo ingeniero talla única fabricado en cuero (vaqueta) reforzado externo en las palmas/dedos, resorte en las muñecas para un mejor ajuste, este guante es uno de los más utilizados por las de industria de petróleos, construcción, mecánica, metalmecánica, empresas de trasporte y logística de equipos pesados. Posee excelente resistencia al uso con materiales abrasivos, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra laceraciones menores y objetos punzantes. No se recomienda para el manejo de químicos ni líquidos como agua, aceites grasas, maniobras de tipo eléctrica. **Mis observaciones:** PAR	6,00	UN	90.100,00	72.080,00	540.600,00	432.480,00
22	46181500	GUANTES DE CARNAZA LARGOS (Incluye: largos): DEFINICIÓN: Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistecia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos. Características: Fabricado en 100% cuero de carnaza vacuno de textura suave y flexible. Largo de 13 y costuras ignífugas en muñeca. Forro interno de algodón y poliéster. Costuras internas reforzadas. **Mis observaciones:** UNIDAD	5,00	UN	59.350,00	47.480,00	296.750,00	237.400,00
23	46181500	GUANTE TRANSPARENTE VINILO CAJA X 100 UNIDADES 50 PARES Apto para el uso en Aseo, Hogar, Manipulación de alimentos, Restaurante, Salones de belleza y mucho más.Fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE), transparente. **Mis observaciones:** CAJA	5,00	UN	30.450,00	24.360,00	152.250,00	121.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 9:59:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SERPROPAC 0015-2025.pdf	SERPROPAC 0015-2025.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO EPPS (1) (1) (1).pdf	ESTUDIO PREVIO EPPS (1) (1) (1).pdf	(detalle)
Copia de Matriz de Riesgos.pdf	Copia de Matriz de Riesgos.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EPPS 425.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EPPS 425.pdf	(detalle)
ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)
OFERTA SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.pdf	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 10:31:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 10:31:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	72.165.800
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		72.165.800

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	425	CDP	Generado	90.692.970 COP	72.165.800 COP	36-02-00-052-953510	-	Editar

Saldo de CDP 90.692.970 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 72.165.800 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 1/05/2025 10:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	29425	Presupuestal (CDP)	2/05/2025 12:00 AM	Generado	72.165.800 COP	72.165.800 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	72.165.800 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	72.165.800 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	4/05/2025 7:28 PM

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7833981 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, JOSE TIRSO POLO VALLEJO domiciliado en Tumaco-Nariño, identificado con cédula de ciudanía nro. 87945759 de Tumaco, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector (E) de Centro, nombrado mediante Resolución nro. 1-00601 del 17 de febrero de 2026 y Acta de Posesión nro. 095 del 19 de febrero 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, BLANCA LIBIA GOMEZ JIMENEZ identificado con cédula de ciudanía nro. 43.346.683, actuando como representante legal de la firma SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S con NIT. 900951141-5, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.7833981 de 2025
Objeto	Compra de elementos de protección personal para funcionarios, aprendices de formación regular y FIC y distintivos para brigadistas de Emergencias durante la vigencia 2025.
Valor del contrato	$ 90.588.600,00
Plazo de ejecución	Tres (03) meses y ocho (08) días

Fecha de inicio	02 de mayo de 2025
Fecha de terminación	09 de agosto de 2025
Modificación nro. CO1.CTRMOD.19365590	Modificación nro. 1 del 16 de junio de 2025- Prorroga del plazo de ejecución en ocho (08) días. Modificación nro. 2 del 16 de junio de 2025- Adición de $18.422.800,00 DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS.
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S
CDP NRO.	425 del 09 de enero de 2025
CRP NRO.	29425 del 02 de mayo de 2025
Garantía nro. CO1.WRT.17021845	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 775 47 994000001631 Fecha de expedición: 02/05/2025 Fecha de aprobación: 02/05/2025
CO1.WRT.17334140	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 775 47 994000001631 Fecha de expedición: 20/06/2025 Fecha de aprobación: 20/06/2025
Supervisor / Interventor	Oscar Iván Góngora Espinosa

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Oscar Iván Góngora Espinosa Coordinador de Formación, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	
218011525	2025-06-25	$	15.308.410,00
218011725	2025-06-27	$	14.339.430,00
218012025	2025-06-25	$	34.612.460,00
218012225	2025-06-25	$	13.622.640,00
218012325	2025-06-25	$	12.705.660,00

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	**$ 72.165.800,00**
Valor adición o disminución del contrato	**$ 18.422.800,00**
Valor de las reducciones	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 90.588.600,00**
Valor ejecutado	**$ 90.588.600,00**
Valor pagado	**$ 90.588.600,00**
Valor por pagar	**$ 0,00**
Valor a liberar	**$ 0,00**

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
775 47 994000001631	Cumplimiento del contrato	$ 14.433.160.00	Desde 02/05/2025 hasta 02/12/2025

	Calidad del bien	$ 10.824.870.00	Desde 02/05/2025 hasta 02/12/2025
775 47 994000001631 Anexo 1	Cumplimiento del contrato	$ 18.117.720.00	Desde 02/05/2025 hasta 10/12/2025
	Calidad del bien	$ 13.588.290.00	Desde 02/05/2025 hasta 10/12/2025

6) Obligaciones pendientes

No aplica

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8021903&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

No aplica

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. COMUNICAR el presente documento a la oficina de presupuesto para lo de su competencia.

QUINTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

SEXTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Andrea Estefanía Torres Delgado– Abogada CAPCP
Elaboró: Kelly Danith Pacheco Bautista –Profesional Grado 01

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218011525	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218011525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.308.410,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	15.308.410,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.308.410,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**15.308.410,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA


Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953509 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	15.308.410,00	0,00	15.308.410,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	15.308.410,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218011725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218011725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.339.430,00	**Valor Deducciones:**	2.150.914,00	**Valor Neto:**	12.188.516,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.339.430,00**	Valor Deducciones	2.150.914,00	Valor Neto	**12.188.516,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa


TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953509 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	14.339.430,00	0,00	14.339.430,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.150.914,00	2.150.914,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	14.339.430,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012025	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	34.612.460,00	**Valor Deducciones:**	2.892.916,00	**Valor Neto:**	31.719.544,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.612.460,00**	Valor Deducciones	2.892.916,00	Valor Neto	**31.719.544,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA NARIÑO F.P. / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	34.612.460,00	0,00	34.612.460,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.906.229,00	1.906.229,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,700 %	533.744,00	533.744,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	452.943,00	452.943,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	34.612.460,00	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12 11:45:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012225	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.622.640,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	13.622.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.622.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**13.622.640,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953518 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA NARIÑO -F.I.C. / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	26	CSF	13.622.640,00	0,00	13.622.640,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	13.622.640,00	05 NINGUNO	Pagada



Firmado digitalmente por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12 11:46:22 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012325	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.705.660,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	12.705.660,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.705.660,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**12.705.660,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953544 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - APOYOS DE SOSTENIMIENTO / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	12.705.660,00	0,00	12.705.660,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	12.705.660,00	05 NINGUNO	Pagada



Firmado digitalmente
por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12
11:46:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)