



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21

Versión: 1

Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA

Carretera Vial Armenia

FECHA: De 01-06 al 06-06 de 2026

OPERADOR

Adrian Avelar Valencia

MARCA:

Dumit

MODELO

N/A

EQUIPO No:

1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIA)	/		/		/		/		/		/		/	
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	/		/		/		/		/		/			
3	ESTADO DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENOIDO Y SU SEG	/		/		/		/		/		/			
5	* ESTADO DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	/		/		/		/		/		/			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FUGAS, ROTURAS, ASEO, ETC.)	/		/		/		/		/		/			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	/		/		/		/		/		/			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			
VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
		FUERA DE SERVICIO													
		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		Alfredo		Alfredo		Alfredo		Alfredo		Alfredo		Alfredo	
		ING. RESIDENTE DE OBRA		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan	

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BIEN ESTADO

M: MAL ESTADO

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES:

Alfredo de Jesus
Punto 44 do.
Carlos Alberto Juarez
Adrian Avelar Valencia

7063076213
8308345-3
13993186
7502368

• punto 44 do. 1097390666

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisi3n más segura.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO

Código: SIG-F-18

Versión: 1

Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Consorcio Vial Armenia FECHA: 09-06-2026
OPERADOR: Adrian Aventura MARCA: Makita MODELO: N/A EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICÓ EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (CABLES, CLAVIJA)		/	/		/		/		/		/		/	
2	* ESTADO DEL MANORIL		/	/		/		/		/		/		/	
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS		/	/		/		/		/		/		/	
4	ESTADO DEL MANGO		/	/		/		/		/		/		/	
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y		/	/		/		/		/		/		/	
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROTURAS, ASEO, ETC.)		/	/		/		/		/		/		/	
7	* ESTADO DE BROCA		/	/		/		/		/		/		/	
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA		/	/		/		/		/		/		/	
9	ESTADO DE LA BATERÍA PORTÁTIL		/	/		/		/		/		/		/	
10	ESTADO DE OLLAS		/	/		/		/		/		/		/	
11	CAMBIO DE VELOCIDAD		/	/		/		/		/		/		/	
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR		/	/		/		/		/		/		/	
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA*	<u>Adrian Aventura</u>													
	V.º, B.º ING. RESIDENTE DE OBRA	<u>Juan Ivan</u>													
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		B: BIEN ESTADO				M: MAL ESTADO				S: SI		N: NO			

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar daños extraños en el equipo debe informarse a la INGENIERÍA DE SEGURIDAD (E.S.), quien tomará la decisión más adecuada.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO

Código: SIG-F-18

Versión: 1

Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA:

OPERADOR:

FECHA: De 27-06 al 26-06 de 2026.

MODELO: N/A

EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICÓ EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (CABLES, CLAVIJA)	/		/		/		/		/		/			
2	* ESTADO DEL MANDRIL	/		/		/		/		/		/			
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
4	ESTADO DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y	/		/		/		/		/		/			
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROTURAS, ASEO, ETC.)	/		/		/		/		/		/			
7	* ESTADO DE BROCA	/		/		/		/		/		/			
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA	/		/		/		/		/		/			
9	ESTADO DE LA BATERÍA PORTÁTIL	/		/		/		/		/		/			
10	ESTADO DE GUIJADAS	/		/		/		/		/		/			
11	CAMBIO DE VELOCIDAD	/		/		/		/		/		/			
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR	/		/		/		/		/		/			
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA														
	V. B. ING. RESIDENTE DE OBRA	Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan													
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar:		B: BIEN ESTADO				M: MAL ESTADO				S: SI		N: NO			

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarse a su INGENIERO RESPONSABLE DE LA OBRA, quien tomará la decisión más adecuada.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGETADORA

Código: SG-F-27

Versión 1

Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Consorcio Vial ArmeniaFECHA De 01-06-2024 al 06-06-2024OPERADOR: Adrian Avendaño ValenciaMARCA: DewaltMODELO N/AEQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION	/		/		/		/		/		/		/	
2	SISTEMA DE ENCENDIDO	/		/		/		/		/		/			
3	* GUARDA DEL MOTOR	/		/		/		/		/		/			
4	ESTADO DE CORREAS	/		/		/		/		/		/			
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR	/		/		/		/		/		/			
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			
7	TORNAMESA	/		/		/		/		/		/			
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL	/		/		/		/		/		/			
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO	/		/		/		/		/		/			
10	* POLEAS	/		/		/		/		/		/			
11	* DISCO DE CORTE	/		/		/		/		/		/			
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO	/		/		/		/		/		/			
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Adrian		Adrian		Adrian		Yhan M		Adrian		Adrian			
	Vº. Bº ING. RESIDENTE DE OBRA	JUAN		JUAN		JUAN		JUAN		JUAN		JUAN			
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		B: BIEN ESTADO				M: MAL ESTADO				S: SI				N: NO	

OBSERVACIONES: Adrian Avendaño Valencia 76029680Julian A Chacón

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.



CONSORCIO
VIAL
ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21

Versión: 1

Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA

OPERADOR

Consorcio Vial Armenia

MARCA: Deuralt

FECHA: De 22-06 al 26-06 de 2025

MODELO

EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	/		/		/		/		/		/		/	
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	/		/		/		/		/		/		/	
3	ESTADO DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	/		/		/		/		/		/		/	
5	* ESTADO DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	/		/		/		/		/		/		/	
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, RORTURAS, ASEO, ETC.)	/		/		/		/		/		/		/	
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	/		/		/		/		/		/		/	
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA	
		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA		ING. RESIDENTE DE OBRA	

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BIEN ESTADO

M: MAL ESTADO

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarlo a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

 CONSORCIO VIAL ARMENIA		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGETADORA										Código: SG-F-27			
												Versión 1			
												Fecha: 28-07-2025			
PROYECTO: <u>Consorcio Vial Armenia</u> OPERADOR: <u>Eduin Alencano</u>		MARCA: <u>DeWalt</u>				FECHA: De <u>09-06-2026</u> al <u>13-06-2026</u> MODELO: <u>N/A</u>				EQUIPO No: <u>8</u>					
ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION			/		/		/		/		/		/	
2	SISTEMA DE ENCENDIDO			/		/		/		/		/		/	
3	* GUARDA DEL MOTOR			/		/		/		/		/		/	
4	ESTADO DE CORREAS			/		/		/		/		/		/	
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR			/		/		/		/		/		/	
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO			/		/		/		/		/		/	
7	TORNAMESA			/		/		/		/		/		/	
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL			/		/		/		/		/		/	
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO			/		/		/		/		/		/	
10	* POLEAS			/		/		/		/		/		/	
11	* DISCO DE CORTE			/		/		/		/		/		/	
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			/		/		/		/		/		/	
VERIFICACIÓN DIARIA		FUERA DE SERVICIO		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
		FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONA													
		Vº. Bº ING. RESIDENTE DE OBRA													
* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar		B: BIEN ESTADO				M: MAL ESTADO				S: SI				N: NO	
OBSERVACIONES:															
<u>Equipo en buen estado</u>															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.															

ANO	MES	DIA
2026	06	09

Número consecutivo

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

 Hora de inicio: 07:00 AM
 Valido del día: 09/06/2026
 Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

 Hora finalización: 05:00 P.M
 Hasta el día: 13/06/2026
PERMISO CONCEDIDO A:

 Nombre de la firma contratista: Consorcio Vial Armenia

 Vinculado ☒

 Contratista ☐
EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	1		
2			2		
3			3		
4			4		

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1			1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

 Contrato: Consorcio Vial Armenia
 Lugar específico donde se realiza el trabajo:

 Descripción del trabajo: Tronchado: D28730 - B3 (69265)
SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	☒	Caldas/Goipes	☒	Vapor Tóxico	☐	Gases	☐
Incendio	☒	Quemaduras	☒	Alta temperatura	☒	Derrames	☐
Explosión	☐	Izajes	☐	Electricidad	☐	Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	☒	SI	N/A	Guantes de Seguridad	☐	SI	N/A
Gafas de Seguridad	☒	SI	N/A	Protección Respiratoria	☐	SI	N/A
Protección Auditiva	☒	SI	N/A	Calzado de Seguridad	☐	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	☒	SI	N/A	Otro ¿Cuál?	☐	SI	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN

	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	☒		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicoorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	☒		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	☒		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	☒		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	☒		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	☒		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignifugos o se ha mojado para evitar generación de flamas?	☒		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	☒		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	☒		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	☒		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	☒		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo manobra?	☒		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	☒		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	☒		
Existen otros permisos de trabajo asociados.	☐		

 Caliente ☐

 Alturas ☐

 Consecutivo: ☒

AÑO	MES	DÍA
2026	06	09

Número consecutivo

AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE LA LABOR

Acepto este permiso, acepto las obligaciones de las condiciones arriba mencionadas asociadas a este procedimiento, acepto la responsabilidad como persona directa a cargo del trabajo. Aseguraré que los controles de riesgo se pongan en práctica.

Inspeccionada el área de trabajo y comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados, certifico que se han efectuado correctamente los trabajos preparatorios indicados

El trabajo descrito arriba ha sido revisado en el sitio y se aseguraron las condiciones para desarrollar la labor. De acuerdo a esta verificación autorizo la ejecución del trabajo.

Nombre: Adrian Augusto
Nro. C.C. 46029658

Nombre: Yhan Edison
Nro. C.C. 1.007.406.601

Nombre: Livan Gallego
Nro. C.C. 18.393.885

Responsable de la Ejecución del Trabajo

Personal PSS

Jefe de área

CANCELACIÓN DEL TRABAJO

Motivos de cancelación de la labor

Trabajo finalizado

Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

CIERRE DEL PERMISO

El área de trabajo y áreas adyacentes han sido inspeccionadas después de finalizado el trabajo y todos los peligros asegurados. La zona de trabajo se encuentra en óptimas condiciones de orden y aseo. Se encuentra ausente de chispas o materiales incandescentes.

SI NO

Nombre:

Cargo:

Firma:

Powered by CamScanner

Como Persona que supervisa la actividad: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y conviene seguir procediendo con la ejecución del mismo.

Fecha de ejecución	12/06/2026	Horario	07:00 a.m. 5:00 p.m.	Nombre de la persona que supervisa la actividad	Daniela Ayala
Nombre del Coordinador de seguridad	Yhan Edison Martinez Ramirez	Nombre del Supervisor de área	Yhan Martinez	Nombre del personal que realiza la labor	Yhan Edison Martinez Ramirez

SE MANIFIESTA LA CONFORMIDAD DE LA TAREA DE TRABAJO, DE SUS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, DE LOS RIESGOS ASOCIADOS, DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA Y DE LAS MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD.

El trabajo ha sido autorizado	☒	El área de trabajo ha sido delimitada	☒
El área y el equipo quedan en condiciones seguras	☒	Se han presentado accidentes o incidentes	☒
Entrega al área de trabajo y área de residuos de materiales	☒	El personal de trabajo se ha comprometido a seguir las normas	☒
Otros:		Otros:	

Supervisor de área: Daniela Ayala **Coordinador de seguridad:** Yhan Edison Martinez

ATS

Para este trabajo se requiere permiso de:

TRABAJO DE ALTURA (Excavación) ☒ **TRABAJO EN CALIENTE** ☐ **ESPACIO CONFINADO** ☐ **OTRO CUAL:** ☐

ORDEN Y APLICACIÓN DE LAS TAREAS	FECHA	CARGO	FECHA
1. Excavación de 2,5 metros	12/06/2026	ArFu	12/06

EXTRACCION 2,5 METROS

RECURSOS Y HERRAMIENTAS	VERIFICAR CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Mano de obra	Para
Equipo	N/A
Herramientas	N/A
Materiales	N/A
Otros	N/A

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Cual es el sitio de encuentro al lugar de trabajo?	Excavación 2,5 Metros.
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Excavadora.
¿Se han establecido las zonas de seguridad?	Si
¿Se han establecido las zonas de trabajo?	Si
¿Cual es el sistema de protección y protección personal?	Arnes.
¿Cual es el sistema de protección personal requerido para la actividad?	Gautes, gafas, tapas oídos.
¿Cual es el sistema de protección personal requerido para la actividad?	2 (Coordinador y Asistente seguridad)
¿Cual es el sistema de protección personal requerido para la actividad?	Para
¿Cual es el sistema de protección personal requerido para la actividad?	Si
¿Hay peligro de resaca o trípode alrededor del área de trabajo?	Si
¿Hay otros peligros en el lugar de trabajo? (chapas, electricidad, químicos, superficies resbaladizas, superficies calientes, objetos fluyentes, cargas pesadas, etc.)	No.

Postura detallada	Peligros asociados y consecuencias	Consecuencias	Controles requeridos
Traslado de Herramienta.	Sobreesfuerzo golpes, trancito de vehiculos.	lesiones musculares golpes, heridas	Levantamiento adecuado de carga, uso de guantes, bolsas de seguridad.
Validación de Equipos de seguridad.		lesiones por faltar de elementos de proteccion personal	Inspeccion fisica de EPP, reemplazo de elementos dañados.
Inicio Exavacion	Derumbe, Golpe con herramientas o Tuberia.	Atrastamiento, fracturas, golpes heridas.	Delimitar el area Inspeccion de terreno Acceso restringido
Retiro de Tierra Exavacion	Sobreesfuerzo, Caída de Material, Posturas inadecuadas.	Lesiones lumbares, Golpes, Esguinces.	Técnica adecuada de levantamiento, Pausas Activas.
Ascenso a superficie.	Caída al mismo nivel Resbalones	Contusiones, fracturas	Uso de escalera. Anclaje permanente.
Orden y aseo del area.	Objetos en el suelo herramientas desperas.	Tropezones, caídas golpes.	Mantener el area limpia de residuos
Traslado herramientas	Sobreesfuerzo, golpes Caída de objetos.	Lesiones Musculares golpes, laceres.	Guantes, Apoyo mecánico Para transporte.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es probable, probable o casi seguro que ocurra un accidente?		
SI ☐	NO ☒	
Si la respuesta es SI, deténgase y no proceda con la actividad, proceda analizar los posibles peligros para a poco irlos reducir o eliminar los riesgos presentados en la actividad tomando controles preventivos.		
Si la respuesta es NO, continúe con la actividad con precaución, implemente los controles establecidos y brinde el acompañamiento y recomendaciones necesarias para la actividad salvaguardando la vida de todos los colaboradores.		
¿Es seguro proceder ahora con la actividad con los controles requeridos?		
SI, proceda con la actividad ☐	NO, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión ☐	
NOMBRE COMPLETO (EMISOR DEL ATG)	CEDULA	FIRMA
Yhon Martinez Ramirez	1.099.406.607	Yhon M.
NOMBRE COMPLETO JEFE INMEDIATO	CEDULA	FIRMA
Osiris Asola	13047457	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado 2da M + EGF	
MT 80000000	7	INSTRUMENTOS Y MANTENIMIENTO S.A.	0 - Activos de 200 (01/01/2017)	2000000	CALLE 19 N. 44-45	AMBA - QUINDIO	4510001		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Aporte	Código	Saldo	Saldo	Saldo
2000-01	01/01/00	41410000	00000000	2000-01-01	2000-01-01	2000-01-01	2000-01-01	2000-01-01	2000-01-01
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		COF	

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	\$19,461,900	\$0	\$0	\$19,461,900
COLFOHOS	231001	800,227,940	6	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
COLPENSORES	25-14	900,336,004	7	17	\$9,806,200	\$0	\$0	\$9,806,200
POYENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,851,600	\$0	\$0	\$4,851,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$4,436,100	\$0	\$0	\$4,436,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$7,263,600	\$0	\$0	\$7,263,600
COLPATRIA JRP	14-4	860,002,183	9	42	\$7,263,600	\$0	\$0	\$7,263,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$4,919,900	\$0	\$0	\$4,919,900
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	42	\$4,919,900	\$0	\$0	\$4,919,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	\$4,919,900	\$0	\$0	\$4,919,900
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,701	7	7	\$757,400	\$0	\$0	\$757,400
FAMISAMAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$149,300	\$0	\$0	\$149,300
HURVA E.P.S.	EPS017	900,156,264	2	12	\$1,289,800	\$0	\$0	\$1,289,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$599,900	\$0	\$0	\$599,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$253,800	\$0	\$0	\$253,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,849,700	\$0	\$0	\$1,849,700
TOTAL				42	\$36,565,300	\$0	\$0	\$36,565,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$7,129,800	\$0	\$0	\$7,129,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	4	2	\$1,055,600	\$0	\$0	\$1,055,600
COUPENSIONES	23-14	900,336,004	7	2	\$1,581,800	\$0	\$0	\$1,581,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$3,983,200	\$0	\$0	\$3,983,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$509,200	\$0	\$0	\$509,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$3,028,700	\$0	\$0	\$3,028,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	\$3,028,700	\$0	\$0	\$3,028,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$1,782,700	\$0	\$0	\$1,782,700
COMPENSAR	CCF34	860,066,942	7	14	\$1,782,700	\$0	\$0	\$1,782,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	\$1,782,700	\$0	\$0	\$1,782,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$245,900	\$0	\$0	\$245,900
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$79,600	\$0	\$0	\$79,600
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$535,600	\$0	\$0	\$535,600
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
TOTAL				14	\$13,723,900	\$0	\$0	\$13,723,900



CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HTM CONSTRUCTORES SAS
Identificación: NI - 901823219
Secursal: 0
Periodo Pensión: 2025-05
Periodo Salud: 2025-05
Fecha Pago Planilla: 2025-05-19

Tipo Identificación	01
Número Identificación	912449930
Nombre	ORDO MAURICIO ORLANDO GONZALEZ
EPS	CENTRO PROMUEVA DE SALUD SANTAS S.A.
AFP	PROFUTUR
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar CAFAM
ARL	ARL SUPA - SEGUROS DE VIDA SUPAMERICANA S.A.
Número Planilla	0119953
Referencia de Pago (RPG)	
Tipo Planilla	0
Periodo Pensión	2025-05
Periodo Salud	2025-05
Tipo Cotización	Dependiente
Subtipo de Cotización	No aplica

MS	Fecha MS	REC	Fecha REC	TCE	TAE	TOP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VSF	SLM	Fecha de inicio	Fecha de fin	SGE	Fecha de inicio	Fecha de fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VNC	Fecha de inicio	Fecha de fin	ANP	VCT	Fecha VCT inicio	Fecha VCT fin	RL	Fecha RL inicio	Fecha RL fin
0	2025-05-19																													

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	LPC adicional	Incapacidades R.O.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
2	116.727	0.000000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Asegurado				
2	116.727	0.000000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de control de trabajo
2	116.727	0.000000	\$4.700	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Tercer			KCF		ESAF		MIN DE EDUCACIÓN	
	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	ISC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
2	116.727	0.000000	\$4.700	0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HTM CONSTRUCTORES SAS
Identificación: MI - 901823219
Sucursal: 0
Período Pensión: 2026-05
Período Salud: 2026-05
Fecha Pago Planilla: 2026-06-19

Tipo Identificación	E.C.
Número Identificación	71700004
Nombre	JORGE LUIS ANDRÉS GARCÍA
CPS	ONDEADO (ONDEADO DE SALUD FINANCIARIA LIMITADA, CAJAM COLSUSSEDO)
AJP	PUNYEMO
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar CAJAM
ARS	ARL SURSA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	07170004
Referencia de Pago (RPS)	
Tipo Planilla	2
Período Pensión	2026-05
Período Salud	2026-05
Tipo Colaborador	Dependiente
Subtipo de Colaborador	No aplica

NO.	Fecha Ant.	NET	Fecha Act.	ODE	TAE	ODP	IMP	ODP	Fecha Vig.	VTS	VST	SLB	Fecha de Pago	Fecha de Pago	SLB	Fecha de Pago	Fecha de Pago	LAA	Fecha Act.	Fecha Act.	VAC	Fecha Act.	Fecha Act.	IMP	VST	Fecha Act.	Fecha Act.	SLB	Fecha de Pago	Fecha de Pago	
3	2026-05																														

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Col	BO	Tarifa	Col. Obligación	LPC adicional	Inscripciones E.G.		Licencias de Maternidad	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
2	116.727	0.040000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Col	BO	Tarifa	Col. Obligación	Col. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsidio	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
2	116.727	0.180000	\$18.700	\$0	\$0	\$18.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Col	BO	Tarifa	Col. Obligación	Código de evento de riesgo
2	116.727	0.000000	\$4.200	1

APORTES PARAFISCALES

Ejes Col	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAF		MIN DE EDUCACIÓN	
	BO	Tarifa	Col. Obligación	BO	Tarifa	Col. Obligación	Tarifa	Col. Obligación	Tarifa	Col.	Tarifa	Col. Obligación
2	116.727	0.040000	\$4.700	0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HTM CONSTRUCTORES SAS
Identificación: NE - 901823219
Sucursal: 0
Período Pensión: 2026-05
Período Salud: 2026-05
Fecha Pago Planilla: 2026-05-19

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	7180298
Nombre	JUAN CARLOS REINTERA MARTINEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLOMBIANO
AFP	POBVIARI
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar CAFAM
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	0778003
Referencia de Pago(PRF)	
Tipo Planilla	3
Período Pensión	2026-05
Período Salud	2026-05
Tipo Colaborante	Dependiente
Subtipo de Colaborante	No aplica

NO	Fecha Sal	RET	Fecha RET	TOE	TAE	TGP	TWP	VGP	Fecha VGP	ATE	VST	SLN	Fecha de Inci	Fecha de Fin	IGE	Fecha de Inci	Fecha de Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	SAC	Fecha Vta Inci	Fecha SAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inci	Fecha VCT Fin	RL	Fecha RL Inci	Fecha RL Fin
2	2026-05																													

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	BC	Tarifa	Cot. Obligación	LPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de maternidad	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
2	116.727	0.040000	\$ 4.700	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	BC	Tarifa	Cot. Obligación	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
2	116.727	0.160000	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	BC	Tarifa	Cot. Obligación	Código de centro de trabajo
2	116.727	0.006000	\$ 0.700	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar				Gara				ICSE		ESAP		ARN DE EDUCACIÓN	
	BC	Tarifa	Cot. Obligat	BC	Tarifa	Cot. Obligación	Tarifa	Cot. Obligación	Tarifa	Cot. Obligación	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligación
2	116.727	0.040000	\$ 4.700	0	0.000000	\$ 0	0.000000	\$ 0	0.000000	\$ 0	0.000000	\$ 0	0.000000	\$ 0

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HTM CONSTRUCTORES SAS
Identificación: NI - 901823219
Sucursal: 0
Período Pensión: 2026-05
Período Salud: 2026-05
Fecha Pago Planilla: 2026-05-19

Tip. Identificación	EC
Número Identificación	790281
Nombre	LUIS FELIPE SANCHEZ
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DO ADRES
AFP	FORVISA
Caja de compensación	Caja de Compensación Familiar CAFAR
Ato	ARL SURIA - SEGURIDAD VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	077903
Referencia de Pago(PR)	
Tip. Planilla	5
Período Pensión	2026-05
Período Salud	2026-05
Tip. Cónyuge	Dependiente
Subtipo de Cónyuge	No aplica

BS	Fecha Sal	EST	Fecha Art	TDE	SNR	OSP	YAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	REAJ	Fecha De recu	Fecha De Pr	EST	Fecha De recu	Fecha De Pr	LMA	Fecha Sal	Fecha Sal Pr	LAC	Fecha De recu	Fecha De Pr	AYP	VCT	Fecha De recu	Fecha De Pr	ARL	Fecha De recu	Fecha De Pr	
5	2026-05																												5		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	ISC	Tarifa	Col. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
2	116.727	0.0400000	\$ 4.700	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	ISC	Tarifa	Col. Obligatoria	Col. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsidios	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
2	116.727	0.1000000	\$ 16.700	\$ 0	\$ 0	\$ 16.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	ISC	Tarifa	Col. Obligatoria	Código de centro de trabajo
2	116.727	0.0000000	\$ 0.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	ISC	Tarifa	Col. Obligatoria	ISC	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col.	Tarifa	Col. Obligatoria
2	116.727	0.0400000	\$ 4.700	0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0	0.0000000	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN	FECHA DE CREACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	SECTOR	NOMBRE PLANILLA	PERIODO COTIZACIÓN (MES)	MES	AN	ME	2024	TIPO DE PLANILLA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AN	ME	2024	INDEPENDIENTE	2024		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				RAQUEL DEL CARMEN GONZ PACHECO															
DIRECCIÓN				MONTEBLO, DEPARTAMENTO															
TIPO APORTANTE				CENTRO, TELÉFONO															
TIPO EMPRESA				INDEPENDIENTE, CLASE APORTANTE															
FORMA DE PRESENTACIÓN				PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA															
APORTANTE CONFORMADO PAGO APORTES VALOR DE \$400.000 Y \$100.000 (TOTAL \$500.000)				UNICO															

TOTAL APORTES A DEBITO										TOTAL APORTES A SALDO									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	COTIZANTE	DEBITO	DEBITO	DEBITO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLEADOR	COTIZANTE	DEBITO	DEBITO	DEBITO
EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	\$ 400.00	1	1	1	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	\$ 400.00	1	1	1	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
TOTAL										TOTAL									

TOTAL APORTES A SALDO										TOTAL APORTES A SALDO									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR
EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL										TOTAL									

TOTAL APORTES A SALDO										TOTAL APORTES A SALDO									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR
EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL										TOTAL									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR	LICENCIACIÓN	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA INTERINAS	SALDO A FAVOR
EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00	0.00	EP2000	EP2000-SANTAS S R	1	0.00	0.00	0.00
TOTAL										TOTAL									

TOTAL PAGADO: \$ 1.237.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1803017246	JESSICA YULEITH SALAZAR CACERES	010 11 # 1a77 Surteles de Surda	3023467198	jessicasalazar09@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / MUNICIPIO
UNICA	1 = Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		8905124	03/05/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TPO PLANILLA	TOTAL POMA	TOTAL A PAGAR	
2005-05	2025-05	1	\$0	\$83.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	UPC Aduccional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS010	EPS Surda	80088702-2	36.500	0		0		0	0	0	0
										Total a Pagar	No. Afiliados
										\$6.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Solidaridad	Aporte PSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP
290201	Previdencia (NO) + Previdencia	800229139-0	46.700	0	0	0	0	0	0	0	0
										Total a Pagar	No. Afiliados
										46.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Hora	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Retenido	Valor Saldo a Favor	Fondo
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización				Saldo a Favor	Favor	Solidaridad
										Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	MIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
BEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor aportes de ICE, LMA, BCP y Mora	Total a Pagar
Total	1	36.500	36.500
Pensión	1	46.700	46.700
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	83.200	83.200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TPC	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1983007248	JESICA YULETH SALAZAR CACERES	cra. 11 # 1a17 Surtillos de Sonda	3023467196	jessalica09@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCESAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CERESAS / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPE
		89085128	03/05/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	\$0	\$01.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN MOVIMIENTOS										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				COF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº	Tipo y Monto de liquidación	Apellidos y Nombres	Identificación	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario	Salario

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
CC	1083007246	JENICA YULETH SALAZAR CACERES	cm 11 # 14-17 barrio de Santa	3023457196	jenicasalazar01@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CORREO	DEPARTAMENTO	CUBO (MORA)
UPCA	I - Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAS/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
48885124	23/06/2024	91023375	10/06/2024	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	RPO PLANILLA	TOTAL MORA	TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	N	\$0	\$415.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cobertura	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPADOT	EPS Sura	80008702-2	182.400	0		0		0	0	0	0	182.400	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subalterno	Aporte FSP - Subalterno	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230001	Pension (RIG + Protección)	80029739-3	233.500	0	0	0	0	0	0	0	233.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SCMA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
REN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de RIG, LMA, RIF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.400	182.400
Pension	1	233.500	233.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MDN	0	0	0
SCMA	0	0	0
TOTALES	2	415.900	415.900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1903687246	JESICA YULEITH SALAZAR CACERES	cra 11 # 3a17 barrio de bonda	3023687196	jessalazar0911@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIDADES / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			MALEDONIA	SANTA MARTA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (SANEAMIENTO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (SANEAMIENTO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
88888121	03/06/2026	91323375	10/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	N	\$0	\$415.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN MOVIMIENTOS										PENSION					SALUD			RENTAS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombre	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	

PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.041.624

ARZUAGA GARCIA

APELLIDOS

JORGE LUIS

NOMBRES

Jorge L. Arzuaga

FOTOGRAFIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

08-JUN-1989

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

A+

M

ESTATURA

G.5. RH

SEXO

02-AGO-2007 DISTRACCION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-2506400-00265854-M-1121041624-20101115

0024830072A 1

34372281

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.041.624**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellin, 28 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de HTM CONSTRUCTORES S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL		Clase: 5		Porcentaje Colización: 6.96 %		
C1121041624	ARZUAGA GARCIA JORGE LUIS	29/05/2028		96134611	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2026 16:42:34.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.247.53, 192.230.104.17, 172.16.42.57



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **ARZUAGA GARCIA JORGE LUIS C.C. 1121041624** está afiliado(a) desde **28/05/2026**, como como trabajador(a) de **HTM CONSTRUCTORES SAS**, con NIT: **901823219-6**.

Estado civil: **Soltero**

Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**

Categoría: **A**

Fecha de Ingreso a la Empresa: **29/05/2026**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **28 de mayo del 2026** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

29082026

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☒ B. Registro de novedades	2. Tipo de Afiliación A. Familiar ☒ B. Beneficiario a cargo de familiar	3. Causa A. Causa ☒ B. Inestabilidad ☐ C. De oficio ☐	4. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	5. Contribución A. Causante ☒ B. Beneficiario ☐	6. Tipo de afiliado A. Causante ☒ B. Beneficiario ☐ C. Afiliado a cargo ☐	7. Tipo de relación A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Dependiente ☐	8. Código de registro (ver anexo)
---	---	--	---	--	--	---	-----------------------------------

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del causante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique e afiliado adicional)

9. Apellido y nombre Arzuaga	10. Tipo de documento de identidad CC	11. Número del documento de identidad 1121041624	12. Sexo biológico Masculino ☒	13. Sexo identificación Masculino ☒	14. Nacionalidad Colombiano
15. Lugar de nacimiento Villadupar	16. País Colombia	17. Departamento Cesar	18. Municipio Villadupar	19. Fecha de nacimiento 08/06/1989	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (datos personales)

20. Etnia	21. Comunidad	22. Discapacidad ☐ SI ☒ NO	23. Categoría discapacidad	24. Tipo encuesta SGBS ☐ SI ☒ NO	25. Clasificación SGBS Nivel ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto	26. Grupo de población especial
27. Nivel de educación (según Ley 115 de 1994)	28. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	29. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	30. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	31. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	32. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	33. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)
34. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	35. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	36. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	37. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	38. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	39. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	40. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)

IV. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

41. Apellido y nombre	42. Tipo de documento de identidad	43. Número del documento de identidad	44. Sexo biológico Masculino ☐ Femenino ☐	45. Sexo identificación Masculino ☐ Femenino ☐	46. Nacionalidad
47. Lugar de nacimiento	48. País	49. Departamento	50. Municipio	51. Fecha de nacimiento	

V. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

52. Apellido y nombre	53. Tipo de documento de identidad	54. Número del documento de identidad	55. Sexo biológico Masculino ☐ Femenino ☐	56. Sexo identificación Masculino ☐ Femenino ☐	57. Nacionalidad
58. Lugar de nacimiento	59. País	60. Departamento	61. Municipio	62. Fecha de nacimiento	

Datos complementarios del beneficiario

63. Parentesco	64. Etnia	65. Comunidad	66. Grupo de población especial	67. Tipo encuesta SGBS ☐ SI ☒ NO	68. Clasificación SGBS Nivel ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto	69. Discapacidad ☐ SI ☒ NO	70. Categoría discapacidad	71. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)
72. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	73. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	74. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	75. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	76. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	77. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	78. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	79. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)	80. Nivel de escolaridad (según Ley 115 de 1994)

VI. Datos de residencia

81. Departamento	82. Municipio / Distrito	83. Zona	84. Categoría municipal	85. Rural / Urbano	86. Centro poblado	87. Renta rural	88. Teléfono fijo y/o celular	89. Valor de la UPE del afiliado adicional (según parámetro SPS)
90. Dirección	91. Localidad / Correo	92. Correo electrónico	93. Correo electrónico	94. Correo electrónico	95. Correo electrónico	96. Correo electrónico	97. Correo electrónico	98. Correo electrónico

14. Nombre y apellido		Segundo Apellido		Tercer Apellido		Segundo nombre	
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		15. Firma del funcionario			
16. Fecha de emisión		17. Fecha de validación		OBSERVACIONES			
29.05.2026		C O B N A S A A					



CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision etc:	
Nombre Del Trabajador:	JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA	N. de hijos:	3
Documento:	CC - 1121041624	08/06/1989	Edad: 36
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3143381397
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	CLL 42 F SUR N 88G-23	AFP:	PORVENIR
EPS:	FAMISANAR	ARL:	SURA

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

- Visiometría: Normal. Emélope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico periódico.
- Audiometría: Normal. Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
- Espirometría Computarizada: No realizada.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

Visual ☐ Auditivo ☐ Biomecánico ☐ Psicosocial ☐ Cardiovascular ☐ R. Biológico ☐ Respiratorio ☐ Químico ☐ Voz ☐ Físico ☐

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA con documento de identificación No. 1121041624 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO, para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.

RECOMENDACIONES GENERALES

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa, adjuntar copia del carné de vacunación.
 Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
 Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
 Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
 No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombres 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.
 Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
 Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
 Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
 Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen
 Disminuir de Peso.
 Capacitación y entrenamiento en una adecuada mecánica corporal para la movilización de cargas, realizando evaluación del conocimiento y supervisión periódica del cumplimiento de normas para la movilización y transporte de cargas
 Puede realizar tareas de levantamiento y transporte de cargas en forma ocasional, evitar asignación de este tipo de tareas en forma continua, peso máximo sugerido es de 15kg.



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA	N. de hijos:	3
Documento:	CC - 1121041624	Edad:	36
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3143381397
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	CLL 42 F SUR N 88G-23	AFP:	PORVENIR
EPS:	FAMISANAR	ARL:	SURA

Se recomienda realización de ecografía de tejidos blandos de pared pélvica y abdominal.

EPS: Valoración por medicina general y cirugía general en su entidad de salud para manejo de defecto en pared abdominal.

OBSERVACIONES FINALES

Dentro del examen médico ocupacional realizado, se incluyó una valoración de pruebas complementarias para Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, las cuales se encuentran entre los Rangos Aceptables Cumpliendo con los Lineamientos de su Énfasis Laboral.

CERTIFICADO DEL TRABAJADOR

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Próxima valoración ocupacional:

Remisión EPS: NO

Remisión ARL: NO

Consentimiento informado del Aspirante a Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son íntegras y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
Médico E.O. Generalista ENT
Reg. Méd. 72173322
C.O. ENT 3508 DE 19-07-2022



JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Médico Especialista en Salud Ocupacional

JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA

CC - 1121041624

	SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT 830.136.321-5 TU SALUD, NUESTRA PRIORIDAD Dirección: CL 27 SUR 14 43 Bogotá, Colombia		
	Fecha Reporte : 26/05/2026 HORA : 09:20 Tipo de Examen : EVALUACIÓN OCUPACIONAL		
	Página 1 de 1		
	CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO INFORMACIÓN GENERAL		

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6	Mision en:	
Sector Económico:	CONSTRUCCION	N. de hijos:	3
Nombre Del Trabajador:	JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA	Edad:	36
Documento:	CC - 1121041624	Género:	MASCULINO
Estado civil:	UNION LIBRE	Teléfono:	3143381397
Ocupación:	OFICIAL	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Escolaridad:	Secundaria	AFP:	PORVENIR
Dirección:	CLL 42 F SUR N 88G-23	ARL:	SURA
EPS:	FAMISANAR		

RECOMENDACIONES GENERALES

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA con documento de identificación No. 1121041624 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO. para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCION OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa, adjuntar copia del carné de vacunación.
 Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
 Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
 Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
 No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombros 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.
 Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
 Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
 Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
 Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen
 Disminuir de Peso.
 Capacitación y entrenamiento en una adecuada mecánica corporal para la movilización de cargas, realizando evaluación del conocimiento y supervisión periódica del cumplimiento de normas para la movilización y transporte de cargas
 Puede realizar tareas de levantamiento y transporte de cargas en forma ocasional, evitar asignación de este tipo de tareas en forma continua, peso máximo sugerido es de 15kg.
 Se recomienda realización de ecografía de tejidos blandos de pared pélvica y abdominal.
 EPS: Valoración por medicina general y cirugía general en su entidad de salud para manejo de defecto en pared abdominal.


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
 Médico Esp. Gerencia SST
 Reg. Med. 72173322
 Lic. SST 3508 de 19/07/2022

JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

JORGE LUIS ARZUAGA GARCIA

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

CC - 1121041624

Firma SST

Médico Especialista en Salud Ocupacional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

11.002.930

APellidos

RENTERIA MARTINEZ

Nombres

JUAN CARLOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Renteria

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
QUIBDO
(CHOCO)

09-ENE-1974

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

05-AGO-1993 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS MARTINEZ VARGAS



R-1700100-49151711-M-0011802930-20070430

00007 07120H 01 188807191

Hoja de Vida

JUAN CARLOS RENTERÍA MARTÍNEZ

C.c 11802930

Cel.: 3115666739



PERFIL PROFESIONAL

Me caracterizo por ser una persona responsable, complida y con alto sentido de humanidad, trabajo bien en equipo, no tengo problema con el seguimiento de instrucciones y cuento con disponibilidad de tiempo, y mi experiencia ha sido mayormente en el área de la construcción

FORMACIÓN ACADEMICA

COLEGIO SANTO DOMINGO SABIO
BACHILLERATO ACADEMICO

REFERENCIAS LABORALES

DOMO

Cargo: demoledor

Tiempo laborado: 2 años

Jefe inmediato: Jeison

Hoja de Vida

REFERENCIAS PERSONALES

MARISEL MOSQUERA

CEL: 3147637003

ISIDRO RENTERIA

CEL: 3103273853

REFERENCIAS FAMILIARES

JHON MOSQUERA

Parentesco: cuñado

CEL: 3203630397

ANA RENTERIA

Parentesco: hermana

CEL: 3213660152

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.802.930**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellin, 28 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de HTM CONSTRUCTORES S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C11802930	RENTERIA MARTINEZ JUAN CARLOS	29/05/2026		235239R1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2026 16:49:32.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.247.53, 192.230.104.17, 172.16.42.57



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **RENTERIA MARTINEZ JUAN CARLOS C.C. 11802930** está afiliado(a) desde **28/05/2026**, como como trabajador(a) de **HTM CONSTRUCTORES SAS**, con NIT: **901823219-6**.

Estado civil: **Soltero**

Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**

Categoría: **A**

Fecha de Ingreso a la Empresa: **29/05/2026**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **28 de mayo del 2026** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

1. DATOS DEL TRAMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

29052026

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☒ B. Cambio de afiliación ☐ C. Retiro de afiliación ☐ D. Otros ☐	2. Tipo de Afiliación A. Individual ☒ B. Colectiva a cargo de familia ☐ C. Beneficiario a cargo de afiliado ☐ D. De otros ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐ C. Inicial ☐ D. De otros ☐	4. Contribución A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐ C. Inicial ☐ D. De otros ☐	5. Tipo de afiliado A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐ C. Beneficiario ☐ D. De otros ☐	6. Tipo de cotización A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐ C. Beneficiario ☐ D. De otros ☐	7. Código de afiliación (verificar en el FIC) ☒
--	--	--	---	--	--	---

8. APELLIDOS Y NOMBRES: Reniega Hortinez Juan Carlos			
9. Tipo de documento de identidad: CC	10. Número del documento de identidad: 17802.930	11. Sexo biológico: M	12. Sexo identificación: M
13. Lugar de nacimiento: Colombia	14. Fecha de nacimiento: 09/01/1974	15. Nacionalidad: Colombiano	

II. DATOS COMPLEMENTARIOS (datos personales)

16. Edad: 52	17. Correo: Sur	18. Discapacidad: NO	19. Categoría de discapacidad: NO	20. Tiene encuesta SISBEN: NO	21. Clasificación SISBEN: NO	22. Grupo de población especial: NO
23. Acreditación de discapacidad: SURA		24. Acreditación de discapacidad: PORRENER		25. Acreditación de discapacidad: 1750925		26. Acreditación de discapacidad: 3115666789
27. Sexo biológico: M		28. Sexo identificación: M		29. Nacionalidad: Colombiano		30. Fecha de nacimiento: 09/01/1974

III. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS AFILIADOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES

31. APELLIDOS Y NOMBRES			
32. Tipo de documento de identidad	33. Número del documento de identidad	34. Sexo biológico	35. Sexo identificación
36. Lugar de nacimiento	37. Fecha de nacimiento	38. Nacionalidad	
39. Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales			
40. APELLIDOS Y NOMBRES			
41. Tipo de documento de identidad	42. Número del documento de identidad	43. Sexo biológico	44. Sexo identificación
45. Lugar de nacimiento	46. Fecha de nacimiento	47. Nacionalidad	

48. Párrafo	49. Edad	50. Correo	51. Grupo de población especial	52. Tiene encuesta SISBEN	53. Clasificación SISBEN	54. Discapacidad	55. INCAPACIDAD PERMANENTE
56	57	58	59	60	61	62	63

64. Datos de residencia	
Departamento	Municipio / Distrito
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

53. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (ver reglamento de la EPS)	
51			
52			
53			
54			
55			

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

56. Nombre y razón social	57. Número de documento de identidad	58. Número del documento de afiliación	59. Tipo de aportante o pagador de pensiones (ver reglamento de la EPS)
HDA Constructores S.A.S.	3102447397	901823219	Cumel Bfg
60. Dirección			
CL 35 SUR 1-59			

A. REPORTE DE NOVEDADES

61. Tipo de novedad			
1. Modificación de datos básicos de identificación	2. Cancelación de datos básicos de identificación	3. Actualización del documento de identidad	4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Transferencia de la EPS	6. Registro de pago de contribuciones	7. Actualización de datos de afiliación	8. Actualización de datos de afiliación
9. Información de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando	10. Información de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando	11. Información EPS nueva o para	12. Verificación y una vez verificado para mostrar situación
13. Denuncia de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	14. Manifestación de Retiro Voluntario	15. Retiro Voluntario	16. Verificación y una vez verificado para mostrar situación
17. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cónyuge de la esposa	18. Reporte del índice de discapacidad	19. Reporte de la calidad de Pre-pensionado	20. Reporte de la calidad de Pensionado
21. Ingreso a Contribución Solidaria	22. Retiro de Contribución Solidaria		

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

62. Datos básicos de identificación		63. Sexo biológico		64. Sexo identificatorio		65. Fecha de nacimiento	
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Femenino ☐ Masculino ☐		E - - - - -	
66. EPS anterior		67. Motivo de traslado		68. Cede de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones			
		29052026					

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.	70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Cesación.
71. Declaración de existencia de relación de fuerza mayor o caso fortuito que impida la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	72. Declaración de no información del afiliado, cónyuge o familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cónyuge de la esposa y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a los sistemas públicos que por sus funciones la requieran.
75. Autorización para que la EPS envíe información al sistema de datos de la EPS y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1351 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	76. Autorización para que la EPS envíe información al sistema de datos de la EPS y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1351 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.	78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y la familia en Contribución Solidaria, según lo dispuesto en el Decreto 1377 de 2013.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de fallecimiento o fallecimiento del sujeto no familiar reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria			
Apellidos y nombres		Número del documento de identidad	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad	

IX. FIRMAS

80. Firma del representante legal de la entidad o institución	81. Acreditación de otro representante de la afiliación (ver reglamento de la EPS)
Juan Carlos Rentería	Renner Rentería
X. ANEXOS	

82. Anexo al documento de afiliación	83. Anexo al documento de afiliación	84. Anexo al documento de afiliación	85. Anexo al documento de afiliación	86. Anexo al documento de afiliación	87. Anexo al documento de afiliación	88. Anexo al documento de afiliación	89. Anexo al documento de afiliación	90. Anexo al documento de afiliación	91. Anexo al documento de afiliación	92. Anexo al documento de afiliación	93. Anexo al documento de afiliación	94. Anexo al documento de afiliación	95. Anexo al documento de afiliación	96. Anexo al documento de afiliación	97. Anexo al documento de afiliación	98. Anexo al documento de afiliación	99. Anexo al documento de afiliación	100. Anexo al documento de afiliación	
TOTAL ANEXOS																			
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, o de la sentencia judicial que declare la unión marital de hecho.																			
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare la divorcio, o sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, o de la inscripción o anotación judicial que declare la terminación de la unión marital de hecho.																			
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.																			
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de retiro.																			
88. Documento en el que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración sujeta por el afiliado sobre la ausencia de los dos padres.																			
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 180 de 2014.																			
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.																			
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afectación de oficio.																			

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Nombre de la institución
Código del municipio	Código del departamento

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Acreditación y nombre		95. Firma del funcionario	
Primer Apellido	Segundo Apellido		
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad	
96. Fecha de validación		97. Fecha de validación	
29052026		29052026	
98. Fecha de validación		99. Fecha de validación	



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ	N. de hijos:	3
Documento:	CC - 11802930	09/01/1974	Edad: 52
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3115666739
Escolaridad:	Primaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	CLL 71 P SUR N 27 Q 43 B/ PARAISO	AFP:	PORVENIR
EPS:	FAMISANAR	ARL:	SURA

AYUDAS DIAGNOSTICAS

- Visiometría: Anormal. Cumple con las condiciones visuales para el cargo, defecto visual no corregido, que requiere valoración por optometría general.
- Audiometría: Normal. Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
- Espirometría Computarizada: No realizada.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

Visual ☐ Auditivo ☐ Biomecánico ☐ Psicosocial ☐ Cardiovascular ☐ R. Biológico ☐ Respiratorio ☐ Químico ☐ Voz ☐ Físico ☐

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ con documento de identificación No. 11802930 se considera CUMPLE PARA EL CARGO para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.

RECOMENDACIONES GENERALES

Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979) MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombros 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.
Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen

OBSERVACIONES FINALES

NO se evidenció patología o sintomatología de origen osteomuscular al momento del examen ocupacional que pudieran generar limitaciones o riesgo ocupacional para desempeñar sus funciones laborales. Pero esta evaluación no garantiza que a futuro el evaluado no padezca alguna enfermedad musculoesquelética.

CERTIFICADO DEL TRABAJADOR

NIT. 830.136.321-5 Código Habilitación 1100112762-01

Calle 27 Sur 14-43 Bogotá D.C. - Colombia Teléfono: 601 3617612 CEL: 3006168831 WhatsApp 3002943555

servisaludagenda@gmail.com, servisaluddeolaya@gmail.com

www.servisaludocupacional.com

	SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT 830.136.321-5 TU SALUD, NUESTRA PRIORIDAD Dirección: CL 27 SUR 14 43 Bogotá, Colombia		
	Fecha Reporte : 28/05/2026 HORA : 10:58 Tipo de Examen : EVALUACIÓN OCUPACIONAL		
	Página 2 de 2		

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ	N. de hijos:	3
Documento:	CC - 11802930	Edad:	52
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3115666739
Escolaridad:	Primaria	Municipio:	BOGOTÁ D.C. (SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.)
Dirección:	CLL 71 P SUR N 27 Q 43 B/ PARAISO	AFP:	PORVENIR
EPS:	FAMISANAR	ARL:	SURA

Dentro del examen médico ocupacional realizado, se incluyó una valoración de pruebas complementarias para Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, las cuales se encuentran entre los Rangos Aceptables Cumpliendo con los Lineamientos de su Énfasis Laboral.

Próxima valoración ocupacional:

Remisión EPS : **NO**

Remisión ARL : **NO**

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
Medico Esp. Geriatria 2017
Reg. Med. 221573322
En: NIT 3508 DE 19-07-2022



JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Medico Especialista en Salud Ocupacional

JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ

CC - 11802930



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6	Misión en:	
Sector Económico:	CONSTRUCCION	N. de hijos:	3
Nombre Del Trabajador:	JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ	Edad:	52
Documento:	CC - 11802930	Género:	MASCULINO
Estado civil:	UNION LIBRE	Teléfono:	3115666739
Ocupación:	OFICIAL	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Escolaridad:	Primaria	AFP:	PORVENIR
Dirección:	CLL 71 P SUR N 27 Q 43 B/ PARAISO	ARL:	SURA
EPS:	FAMISANAR		

RECOMENDACIONES GENERALES

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ con documento de identificación No. 11802930 se considera CUMPLE PARA EL CARGO para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo

Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales

Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.

No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombres 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.

Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra

Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa

Realizar pausas saludables durante la jornada laboral

Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen



JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
Médico Esp. Gerencia SST
Reg. Med. 72173322
Lic. SST 3508 de 19/07/2022

JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Médico Especialista en Salud Ocupacional

JUAN CARLOS RENTERIA MARTINEZ

CC - 11802930

Firma SST

110000

NUIP 11.805.151



LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.83	M
Fecha de nacimiento	G.E	
30 MAYO 1976	O+	
Lugar de nacimiento		
QUIBDO (CHOCO)		

Fecha y lugar de expedición
03 ABR 1995, QUIBDO

Fecha de expiración:
13 SEPT 2032

773810

Ref: 123456



003547780 08



[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Roche



ICCOL003547780017001<<<<<<<<<
7605301M3209136COL11805151<<<9
SAUCEDO<CORDOBA<<LUIS<FELIPE<<

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.805.151**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellin, 28 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de HTM CONSTRUCTORES S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL		Cierre: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C11805151	SAUCEDO CORDOBA LUIS FELIPE	29/05/2026		4w184r4P	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2026 16:44:49.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retro.

Dirección IP: 181.61.247.53, 192.230.104.17, 172.16.42.57



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **SAUCEDO CORDOBA LUIS FELIPE C.C. 11805151** está afiliado(a) desde **28/05/2026**, como como trabajador(a) de **HTM CONSTRUCTORES SAS**, con NIT: **901823219-6**.

Estado civil: **Soltero**

Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**

Categoría: **A**

Fecha de Ingreso a la Empresa: **29/05/2026**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **28 de mayo del 2026** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio



* 01B 000Q0000 *

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y
REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva
eps

FORMA DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS DEL PRESTARIO

1.1 TIPO DE PRESTARIO

1.2 TIPO DE PRESTARIO

1.3 TIPO DE PRESTARIO

1.4 TIPO DE PRESTARIO

1.5 TIPO DE PRESTARIO

1.6 TIPO DE PRESTARIO

1.7 TIPO DE PRESTARIO

1.8 TIPO DE PRESTARIO

1.9 TIPO DE PRESTARIO

1.10 TIPO DE PRESTARIO

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

2.1 NOMBRE Y APELLIDOS

2.2 NOMBRE Y APELLIDOS

2.3 NOMBRE Y APELLIDOS

2.4 NOMBRE Y APELLIDOS

2.5 NOMBRE Y APELLIDOS

2.6 NOMBRE Y APELLIDOS

2.7 NOMBRE Y APELLIDOS

2.8 NOMBRE Y APELLIDOS

2.9 NOMBRE Y APELLIDOS

2.10 NOMBRE Y APELLIDOS

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

3.1 NOMBRE Y APELLIDOS

3.2 NOMBRE Y APELLIDOS

3.3 NOMBRE Y APELLIDOS

3.4 NOMBRE Y APELLIDOS

3.5 NOMBRE Y APELLIDOS

3.6 NOMBRE Y APELLIDOS

3.7 NOMBRE Y APELLIDOS

3.8 NOMBRE Y APELLIDOS

3.9 NOMBRE Y APELLIDOS

3.10 NOMBRE Y APELLIDOS

4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

4.1 NOMBRE Y APELLIDOS

4.2 NOMBRE Y APELLIDOS

4.3 NOMBRE Y APELLIDOS

4.4 NOMBRE Y APELLIDOS

4.5 NOMBRE Y APELLIDOS

4.6 NOMBRE Y APELLIDOS

4.7 NOMBRE Y APELLIDOS

4.8 NOMBRE Y APELLIDOS

4.9 NOMBRE Y APELLIDOS

4.10 NOMBRE Y APELLIDOS

5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

5.1 NOMBRE Y APELLIDOS

5.2 NOMBRE Y APELLIDOS

5.3 NOMBRE Y APELLIDOS

5.4 NOMBRE Y APELLIDOS

5.5 NOMBRE Y APELLIDOS

5.6 NOMBRE Y APELLIDOS

5.7 NOMBRE Y APELLIDOS

5.8 NOMBRE Y APELLIDOS

5.9 NOMBRE Y APELLIDOS

5.10 NOMBRE Y APELLIDOS

6. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

6.1 NOMBRE Y APELLIDOS

6.2 NOMBRE Y APELLIDOS

6.3 NOMBRE Y APELLIDOS

6.4 NOMBRE Y APELLIDOS

6.5 NOMBRE Y APELLIDOS

6.6 NOMBRE Y APELLIDOS

6.7 NOMBRE Y APELLIDOS

6.8 NOMBRE Y APELLIDOS

6.9 NOMBRE Y APELLIDOS

6.10 NOMBRE Y APELLIDOS

7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

7.1 NOMBRE Y APELLIDOS

7.2 NOMBRE Y APELLIDOS

7.3 NOMBRE Y APELLIDOS

7.4 NOMBRE Y APELLIDOS

7.5 NOMBRE Y APELLIDOS

7.6 NOMBRE Y APELLIDOS

7.7 NOMBRE Y APELLIDOS

7.8 NOMBRE Y APELLIDOS

7.9 NOMBRE Y APELLIDOS

7.10 NOMBRE Y APELLIDOS

8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

8.1 NOMBRE Y APELLIDOS

8.2 NOMBRE Y APELLIDOS

8.3 NOMBRE Y APELLIDOS

8.4 NOMBRE Y APELLIDOS

8.5 NOMBRE Y APELLIDOS

8.6 NOMBRE Y APELLIDOS

8.7 NOMBRE Y APELLIDOS

8.8 NOMBRE Y APELLIDOS

8.9 NOMBRE Y APELLIDOS

8.10 NOMBRE Y APELLIDOS



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Misión en:	
Nombre Del Trabajador:	LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA	N. de hijos:	2
Documento:	CC - 11805151	30/05/1976	Edad: 49
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	ENCARGADO	Teléfono:	3212320858
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	PARAISO	AFP:	NO DEFINIDO
EPS:	REGIMEN ESPECIAL	ARL:	SURA

AYUDAS DIAGNOSTICAS

- Visiometría: Anormal sin corrección. Cumple con las condiciones visuales para el cargo, defecto visual no corregido, que requiere valoración por optometría general.
- Audiometría: Normal. Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
- Espirometría Computarizada: No realizada.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

Visual ☐ Auditivo ☒ Biomecánico ☐ Psicosocial ☐ Cardiovascular ☐ R. Biológico ☐ Respiratorio ☐ Químico ☐ Voz ☐ Físico ☐

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA con documento de identificación No. 11805151 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO, para desempeñar la ocupación de ENCARGADO del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: NO PRESENTA RESTRICCION OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.

RECOMENDACIONES GENERALES

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa, adjuntar copia del carné de vacunación.
Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombres 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.
Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen
Disminuir de Peso.
Uso de lentes para la visión cercana.
EPS: Valoración por Optometría.

OBSERVACIONES FINALES

En su evaluación auditiva Se Observan Caídas Leves En Varias Frecuencias del audiometro, Que No Genera Restricciones Para

NIT. 830.136.321-5 Código Habilitación 1100112782-01

Calle 27 Sur 14-43 Bogotá D.C. - Colombia Teléfono: 601 3617612 CEL: 3006168831 WhatsApp 3002943555

servisaludagenda@gmail.com, servisaluddelolaya@gmail.com

www.servisaludocupacional.com

	SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT 830.136.321-5 TU SALUD, NUESTRA PRIORIDAD Dirección: CL 27 SUR 14 43 Bogotá, Colombia		
	Fecha Reporte : 27/05/2026 HORA : 07:49 Tipo de Examen : EVALUACIÓN OCUPACIONAL		
	Página 2 de 2		

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA	N. de hijos:	2
Documento:	CC - 11805151	Edad:	49
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	ENCARGADO	Teléfono:	3212320858
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	PARAISO	AFP:	NO DEFINIDO
EPS:	REGIMEN ESPECIAL	ARL:	SURA

Laborar actualmente en el rol a desempeñar. Pero, Se recomienda Evitar El Uso Constante De Audífonos Para Escuchar Música, Películas, Videos, así como, Usar Protección Auditiva Si Va A Estar Expuesto Ocupacionalmente A Ruido Superior A 85 Db. También el con controles audiométricos acorde con lo definido en el programa de conservación auditiva y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. PVER.

CERTIFICADO DEL TRABAJADOR

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Próxima valoración ocupacional:

Remisión EPS:

SI

Remisión ARL:

NO

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
 MEDICO E.S.S. BOGOTÁ S.A.
 C.C. 3508 DE 19-07-2022



JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Médico Especialista en Salud Ocupacional

LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA

CC - 11805151

	SERVISALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT 830.136.321-5 TU SALUD, NUESTRA PRIORIDAD Dirección: CL 27 SUR 14 43 Bogotá, Colombia		
	Fecha Reporte : 27/05/2026 HORA : 07:49 Tipo de Examen : EVALUACIÓN OCUPACIONAL		
	Página 1 de 1		

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA	N. de hijos:	2
Documento:	CC - 11805151	Edad:	49
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	ENCARGADO	Teléfono:	3212320858
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	PARAISO	AFP:	NO DEFINIDO
EPS:	REGIMEN ESPECIAL	ARL:	SURA

RECOMENDACIONES GENERALES

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA con documento de identificación No. 11805151 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO. para desempeñar la ocupación de ENCARGADO del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa. adjuntar copia del carné de vacunación.

Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo

Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales

Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.

No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979) MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombros 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombros 50kg.

Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra

Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa

Realizar pausas saludables durante la jornada laboral

Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen

Disminuir de Peso.

Uso de lentes para la visión cercana.

EPS: Valoración por Optometría.


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
 Médico Esp. Gerencia SST
 Reg. Med. 72173322
 Lic. SST 3508 de 19/07/2022

JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

LUIS FELIPE SAUCEDO CORDOBA

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

CC - 11805151

Firma SST

Medico Especialista en Salud Ocupacional

HTM		REGISTRO DE ASISTENCIA A INSTRUCCIÓN Y BRINDACIÓN		Código: FT-007-008	
		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)		Fecha: 01-05-2026	
		LUGAR		Módulo: 01	
		FECHA		Página 1 de 1	
CIRCUITO		ORDENADOR VIAL		01-05-2026	
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
☐ Instrucción - Brindación ☒ Chequeo de seguridad ☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo ☐ Camarero / Taller / Campo ☐ Capacitación y Entrenamiento en SST ☐ Capacitación específica al cargo COORDINADOR		Orden y aseo.			
Nº	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	FELIPE ZACCATO	11 805151	OFICIAL		
2	Juan Carlos R	11 802930	OFICIAL		
3	DEGO Obando	1129898830	OFICIAL		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Observaciones:					
Persona responsable de la actividad					
Nombre		Jennifer Lopez		Firma	



REGISTRO DE ASISTENCIA A INSUGERIR Y FUNDACION

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ET

Código: ET-EST-499

Fecha: 03/01/2025

Versión: 01

Página: 1 de 1

CICLO: Aumentación - QUINTO

SUCIO: Ordenado vial

FECHA: 04-06-2025

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD

Indicador - Descripción

Origen de la actividad

Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo


Gerente - Titulo / Cargo

Capacitación y Entrenamiento en SST

Capacitación específica al cargo

Otra DILIGENCIA

Reporte oportuno de AT.

Nº	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Felipe Sacedo	11805151	Oficial.	
2	Juan Carlos L.	11802930	Oficial.	Juan Carlos.
3	DIEGO Jarama	1124848830	Oficial.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Número: Jennifer Lopez

Firma: 





REGISTRO DE ASISTENCIA A INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: FI-457-008

Fecha: 06-06-2020

Versión: 01

Página: 1 de 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E7

CUBA
América LatinaLUGAR
Ordenador vitalFECHA
12-06-20

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inducción - Reinducción
Charla de seguridad
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Simulacro / Taller / Curso
Capacitación y Entrenamiento en SST
Especificación específica al cargo

OTRA DIVULGACIÓN

USO de Elementos de
Protección Personal.

No.	Nombre del Trabajador	Código de Cuentas	Cargo	Firma
1	Felipe Saura	11805151	Oficial	
2	Juan Carlos R.	11802930	Oficial	Juan Carlos
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Jennifer Lopez

Firma

Jennifer Lopez



REGISTRO DE ASISTENCIA A INNOVACION Y REINNOVACION

Código: FT-007-006
Fecha: 15-06-2020
Página: 01
Página 1 de 1

América - Gordo

Ordenador vial

15-06-20

- ACTIVIDADES REALIZADAS
- Indicador - Rendimiento
 - Charla de seguridad
 - Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Seminarios / Talleres / Cursos
 - Capacitaciones / Entrenamientos en ESI
 - Capacitaciones específicas al cargo
- Otras DILIGENCIAS:

Auto conducido.

Nº	Nombre del Trabajador	Deducción de Clave	Cargo	Firma
1	FELIPE SANCHEZ	11805151	OFICIAL.	Felipe Sanchez
2	Juan Carlos Benitez	11802930	OFICIAL.	Juan Carlos
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre Jennifer Lopez

Firma

Josep



REGISTRO DE ASISTENCIA A INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: F1-001-008

Fecha: 06/06/2020

Versión: 01

Página: 1 de 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

Ciudad: Amenia - Qumdio

Lugar: Ordenador social

Fecha: 18-06-2020

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción
Charla de seguridad
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seminar / Taller / Curso
Cualificación y Entrenamiento en SST
Capacitación específica al cargo

DESARROLLO

Calistenia.

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ETELPE SAUCEDO	11805151	OFICIAL	Etelpe Saucedo
2	Juan Carlos Renteria	11802930	OFICIAL	Juan Carlos
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: JENNIFER BAZZ

Firma

JENNIFER



REGISTRO DE ASISTENCIA A INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Código: F1657-008
Fecha: 05/06/2026
Versión: 01
Página: 1 de 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

América - Bogotá

Ordenador vital

75-06-26

- ACTIVIDADES
- Inducción
 - Reinducción
 - Charla de seguridad
 - Exámenes de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Exámenes / Tareas / Cursos
 - Capacitación y Entrenamiento en SST
 - Capacitación específica al cargo
 - Otras DISPOSICIONES

TEMAS TRATADOS

Uso del celular.

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FELIPE SANCHEZ	11805151	OFICIAL	Felipe Sanchez
2	Cesar Julio	1098456783	OFICIAL	Cesar
3	Jairo Alexander	1012391911	OFICIAL	Jairo
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad
Nombre: JENNIFER Lopez
Firma: [Signature]

D	DEMOLICIÓN	4	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	4.1	Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares.	4.4.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de seguridad o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación". "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad".	operador, inspector sst, maestro, residente obra
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación.	4.2	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis.	4.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	maestro de obra, Residente, colaboradores, inspector sst
E	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	5	BIOMECÁNICO: Esfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos.	5.1	Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga.	5.1.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de Procedimiento, lista de cargas PR-SST-20.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			MECÁNICO: Manipulación de equipo, y movimiento del equipo. Manejo de herramienta manual.	5.2	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano.	5.2.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación.	5.3	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis.	5.3.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	5.4	Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares.	5.4.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de seguridad o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación". "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad".	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
F	CORTE Y FIGURADO DE ACERO	6	ELECTRICO: alta y baja tensión.	6.1	electrocución, accidentes fatales, quemaduras.	6.1.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66,000 V, la distancia será como mínimo de 3 m, y para las de más de 66,000 V, será de 5 m.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			FÍSICO: Ruido generado por la máquina.	6.2	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis.	6.2.1	Utilice protectores auditivos de inserción.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	6.3	Colisión o volcamiento de la máquina.	6.3.1	Cuando el suelo esta en pendiente, fíjese la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			MECÁNICO: Manipulación de equipo.	6.4	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano, atrapamientos.	6.4.1	asegúrese de que no haya personas alrededor de la máquina para evitar accidentes. Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
G	ANCLAJE Y AMARRE DE ACERO Y FUNDIDA	7	BIOMECÁNICO: Manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo postural (prolongada mantenido, forzada, antigravitacional).	7.1	Lesiones de mano, contusiones, fracturas, esguinces, atrapamientos.	7.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales, Divulgación de procedimiento de trabajo de cargas PR-SST-20.	operador, inspector sst, colaboradores, maestro obra residente
			FÍSICO: Ruido generado por la máquina.	7.2	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis.	7.2.1	Utilice protectores auditivos de inserción, gafas, paños activos.	Operador, inspector sst, colaboradores, Encargado de obra
			CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares.	7.3	golpes, contusiones, laceraciones, heridas, fracturas.	7.3.1	Personal idóneo, capacitación y certificación de trabajo seguro en alturas, conexión y uso de equipos y sistemas de protección contra caídas, ascender y descender de andamios y estructuras, con las manos libres, supervisión de la actividad, aseguramiento documental (ATS, registros de inspecciones), uso de andamios certificados y estructuras dotadas de barandas y/o instalación de líneas de vida horizontales, señalización de advertencia.	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst

M	ORDEN Y ASEO	QUIMICO: Manipulación del concreto	6.1	Lesiones de mano, contusiones, quemaduras, dermatitis	6.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), charlas sobre ergonomía, levantamiento de cargas y pausas activas	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector SST
		FISICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación.	6.2	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hiposonía	6.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector SST
		LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	6.3	Caídas o volcamiento de la máquina	6.3.1	Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad.	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector SST



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

REGISTRO DE PERSONAL								
NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN CARLOS	11802930	/	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	
Diego Ochoa	112488830	/	DS	DS	DS	DS	DS	
Jose Arzaga	1121041624	/	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
Jose A. P. Sandoval	11205051	/	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	
FIRMA								
VALIDACION	NOMBRE							
ING. RESIDENTE/ENCARGADO	Juan Carlos Lopez	/	Juan Carlos Lopez	Juan Carlos Lopez	Juan Carlos Lopez	Juan Carlos Lopez	Juan Carlos Lopez	
AREA SST								

HTM		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO			FT-SST-20 VERSIÓN: 1 ENERO 2024
PROYECTO:		ORIGEN 01-06-26 HASTA 06-06-26			FECHA CIERRE
FREENTE DE TRABAJO:		Operador y vigilante			06/06/26
PERSONA LÍDERA EL ATS:		Jenniffer Lopez			
ACTIVIDAD:		CONSTRUCCIÓN DE BADO			
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD	RIESGOS Y DAÑOS PRESENTES EN CADA ETAPA (Puede o No)	CONSECUENCIA	RENTAS DE SEGURIDAD EXISTENTES PARA PREVENIR ACCIDENTES (CONSECUENCIAS EN EL MEDIO)	CARGO RESPONSABLE	
A INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO	FISICO: Alta temperatura	1.1 Irritación, deshidratación	1.1.1 Hidratación permanente, uso de protección solar, pausas activas	Maestro de Obra, Residente, colaboradores, Inspector SST	
	PSICOLABORAL: Jornada de trabajo. Pausas trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos	1.2 Estrés, alteraciones de la conducta, gastritis, migraña, cambios en hábitos alimenticios	1.2.1 Descansos compensatorios, pausas activas	operador máquina	
	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	1.3 Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	1.3.1 Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charlas sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria	
B TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	QUIMICO: polvo, humo, gases o vapores	2.1 "Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	2.1.1 "Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación"	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra	
	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	2.2 Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	2.2.1 Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charlas sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra	
	ELECTRICO: alta y baja tension	2.3 Electroshock, accidentes fatales, quemaduras	2.3.1 Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respetar las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66.000 V, la distancia será como mínimo de 3 m. y para las de más de 66.000 V, será de 5 m.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra	
	FISICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	2.4 Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis	2.4.1 Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra	
C INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	QUIMICO: "Material que salpique de la máquina" "Enfermedades respiratorias por inhalación de gases o combustibles"	3.1 "Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	3.1.1 "Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación" "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad"	operador de maquinaria, Inspector SST	
	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	3.2 Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	3.2.1 Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charlas sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria, Inspector SST	
	FISICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	3.3 Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusis	3.3.1 Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	operador máquina	
	BIOMECÁNICO: Esfuerzos, posturas forzadas y levantamiento de cargas	3.4 Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga	3.4.1 Charlas pre operacionales, socialización periódica de procedimiento para el izaje de cargas - PR-SST-20	maestro de Obra, Residente, colaboradores, Inspector SST	
	MECÁNICO: Manipulación de equipo	3.5 Golpes, contusiones, heridas	3.5.1 Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas	maestro de Obra, Residente, colaboradores, Inspector SST	

D	DEMOLICIÓN	4	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	4.1	Esquince, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	4.1.1	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o látex, lentes de seguridad) y uso de dotación. Mediciones de atmósferas antes, durante y al finalizar la actividad	operador, inspector sst, maestro residente obra
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	4.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	4.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	maestro de obra, Residente, colaboradores, inspector sst
E	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	5	BIOMECÁNICO: Esfuerzos posturas forzadas y movimientos repetitivos	5.1	Disminución de fuerza postural, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga	5.1.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de procedimientos, carga de carga PR-SST-20	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			MECÁNICO: Manipulación de equipo, y movimiento del equipo. Manejo de herramienta manual	5.2	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano	5.2.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), Inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	5.3	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	5.3.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	5.4	Esquince, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	5.4.1	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o látex, lentes de seguridad) y uso de dotación. Mediciones de atmósferas antes, durante y al finalizar la actividad	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
F	CORTE Y FIGURADO DE ACERO	6	ELECTRICO: alta y baja tensión	6.1	electrocución, accidentes fatales, quemaduras	6.1.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66,000 V, la distancia será como mínimo de 3 m, y para las de más de 66,000 V, será de 5 m.	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			FÍSICO: Ruido generado por la máquina	6.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	6.2.1	Utilice protecciones auditivas de inserción	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	6.3	Colisión o volcamiento de la máquina	6.3.1	Cuando el suelo esta en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
			MECÁNICO: Manipulación de equipo	6.4	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano, atrapamientos	6.4.1	asegúrese de que no hayan personas alrededor de la máquina para evitar accidentes, Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), Inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales	Colaboradores, inspector SST, Encargado de obra
G	ANCLAJE Y AMARRE DE ACERO Y FUNDIDA	7	BIOMECÁNICO: Manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzos posturas (prolongada maniobra, forzada, anergización)	7.1	Lesiones de mano, contusiones, fracturas, esquince, atrapamientos	7.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), Inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales, Divulgación de procedimiento de izaje de carga PR-SST-20	operador, inspector sst, colaboradores, maestro obra residente
			FÍSICO: Ruido generado por la máquina	7.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	7.2.1	Utilice protectores auditivos de inserción, gafas, pausas activas	Operador, inspector sst, colaboradores, Encargado de obra
			CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	7.3	golpes, contusiones, laceraciones, heridas, fracturas	7.3.1	Personal idóneo, capacitación y certificación de trabajo seguro en altura, dotación y uso de equipos y sistemas de protección contra caídas, ascender y descender de andamios y estructuras, con las manos libres, supervisión de la actividad, aseguramiento documental (ATS, registros de inspecciones), uso de andamios certificados y estructuras dotadas de barandas y/o instalación de líneas de vida horizontales, señalización de advertencia	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst

H	ORDEN Y ASEO	QUÍMICO: Manipulación del concreto	8.1	Lesiones de mano, contusiones, quemaduras, dermatitis	8.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual" suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), charlas sobre ergonomía, levantamiento de cargas y pausas activas	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst
		FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	8.2	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hiposonía	8.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Carga) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst
		LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	8.3	Caídas o volcamiento de la máquina	8.3.1	Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad.	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst

REGISTRO DE PERSONAL

NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN CARLOS MELO	11802930	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	
Diego Ocampo	112484830	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
Diego L. Acosta	1121041624	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
Wafel Lopez	11805051	Wafel	Wafel	Wafel	Wafel	Wafel	Wafel	
VALIDACION	NOMBRE	FIRMA						
ING RESIDENTE/ENCARGADO								
AREA SST	Jennifer Lopez	J Lopez	J Lopez	J Lopez	J Lopez	J Lopez	J Lopez	

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO				FT-SST-20 VERSIÓN: 1 ENERO 2020		
PROYECTO		Ordenador vial						
FRONTE DE TRABAJO		DESCR 16-06-20						
PERSONA LÍDERA EL ATR		HARPA 20-06-20						
ACTIVIDAD		FECHA CIERRE						
		20/06/20						
ETAPA DE LA ACTIVIDAD		CONSTRUCCIÓN DE DATOS						
		EVALUACIÓN DE RIESGOS						
		EVALUACIÓN DE RIESGOS						
A	INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	1	FÍSICO: Altas temperaturas	1.1	Exposición, deshidratación	1.1.1	Hidratación permanente, uso de protección solar, zonas de sombra	Maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST
		1.2	FORDOLABORAL: Jornada en trabajo, Pauses, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso	1.2.1	Estrés, alteraciones de la conducta, pérdida de energía, cansancio en hábitos alimenticios	1.2.1.1	Descansos compensatorios, pautas activas	operador máquina
		1.3	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	1.3.1	Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	1.3.1.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria
B	TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	2	QUÍMICO: polvos, humo, gases o vapores "Enfermedades respiratorias por inhalación de gases o combustibles"	2.1	"Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	2.1.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de seguridad o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación"	Colaboradores, Inspector SST Encargado de Obra
		2.2	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	2.2.1	Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	2.2.1.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	Colaboradores, Inspector SST Encargado de Obra
		2.3	ELECTRICO: alta y baja tensión	2.3.1	Electrocución, accidentes fatales, quemaduras	2.3.1.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66 000 V, la distancia será como mínimo de 3 m, y para las de más de 66 000 V, será de 5 m	Colaboradores, Inspector SST Encargado de Obra
		2.4	FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	2.4.1	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipoacusia	2.4.1.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	Colaboradores, Inspector SST Encargado de Obra
C	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3	QUÍMICO: "Material" que salpique de la máquina "Enfermedades respiratorias por inhalación de gases o combustibles"	3.1	"Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	3.1.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación" "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad"	operador de maquinaria inspector SST
		3.2	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	3.2.1	Esguinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	3.2.1.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria inspector SST
		3.3	FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	3.3.1	Cefaleas, disminución de la capacidad auditiva, hipoacusia	3.3.1.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	operador máquina
		3.4	BIOMECÁNICO: Esfuerzos, posturas forzadas y levantamiento de cargas	3.4.1	Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga	3.4.1.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de procedimiento para el izaje de cargas - PR-SST-20	maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST
		3.5	MECÁNICO: Manipulación de equipo	3.5.1	Golpes, contusiones, heridas	3.5.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas	maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST

D	DEMOLICIÓN	1	LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	4.1	Esquince, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares.	4.4.1	Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación. "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad."	Operador, Inspector SST, colaboradores, maestro de obra.
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación.	4.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusia.	4.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	Maestro de Obra, Inspector SST, colaboradores, maestro de obra.
E	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	3	BIOMECÁNICO: Esfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos.	5.1	Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga.	5.1.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de Procedimiento: Izaje de carga PR-SST-26.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			MECÁNICO: Manipulación de equipo y movimiento del equipo. Manejo de herramienta manual.	5.2	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano.	5.2.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			FÍSICO: Ruido generado por los equipos involucrados en la operación.	5.3	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusia.	5.3.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	5.4	Esquince, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares.	5.4.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación. "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad."	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			ELECTRICO: alta y baja tensión.	6.1	electrocución, accidentes fatales, quemaduras.	6.1.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos, para líneas de menos de 66 000 V, la distancia será como mínimo de 3 m, y para las de más de 66 000 V, será de 5 m.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
F	CORTE Y FIGURADO DE ACERO	6	FÍSICO: Ruido generado por la máquina.	6.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusia.	6.2.1	Uso de protectores auditivos de inserción.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			LOCATIVO: Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel.	6.3	Colisión o volcamiento de la máquina.	6.3.1	Cuando el suelo este en pendiente, tener la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			MECÁNICO: Manipulación de equipo.	6.4	Golpes, contusiones, heridas, lesiones de mano, atrapamientos.	6.4.1	asegúrese de que no hayan personas alrededor de la máquina para evitar accidentes, Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra.
			BIOMECÁNICO: Manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo, postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional).	7.1	Lesiones de mano, contusiones, fracturas esguinces, atrapamientos.	7.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales, Divulgación de procedimiento de: Izaje de carga. PR-SST-26.	Operador, Inspector SST, colaboradores, maestro de obra residente.
G	ANCLAJE Y AMARRE DE ACERO Y FUNDA	7	FÍSICO: Ruido generado por la máquina.	7.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipocusia.	7.2.1	Uso de protectores auditivos de inserción, gafas, pausas activas.	Operador, Inspector SST, colaboradores, Encargado de obra.
			CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares.	7.3	golpes, contusiones, laceraciones, heridas, fracturas.	7.3.1	Personal idóneo, capacitación y certificación de trabajo seguro en alturas, dotación y uso de equipos y sistemas de protección contra caídas, ascender y descender de andamios y estructuras, con las manos libres, supervisión de la actividad, aseguramiento documental (ATS, registros de inspecciones), uso de andamios certificados y estructuras dotadas de barandas, y/o instalación de líneas de vida horizontales, señalización de advertencia.	Operador, colaboradores, maestro de obra, residente o supervisor SST.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

[illegible]

		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO				FT-SST-20 VERSIÓN: 1 ENERO 2024
PROYECTO:		Ordenador vital				DESDE 25-06-26 HASTA 27-06-26
FRETE DE TRABAJO:		Jenniffer Lopez				FECHA CIERRE
PERSONA LIDERA EL ATS:		Demolicion				27 06 26
ACTIVIDAD:		CONSTRUCCION DE DADO				
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	RIESGOS Y RESGOS PRESENTES EN CADA ETAPA (Punto a Bucle)		CONSECUENCIA		REDES DE SEGURIDAD ADOPTADAS PARA PREVENIR ACCIDENTES FRECUENTES SEGUN EL RIESGO	CARGOS PERSONALES
A INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO	FISICO Altas temperaturas	1.1	Insolacion, deshidratacion	1.1.1	Hidratacion permanente, uso de proteccion solar, pausas activas	Maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST
	PSICOLABORAL Jornada de trabajo, Pausas trabajo, ruido, vibracion, horas extras, descansos	1.2	Estrés, alteraciones de la conducta, gastritis, migraña, cambios en hábitos alimenticios	1.2.1	Descansos compensatorios, pausas activas	operador maquina
	LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	1.3	Esquinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	1.3.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria
B TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	QUIMICO polvo, humo, gases o vapores	2.1	"Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	2.1.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación"	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra
	LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	2.2	Esquinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	2.2.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra
	ELECTRICO alta y baja tension	2.3	Electrocucion, accidentes fatales, quemaduras	2.3.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66 000 V la distancia será como mínimo de 3 m y para las de más de 66 000 V será de 5 m	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra
	FISICO Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	2.4	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipoacusia	2.4.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	Colaboradores, Inspector SST, Encargado de Obra
C INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	QUIMICO "Material que salpique del maquina" "Enfermedades respiratorias por inhalacion de gases o combustibles"	3.1	"Gases y vapores" "Accidentes fatales" "Intoxicación"	3.1.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación. "Mediciones de atmosferas antes, durante de la actividad"	operador de maquinaria, inspector SST
	LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	3.2	Esquinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	3.2.1	Definición y señalización de zonas de almacenamiento, capacitación orden y aseo, jornadas de orden y aseo, charla sobre la importancia del orden y aseo, inspecciones de seguridad a las áreas del frente de trabajo	operador de maquinaria, inspector SST
	FISICO Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	3.3	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hipoacusia	3.3.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva.	operador maquina
	BIOMECANICO Esfuerzos, posturas forzadas y levantamiento de cargas	3.4	Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga	3.4.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de procedimiento para el izaje de cargas - PR-SST-20	maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST
	MECANICO Manipulación de equipo	3.5	Golpes, contusiones, heridas	3.5.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas	maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector SST

D	DEMOLICION	4	LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	4.1	Esquinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	4.4.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad"	operador, inspector sst, maestro, residente obra
			FISICO Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	4.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	4.2.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	maestro de Obra, Residente, colaboradores, inspector sst
E	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	5	BIOMECANICO Esfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos	5.1	Desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga	5.1.1	Charlas pre operacionales, socialización periódica de Procedimientos, izaje de cargas PR-SST-29	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			MECANICO Manipulación de equipo, y movimiento del equipo. Manejo de herramienta manual	5.2	Golpes, contusiones, heridas lesiones de mano	5.2.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual) inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			FISICO Ruido generado por los equipos involucrados en la operación	5.3	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	5.3.1	Capacitación "Salud auditiva, patologías comunes y uso y cuidado de protección auditiva" charlas pre operacionales, sensibilizaciones de auto cuidado y percepción del riesgo, entrega de elementos de protección auditiva, de acuerdo a la matriz propuesta (Cargo) y la exposición de peligro, uso adecuado de elementos de protección auditiva	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	5.4	Esquinces, caídas al mismo nivel, golpes, heridas, lesiones osteomusculares	5.4.1	"Uso de elementos de protección personal (protección respiratoria, guantes de vaqueta o nitrilo, lentes de seguridad) y uso de dotación "Mediciones de atmósferas antes, durante de la actividad"	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
F	CORTE Y FIGURADO DE ACERO	6	ELECTRICO alta y baja tensión	6.1	electrocución, accidentes fatales, quemaduras	6.1.1	Al trabajar cerca de líneas aéreas eléctricas respete las siguientes distancias de seguridad para evitar la formación de arcos: para líneas de menos de 66 000 V la distancia será como mínimo de 3 m, y para las de más de 66 000 V, será de 5 m	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			FISICO Ruido generado por la máquina	6.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	6.2.1	Utilice protectores auditivos de inserción	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			LOCATIVO Condiciones de orden y aseo, terrenos irregulares, superficies deslizantes o con diferencia de nivel	6.3	Colisión o volcamiento de la máquina	6.3.1	Cuando el suelo esta en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente, utilizar el cinturón de seguridad	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
			MECANICO Manipulación de equipo	6.4	Golpes, contusiones, heridas lesiones de mano, atrapamientos,	6.4.1	asegurese de que no hayan personas alrededor de la máquina para evitar accidentes, Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales	Colaboradores, inspector SST, Encargado de Obra
G	ANCLAJE Y AMARRE DE ACERO Y FUNDIDA	7	BIOMECANICO Manipulación manual de cargas, movimiento repetitivo, esfuerzo postural (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	7.1	Lesiones de mano, contusiones, fracturas, esquinces, atrapamientos	7.1.1	Sensibilización "Uso de elementos de protección individual", suministro y uso de EPP (calzado de seguridad, casco, guantes, protección visual), inspección de herramientas y charla sobre manejo de herramientas manuales, Divulgación de procedimiento de izaje de cargas PR-SST-29	operador, inspector sst, colaboradores, maestro obra residente
			FISICO Ruido generado por la máquina	7.2	Cefalea, disminución de la capacidad auditiva, hiposuscia	7.2.1	Utilice protectores auditivos de inserción, gafas, pausas activas	Operador, inspector sst, colaboradores, Encargado de obra
			CONDICIONES DE SEGURIDAD Superficies de trabajo irregulares	7.3	golpes, contusiones, laceraciones, heridas, laceruras,	7.3.1	Personal idóneo, capacitación y certificación de trabajo seguro en alturas, dotación y uso de equipos y sistemas de protección contra caídas, ascender y descender de andamios y estructuras con las manos libres, supervisión de la actividad, aseguramiento documental (ATS, registros de inspecciones), uso de andamios certificados y estructuras dotadas de barandas y/o instalación de líneas de vida horizontales, señalización de advertencia	operador, colaboradores, maestro de obra, residente e inspector sst

REGISTRO DE PERSONAL

NOMBRE	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FELIPE Saucedo	11805151				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Cesar Julio	1078456783				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Jaime Alexander	1012391911				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
VALIDACION	NOMBRE	FIRMA						
ING RESIDENTE/ENCARGADO								
AREA SST								



CONSTRUCTORES S.A.S

BOGOTÁ COLOMBIA,
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA COMPRESOR

CODIGO:	NIA	FECHA:	25-06-26	HASTA:	27-06-26	PAGINA:	1 DE 1
DEPENDENCIA:	Produccion	MODELO:	01	MARCA:	NIA		
LOCALIZACION:	Ordenador Vial	EQUIPO:	# 1	SERIAL:	1		
PERIODO:	DEL 25-06-26 AL 27-06-26 DE 2026.						

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIERN.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	1														
Soportes de motor															
Motor de arranque															
Alternador															
Sistema electrico	COMPLETOS														
Generador															
Soporte de compresor															
NIVELES DE ACEITE															
nivel del aceite	normal														
PUESTAS A TIERRA															
INDICADORES /HOROMETRO, TEMP, AMP)															
Baterias	1														
Exhausto	1														
GUARDAS															
Tanque Combustible															
MANGUERAS COMBUSTIBLE															
NIVEL DE RUIDO Max 110 Dba															
INSONORIZACION															
sealizacion y aislamiento															
Revison tablero															
Agua refrigerante															
Filtro del aire															
Bomba de transferencia															

FIRMA DEL OPERADOR															
HOROMETRO															

FUERA DE SERVICIO:	SI	NO	VeBo TALLER MECANICO
--------------------	----	----	----------------------

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO NEUMÁTICO		Código: SIG-F-77						
			Versión: 1						
			Fecha de Emisión: Enero de 2026						
PROYECTO		91 Jena Jor Uca							
MARCA		NIA		MODELO NIA					
FECHA INSPECCIÓN (Semana)		del 24/06/2026 al 24/06/2026							
Marque en las casillas con la letra según corresponda C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)									
1. ESTADO MECANICO		DÍAS						OBSERVACIONES	
		LU	MA	MI	JU	VI	SA		DO
1.1	Conexión neumática sellada				✓	✓	✓		/
1.2	Pin para acople ajustado(antilatigos)				✓	✓	✓		
1.3	Manguera sin abolladuras ni ruptura				✓	✓	✓		
1.4	Unidad de lubricación instalada correctamente				✓	✓	✓		
1.5	Punta rompedora bien instalada				✓	✓	✓		
1.6	Manijas de agarre en buen estado				✓	✓	✓		
1.7	Manijas bien sujetas al equipo				✓	✓	✓		
1.8	Salida de gases sin obstrucción				✓	✓	✓		
1.9	Estado de la plaqueta de identificación				✓	✓	✓		
1.10	Estado general del martillo				✓	✓	✓		
El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluará el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)									
2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES					
		SI	NO						
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		ESTA HERRAMIENTA ES USADA POR LOS DE					
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		SU MISMA PILA, SE REVISA EN GRUPO Y FIRMA					
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		UN REPRESENTANTE					
FIRMA NOMBRE C.C		INSPECCIONÓ		Vo.Bo Jefe Inmediato / SST					

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

CONTRATO DE OBRA CIVIL: 2025-002

PERIODO N°6: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

OBJETO

"EJECUTAR OBRAS DE
CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

SUBCONTRATISTA:

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

INTERVENTORÍA:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR:

WILLIAM ANDRES SUAREZ HERRERA

ARMENIA, QUINDÍO JUNIO 2026

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Contenido

INDICE DE TABLAS.....	3
INDICE DE IMÁGENES.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
2.1. Localización.....	5
2.2. Características del proyecto.....	7
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA.....	8
4.1 Número de trabajadores activos en el periodo - horas hombre trabajadas.....	8
5. CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL.....	9
5.2. Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes.....	11
5.5. Política de seguridad y salud en el trabajo.....	13
6. CAPACITACION, FORMACION Y PREVENCION.....	15
7. Actividades de promoción y prevención.....	17
7.2. Plan de emergencias.....	17
9. INDICADORES DE GESTION SST.....	20
10. COMITES Y PARTICIPACION EN SST.....	21
11. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.....	21
15. ORDEN Y ASEO.....	25
16. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS.....	25
17. ANEXOS:.....	26

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Descripción de la versión.....	4
Tabla 2 Información del contrato de obra.....	7
Tabla 3 Novedades de ingreso y retiro de persona	8
Tabla 4 Personal COLCIMES	8
Tabla 5 Horas trabajados.....	9
Tabla 6 Consolidado de personal.....	10
Tabla 7 Afiliaciones COLCIMES	10
Tabla 8 Causas de ausentismo	12
Tabla 9 Matriz legal.....	13
Tabla 10 Inducción	14
Tabla 11 Charlas.....	16
Tabla 12 Inventario de elementos de emergencia	18
Tabla 13 Entrega EPP	19
Tabla 14 Indicadores	20
Tabla 15 Exámenes de ingreso.....	22
Tabla 16 Señalización de obra.....	23
Tabla 17 Relación ATS.....	24
Tabla 18 Registro de pre operacionales en el mes.....	24

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 localización general del proyecto	6
Imagen 2 Localización tramos a intervenir.....	6
Imagen 11. Señalización.....	23

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato de obra Civil y en atención a los compromisos de ejecución de las actividades dentro del marco del contrato No. **2025-002** cuyo objeto es **"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**, se presenta el siguiente informe mensual de obra N°7 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2026

Este informe describe el proceso de la ejecución de las actividades realizadas en el deprimido de bomberos **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

Dentro de este periodo se ha elaborado, con ayuda de los profesionales de cada área (técnica, social, ambiental, y salud y seguridad en el trabajo), la documentación requerida por la interventoría los documentos previos para la firma de actas de inicio, anticipo y desarrollo de actividades en obra. Se ha realizado la ejecución de las actividades según las exigencias técnicas, las condiciones de trabajo, seguridad, calidad de materiales, normas mínimas de señalización, procedimientos constructivos, atención a la comunidad e ingeniería de detalle, que son objeto del contrato de obra.

Tabla 1 Descripción de la versión

INFORME MENSUAL N°7 - JUNIO 2026		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Inspector SST	Residente de obra	Director de obra
Kely Taiana Fuentes Castro	Ing. Richard Alexander Silva Villa	Ing. Ramiro Rivera
Fecha: 28 de Junio 2026	Fecha: 29 de Junio 2026	Fecha: 30 de Junio 2026

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26'00" de latitud Norte y 75°41'00" de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Esta localizado en la cordillera central y su limitación está por el Norte con el departamento de Risaralda, Noroeste con valle del cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Talima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Talima.



	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Imagen 1 localización general del proyecto

Los sectores a intervenir se encuentran en el área metropolitana de Armenia, como se muestra en la siguiente imagen No.2.



Imagen 2 Localización tramo a intervenir



	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

2.2. Características del proyecto.

La obra civil consistente en ejecutará las actividades realizando la construcción de pilotes tipo Kelly de diámetro 1.20 y 0.80 de 30 metros a la profundidad, o hasta rechazo, de acuerdo con los diseños definitivos que le presentó el CONTRATANTE y según las cantidades que allí se indican

El mismo contempla actividades como:

- ✓ Movilización y desmovilización de equipos
- ✓ Construcción de pilotes
- ✓ Fundida de concreto [no incluye suministro], incluye instalación de tubería tremie.
- ✓ Movilizaciones internas, entendidas como todo movimiento que represente para la producción de los equipos y se hará según orden lógico de secuencia de intervención de los pilotes.
- ✓ Suministro de polímero de estabilización.
- ✓ Contenedor para personal.
- ✓ Equipos para mezclado de polímero y bombeo.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 información del contrato de obra

SUBCONTRATO DE OBRA CVA-SC-002

CONTRATANTE	Consortio Vial Armenia	NIT	901.951.558-6
Representante Legal	Eddy Bladimir Alfonso Moscoso Castiblanco	Cedula	79.684.672
Dirección	Carrera 17 # 1 N - 32	Ciudad	Armenia
CONTRATISTA	Colombiana de Cimentaciones Especiales S.A.S. COLCIMES	NIT	900.752.451-1
Representante Legal	Cesar Julio Martínez Malo	Cedula	84.453.851
Dirección	Avenida NQS # 75 – 65 oficina 605	Ciudad	Bogotá DC

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA.

De conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Obra Civil No. 2025-001, cuyo objeto es "Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia", se cuenta con el personal mínimo dispuesto para el desarrollo de la gestión administrativa y operativa del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del personal administrativo, profesional y técnico vigente durante el mes correspondiente, garantizando el cumplimiento de las actividades programadas y el adecuado avance de la obra.

Tabla 3. Personal COLCIMES

PERSONAL COLCIMES				
NOMBRE TRABAJADOR	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Richard Alexander Silva Villa	1.002.130.620	Ingeniero Residente	02/04/2026	ACTIVO
Vicente Cortez Rueda	1.095.807.232	Aparejador	09/07/2025	ACTIVO
Rubén Darío Barrera	79.603.814	Soldador	7/11/2024	ACTIVO
Kely Tatiana Fuentes Castro	1.110.574.049	Inspector de SST	21/04/2026	ACTIVO
Julio Alfredo Suarez Suarez	18.224.656	Operador de Piloteadora	20/02/2023	ACTIVO

4.1 Número de trabajadores activos en el periodo - horas hombre trabajadas

Durante el periodo evaluado se llevó un registro del personal activo en las diferentes actividades ejecutadas, así como el total de horas hombre trabajadas, con el fin de evidenciar la participación de la mano de obra y el tiempo efectivo destinado al desarrollo de las labores programadas. Esta información permite medir la productividad, el cumplimiento de la programación y el control del recurso humano asignado al proyecto.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Tabla 5. Horas trabajadas

CEDEULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	HORAS EXTRAS
1002130620	RICHARD ALEXANDER SILVA VILLA	INGENIERO RESIDENTE	OPERATIVA	44	44	44	44	20
18224656	JULIO ALFREDO SUAREZ SUAREZ	OPERADOR	OPERATIVA	44	44	44	44	20
79603814	RUBEN DARIO BARRERA	SOLDADOR	OPERATIVA	44	44	44	44	20
1110874049	KELY TATIANA PUENTES CASTRO	INSPECTOR SST	OPERATIVA	44	44	44	44	20
1095807232	VICENTE CORTEZ RUEDA	APAREJADOR	OPERATIVA	44	44	44	44	20
TOTAL				880				100
				980				

Tabla 6. Consolidado de personal

DESCRIPCION DEL PERSONAL COLCIMES	
ACTIVOS	5
RETIRADOS (TRANSLADO)	0
TOTAL PERSONAL EN EL MES	5
HORAS HOMBRE TRABAJADAS	980

5. CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL

El registro del personal vinculado al proyecto se relaciona a continuación, detallando la respectiva afiliación a la Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar (CCF). Esta información permite verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social integral y la adecuada protección de los trabajadores durante la ejecución del contrato.

Tabla 7 Afiliaciones COLCIMES

EMPRESA	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION
COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	9506137107	JUNIO	MAYO

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

5.2. Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes.

En el presente informe se verifica la información relacionada con las licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes; sin embargo, a la fecha no fueron presentados documentos correspondientes por parte de los trabajadores. Se anexa el registro de asistencia correspondiente al mes de junio del personal en obra, donde se relaciona el personal que participó en las actividades del proyecto durante este periodo.

Tabla 8 Causas de ausentismo.

#	Motivo		# Ausentismo	# Días
1	EG	Enfermedad General	0	0
2	MA	Maternidad	0	0
3	LP	Paternidad	0	0
4	LC	Licencia por calamidad	0	0
5	AT	Accidentes Laborales	0	0
6	EL	Enfermedad Laboral	0	0
TOTAL			0	0

5.3. Matriz legal SST.

Se anexa al presente informe la matriz legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la cual contiene la normatividad vigente aplicable, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y facilitar su seguimiento y control dentro del Sistema de Gestión de SST."

Tabla 9 Matriz legal

MATRIZ LEGAL SST	
Nombre ley, decreto o resolución	Tema
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01
Resolución 2413 de 1979	Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción	
Decreto 614 de 1984	Se determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país	
Resolución 2013 de 1986	Comité Paritario Salud Ocupacional	
Ley 100 de 1993	Sistema General de la Seguridad Social	
Resolución 1016 de 1989	Reglamenta los programas de salud ocupacional en las empresas. Determina la obligatoriedad legal y la ejecución permanente de los programas	
Decreto 1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.	
Resolución 1075 de 1992	Campaña de control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo	
Ley 1010 de 2006	Acoso laboral	
Resolución 1401 de 2007	Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo	
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales	
Resolución 1956 de 2008	Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco	
Ley 1335 de 2009	Prevención y consumo de tabaco	
Decreto 2566 de 2009	Tabla de Enfermedades Profesionales	
Resolución 652 de 2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.	
Circular 0038	Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.	
Decreto 1443 de 2014	Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	
Resolución 0312 de 2019	Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.	
Decreto 0728 de 2025	Promoción de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas	
Resolución 1843 de 2025	Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y se dictan otras disposiciones.	
Resolución 3461 de 2025	Por la cual se derogan las resoluciones 652 y 1356 de 2012 por las cuales se establecen lineamientos para la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.	

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

5.4. Inducción y re inducción del personal

Durante el mes de junio no se realizaron inducciones al proyecto, se realizan las charlas diarias de seguridad con el personal con el fin de generar cultura y recordar las políticas del SG-SST.

- Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo del Consorcio Vial Armenia
- Políticas internas
- Reglamenta de Higiene y Seguridad Industrial
- Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
- Factores de riesgo
- Plan de Emergencia (Brigadas de emergencia)
- Accidentes/incidentes de trabajo
- Uso de dotación y ropa de trabajo
- Uso de EPP

Tabla 10 Inducción

Nº DE PERSONAL CONTRATADAS EN EL MES DE JUNIO DE PERSONAS CON INDUCCIÓN *100 COLCIMES				
Periodo	Total, de personas que necesitan inducción	Nº de personas que recibieron inducción	Metas de inducción	% de cobertura con inducción
DICIEMBRE	0	0	0	0
ENERO	2	2	100%	100%
FEBRERO	0	0	0	0
MARZO	2	2	100%	100%
ABRIL	1	1	100%	100%
MAYO	0	0	0	0
JUNIO	0	0	0	0

5.5. Política de seguridad y salud en el trabajo.

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S es una empresa dedica a proyectos de cimentaciones profundas e ingeniera civil, comprometida con el cuidado de la salud de sus trabajadores, por esta razón se compromete a cumplir con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar la seguridad y el cuidado de sus trabajadores, visitantes y contratistas.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

COLCIMES S.A.S se compromete a proporcionar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para implementar las siguientes responsabilidades del SG-SST:

- Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Proporcionar formación continua a nuestros empleados y subcontratistas sobre temas de seguridad, salud ocupacional y uso adecuado del equipo de protección personal (EPP).
- Promovemos una cultura de seguridad donde todos los trabajadores tienen la responsabilidad y el derecho de participar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de prevención.
- Asegurar la provisión, uso correcto y mantenimiento de equipos de protección personal adecuados a cada tipo de tarea.
- Establecer y mantener planes de prevención, respuesta y control de emergencias para estar preparados frente a situaciones críticas como incendios, accidentes graves o eventos naturales, asegurando la protección de los trabajadores y de las instalaciones.
- Implementar programas de vigilancia de la salud para nuestros empleados, a fin de prevenir enfermedades laborales y garantizar el bienestar físico y mental.
- Buscar la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de SST, a través de la revisión periódica de nuestro desempeño en seguridad, la investigación de incidentes y la implementación de medidas correctivas para evitar la recurrencia.
- Fomentar la comunicación efectiva en todos los niveles de la organización respecto a asuntos de seguridad y salud.

La implementación del SG-SST permite garantizar la integridad y el bienestar de todos los colaboradores de **COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S** cumpliendo con la normatividad legal y promoviendo una cultura de prevención que reduce los riesgos y accidentes laborales, con el fin de mantener una mejora continua del SG-SST.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Imagen 3 Políticas



6. CAPACITACION, FORMACION Y PREVENCIÓN

Durante el mes de junio se llevaron a cabo charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio de las labores en obra, con el fin de reforzar las medidas preventivas y promover la cultura del autocuidado entre los trabajadores.

Tabla 11 Charlas

Relación de charlas de seguridad ejecutadas en junio 2026

Relación de Charlas de seguridad realizada.			
#	FECHA	TEMA	# ASISTENTES
1	01/06/2026	Identificación de peligros críticos en los trabajos de pilotaje	4
2	02/06/2026	Maniobras seguras en izajes	4
3	03/06/2026	Trabajos simultáneos y coordinación	4
4	04/06/2026	Inspecciones pre operativas de eslingas y grilletes	4
5	05/06/2026	Riesgo eléctrico en obras de pilotaje	4
6	09/06/2026	Seguridad en soldadura y corte	4
7	10/06/2026	Comunicación efectiva entre operador y aparejador	4
8	11/06/2026	Fatiga laboral y errores humanos.	4
9	12/06/2026	Orden y aseo en el frente de trabajo	4
10	13/06/2026	Estabilidad del terreno y control excavaciones	3
11	16/06/2026	Prevención de caída de objetos en maniobras	
12	17/06/2026	Riesgos biomecánicos	
13	18/06/2026	Autocuidado y liderazgo en seguridad	
14	19/06/2026	Seguridad vial y flujo vehicular	

		INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
		COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01
15	22/06/2026	Cuidado de manos	
16	23/06/2026	Uso seguro del celular en obra	
17	24/06/2026	Distracciones en el trabajo	
18	25/06/2026	Errores por exceso de confianza	
19	26/06/2026	Fatiga muscular	
20	30/06/2026	Reporte oportuno de accidentes e incidentes de trabajo	

Imagen 5 Charla



En el mes de junio por parte de ARL AXA COLPATRIA, se impartió una capacitación virtual sobre Riesgo Biomecánico, a la cual se participó de manera virtual, manteniéndose también las actividades rutinarias de inducción, re inducción, charlas de seguridad y pausas activas desarrolladas durante el mes de junio.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01



7. Actividades de promoción y prevención

En el mes de Junio en la obra se realizaron pausas activas, contribuyendo al bienestar físico y a la prevención de lesiones asociadas a la jornada laboral.

7.2. Plan de emergencias

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S. cuenta con un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, el cual se encuentra implementado en cada frente de trabajo.

Se cuenta con los equipos básicos de atención de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta inicial oportuna. Actualmente, la bodega del proyecto cuenta con extintor multipropósito, camilla y botiquín de primeros auxilios tipo B. Adicionalmente, la piloteadora dispone de botiquín de mano y dos extintores multipropósito de 20lb, asegurando la atención básica ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la operación.

Tabla 12. Inventario de elementos de emergencia.

Inventario de equipos de emergencia.				
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción de equipo de emergencia	Cantidad	Fecha vencimiento
1	Piloteadora	Extintor ABC 20 libras	1	Mayo 2027
2	Piloteadora	Extintor ABC 20 libras	1	Agosto 2027
3	Piloteadora	Botiquín	1	N/A
4	Área de soldadura	Extintor ABC 10 libras	1	Enero 2027

	INFORME DE SG-SST		CODIGO: SST-INF-01	
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S		VERSION 01	
5	Campamento	Botiquín tipo b	1	N/A
6	Campamento	Camilla de emergencias	2	N/A



8. ENTREGA Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Durante el mes de junio, se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de COLCIMES.

Las entregas de los EPP se realizan de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, dependiendo del trabajo a realizar y del desgaste de los elementos, siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Tabla 13 Entrega de EPP

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
Descripción EPP	JUNIO		Total
	Entrega	Reposición	
CASCO	0	0	0
GAFAS	0	0	0
GUANTES NITRILO	0	0	0

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

GUANTES VAQUETA	0	1	1
GUANTES PARA SOLDAR	0	1	1
PROTECTOR AUDITIVO	0	0	0
PROTECTOR AUDITIVO COPA	0	0	0
CARPA - IMPERMEABLE	0	0	0
CHALECO REFLECTIVO	0	0	0
CHALECO INSTITUCIONAL	0	0	0
PETO PARA SOLDAR	0	0	0
MANGAS DE SOLDADOR	0	0	0
POLAINAS PARA SOLDADOR	0	0	0
PROTECTOR RESPIRATORIO HUMOS	0	0	0
BOTAS PUNTERA INDUSTRIALES	0	0	0
CHALECOS REFLETIVOS	0	0	0
BOTAS PANTANERAS PUNTA DE ACERO	0	0	0
TOTAL	0	2	2



	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Como anexo al presente informe, se adjuntan los soportes correspondientes a la entrega de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) realizada durante el mes de junio, por parte de **COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S. (COLCIMES)**.

Dichos anexos permiten garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la verificación del suministro oportuno de los EPP, asegurando que el personal contó con la dotación requerida para el desarrollo seguro de sus actividades.

9. INDICADORES DE GESTION SST

Con el fin de dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se monitorean de forma periódica los siguientes indicadores:

9.1 Incidentes y accidentes de trabajo COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

Durante el mes de junio no se presentaron eventos como accidentes o incidentes en la obra de armenia.

Tabla 14 Indicadores

Accidentes laborales presentados en el mes.

Mes	Personal Directo de Colcime			Personal Subcontratistas			Accidentalidad en General		
	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.	# Accidentes laborales	# Incidentes laborales	Días de aus.
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Durante el mes de Junio se presentó cero (0) Accidentes de trabajo con el personal de COLCIMES, Lo cual ha garantizado que todo el personal se encuentre en óptimas

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades en obra.


Relación de accidentes mes de Junio de 2026.

Relación de accidentes y/o incidentes laborales presentados en el mes.							
#	Cedula	Nombre completo	Lugar	Días Incap.	Empresa	Fecha AL/IL	Descripción
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

92 Cumplimiento de cronograma SG-SST

En el mes de junio se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones evidenciando el compromiso con el fortalecimiento de la cultura preventiva y la mejora continua en Seguridad y Salud en el Trabajo

Imagen 10. Ejecución SG-SST



10. COMITES Y PARTICIPACION EN SST

Durante el mes de Junio, no se llevaron a cabo reuniones formales de comités ni otros espacios de participación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). No obstante, se dio continuidad a las charlas diarias de seguridad (pre-operacionales), así como a una capacitación brindada por la ARL sobre el trabajo en equipo, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos y promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

11. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

En El mes de junio no se realizaron exámenes médicos.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Hasta la fecha, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso realizados **no presentan restricciones ni recomendaciones especiales**, según lo emitido por el profesional médico evaluador, garantizando que los trabajadores se encuentran aptos para el desarrollo de las funciones asignadas.

Tabla 15 Exámenes de ingreso

Exámenes médicos ocupacionales.	Cant
Numero de Exámenes de ingreso Colcimes	0
Numero de exámenes de egreso Colcimes	0

12. SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA

13.

Durante el mes de junio se realizaron diversas correcciones y adecuaciones en la señalización y demarcación de las zonas de trabajo, con el objetivo de mejorar la seguridad y organización en las áreas operativas. Estas acciones fueron lideradas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual procura constantemente mantener estas condiciones en óptimo estado y en cumplimiento con lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Cabe resaltar que las observaciones realizadas por la interventoría en relación con estos aspectos han sido atendidas y corregidas oportunamente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos en el proyecto.

Tabla 6 Señalización de obra

#	Frete de obra	No. señales PMT	Preventivas	Reglamentarias	Informativas	Perímetro frente de obra	Long. cinta o malla de demarcación	Nº Pasos peatonales	No. vallas institucionales	Reguladores de tráfico
1	Depósito bomberos	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	TOTAL	0	1	0	1	1	0	0	0	0

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01



14. EVIDENCIAS Y SOPORTES

Durante el mes de junio, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Estas incluyeron charlas de sensibilización, entrega de elementos de protección personal (EPP) y el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Dichas actividades fueron realizadas tanto por el contratista, a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de SST. Los registros y evidencias de estas actividades se encuentran anexos al presente informe para su revisión y verificación.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

Tabla17 Relación ATS

Análisis de Trabajo Seguro – ATS.					
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción Análisis de Trabajo Seguro - ATS	Subcontratistas	Colcimes	Total, ATS
1	Deprimido bomberos	Perforación de pilotes de 8 a 30 metros, introducción de canasta de acero, ingreso de tubería tremfle y vaciado de concreto	0	4	4
2	Deprimido bomberos	Análisis de Trabajo Seguro para izaje, realizado mediante maniobras de levantamiento mecánico de cargas, donde se identifican los riesgos, se establecen controles, se verifican equipos y se definen responsabilidades del personal, con el fin de garantizar una operación segura.	0	4	4
Total			0	8	8

Tabla 18 registro de pre operacionales en el mes.

Registros preoperacionales.			
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción del preoperacional	Colcimes
1	Deprimido de bomberos	pre operacional de: • Piloteadora • Oxicorte, • Pulidora, • Soldador	16

Registros pre operacionales.

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción del pre operacional	Colcimes
1	Deprimido de bomberos	Pre operacional de piloteadora de Colcimes	4
2	Deprimido de bomberos	Inspección de oxicorte	4
3	Deprimido de bomberos	Inspección de pulidora	4
4	Deprimido de bomberos	Inspección de soldador	4

15. ORDEN Y ASEO

Durante el transcurso del mes, el personal de COLCIMES ha llevado a cabo acciones orientadas a mantener el orden en el campamento y los frentes de trabajo. Estas labores se han realizado con la participación del personal, promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de los espacios comunes y áreas operativas.

Se ha hecho énfasis en la importancia del aseo y el orden como parte fundamental de un ambiente laboral seguro y eficiente, logrando mejoras visibles en la organización de materiales, limpieza de zonas comunes y disposición adecuada de residuos.



16. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Durante el mes de junio se evidenció un avance significativo en la implementación de acciones relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como la corrección

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

de señalización y demarcación, ejecución de charlas, entrega de EPP y control en el diligenciamiento de ATS.

- Las observaciones realizadas por la interventoría fueron atendidas y corregidas oportunamente, reflejando un compromiso con la mejora continua.
- Durante el mes se realizaron actividades de seguimiento y control en seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo las condiciones seguras dentro de la obra y promoviendo el cumplimiento de las normas establecidas.
- Se evidenció participación del personal en las charlas de seguridad y actividades de prevención, generando mayor conciencia frente a los riesgos presentes en las labores diarias

16.1 Compromisos:

- Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités SISOMAS.
- Mantener y reforzar las actividades de capacitación, entrega de EPP y control de ATS de manera periódica.
- Verificar de forma constante el estado de la señalización y demarcación en todas las áreas de trabajo, garantizando su visibilidad y adecuación.
- Fortalecer la articulación con el contratista para asegurar el cumplimiento efectivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

17. ANEXOS:

1. Listado del personal activo
2. Soportes de afiliación de personal nuevo (hoja de vida, cedula, examen médico, ARL, EPS, AFP, CCF) inducción, entrega de EPP, dotación) Que fueron enviados vía electrónica con anterioridad.
3. Soporte de charlas

	INFORME DE SG-SST	CODIGO: SST-INF-01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S	VERSION 01

4. Informes semanales enviados semana a semana al Consorcio Vial Armenia por vía electrónica.
5. Permiso de izajes.
6. Permiso de perforación.
7. Permiso de trabajo en caliente.
8. ATS
9. Control de señalización en obra
10. Pre operacionales
11. Formatos de Inspecciones.
12. Soporte de pago de seguridad social COLCIMES.
13. Entrega EPP
14. Permisos en caliente

	LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN		F14-LA-COL
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S		VERSIÓN 01
			OCTUBRE 09 DE 2017
DATOS DE LA CAPACITACIÓN			
Dictado por:	KELY TATIANA FUENTE		
Fecha:	01 JUNIO - 2026		
Lugar:	DEPILM DO ALMORIO		
Duración:	HORA INICIO: 08 am	HORA TERMINACIÓN:	
Objetivo:	Identificación y reconocimiento Asociados a 103 excavaciones, 12012, otros permisos, caída a 3		
Temas tratados:	Identificación de peligros críticos en 103 trabajos de pitaje		
LISTADO			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	FIRMA	
Roberto Dario Herrera	Soldador		
Julio Suaza	operador		
VICKYALE Cortez	Aparillador	VICKYALE	
Richard Silva J.	Ingeniero E.		
Conclusiones y observaciones:			
<u>Tatiana Fuente</u> FIRMA DEL CAPACITADOR			



LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN

F14-LA-COL

VERSIÓN 01

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

OCTUBRE 09 DE 2017

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

Dictado por: Rel4 Tatiana Fuentes Cuatro
Fecha: 02 Junio 2026
Lugar: Depimido Bomberos
Duración: HORA INICIO: 07:00 am HORA TERMINACIÓN: 07:15 am
Objetivo: Fortalecer los controles durante los maniobras de agua verificando capacidad de carga
Temas tratados: Maniobras seguros en f20jes.

LISTADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CARGO

FIRMA

Luis SuarezOperario[Firma]Kobain Daza BarreraSoldador[Firma]Vicki CortezApoyador[Firma]Richard Silva VillaIngeniero P[Firma]

Conclusiones y observaciones:

Tatiana Fuentes

FIRMA DEL CAPACITADOR



LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

F14-LA-GOL

VERSIÓN: 01

OCTUBRE 09 DE 2017

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

Dictado por: Rafael Antonio Fuentes
Fecha: 03 JUNIO 2026
Lugar: Depósito Bomberos Alimenta
Duración: HORA INICIO: 08:00 HORA TERMINACIÓN: 09:15 am
Objetivo: Evitar interferencias, accidentes y/o incidentes entre la ejecución de actividades simultáneas
Temas tratados: Trabajos simultáneos y coordinación

LISTADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CARGO

FIRMA

Jairo Suarez
Rafael Dario Berrera
Victor Hugo Coffez
Richard Silva Tula

operador
Soldador
Aparelador
Ingeniero P.

[Firma]
[Firma]
Victor Hugo
[Firma]

Conclusiones y observaciones:

Rafael Antonio Fuentes
FIRMA DEL CAPACITADOR

	LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN		F14-LA-COL
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S		VERSIÓN: 01
			OCTUBRE 09 DE 2017
DATOS DE LA CAPACITACIÓN			
Dictado por:	Kelly Tatiana Fuentes Castro		
Fecha:	05 de Junio 2026		
Lugar:	Depósito Bomberos		
Duración:	HORA INICIO: 07 am	HORA TERMINACIÓN: 07:15 am	
Objetivo:	sensibilizar sobre los peligros asociados a redes aéreas energizadas, áreas u subterráneas		
Temas tratados:	Riesgo eléctrico en obras de pilotaje		
LISTADO			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE		CARGO	FIRMA
Rubén Darío Barrera		Soldador	
Vicente Cortez		Aplicador	Vicente Cortez
Julio Suarez		Operador	
Richard Silva Villa		Ingeniero E	
Conclusiones y observaciones:			
<u>Tatiana Fuentes</u> FIRMA DEL CAPACITADOR			



LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

F14-LA-COL

VERSIÓN:01

OCTUBRE 09 DE 2017

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

Dictado por: Tationo Fuentes Cortez
Fecha: 09 JUNIO 2026
Lugar: Deprimido Bomberos Aimenio
Duración: HORA INICIO: 07 am HORA TERMINACIÓN: 07:15 am
Objetivo: Reforzar uso de app, manejo de cilindros y prevención de incendios derivados de trabajos en caliente
Temas tratados: seguridad en soldadura y corte

LISTADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CARGO

FIRMA

Rubén Darío Barrera

Soldador

Julio Suarez

operador

VICENTE CORTAZ

Apoyador

VICENTE

Richard Silva J.

Ingeniero P.

Conclusiones y observaciones:

Tationo Fuentes

FIRMA DEL CAPACITADOR

	LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN		F14-LA-COL
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S		VERSIÓN: 01
			OCTUBRE 09 DE 2017
DATOS DE LA CAPACITACIÓN			
Dictado por:	KELY TATIANA FUENTE S		
Fecha:	10 JUNIO 2026		
Lugar:	DEPRIMIDO ARMENIO		
Duración:	HORA INICIO: 07 am	HORA TERMINACIÓN: 07:15 am	
Objetivo:	MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIANTE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN		
Temas tratados:	COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE OPERADOR Y OPEREJUDO		
LISTADO			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE		CARGO	FIRMA
VICENTE GORTON		APAREJADOR	VICENTE GORTON
Ruben David Barrera		Soldador	RUBEN DAVID BARRERA
Julio Suarez		operador	JULIO SUAREZ
Richard Silva Jilla		Ingeniero E.	RICHARD SILVA JILLA
Conclusiones y observaciones:			
<u>Tatiana Fuente S</u> FIRMA DEL CAPACITADOR			



LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN
COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

F14-LA-COL
VERSIÓN:01
OCTUBRE 09 DE 2017

DATOS DE LA CAPACITACIÓN

Dictado por: Tatiana Fuentes
Fecha: 12 JUNIO
Lugar: DEPLIMADO SIMENIO
Duración: HORA INICIO: 07 HORA TERMINACIÓN: 07:15
Objetivo: mantener las áreas organizadas para reducir riesgo de caídas golpe
Temas tratados: orden y aseo en el frente de trabajo

LISTADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CARGO


FIRMA

Roberto Barrio Barreira
vicente cortez
Luis Suarez
Richard Silva

Soldador
Aparador
operador
Ingeniero

Conclusiones y observaciones:

Tatiana Fuentes
FIRMA DEL CAPACITADOR

	LISTADO DE ASISTENCIA Y/O CAPACITACIÓN		F14-LA-COL
			VERSIÓN: 01
	COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S		OCTUBRE 09 DE 2017
DATOS DE LA CAPACITACION			
Dictado por:	ATA COLPOTRIA		
Fecha:	13 JUNIO 2026		
Lugar:	Campamento obra Almona		
Duración:	HORA INICIO: 07 am	HORA TERMINACION: 08 am	
Objetivo:	Fortalecer los conocimientos sobre la identificación, prevención y control de Riesgos Biomecánicos.		
Temas tratados:	Riesgos Biomecánicos		
LISTADO			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE		CARGO	FIRMA
Tatiana Fuentes		INSP. SST	Tatiana F.
Julio Suarez		operario	
Vicente Cortez		Apoyador	
Richard Alvarado		Ingeniero P	
Rubén Darío Barrera		Soldador	
Conclusiones y observaciones:			
 FIRMA DEL CAPACITADOR			

DATOS DE LA CAPACITACION

Dictado por:	Kelly Tatiana Fuentes Castro	
Fecha:	25 Junio 2026	
Lugar	Deprimido bombero	
Duración	HORA INICIO: 07 am	HORA TERMINACION: 07:150 m
Objetivo:	Reflexionar sobre como la rutina puede generar descuidos y accidentes	
Temas tratados:	Errores por exceso de confianza	

LISTADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CARGO

FIRMA

Wagner A. Cordeiro	Apresentador	Videomaker
Robson Danilo Bonora	Soldador	Estilista
Leif O. Sures	Operador	Estilista
Richard Silva J	Ingenheiro	Estilista

Conclusiones y observaciones:

Tatiano Fuentes C.
FIRMA DEL CAPACITADOR

3. ANÁLISIS DE LA TAREA			
Práctas del área de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
reparación del área	Localización: Inspecciones en el terreno, caídas al mismo nivel, resquebrajamiento, resquebrajamiento. Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Psicológicas: Estrés laboral, gestión organizacional. Fisiológicas: Infecciones, alergias e irritación por virus, bacterias, hongos. Naturales: Ruidos, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (Barridos, grietas, heladas). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valores: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	caídas, golpes, lesiones leves y graves, infecciones respiratorias cutáneas	mantener el área de trabajo limpia y sin obstáculos; capacitar por zonas seguras, uso constante de los elementos de protección, inspección visual constante.
señalización y demarcación del área a intervenir	Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Localización: Inspecciones en el terreno, caídas al mismo y distinto nivel, tropiezos, resquebrajamiento. Fisiológicas: Alta temperatura ambiental, cambios de temperatura. Biológicas: Infecciones, alergias e irritación por virus, bacterias, hongos. Naturales: Ruidos, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (Barridos, grietas, heladas). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valores: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	lesiones leves en cualquier parte del cuerpo, dolores lumbares y musculares, quemaduras, irritaciones, golpes de calor, estrés, trastornos, resquebrajamiento de tierra, infecciones respiratorias cutáneas, accidentes de tránsito, amputación vehicular, lesión	uso constante de los elementos de protección, Pausas activas, estiramiento, control de los síntomas de ansiedad, uso de bloqueador, inspección visual constante, control del viento, señalización por, constancia de la.
adecuamiento de herramientas y equipo de trabajo	Biomecánicas: esfuerzos, movimientos repetitivos. Localización: Ruidos ambientales y continuos. Alta temperatura. Fisiológicas: superficies irregulares, caídas al mismo y distinto nivel. Naturales: Sismos, Choques eléctricos, precipitaciones, (Barridos, grietas, heladas). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valores: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, arañazos, dolores lumbares, musculares, dolor de cabeza, alteraciones, resaca, infección cutánea.	verificación de las condiciones de los elementos para una mejor ejecución de la tarea, uso constante de los elementos de protección, no manipular cargas superiores a 25kg, orden y aseo del área de trabajo, respetar las señalizaciones y demarcaciones, uso de protección solar, tomar receso para hidratación, pausas activas, control del viento, señalización por, constancia de la.
uso de herramientas o partes	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Localización: superficies irregulares, huecos, material de obra, obstáculos. Fisiológicas: alta temperatura, radiaciones, ruido. Naturales: Manchas en movimiento, sobrepresión de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, espantamiento, Fricción, amputación, muerte. Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valores: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, lesiones, arañazos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, trastornos, infecciones cutáneas y respiratorias, deslumbramiento de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, mantenimiento, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de pausas y de elementos de protección, pausas activas.

Cargue del tipo de las herramientas a partir de	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de otros trabajadores, oros y aseo, señalización, demarcación. Mecánicas: Maquinaria en movimiento, sobrepeso de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, adelantamiento, fricción, amputación, muerte. Físicas: altas temperaturas, reducciones, ruido. Químicas: gases metálicos, material particulado, intoxicación. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, Choques eléctricos, Prescripciones, (Ruido, granizadas, heladas). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT.	golpes, lesiones, atropamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, lesión en la piel, lesión en la mano, pie, accidentes de tránsito, arrastramiento vehicular, intoxicación.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, límites de mano y de elementos de protección, pausas activas.												
Arreglo de tuberías y limpieza de máquina	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de otros trabajadores. Físicas: altas temperaturas, radiaciones, ruidos. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, Choques eléctricos, Prescripciones, (Ruido, granizadas, heladas). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT.	golpes, lesiones, atropamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, lesión en la piel, arrastramiento vehicular, intoxicación.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, límites de mano y de elementos de protección, pausas activas.												
Resguardo en campamento	Naturales: Sismos, Choques eléctricos, Prescripciones, (Ruido, granizadas, heladas).	inundaciones, desdoblamiento de la piel, levantamiento de polvo, contaminación respiratoria.	mantener siempre para hidratación, control de seguridad por límites, estar alertas a los cambios de condiciones, caminar por zonas seguras.												
Orden y aseo	Biologicos: virus, bacterias, protozoos. Lesiones: material de otros trabajadores, caídas del mismo y distinto nivel. Biomecánicas: movimientos repetitivos.	golpes, lesiones, infecciones en la piel, y respiratorias, lesiones cutáneas y respiratorias.	mantener por zonas seguras, autocuidado, pausas activas, uso correcto de eqp.												
TRABAJOS EN ALTURAS APERTURA DE LINEAS CABLEADAS TRABAJOS EN CALIENTE TRABAJO ELECTRICIDAD	La ejecución de este trabajo requiere Permiso de Trabajo Seguro Especial (PTSE) de: <table border="1"> <tr> <td>ESPACIOS CONFINADOS</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>IZAMIENTOS</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACIONES</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </table>	ESPACIOS CONFINADOS	☒	☒	☒	IZAMIENTOS	☒	☒	☒	EXCAVACIONES	☒	☒	☒	El riesgo ambiental: Caídas de la altura en posición precaria. Algunos de los siguientes riesgos, marque con una X: ☒ Fugas ☒ Chisporras ☒ SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO SUSPENSIÓN TEMPORAL ☐ ☐ SUSPENSIÓN DEFINITIVA ☐ ☐ OBSERVACIONES:	El riesgo ambiental: Caídas de la altura en posición precaria. Algunos de los siguientes riesgos, marque con una X: ☒ Fugas ☒ Chisporras ☒ SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO SUSPENSIÓN TEMPORAL ☐ ☐ SUSPENSIÓN DEFINITIVA ☐ ☐ OBSERVACIONES:
ESPACIOS CONFINADOS	☒	☒	☒												
IZAMIENTOS	☒	☒	☒												
EXCAVACIONES	☒	☒	☒												
La responsabilidad del Especificador del trabajo, debe consistir en SI, NO o N/A.	El Se ha verificado el buen estado de: Equipos De Emergencia ☒ EPP ☒ Herramientas Manuales ☒	El Se ha verificado el buen estado de:	El Se ha verificado el buen estado de:												
Supervisor Responsable Nombre: <u>Antonio Silva</u> C.C. <u>1002150620</u>	Operador Que Realiza La Tarea Nombre: <u>Julian S</u> C.C. <u>15224676</u>	Responsables de la Actividad Nombre: <u>Raymundo Fuentes Castro</u> C.C. <u>110534049</u>	El Se ha verificado el buen estado de:												

REVALIDACIÓN DEL PERMISO									
PERSONAL ENCARGADO POR PARTE DE COLCIMES:			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA SST			Tatiana	Tatiana	Tatiana	Tatiana	Tatiana		
FIRMA INGENIERO RESIDENTE									
B. RESPONSABILIDADES DE TERCEROS (ESPACIO ÚNICAMENTE PARA OTROS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES SIMULTANEAS)									
FIRMA DE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS (se realiza divulgación de análisis de riesgos y controles requeridos)									
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Henry Sobogal	CUA	Inspector	Gil	Gil	Gil	Gil	Gil		

COLCIMES				ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)				PT-ATB-007	
BETUNA DE DISEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SO-007				COLUMBIANA DE OBREROS ESPECIALES SAS				VERIFICAR SO	
ESTADO DE OBRAS				COLUMBIANA DE OBREROS ESPECIALES SAS				20070001	
FECHA INICIAL				FECHA FINAL				AIS No.	
09/JUN/2026				12/JUN/26				07 am	
PLANTA / AREA OPERATIVA				PROYECTO				CONTRATISTA	
				Depimido America				CVA - colcimes	
				Aprobado por responsable de area por Operador de Turno				JULIO 20072	
				EQUIPO:				200m lion 2R 60L	
Descripción de la actividad: IZAJE DE HERRAMIENTAS PARA LA ACTIVIDAD DE PILOTAJE									
1. REVISIÓN GENERAL									
Es responsabilidad del Encargado verificar con los involucrados en el análisis de Trabajo Seguro, datos solicitados en el No. 2 N/A.									
1.1 ¿Todos los ejecutivos del trabajo han recibido inducción en Seguridad y Salud en el trabajo de COLCIMES?									
1.2 ¿Hemos hablado con todas las partes involucradas sobre lo que se pretende hacer y cómo podría afectar nuestra seguridad, la del proceso y la de terceros?									
1.3 ¿Hemos realizado el Análisis de Trabajo Seguro ATTS de la actividad a desarrollar?									
1.4 ¿Hemos realizado inspección visual al sitio de trabajo y revisado los riesgos reconocidos?									
1.5 ¿Se ha realizado análisis de presencia de energías peligrosas? (Hidráulica, mecánica, neumática, eléctrica)									
1.6 ¿Se realizó inspección preparatoria de herramientas eléctricas, extensiones eléctricas, cables, tornos y tornos fijos a tierra conectados?									
1.7 ¿Conocemos los procedimientos de inocuidad que debemos cumplir las personas y herramientas durante el desarrollo del trabajo y entrega del sitio?									
1.8 ¿Conocemos los procedimientos de Emergencia, rutas de evacuación y sitios de reunión de emergencia?									
2. PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO									
Identificación durante la inspección al sitio de trabajo (nombre del trabajador y cédula del trabajador)									
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO			
79163114	79163114	79163114	79163114	79163114	79163114	79163114			
18224656	18224656	18224656	18224656	18224656	18224656	18224656			
1095807238	1095807238	1095807238	1095807238	1095807238	1095807238	1095807238			
Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva			
1002130570	1002130570	1002130570	1002130570	1002130570	1002130570	1002130570			

Pasos detallados de la tarea	Peligros asociados y peligrosidad	Consecuencias	Controles requeridos
Inspección del área	Lesiones: Involuntarias en el terreno, caídas al mismo nivel, tropiezos, resbalones. Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Psicosocial: Estras laborales, presión organizacional. Ergonómicas: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Neurológicas: Síntomas, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (árboles, grúas, cables, cables). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valor: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	caídas, golpes, lesiones leves y graves, infecciones respiratorias cutáneas	mantener el área de trabajo limpia y en orden, cambiar por zonas seguras, uso constante de los elementos de protección, inspección visual constante.
Control de preparaciones (VTE, Parámetros, Inspecciones)	Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Psicosocial: Estras laborales, presión organizacional. Ergonómicas: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Neurológicas: Síntomas, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (árboles, grúas, cables, cables). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valor: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	dolores musculares, lumbal del cuerpo, ansiedad, fatiga, estrés, hinchazón, deterioramiento de fuerza, infecciones respiratorias cutáneas, accidentes de tránsito, ambiente vehículo, inspección	uso constante de los elementos de protección, charlas SST, capacitaciones, pautas activas, juegos, estiramientos.
Verificación y documentación del área a intervenir	Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Psicosocial: Estras laborales, presión organizacional. Ergonómicas: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Neurológicas: Síntomas, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (árboles, grúas, cables, cables). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valor: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	lesiones leves en cualquier parte del cuerpo, dolores lumbares y musculares, quemaduras, infecciones, golpes en calor, estrés, nerviosismo, deterioramiento de fuerza, infecciones respiratorias cutáneas, accidentes de tránsito, ambiente vehículo, inspección	uso constante de los elementos de protección, Pautas activas, estiramiento, control de los síntomas de ansiedad, uso de bloqueador, inspección visual constante, control del ambiente, evaluación por, constante vía.
Cambio de herramientas y equipo de trabajo	Biomecánicas: esfuerzos, movimientos repetitivos. Psicosocial: Ruido intermitente y continuo, Alas temperaturas. Ergonómicas: Esfuerzos irregulares, caídas al mismo y distinto nivel. Neurológicas: Síntomas, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (árboles, grúas, cables, cables). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valor: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, arañazos, dolores lumbares, musculares, dolor de cabeza, distracciones, inspección, infección cutánea.	verificación de las posiciones de las subestructuras para una mejor ejecución de la tarea, uso constante de los elementos de protección, no manejar cargas superiores 25kg, orden y aseo del área de trabajo, respetar las señalizaciones y demarcaciones, uso de protección solar. tomar precauciones para hinchazón, lesiones activas, control del ambiente por, constante vía.
Cambio de herramientas a punto	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Psicosocial: Ruido intermitente y continuo, Alas temperaturas. Ergonómicas: Esfuerzos irregulares, caídas al mismo y distinto nivel. Neurológicas: Síntomas, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (árboles, grúas, cables, cables). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Valor: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, lesiones, arañazos, quemaduras, caídas al mismo y distinto nivel, hinchazón, infecciones cutáneas y respiratorias, deterioramiento de fuerza, inspección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto del manual de cargas, autocuidado, cambiar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pautas activas.

Desarrollo del tipo de las herramientas o partes	Desempeños: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de vías activadas, vórtices y asos, señalización, demarcación mecánica. Manipulación en movimiento, sobrepeso de equipos, entrampeamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento, fricción, amputación, muerte. Fiebre: alta temperatura, radiaciones, ruido. Quemaduras: humos metálicos, material particulado, incineración. Hemorragias: material particulado, bacterias, parásitos. Histerias: Shocks, Choques eléctricos, Prescripciones, (Burlas, gritadas, hielos). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Choques de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT	gripes, lesiones, atropellos, fracturas, caídas al mismo y distinto nivel, laceraciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de terceros, irritación, dolor de cabeza, irritación en la piel, daños en la visión, piel, accidentes de trabajo, enfermedad vehicular, intoxicación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, posturas activas.
Trabajo de líneas y limpieza de resaca	Desempeños: esfuerzos prolongados, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de obra activada. Fiebre: alta temperatura, radiaciones, ruido. Quemaduras: humos metálicos, material particulado, incineración. Hemorragias: material particulado, bacterias, parásitos. Histerias: Shocks, Choques eléctricos, Prescripciones, (Burlas, gritadas, hielos). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Choques de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT	gripes, lesiones, atropellos, fracturas, caídas al mismo y distinto nivel, laceraciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de terceros, irritación, dolor de cabeza, irritación en la piel, daños en la visión, piel, accidentes de trabajo, enfermedad vehicular, intoxicación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, posturas activas.
Trabajo en campo	Desempeños: esfuerzos prolongados, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de obra activada. Fiebre: alta temperatura, radiaciones, ruido. Quemaduras: humos metálicos, material particulado, incineración. Hemorragias: material particulado, bacterias, parásitos. Histerias: Shocks, Choques eléctricos, Prescripciones, (Burlas, gritadas, hielos). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Choques de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT	gripes, lesiones, atropellos, fracturas, caídas al mismo y distinto nivel, laceraciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de terceros, irritación, dolor de cabeza, irritación en la piel, daños en la visión, piel, accidentes de trabajo, enfermedad vehicular, intoxicación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, posturas activas.
orden y aseo	Desempeños: esfuerzos prolongados, movimientos repetitivos. Lesiones: superficies irregulares, huecos, material de obra activada. Fiebre: alta temperatura, radiaciones, ruido. Quemaduras: humos metálicos, material particulado, incineración. Hemorragias: material particulado, bacterias, parásitos. Histerias: Shocks, Choques eléctricos, Prescripciones, (Burlas, gritadas, hielos). Públicas: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Choques de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT	gripes, lesiones, atropellos, fracturas, caídas al mismo y distinto nivel, laceraciones, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de terceros, irritación, dolor de cabeza, irritación en la piel, daños en la visión, piel, accidentes de trabajo, enfermedad vehicular, intoxicación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, posturas activas.

TRABAJOS EN ALTURAS	APERTURA DE LINEAS O EQUIPOS	TRABAJOS EN CALIENTE	TRABAJO ELÉCTRICO
Ca responsabilidad del Ejecutante, debe contestarse SI, No o N/A.	Ca responsabilidad del Ejecutante, debe contestarse SI, No o N/A.	Ca responsabilidad del Ejecutante, debe contestarse SI, No o N/A.	Ca responsabilidad del Ejecutante, debe contestarse SI, No o N/A.

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	OPERADOR QUE REALIZA LA TAREA
Nombre: Tatiana Fuentes C.C. 110.540.049	Nombre: Tatiana Fuentes C.C. 110.540.049

REVALIDACIÓN DEL PERMISO								
PERSONAL ENCARGADO POR PARTE DE COLIMES:		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA SST			Tortona	Tortona	Tortona	Tortona	Tortona	
FIRMA INGENIERO RESIDENTE								

8. RESPONSABILIDADES DE TERCEROS				
(ESPACIO ÚNICAMENTE PARA OTROS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES SIMULTANEAS)				

FIRMA DE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS (se realiza divulgación de análisis de riesgos y controles requeridos)									
NOMBRE	EMPRESA	CARGO	ACEPTACIÓN (FIRMAS)						
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Henry Salgado	CUA	Inspector							

COLCIEMES		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		FT-ATS-007 VERSION 02 30/06/2023	
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-EST			
		COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES SAS		ATS No.	
ESTE PERIMIRO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA Y/O EN LAS HORAS APROPIADAS.					
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	HORA INICIAL	HORA FINAL	PROYECTO	CONTRATISTA
01/JUN/26	05/JUN/26	08:00	22:30	ARMENIA	CVA Colcimes
PLANTA/AREA:		OPERATIVA DE PRIMARIO BOMBAS ARMENIA			
Descripción de la actividad:		perforación subterránea para pilote entre 4m y 30m, suje e introducción de canastos de acero, tubería, tiempe, nudo de concreto, actividades simultáneas con el CVA			
EQUIPO:		200m lino 2860L			
Aprobado por responsable de área y/o Operador de Turno:		JOLIO SUAREZ			
1. REVISIÓN GENERAL					
Es responsabilidad del Emisor leer, verificar con los involucrados en el análisis de Trabajo Seguro, debe considerarse el No. 8 NPA.					
1.1	¿Todos los ejecutivos del trabajo han recibido inducción en Seguridad y Salud en el trabajo de COLCIEMES?				
1.2	¿Hemos hablado con todos las partes interesadas sobre lo que se pretende hacer y cómo podría afectar nuestra seguridad, la del proceso y la de terceros?				
1.3	¿Hemos realizado el Análisis de Trabajo Seguro ATS de la actividad a desarrollar?				
1.4	¿Hemos realizado inspección visual al sitio de trabajo y retirado los riesgos inmedios?				
1.5	¿Se ha realizado análisis de presencia de energías peligrosas? Hidráulica, mecánica, neumática, eléctrica.				
1.6	¿Se realiza inspección presencial de herramientas eléctricas, extensiones eléctricas, cables, linternas y líneas a tierra conectadas?				
1.7	¿Conocemos los procedimientos de inocuidad que debemos cumplir las personas y herramientas durante el desarrollo del trabajo y entrega de obra?				
1.8	¿Conocemos los procedimientos de emergencia y cómo de reacción de emergencia?				
1.9	¿Reconoce la ubicación, uso y estado actual de duchas, lavapies, teléfonos por radio portátil más cercanos?				
2. PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO					
Identificación (suma la inspección al sitio de trabajo, nombre del trabajador y cédula del trabajador).					
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620	24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620	24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620	24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620	24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620	24/6/26 18214636 10958071270 Richard J. J. J. 1002130620

1. ANALISIS DE LA TAREA		
Pasos descritos de la tarea	Peligros asociados y potenciales	Consecuencias
Inspección del área	Lesiones: Inseguridad en el terreno, caídas al mismo nivel, tropezones, resbalones. Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Ergonomía: mala iluminación, gestión organizacional. Sociológicos: infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Naturales: Sismos, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (huacas, grutas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vial: Choque de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	caídas, golpes, lesiones leves y graves, infecciones respiratorias cutáneas
Control de operaciones (A.T.S., permisos, inspecciones)	Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Locales: (irregularidades en el terreno, caídas al mismo y distinto nivel, tropezones, resbalones). Físicos: Altas temperaturas, cambios de temperatura. Biológicos: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Naturales: Sismos, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (huacas, grutas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Choque de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	uso constante de los elementos de protección, chales SST, capacitaciones, pautas activas, juegos, esparcimiento.
Verificación y demarcación del área de intervención	Biomecánicas: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Locales: (irregularidades en el terreno, caídas al mismo y distinto nivel, tropezones, resbalones). Físicos: Altas temperaturas, cambios de temperatura. Biológicos: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Naturales: Sismos, descargas eléctricas, precipitaciones, derrumbes (huacas, grutas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Choque de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	uso constante de los elementos de protección, Pautas activas, esparcimiento, control de los elementos de actividad, uso de bloqueador, inspección visual constante, control vial, señalización pnt, conserjería via.
Asignación de herramientas y equipo de trabajo	Biomecánicas: esfuerzos, movimientos repetitivos. Físicos: Ruidos intermitentes y continuos, Altas temperaturas. Locales: superficies irregulares, caídas al mismo y distinto nivel. Ergonomía: Corriente continua. Naturales: Sismos, Cheques eléctricos, precipitaciones, (huacas, grutas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Choque de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	verificación de las posiciones de las herramientas para una mejor ejecución de la tarea, uso constante de los elementos de protección, no manipular cargas superiores 25kg, orden y aseo del área de trabajo, respetar las señalizaciones y demarcaciones, uso de protección solar, tomar recaudo para hidratación, pausas activas, control vial, señalización pnt, conserjería via.
Abandono del punto a perforar	Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Biomecánicas: Movimientos repetitivos, posturas prolongadas. Locales: superficies irregulares, caídas al mismo y distinto nivel. Ergonomía: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, apilamiento. Naturales: Sismos, Cheques eléctricos, precipitaciones, (huacas, grutas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Choque de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	utilizar equipos de protección personal, evitar objetos inflamables y peligrosos en la zona de trabajo, recibir capacitación sobre los procedimientos de seguridad y conocer los riesgos que se pueden presentar para evitarlos, utilizar herramientas y equipos adecuados para la tarea de soldadura, utilizar bloqueadores solares y tomar hidratación, pausas activas, control vial, señalización pnt, conserjería via.

Luchas al aire	Biomecánicos: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Locativos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrecarga de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, espasmos, fricción, empujones, muerte. Químicos: Manipulación de concreto. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, derrumbes, precipitaciones, (vulvas, granizadas, heladas).	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslaminado de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas.
Caída de perfil o carreta	Biomecánicos: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Locativos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrecarga de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, espasmos, fricción, empujones, muerte. Químicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, derrumbes, precipitaciones, (vulvas, granizadas, heladas). Manifestaciones: agresión al personal, disturbios. Víctas: Choqueo de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslaminado de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas.
Coberturas	Biomecánicos: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Locativos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades, orden y aseo, señalización, demarcación. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrecarga de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, espasmos, fricción, empujones, muerte. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Químicos: humos metálicos, material particulado, intoxicación. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, Choques eléctricos, precipitaciones, (vulvas, granizadas, heladas). Manifestaciones: agresión al personal, disturbios. Víctas: Choqueo de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslaminado de tierra, infección, dolor de cabeza, lesión en la piel, daños en la visión, piel, accidentes de tránsito, arrollo de vehículos, inundación.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas.
Lavado de tuberías y limpieza de máquina	Biomecánicos: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Locativos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Sismos, Choques eléctricos, precipitaciones, (vulvas, granizadas, heladas). Manifestaciones: agresión al personal, disturbios. Víctas: Choqueo de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones, señalización PNT.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslaminado de tierra, infección, dolor de cabeza, caídas de tránsito, arrollo de vehículos, inundación.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas.

resguardo en campamento	Naturales: Bases, Choques eléctricos, Precipitaciones, (hurtes, granizadas, heladas)	Inundaciones, deslizamiento de tierra, levantamiento de polvo, contaminación respiratoria	tomar tiempo para hidratación, control de ansiedad por hurtes, estar atentos a los controles de evacuación, caminar por zonas seguras.				
orden y aseo	Biologicos: virus, bacterias picaduras. Locativos: material de otras actividades, caídas del mismo y dentro del. Biomecánicos: movimientos repetitivos.	golpes, lesiones, infecciones en la piel, y respiratorias, dolores lumbares y musculares	caminar por zonas seguras, autocuidado, pausas activas, uso continuo de app.				
4. La ejecución de este trabajo requiere Permiso de Trabajo Seguro Especial (PTSE) de:			5. RIESGO AMBIENTAL				
TRABAJO EN ALTURAS	☒ S ☐ N	ESPACIOS CONFINADOS	☒ S ☐ N				
APERTURA DE LINEAS O EQUIPOS	☒ S ☐ N	IZAMIENTO	☒ S ☐ N				
TRABAJO EN CALIENTE	☒ S ☐ N	EXCAVACIONES	☒ S ☐ N				
TRABAJO ELECTRICO	☒ S ☐ N						
6. Se ha verificado el buen estado de:			Dentro de la actividad se pueden presentar algunas de las siguientes necesidades, marque con una X				
☒ Detención ☒ Equipos De Emergencia			☒ Fugas ☐ Derrames				
☒ EPP ☒ Herramientas Manuales							
7. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD Visto del Trabajo a Realizar							
PROCESO RESIDENTE	OPERADOR QUE REALIZA LA TAREA		EST EJECUTANTE				
 Nombre: <u>Richard J. Silva</u> c.c. <u>100250620</u>	 Nombre: <u>R. J. Silva</u> c.c. <u>100250620</u>		 Nombre: <u>Redy Tatiana</u> c.c. <u>1.110.594.040</u>				
REVALIDACION DEL PERMISO							
PERSONAL ENCARGADO POR PARTE DE COLCIMES:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA SST	Tatiana	Tatiana	Tatiana	Tatiana	Tatiana		
FIRMA INGENIERO RESIDENTE							

B. RESPONSABILIDADES DE TERCEROS

(ESPACIO ÚNICAMENTE PARA OTROS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS)

Trabajo de topografía	Elementos: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Localizarse: Irregularidades en el terreno, caída al mismo y distinto nivel, inclinaciones, volutas. Faltas: Altas temperaturas bruscamente, cambios de temperatura. Mecanismo: respiración en movimiento. Sintomas: Infecciones, alergias o lesiones por virus, bacterias, hongos. Nombres: Síncope, descargas eléctricas, Prolapsos, derrumbes (Bates, grietas, heladas). Público: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuación, cambiar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de menos y de elementos de protección, posturas activas, control vital, señalización por, condecencia via.
Escavaciones Subterráneas, compactación del terreno	Elementos: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Localizarse: Irregularidades en el terreno, caída al mismo y distinto nivel, inclinaciones, volutas. Faltas: Altas temperaturas bruscamente, cambios de temperatura. Mecanismo: respiración en movimiento. Sintomas: Infecciones, alergias o lesiones por virus, bacterias, hongos. Nombres: Síncope, descargas eléctricas, Prolapsos, derrumbes (Bates, grietas, heladas). Público: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuación, cambiar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de menos y de elementos de protección, posturas activas, control vital, señalización por, condecencia via.

FIRMA DE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS (se realiza divulgación de análisis de riesgos y controles requeridos)

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Henry Gobea	CVA	Inspector	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	/	/

COLCIMES		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		PLANTILLA		
		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGST)		VERSION 02		
		COLOMBIANA DE OPORTUNIDADES ESPECIALES SAS		30/06/21		
ESTE PERMISO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA Y/O EN LAS HORAS APROPIADAS.						
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Hora Inicial	PROYECTO	CONTRATISTA	ATS No.	
09/06/2026	12/06/2026	07 am	DEPRIMIDO	CWA - colomes		
		Hora Final	Aprobado por responsable de area y/o Operador de Turno:			
		12 m	Julio Suarez			
PLANTA / AREA: OPERATIVO AIBENO						
EQUIPO: 200mlion 2R160						
Descripción de la actividad: perforación subterránea para piloteaje entre 4m y 30m, izaje e introducción de canastos de acero, tubería tremie, vaciado de concreto, actividades simultáneas CWA.						
1. REVISIÓN GENERAL						
En responsabilidad del Ejecutor leer, verificar con los involucrados en el análisis de Trabajo Seguro, debe contestarse SI, NO o N/A.						
1.1	¿Todos los ejecutores del trabajo han recibido inducción en Seguridad y Salud en el trabajo de COLCIMES?					
1.2	¿Hemos hablado con todas las partes interesadas sobre lo que se pretende hacer y cómo puede afectar nuestra seguridad, la del proceso y la de terceros?					
1.3	¿Hemos realizado el Análisis de Trabajo Seguro ATS de la actividad a desarrollar?					
1.4	¿Hemos realizado inspección visual al sitio de trabajo y retirado los riesgos innecesarios?					
1.5	¿Se ha realizado análisis de presencia de energías peligrosas? Hidráulica, mecánica, neumática, eléctrica					
1.6	¿Se realizó inspección preparacional de herramientas eléctricas, extensiones eléctricas, cables, cables y líneas a tierra conectadas?					
1.7	¿Conocemos los procedimientos de inocuidad que debemos cumplir las personas y herramientas durante el desarrollo del trabajo y entrega del sitio?					
1.8	¿Conocemos los procedimientos de Emergencia, rutas de evacuación y sitios de reunión de emergencias?					
1.9	¿Se conoce la ubicación, uso y estado actual de duchas, lavajos, teléfonos y radio portátil más cercano?					
2. PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO						
Identificación durante la inspección al sitio de trabajo, nombre del trabajador y cargo del trabajador.						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	791603814	791603814	791603814	791603814	791603814	
	1095807232	1095807232	1095807232	1095807232	1095807232	
	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	Richard Silva	
	1002130620	1002130620	1002130620	1002130620	1002130620	

Perforación de puentes e instalación de cables	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores y inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos.	golpes, laceraciones, esguinches, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, luxaciones, laceraciones cutáneas y rasguños, desmoronamiento de tierras, voladuras, dolor de cabeza, cólicos de tensión, arrastre de vehículo, incendio.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autoevaluación, control por zonas seguras, respetar las señalizaciones, límites de trabajo y de elementos de protección, puestas activas, control vital, señalización por, control de calidad.
Perforación del terreno	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos.	golpes, laceraciones, esguinches, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, luxaciones, laceraciones cutáneas y rasguños, desmoronamiento de tierras, voladuras, dolor de cabeza, cólicos de tensión, arrastre de vehículo, incendio.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autoevaluación, control por zonas seguras, respetar las señalizaciones, límites de trabajo y de elementos de protección, puestas activas, control vital, señalización por, control de calidad.
Abastecimiento de la red Troncal (Transporte de aguas)	Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Biomecánicas: esfuerzos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesiones: espaldas irregulares, huesos, material de obra. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecanismos: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos. Químicos: Manejo de sustancias químicas Ácido, grasas, hidrocarburos, hidrocarburos.	golpes, laceraciones, esguinches, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, luxaciones, laceraciones cutáneas y rasguños, desmoronamiento de tierras, voladuras, dolor de cabeza, cólicos de tensión, arrastre de vehículo, incendio.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autoevaluación, control por zonas seguras, respetar las señalizaciones, límites de trabajo y de elementos de protección, puestas activas, control vital, señalización por, control de calidad.

Unidad del piloto	Comunicaciones: estancias, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Control: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicas: altas temperaturas, radiaciones, ruidos. Mecánicas: inestabilidad en movimientos, sobrepeso de equipos, asientos, superficies superiores e inferiores, desplazamiento, fricción, amputación, muerte. Químicos: Manipulación de sustancias. Biologías: material particulado, bacterias, parásitos, neoplasias: Sarcos, ascariosis, Tricinelosis, Bacterias, parásitos, (neoplasias).	golpes, lesiones, asqueamientos, radiaciones, caídas al mismo y distinto nivel, hundimientos, fricciones, caídas y resquebrajamiento de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de manos y de elementos de protección, pensar activos.
Equipo de planta o terreno	Mecánicas: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicas: altas temperaturas, radiaciones, ruidos. Mecánicas: inestabilidad en movimientos, sobrepeso de equipos, asientos, superficies superiores e inferiores, desplazamiento, fricción, amputación, muerte. Químicos: Manipulación de sustancias. Biologías: material particulado, bacterias, parásitos, neoplasias: Sarcos, ascariosis, Tricinelosis, Bacterias, parásitos, (neoplasias).	golpes, lesiones, asqueamientos, radiaciones, caídas al mismo y distinto nivel, hundimientos, fricciones, caídas y resquebrajamiento de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de manos y de elementos de protección, pensar activos.
Industria	Comunicaciones: estancias, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Control: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicas: altas temperaturas, radiaciones, ruidos. Mecánicas: inestabilidad en movimientos, sobrepeso de equipos, asientos, superficies superiores e inferiores, desplazamiento, fricción, amputación, muerte. Químicos: Manipulación de sustancias. Biologías: material particulado, bacterias, parásitos, neoplasias: Sarcos, ascariosis, Tricinelosis, Bacterias, parásitos, (neoplasias).	golpes, lesiones, asqueamientos, radiaciones, caídas al mismo y distinto nivel, hundimientos, fricciones, caídas y resquebrajamiento de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de manos y de elementos de protección, pensar activos.
Trabajo de terreno y logística de maquina	Comunicaciones: estancias, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Control: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicas: altas temperaturas, radiaciones, ruidos. Mecánicas: inestabilidad en movimientos, sobrepeso de equipos, asientos, superficies superiores e inferiores, desplazamiento, fricción, amputación, muerte. Químicos: Manipulación de sustancias. Biologías: material particulado, bacterias, parásitos, neoplasias: Sarcos, ascariosis, Tricinelosis, Bacterias, parásitos, (neoplasias).	golpes, lesiones, asqueamientos, radiaciones, caídas al mismo y distinto nivel, hundimientos, fricciones, caídas y resquebrajamiento de tierra, infección, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, llevar de manos y de elementos de protección, pensar activos.

Resguardo en campamento	Naturales: Sismos, Choques eléctricos, Precipitaciones, (hurtes, granizadas, heladas)	Inundaciones, deslizamiento de tierra, levantamiento de polvo, contaminación respiratoria	tomar tiempo para hidratación, control de ansiedad por fobias, estar atentos a los controles de evacuación, caminar por zonas seguras.				
orden y aseo	Biologicos: virus, bacterias picaduras, Localivos: material de otras actividades, cables del mismo y diseño nivel, Biotransacciones: movimientos repetitivos.	golpes, lesiones, infecciones en la piel, y respiratorias, dolores lumbares y musculares	caminar por zonas seguras, autocuidado, pausas activas, uso continuo de epp.				
4. La ejecución de este trabajo requiere Permiso de Trabajo Seguro Especial (PTSE) de:			5. RIESGO AMBIENTAL:				
TRABAJO EN ALTURAS	☐ S ☒ N	ESPACIOS CONFINADOS	☐ S ☒ N				
APERTURA DE LINEAS O EQUIPOS	☐ S ☒ N	IZAMIENTOS	☐ S ☒ N				
TRABAJO EN CALIENTE	☐ S ☒ N	EXCAVACIONES	☐ S ☒ N				
TRABAJO ELECTRICOS	☐ S ☒ N						
6. Se ha verificado el buen estado de:			Dentro de la actividad se pueden presentar algunas de las siguientes novedades, marque con una X				
☒ Dotación equipos De Emergencia ☒ EPP ☒ Herramientas Manuales			☒ Fugas ☐ Derrames ☐				
7. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD			SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO				
INGENIERO RESIDENTE Firma: <u>Richard Jila</u> Nombre: <u>Richard Jila</u> c.c. <u>1002136620</u>			SUSPENSIÓN TEMPORAL Desde: <u>11/05/2023</u>				
OPERADOR QUE REALIZA LA TAREA Firma: <u>Juliana S.</u> Nombre: <u>Juliana S.</u> c.c. <u>10924626</u>			SUSPENSIÓN DEFINITIVA Desde: <u>11/05/2023</u>				
SST EJECUTANTE Firma: <u>Tatiana Fuentes</u> Nombre: <u>Tatiana</u> c.c. <u>110574049</u>			OBSERVACIONES:				
8. REVALIDACION DEL PERMISO							
PERSONAL ENCARGADO POR PARTE DE COLOMES:	LUNES	MARTES	MERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA SST		Tatiana	Tatiana	Tatiana	Tatiana		
FIRMA INGENIERO RESIDENTE							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Causa Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado 1544, e ICBF	
NET 914515154	4	COMERCIO YAL ARGENTIA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 7 NORTE AL SUR NUEVA CECILIA	AMATIBA QUINDIO	3115563025		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Linea	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-08	418811776	150647206	E	2024/06/16	2025/07/01	BANCO BOVIA COLOMBIA S.A.	15	\$99,361,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS	
No	Identificacion	Numero	Fecha	Planilla	Linea	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Banco	Dias Mora
SUCURSAL: PRINCIPAL (113 Afiliados)											
Credito de Trabajo RIESGO 1 (1318 Afiliados)											
Credito: APORTES Desde: QUINCE (109 Afiliados)											
1	CC 14508010	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
2	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
3	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
4	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
5	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
6	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
7	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
8	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
9	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
10	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
11	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
12	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
13	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
14	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
15	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
16	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
17	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
18	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
19	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08
20	CC 194497116	ALVARO ALFARO	2025-05	2025-08	2025-08	2025-08	2025-08	2025-0			

[illegible]

Página 3 de 5

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				109	\$35,719,500	\$392,400	\$0	\$36,111,900
COLFONDOS	231001	800,327,940	6	4	\$1,740,700	\$19,200	\$0	\$1,761,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$6,999,200	\$76,900	\$0	\$7,076,100
FORVENIR	230301	800,224,808	8	58	\$18,620,200	\$204,300	\$0	\$18,824,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$8,357,400	\$91,800	\$0	\$8,449,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				110	\$14,811,500	\$162,700	\$0	\$14,976,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	110	\$14,811,500	\$162,700	\$0	\$14,976,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				110	\$8,987,900	\$98,800	\$0	\$9,086,700
COMPENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	109	\$8,847,900	\$97,200	\$0	\$8,945,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$140,000	\$1,600	\$0	\$141,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				110	\$8,791,400	\$96,900	\$0	\$8,890,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$85,100	\$1,000	\$0	\$86,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$1,888,800	\$20,800	\$0	\$1,909,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$653,400	\$7,200	\$0	\$660,600
FOSYGA	MH001	901,037,916	1	1	\$61,700	\$700	\$0	\$62,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	\$1,737,300	\$19,100	\$0	\$1,756,400
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$771,900	\$8,500	\$0	\$780,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$577,600	\$6,400	\$0	\$584,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$1,575,600	\$17,300	\$0	\$1,592,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$1,442,000	\$15,900	\$0	\$1,457,900
TOTAL				110	\$68,314,300	\$750,800	\$0	\$69,065,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 801951058	4	CONSORCIO VIAL ARMENIA	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 1 NORTE 33 889 NUEVA OCUIJA	ARMENIA-QUINDIO	5112461051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	438811216	1506470051	Y	2024/05/16	2024/07/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	15	\$1,600,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total aportes
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: REESGO V (3 Afiliados)																																	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																																	
1	CC 104645915	CAJEDON MAYAN																															
2	CC 104645915	MILLO LUIS																															
3	CC 79464671	MOSCOSO EROF																															
Total Afiliados (3)																																	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$566,400	\$6,300	\$0	\$566,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$286,200	\$3,100	\$0	\$283,300
PORVENIR	210301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$3,100	\$0	\$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$365,700	\$4,100	\$0	\$369,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	\$365,700	\$4,100	\$0	\$369,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$656,700	\$7,400	\$0	\$664,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$2,500	\$0	\$221,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$437,800	\$4,900	\$0	\$442,700
TOTAL				3	\$1,582,800	\$17,700	\$0	\$1,600,500

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	--	---

**INFORME MENSUAL No.11
DE LA IMPLEMENTACION DEL PTM**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 2025-002

PERIODO N°11: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

OBJETO: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

PROYECTO: ORDENADOR VIAL DE LA CARRERA 19 CON CALLE 2N
FASE 3

FASE 2: PILOTAJE EN EL TRAMO SUR Y TRASLADO DE REDES.

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL ARMENIA

INTERVENTORÍA:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

ARMENIA, QUINDÍO

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	--	---

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION	3
2. MARCO LEGAL	4
3. IMPLEMENTACIONAL MANEJO DE TRANSITO VEHICULAR.....	5
4. PMT IMPLEMENTADO EN EL ORDENADOR VIAL DURANTE ESTE SEGUNDO PERIODO ..	5
4.1 Señales Preventivas:	5
4.3 Señales Informativas	5
4.4 Dispositivos de control y señal de transito	6
4.4 Tabiques, cintas, cadenas y malla para canalización de tránsito o flujo peatonal	6
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	19
6.1 Señalización informativa	19

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	
---	--	---

1. INTRODUCCION

El siguiente informe tiene como propósito evidenciar el tercer periodo de implementación del Plan de Manejo de Transito del Ordenador Vial, por medio de registros fotográficos y formatos de inspecciones semanales como es la implementación de las medidas de prevención, señalización preventiva, señalización informativa y la implementación del PMT diseñado para la fase 3 del ordenador vial de la carrera 19 con calle 2N.

Esta primera fase la cual comprende la eliminación del separador central entre la Glorieta de la Calle 2 y la Glorieta de la Calle 2N, así como la tala de árboles ubicados en dicho separador. Adicionalmente, se contempla la demolición de la isleta central de la Glorieta de la Calle 2N (Glorieta de los Bomberos) y la adecuación del suelo para permitir la circulación vehicular. Paralelamente, se trabajará de manera articulada con las empresas de servicios públicos para el traslado de las redes localizadas en esta zona.

De acuerdo con la magnitud del proyecto y las actividades de obra previstas, se determinó que para garantizar un adecuado manejo del tránsito vehicular y peatonal, la ejecución se desarrollará en cuatro fases, cada una con sus respectivas restricciones, señalización y estrategias de divulgación, conforme a lo establecido en el Manual de Señalización 2024.

Las fases contempladas son:

Fase 1: Eliminación del separador central, tala de árboles y traslado de redes de servicios públicos. Fase 2: Pilotaje en el tramo sur y traslado de redes.

Fase 3: Excavación y construcción de muros en el tramo sur.

Fase 4: Excavación y construcción de muros en los tramos sur y norte.

Para la implementación del PMT diseñado de esta primera fase, nos apoyaremos en la instalación de pasacalles, señalización vertical, señalización móvil, colombinas reflectivas con cinta de precaución para la delimitación de las zonas de trabajo, lona para los cerramientos fijos, barricadas con señales de desvío y vía cerrada, conos y demás elementos que contenga el PMT diseñado; además, de disponer reguladores de tránsito para mitigar y mejorar el flujo vehicular de la zona de influencia como lo son los barrios Yulima, Providencia, Nueva Cecilia y Profesionales, así mismo los barrios La arboleda, Galán y Alcázar. Afecta también instituciones educativas como Colegio Cristo Rey y el INEM, y el sector de Las Clínicas ubicado alrededor del Parque Fundadores.

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	---	---

2. MARCO LEGAL

- **NTC 1461 DE 1987** : Propósito de los colores y las señales de seguridad, el propósito de los colores y las señales de seguridad es llamar la atención rápidamente hacia objetos o situaciones que afecten la seguridad y la salud. Una señal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinación de color y forma geométrica la cual mediante la adición de un símbolo gráfico o texto, da un mensaje particular de seguridad.
- **Ley 769 de 2002** (Código Nacional de Tránsito Terrestre): El Artículo 101 es la norma clave. Dispone que toda persona que realice trabajos que alteren la circulación normal en la vía pública debe obtener autorización previa de la autoridad de tránsito.
- **Resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024**: Esta norma adopta dicho manual, que contiene los lineamientos, requisitos y recomendaciones para la infraestructura vial del país, y reemplaza o complementa normativas anteriores como la Resolución 1885 de 2015.

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	
---	--	---

3. IMPLEMENTACIONAL MANEJO DE TRANSITO VEHICULAR

Durante el mes de la implementación del Plan de Manejo de Transito diseñado por el Consorcio vías Armenia y aprobado por la interventoría Fundación Universidad del Valle, para la ejecución del contrato de obra del intercambiador vial de la Carrera 19 con calle 2N del Municipio de Armenia Quindio en esta primera fase; se cuenta con reguladores viales con el fin de garantizar el ingreso y salida de los vehículos que transportan material para la obra, así como también para ayudar a orientar el tráfico vehicular de la zona de influencia más afectada que se mencionó anteriormente.

La función de la señalización en esta etapa de construcción es la de guiar en forma segura a los usuarios de vehículos y a los peatones, en los sitios en donde necesariamente se ha de interrumpir el flujo continuo de los mismos, el cual será orientado para prevención de riesgos, tanto para estos usuarios como para el personal encargado de desarrollar las obras

4. PMT IMPLEMENTADO EN EL ORDENADOR VIAL DURANTE ESTE SEGUNDO PERIODO

Actualmente, se continua con la instalación y mantenimiento de señalización informativa, preventiva y reglamentarias, como lo son:

4.1 Señales Preventivas:

- ✓ Maquinaria en la vía a 100m; esta señalización es instalada en 4 puntos estratégicos (establecidos en PMT diseñado)

4.3 Señales Informativas

- ✓ Obra en la vía a 100m
- ✓ Obra en la vía a 200m,
- ✓ Inicio de obra,
- ✓ Fin de obra, señalización vertical
- ✓ Angostamiento de carril
- ✓ Maquinaria en la vía, señalización vertical instalada; así como también se utiliza señalización móvil para implementar dentro de las zonas de trabajo.
- ✓ Trabajo en la vía, señalización vertical instalada
- ✓ Senderos peatonales, señalización móvil implementada en las zonas de trabajo para generar el sendero peatonal seguro para los transeúntes.
- ✓ Pasacalles, Instalado en la Cra 19
- ✓ Señalización informativa, se instaló 3 señales verticales informando las rutas alternas hacia la Carrera 19, 1 en la carrera 19 entre calle 8 y calle 9, 1 en carrera 18 con calle 11 y la otra en la carrera 18 con calle 10.

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	--	--

4.4 Dispositivos de control y señal de tránsito

4.4 Tabiques, cintas, cadenas y malla para canalización de tránsito o flujo peatonal

- ✓ Debido al alto flujo vehicular de la zona, instalamos maletines acompañados de delineadores tubulares, estos fueron ubicados principalmente sobre la Avenida las palmas y la carrera 19 con calle 3, con el fin de canalizar el tránsito vehicular y mantener la seguridad del sector en intervención.
- ✓ Se realiza instalación de delineadores tubulares reflectivos en el eje de la vía que se está interviniendo, siendo instalados con una distancia máxima de 3m entre ellos, además de utilizar 3 líneas de cinta amarilla de prevención; también se instalan delineadores a lo largo del andén existente demarcando así el sendero peatonal de los transeúntes del sector.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Señalización preventiva

	
Maquinaria en la vía	Maquinaria en la vía



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Maquinaria en la via



Maquinaria en la via



Maquinaria en la via



Maquinaria en la via



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Regulador vial



Regulador vial



Barrera plastica



Barrera plastica



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Sendero peatonal



Sendero peatonal

Señalización informativa



	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	--	---

Obra en la via a 100m	Obra en la via a 200m
-----------------------	-----------------------

	
Obra en la via a 100m	Obra en la via a 200m

	
Obra en la via a 100m	Obra en la via a 200m



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO No. 2025-002



Maquinaria en la vía a 100m



Maquinaria en la vía a 100m



Trabajo en la vía Av. Las Palmas



Trabajo en la vía

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	---	---

	
Trabajo en la via	Trabajo en la via

	
Angostamiento de carril Cra 19	Angostamiento de carril Av. Las Palmas



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Angostamiento de carril



Inicio de obra



Inicio de obra



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Inicio de obra



Inicio de obra



Inicio de obra



Inicio de obra



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO No. 2025-002



Inicio de obra



Inicio de obra



Uno a Uno



Uno a Uno

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	---	---

Instalación pasacalles y señalización informativos

	
Señalización informativa Cra 19 entre calle 8 y calle 9	Carrera 18 con calle 11
	
Señalización informativa Cra 19 entre calle 8 y calle 9	Pasacalles Carrera 19



INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
CONTRATO No. 2025-002



Pasacalles Informativo



Pasacalles Informativo



Pasacalles Informativo



Pasacalles Informativo

	INFORME MENSUAL No.11 IMPLEMENTACION PMT PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 CONTRATO No. 2025-002	 CONSORCIO VIAL ARMENIA
---	---	---

 CONSORCIO VIAL ARMENIA 24 abr 2026 11:41:50 a.m. Armenia, Quindío Av. Centenario	 CONSORCIO VIAL ARMENIA 24 abr 2026 11:43:03 a.m. 10-209 Calle 2 Norte Armenia Quindío
Giro Prohibido	Via cerrada

 CONSORCIO VIAL ARMENIA 24 abr 2026 11:43:03 a.m. 10-209 Calle 2 Norte Armenia Quindío	 CONSORCIO VIAL ARMENIA 24 abr 2026 11:43:03 a.m. 10-209 Calle 2 Norte Armenia Quindío
Pasacalles Informativo	Via cerrada

6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

6.1 Señalización informativa

Fuente: <http://www.inec.org.mx>

Figura N.º. 1 ubicación señalización informativa - Ordenador Vial Cra 79



Localización de pasacalles informativos
 Figura N.º 2 Ubicación pasacalles informativos – Ordenador Vial Cra 19

Tipo	Cantidades PMT	en Implementación PMT	con Cumplimiento %
Señalización Preventiva	3 Und	3 Und	100,00%
Señalización Informativa	28 Und	28 Und	72,22%
Pasacalles	6 Und	6 Und	100,00%

Nota: Durante el periodo del presente informe se cuenta con la instalación del PMT al 74,07%, ya que hemos evidenciado a lo largo del proyecto que las señales verticales han sido hurtadas y vandalizadas; Es por ello que en este presente informe se deja constancia que en total se han instalado 18 señales verticales para un porcentaje total de implementación del 77,77%.

Elaboro :
 Jennifer Lopez Prada
 Asesor SST
 Consorcio Vial Armenia

Aprobó
 Director de obra
 Consorcio Vial Armenia

Verifico:
 Juan David Silva
 SST Interventoria
 Fundación Universidad Del Valle

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No.1

CONTRATO DE OBRA CIVIL: 009

PERIODO N°1: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SUBCONTRATISTA:

HTM CONSTRUCCIONES SAS

INTERVENTORÍA:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR:

WILLIAM ANDRES SUAREZ HERRERA

ARMENIA, QUINDÍO DICIEMBRE 2025

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
	2.1 Localización	4
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	5
4.	DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA.....	6
	4.1 Número de trabajadores activos en el periodo -horas hombre trabajadas	6
5.	CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL	7
	5.1 Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes.....	8
	5.2 Matriz legal SST.....	8
6.	Inducción y reinducción del personal.....	10
7.	CAPACITACION, FORMACION Y PREVENCION	11
	7.1 Plan de emergencias	11
8.	ENTREGA Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	12
9.	INDICADORES DE GESTION SST	13
10.	HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	14
11.	SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA.....	15
12.	EVIDENCIAS Y SOPORTES.....	15
13.	ORDEN Y ASEO	16
14.	CONCLUSIONES.....	16

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los lineamientos establecidos por el contratante y la interventoría, HTM Construcciones presenta el Informe Mensual de Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondiente al periodo evaluado.

El presente informe tiene como finalidad evidenciar las actividades desarrolladas para la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales asociados a las labores ejecutadas por el personal de la empresa dentro del proyecto. Asimismo, se exponen las acciones de capacitación, inspección, seguimiento, control operacional, entrega y uso de elementos de protección personal, gestión documental e implementación de medidas preventivas orientadas a la protección de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores.

Durante el mes reportado, HTM Construcciones mantuvo su compromiso con la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables, fortaleciendo la cultura de prevención, el cumplimiento de los estándares de seguridad y el mejoramiento continuo de las condiciones laborales en los diferentes frentes de trabajo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Localización

Los sectores objeto de intervención del contrato de obra se localizan en el Departamento del Quindío, el cual está ubicado en el sector central de la región andina, en el centro-oeste del país entre la 4°26'00" de latitud Norte y 75°41'00" de longitud Oeste. Cuenta con una extensión de 1845 km². Esta localizado en la cordillera central y su limitación está por el Norte con el departamento de Risaralda, Noroeste con valle del cauca, Nordeste con Risaralda y Tolima, Oeste con valle del Cauca, Este con Tolima, Sur con Valle del Cauca y Tolima, Suroeste con Valle del Cauca y al Sureste con Tolima.



Imagen 1 localización general del proyecto

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

El proyecto de construcción del ordenador vial se llevará a cabo en el sector de Bomberos, localizado en la zona norte de la ciudad de Armenia. Esta ubicación resulta estratégica, ya que constituye un punto de alta convergencia vehicular y de conexión con corredores viales principales, lo que permitirá optimizar la movilidad, mejorar la accesibilidad y garantizar una mayor eficiencia en el flujo de transporte en esta área de la ciudad.



3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	CONSORCIO VIAL ARMENIA	NIT	901.951.558-6
Representante Legal	Eddy Bladimir Alfonso Moscoso Castiblanco	Cedula	79.684.672
Dirección	Carrera 17 # 1 N - 32	Ciudad	Armenia
CONTRATISTA	HTM CONSTRUCTORES S.A.S	NIT	901823219-6
Representante Legal	Heiner Martinez Machado	Cedula	1.023.947.256
Dirección	Calle 35 sur # 1-59	Ciudad	Bogotá DC.

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

4. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN OBRA.

De conformidad con los requerimientos establecidos en el Contrato de Obra Civil No. 009, cuyo objeto es demolición de Pilotes, se cuenta con el personal mínimo dispuesto para el desarrollo de la gestión administrativa y operativa del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del personal administrativo, profesional y técnico vigente durante el mes correspondiente, garantizando el cumplimiento de las actividades programadas y el adecuado avance de la obra.

PERSONAL SUBCONTRATISTA HTM CONSTRUCCIONES (ORDENADOR VIAL)					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Saucedo Cordoba Luis Felipe	11805151	Encargado	29-05-2026	
2	Obando Quiñones Diego Mauricio	112484883	Oficial	29-05-2026	
3	Arzuaga Garcia Jorge Luis	1121041624	Oficial	29-05-2026	
4	Renteria Martinez Juan Carlos	11802930	Oficial	29-05-2026	

4.1 Número de trabajadores activos en el periodo -horas hombre trabajadas

Durante el periodo evaluado se llevó un registro del personal activo en las diferentes actividades ejecutadas, así como el total de horas hombre trabajadas, con el fin de evidenciar la participación de la mano de obra y el tiempo efectivo destinado al desarrollo de las labores programadas. Esta información permite medir la productividad, el cumplimiento de la programación y el control del recurso humano asignado al proyecto.

PERSONAL SUBCONTRATISTA HTM CONSTRUCCIONES (ORDENADOR VIAL)					
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	TOTAL HORAS	Horas extras
1	Saucedo Cordoba Luis Felipe	11805151	Encargado	8	
2	Obando Quiñones Diego Mauricio	112484883	Oficial	8	
3	Arzuaga Garcia Jorge Luis	1121041624	Oficial	8	
4	Renteria Martinez Juan Carlos	11802930	Oficial	8	
Horas trabajadas				32	
Total, horas trabajadas					32

DESCRIPCION DEL PERSONAL	COLCIME
ACTIVOS	2
RETIRADOS	2
TOTAL, PERSONAL EN EL MES	2
HORAS HOMBRE TRABAJADAS	32

5. CONTROL DE AFILIACIONES DEL PERSONAL

El registro del personal vinculado al proyecto se relaciona a continuación, detallando la respectiva afiliación a la Empresa Prestadora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar (CCF). Esta información permite verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social integral y la adecuada protección de los trabajadores durante la ejecución del contrato.

[illegible]

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

5.1 Licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes.

En el presente informe se verifica la información relacionada con las licencias, permisos, registros y autorizaciones vigentes; sin embargo, a la fecha no fueron presentados documentos correspondientes por parte de los trabajadores. A continuación, se anexa el registro de asistencia correspondiente al mes de junio del personal en obra, donde se relaciona el personal que participó en las actividades del proyecto durante este periodo.

#	Motivo		# Ausentismo	# Días
1	EG	Enfermedad General	0	0
2	MA	Maternidad	0	0
3	LP	Paternidad	0	0
4	LC	Licencia por calamidad	0	0
5	AT	Accidentes Laborales	0	0
6	EL	Enfermedad Laboral	0	0
TOTAL			0	0

5.2 Matriz legal SST.

Se anexa al presente informe la matriz legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la cual contiene la normatividad vigente aplicable, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y facilitar su seguimiento y control dentro del Sistema de Gestión de SST.*

Tabla 10 Matriz legal

MATRIZ LEGAL SST	
Nombre ley, decreto o resolución	Tema
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial
Resolución 2413 de 1979	Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción
Decreto 614 de 1984	Se determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país
Resolución 2013 de 1986	Comité Paritario Salud Ocupacional
Ley 100 de 1993	Sistema General de la Seguridad Social
Resolución 1016 de 1989	Reglamenta los programas de salud ocupacional en las empresas. Determina la obligatoriedad legal y la ejecución permanente de los programas
Decreto 1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.



INFORME DE SG-SST

HTM CONSTRUCCIONES

JUNIO DE 2026

Resolución 1075 de 1992	Campaña de control de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo
Ley 1010 de 2006	Acoso laboral
Resolución 1401 de 2007	Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1956 de 2008	Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o tabaco
Ley 1335 de 2009	Prevención y consumo de tabaco
Decreto 2566 de 2009	Tabla de Enfermedades Profesionales
Resolución 652 de 2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Circular 0038	Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas.
Decreto 1443 de 2014	Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
Resolución 0312 de 2019	Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Decreto 0728 de 2025	Promoción de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Resolución 1843 de 2025	Por la cual se regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3461 de 2025	Por la cual se derogan las resoluciones 652 y 1356 de 2012 por las cuales se establecen lineamientos para la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral, en entidades publicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

6. Inducción y reintucción del personal

Durante el mes de junio se realizaron cuatro (4) inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de nuevo ingreso, con el fin de socializar los peligros y riesgos asociados a las actividades del proyecto, las medidas de prevención y control establecidas, los procedimientos de trabajo seguro, el uso adecuado de los elementos de protección personal y las normas de seguridad aplicables. Estas actividades permitieron garantizar que los trabajadores iniciaran sus labores con el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones de manera segura y en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST.

- Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo
- Políticas
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
- Seguridad Social
- Factores de riesgo
- Plan de Emergencia (Brigadas de emergencia)
- Accidentes/incidentes de trabajo
- Uso de dotación y ropa de trabajo
- Uso de EPP

N° DE PERSONAL CONTRATADAS EN EL MES DE JUNIO DE PERSONAS CON INDUCCIÓN *100 SUBCONTRATISTA HTM				
Periodo	Total, de personas que necesitan inducción	N° de personas que recibieron inducción	Metas de inducción	% de cobertura con inducción
JUNIO	4	4	100%	100%



	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

7. CAPACITACION, FORMACION Y PREVENCIÓN

Durante el mes de junio se llevaron a cabo charlas de seguridad de 5 minutos antes del inicio de las labores en obra, con el fin de reforzar las medidas preventivas y promover la cultura del autocuidado entre los trabajadores.

Relación de Charlas de seguridad realizadas.				
#	Fecha	# charlas	Tema de la charla de seguridad	# Asistente
1	01/06/2026	1	Orden y Aseo	4
2	04/06/2026	1	Reporte Oportuno de At	3
3	09/06/2026	1	Riesgos Locativos	2
4	12/06/2026	1	Uso de EPP	2
5	15/06/2026	1	Auto cuidado	2
6	18/06/2026	1	Calistenia	2
7	23/06/2026	1	Horario laboral	2
8	25/06/2026	1	Uso del celular	2



7.1 Plan de emergencias

HTM Construcciones cuenta en su campamento de obra con los recursos necesarios para la atención inicial de emergencias, disponiendo de camilla, botiquín de primeros auxilios y extintor debidamente ubicados e identificados. Estos elementos forman parte de las medidas implementadas para dar cumplimiento al Plan de Emergencias y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el desarrollo de las actividades, contribuyendo a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

Inventario de equipos de emergencia.			
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción de equipo de emergencia	Total
1	Campamento	Extintor ABC 20 libras	1
2	Campamento	Botiquin	1
3	Campamento	Camilla	1



8. ENTREGA Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Durante el mes reportado se realizó la entrega y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de obra, de acuerdo con los riesgos identificados en las actividades ejecutadas. Entre los elementos suministrados se encuentran tapabocas, protectores auditivos tipo copa, gafas de seguridad y guantes de protección. Estas entregas tienen como propósito fortalecer las medidas de prevención, garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos ocupacionales y promover el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas para el proyecto.



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
Descripción EPP	Septiembre		Total, acumulado
	Entrega	Reposición	
CASCO	4	0	4
GAFAS	4	0	4
GUANTES-NITRILO-	0	0	0
GUANTES VAQUETA	4	0	4
GUANTES CAUCHO	0	0	0
PROTECTOR AUDITIVO	0	0	0
PROTECTOR AUDITIVO COPA	4	0	4
CARPA - IMPERMEABLE	0	0	0
CHALECO REFLECTIVO	0	0	0
CHALECO INSTITUCIONAL	0	0	0
CAMISA MANGA LARGA	4	0	4
PANTALON	0	0	0
POLAINAS PARA SOLDADRO	0	0	0
PROTETOR RESPIRATORIO NORMAL	0	0	0
BOTAS PUNTERA CUERO	0	0	0
RODILLERAS	0	0	0
PAVAS PARA CASCO	0	0	0
TOTAL	20	0	20

9. INDICADORES DE GESTION SST

Con el fin de dar seguimiento y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se monitorean de forma periódica los siguientes indicadores:

81 incidentes y accidentes de trabajo HTM CONSTRUCCIONES

[illegible]

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

Durante el mes de junio no se presentaron accidentes laborales ni incidentes con consecuencias para los trabajadores vinculados al proyecto. Este resultado evidencia el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la efectividad de las medidas preventivas implementadas, las actividades de capacitación, la supervisión permanente y el uso adecuado de los elementos de protección personal. Lo anterior contribuye al fortalecimiento de una cultura de trabajo seguro y a la protección de la integridad física de todos los colaboradores.

Relación de accidentes y/o incidentes laborales presentados en el mes.							
#	Cedula	Nombre completo	Lugar	Días Incap.	Empresa	Fecha AL/IL	Descripción
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. HIGIENE INDUSTRIAL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Durante el mes de junio, se realizaron exámenes médicos ocupacionales a cada uno de los trabajadores antes de su ingreso a laborar, con el propósito de evaluar su estado de salud y verificar su aptitud física y mental para el desempeño de las funciones asignadas. Estos exámenes fueron efectuados por profesionales médicos competentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de salud ocupacional vigente.

Hasta la fecha, se han presentado un total de 4 exámenes médicos ocupacionales de ingreso. Sin restricciones emitidas por el profesional médico evaluador, con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y garantizar que las funciones asignadas se ajusten a sus condiciones físicas y/o psicológicas.

En el mes de junio, se gestionaron un consentimiento informado relacionado con el examen médico de egreso, dejando constancia de su decisión por escrito, conforme a lo establecido en la normativa de salud ocupacional.

Exámenes médicos ocupacionales.	Cant
Numero de Exámenes de ingreso	4
Numero de exámenes de egreso	0
Numero de Exámenes de ingreso subcontratista	0
Numero de exámenes de egreso Subcontratistas	0

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

11. SEÑALIZACION Y CONTROL DE RIESGO EN OBRA

La delimitación y señalización de las áreas de trabajo es realizada por el personal del Consorcio Vial Armenia, garantizando la adecuada demarcación de los frentes de obra y la implementación de las medidas de seguridad requeridas para el control de riesgos. Estas actividades permiten orientar tanto a trabajadores como a peatones y usuarios de la vía, contribuyendo a la prevención de accidentes, al mantenimiento de condiciones seguras de trabajo y al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del proyecto.

Cabe resaltar que las observaciones realizadas por la interventoría en relación con estos aspectos han sido atendidas y corregidas oportunamente, garantizando así el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos en el proyecto.

12. EVIDENCIAS Y SOPORTES

Durante el mes de junio se llevaron a cabo diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Estas incluyeron charlas de sensibilización, entrega de elementos de protección personal (EPP) y el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS). Dichas actividades fueron realizadas tanto por el contratista, a través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como por el subcontratista, en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de SST.

Los registros y evidencias de estas actividades se encuentran anexos al presente informe para su revisión y verificación.

Análisis de Trabajo Seguro – ATS.			
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción Análisis de Trabajo Seguro - ATS	Total, ATS
1	Deprimidos bomberos	Demolición de cabeza de pilotes	4
Total			4

Registros preoperacionales.			
#	Ubicación/Tramo/PR	Descripción del preoperacional	TOTAL
1	Deprimido de bomberos	Preoperacional de taladro demoledor	4 semanales

	INFORME DE SG-SST	JUNIO DE 2026
	HTM CONSTRUCCIONES	

Relación de Inspecciones realizadas en el mes.			
#	Fecha	Descripción de la Inspecciones realizada	Total
1	N/A	No se realizaron inspecciones durante este mes de junio	0

13. ORDEN Y ASEO

Si bien el Consorcio Vial Armenia es el responsable de las actividades generales de orden y aseo de la obra, HTM Construcciones mantiene el compromiso de conservar en adecuadas condiciones de limpieza y organización sus áreas de trabajo y campamento. Para ello, se realizan labores permanentes de aseo, recolección de residuos y disposición adecuada de materiales, contribuyendo a la prevención de riesgos, al mejoramiento de las condiciones de seguridad y al mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores.

14. CONCLUSIONES

- Durante el período evaluado se evidenció el compromiso del personal y de la empresa con el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortaleciendo las acciones preventivas y el control de los riesgos presentes en la obra.
- No se registraron accidentes laborales durante el período reportado, lo que refleja la efectividad de las medidas preventivas adoptadas y el compromiso de los trabajadores con el desarrollo seguro de sus actividades.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.848.830**

OBANDO QUIÑONES
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO
NOMBRES

Diego Oando Quiñones
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ABR-1986**
MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-MAY-2004 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso López
REGISTRADOR NACIONAL
ALFONSO BERRIO LOPEZ



P-6400100-70130658-M-1124848830-20040930

0549404274B 02 159804094

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.124.848.830**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Mayo del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellin, 28 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de HTM CONSTRUCTORES S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1124848830	OBANDO QUINONES DIEGO MAURICIO	29/05/2026		N59207y2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2026 16:47:30.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.247.53, 192.230.104.17, 172.16.42.57



CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **OBANDO QUIÑONES DIEGO MAURICIO C.C. 1124848830** está afiliado(a) desde **28/05/2026**, como trabajador(a) de **HTM CONSTRUCTORES SAS**, con NIT: **901823219-6**.

Estado civil: **Soltero**

Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**

Categoría: **A**

Fecha de Ingreso a la Empresa: **29/05/2026**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **28 de mayo del 2026** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

(Leer las instrucciones que se encuentran al reverso antes de diligenciar este formulario)

1. TIPO DE TRAMITE		2. Tipo de Afiliación		3. Régimen		4. Caracterización	
A. Afiliación	B. Reporte de Novedad	A. Continúa	B. Beneficiario	A. Contributivo	B. Subsidio	A. Contributivo	B. Subsidio
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. Tipo de Afiliado							
A. Ciudadano		B. Tipo de Cotización		7. Código		8. Registro por la EPS	
C. Dependiente		A. Dependiente		B. Independiente		C. Pensionado	
6. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Leer instrucciones al reverso)							
9. Apellidos y nombres							
PRIMER APELLIDO: OBANDO SEGUNDO APELLIDO: QUINONES PRIMER NOMBRE: DIEGO SEGUNDO NOMBRE: HARRICO							
10. Tipo de Documento de Identidad							
Cedula: 1124848880 Sexo: M 11. Sexo: M 12. Sexo: M 13. Sexo: M							
14. Lugar de nacimiento: Hocog Colombia Putumayo 15. Fecha de nacimiento: Hocog 05041986							
16. Etnia							
17. Ciudad							
18. Discapacidad							
19. Tipo de discapacidad							
20. Administración de Riesgos Laborales							
21. Administración de Riesgos Laborales							
22. Tipo de contribución							
23. Tipo de contribución							
24. Tipo de contribución							
25. Tipo de contribución							
26. Tipo de contribución							
27. Tipo de contribución							
28. Tipo de contribución							
29. Tipo de contribución							
30. Tipo de contribución							
31. Tipo de contribución							
32. Tipo de contribución							
33. Tipo de contribución							
34. Tipo de contribución							
35. Tipo de contribución							
36. Tipo de contribución							
37. Tipo de contribución							
38. Tipo de contribución							
39. Tipo de contribución							
40. Tipo de contribución							
41. Tipo de contribución							
42. Tipo de contribución							
43. Tipo de contribución							
44. Tipo de contribución							
45. Tipo de contribución							
46. Tipo de contribución							
47. Tipo de contribución							
48. Tipo de contribución							
49. Tipo de contribución							
50. Tipo de contribución							
51. Tipo de contribución							
52. Tipo de contribución							
53. Tipo de contribución							
54. Tipo de contribución							
55. Tipo de contribución							
56. Tipo de contribución							
57. Tipo de contribución							
58. Tipo de contribución							
59. Tipo de contribución							
60. Tipo de contribución							
61. Tipo de contribución							
62. Tipo de contribución							
63. Tipo de contribución							
64. Tipo de contribución							
65. Tipo de contribución							
66. Tipo de contribución							
67. Tipo de contribución							
68. Tipo de contribución							
69. Tipo de contribución							
70. Tipo de contribución							
71. Tipo de contribución							
72. Tipo de contribución							
73. Tipo de contribución							
74. Tipo de contribución							
75. Tipo de contribución							
76. Tipo de contribución							
77. Tipo de contribución							
78. Tipo de contribución							
79. Tipo de contribución							
80. Tipo de contribución							
81. Tipo de contribución							
82. Tipo de contribución							
83. Tipo de contribución							
84. Tipo de contribución							
85. Tipo de contribución							
86. Tipo de contribución							
87. Tipo de contribución							
88. Tipo de contribución							
89. Tipo de contribución							
90. Tipo de contribución							
91. Tipo de contribución							
92. Tipo de contribución							
93. Tipo de contribución							
94. Tipo de contribución							
95. Tipo de contribución							
96. Tipo de contribución							
97. Tipo de contribución							
98. Tipo de contribución							
99. Tipo de contribución							
100. Tipo de contribución							



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES	N. de hijos:	2
Documento:	CC - 1124848830	05/04/1986	Edad: 40
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3122620592
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	CRA 19 N 64A SUR 15	AFP:	PORVENIR
EPS:	SANITAS	ARL:	SURA

AYUDAS DIAGNOSTICAS

- Visiometría: Normal. Emélope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico periódico.
- Audiometría: Normal. Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
- Espirometría Computarizada: No realizada.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

Visual ☐ Auditivo ☐ Biomecánico ☐ Psicosocial ☐ Cardiovascular ☐ R. Biológico ☐ Respiratorio ☐ Químico ☐ Voz ☐ Físico ☐

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES con documento de identificación No. 1124848830 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO. para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

RECOMENDACIONES GENERALES

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa. adjuntar copia del carné de vacunación.
 Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
 Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
 Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
 No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombres 20kg HOMBRES: desde el piso 25kg en hombres 50kg.
 Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
 Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
 Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
 Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen

OBSERVACIONES FINALES

Dentro del examen médico ocupacional realizado, se incluyó una valoración de pruebas complementarias para Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, las cuales se encuentran entre los Rangos Aceptables Cumpliendo con los Lineamientos de su Énfasis Laboral.

CERTIFICADO DEL TRABAJADOR

NIT. 830.136.321-5 Código Habilitación 1100112782-01

Calle 27 Sur 14-43 Bogotá D.C. - Colombia Teléfono: 601 3617612 CEL: 3006168831 WhatsApp 3002943555

servisaludagenda@gmail.com, servisaluddelelplaya@gmail.com

www.servisaludocupacional.com

82. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	83. Código de la IPS de registro por la EPS
84. Fecha de la IPS de registro por la EPS	

HTM Constructores SAS Nit: **901823219**
CL 35 sur 1-59
Sondamir 0250 y pharria **Cundinamarca** **Bogotá**

☐ 1. Inscripción de datos básicos de identificación. ☐ 2. Cuestionario de datos básicos de identificación. ☐ 3. Actualización de documentos de identificación. ☐ 4. Actualización y control de datos complementarios. ☐ 5. Trazabilidad de la información en la EPS. Código: ☐ 6. Registro de pago a través de un sistema. Código: ☐ 7. Inscripción de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☐ 8. Cuestionario de beneficiarios o de afiliados adicionales. ☒ 9. Inicio de relación laboral o asociativa de beneficiarios por el afiliado. ☐ 10. Terminación de la relación laboral o asociativa de beneficiarios por el afiliado. ☐ 11. Inscripción EPS afiliada a plan.	☐ 12. Vinculación a una empresa contratada para realizar actividades de construcción. ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar actividades de construcción. ☐ 14. Mutuo: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Supeditado ☐ 15. Tránsito: ☐ A. Mutuo Régimen ☐ B. Contratación Régimen ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Contratista o Cámara de Salud. ☐ 17. Reporte de fallecimiento de beneficiario o afiliado. ☐ 18. Reporte de la calidad de Fm. pensionado. ☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado. ☐ 20. Impuesto a Contribuciones Sociales. ☐ 21. Datos de Contribución Solidaria.
---	--

87. Datos básicos de identificación	88. Datos básicos de identificación	89. Datos básicos de identificación	90. Datos básicos de identificación
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Tipo de documento de identidad		Fecha de nacimiento	
Forma del documento de identidad		Código	
EPS afiliada		Código	
29052026		Código	

☐ 91. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. ☐ 92. Declaración de la no dependencia económica al Régimen Contributivo, Régimen Supeditado o al Régimen de Pensionados. ☐ 93. Declaración de existencia de fuentes de ingresos de terceros que no sean de la EPS, que permitan la afiliación de beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 94. Declaración de no existencia de fuentes de ingresos de terceros que no sean de la EPS, que permitan la afiliación de beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 95. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del afiliado o afiliado de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 96. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del afiliado o afiliado de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 97. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del afiliado o afiliado de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 98. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del afiliado o afiliado de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. ☐ 99. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del afiliado o afiliado de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	☐ 100. En caso de existencia de fallecimiento del afiliado o afiliado de familia, el afiliado o afiliado de familia debe reportar la muerte al grupo familiar que no tiene a cargo el pago de la Contribución Solidaria. ☐ 101. En caso de existencia de fallecimiento del afiliado o afiliado de familia, el afiliado o afiliado de familia debe reportar la muerte al grupo familiar que no tiene a cargo el pago de la Contribución Solidaria.
--	--

60. El afiliado o afiliado de familia debe firmar su declaración de afiliación o de no afiliación a la EPS.	61. El afiliado o afiliado de familia debe firmar su declaración de afiliación o de no afiliación a la EPS.
62. El afiliado o afiliado de familia debe firmar su declaración de afiliación o de no afiliación a la EPS.	63. El afiliado o afiliado de familia debe firmar su declaración de afiliación o de no afiliación a la EPS.

92. Identificación de la Entidad Territorial	93. Identificación de la Entidad Territorial	94. Identificación de la Entidad Territorial	95. Identificación de la Entidad Territorial
Código del municipio	Código del departamento	Código del país	Código del código postal
96. Fecha de inscripción	97. Fecha de inscripción	98. Fecha de inscripción	99. Fecha de inscripción
29/MAYO/2026	29/MAYO/2026	29/MAYO/2026	29/MAYO/2026

Recibe por **DEICY DEVIA**
 DEICY DEVIA MOLANO
 ASESORA COMERCIAL
 C.C. 1030266360



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6		
Sector Económico:	CONSTRUCCION	Mision en:	
Nombre Del Trabajador:	DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES	N. de hijos:	2
Documento:	CC - 1124848830	Edad:	40
Estado civil:	UNION LIBRE	Género:	MASCULINO
Ocupación:	OFICIAL	Teléfono:	3122620592
Escolaridad:	Secundaria	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Dirección:	CRA 19 N 64A SUR 15	AFP:	PORVENIR
EPS:	SANITAS	ARL:	SURA

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: **NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.**

Próxima valoración ocupacional:

Remisión EPS: NO

Remisión ARL: NO

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autoriza al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
Médico Exp. Gerencia SOT
C.C. 3508 DE 19-07-2022
E.O. 3508 DE 19-07-2022



JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Médico Especialista en Salud Ocupacional

DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES

CC - 1124848830



CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa usuaria:	HTM CONSTRUCTORES S.A.S NIT 901823219-6	Misión en:	
Sector Económico:	CONSTRUCCION	N. de hijos:	2
Nombre Del Trabajador:	DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES	Edad:	40
Documento:	CC - 1124848830	Género:	MASCULINO
Estado civil:	UNION LIBRE	Teléfono:	3122620592
Ocupación:	OFICIAL	Municipio:	BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C.)
Escolaridad:	Secundaria	AFP:	PORVENIR
Dirección:	CRA 19 N 64A SUR 15	ARL:	SURA
EPS:	SANITAS		

RECOMENDACIONES GENERALES

De acuerdo con el Examen ocupacional de INGRESO realizado a DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES con documento de identificación No. 1124848830 se considera CUMPLE PARA EL CARGO SOLO TRABAJOS EN PISO. para desempeñar la ocupación de OFICIAL del sector económico CONSTRUCCION

ENFASIS DE EXAMEN OCUPACIONAL DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el examen médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares, extremidades y columna (conforme a la Resolución 1843 de 2025, Artículo 9° del Ministerio de Salud y protección Social), después de su evaluación ocupacional, se concluye que: NO PRESENTA RESTRICCIÓN OSTEOMUSCULAR AL MOMENTO DEL EXAMEN OCUPACIONAL REALIZADO.

Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa. adjuntar copia del carné de vacunación.
 Uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo al cargo
 Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales
 Practicar buenos hábitos y estilo de vida saludable: dieta balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de bebidas embriagantes, cigarrillo y sustancias psicoactivas, higiene del sueño.
 No manipular peso superior de forma individual a lo establecido (resolución 2400 de 1979). MUJERES: carga desde el piso 12.5kg hombres 20kg
 Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra
 Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad de su empresa
 Realizar pausas saludables durante la jornada laboral
 Hidratarse constantemente para evitar que las cuerdas vocales se resequen


JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
 Médico Esp. Gerencia SST
 Reg. Med. 72173322
 Lic. SST 3508 de 19/07/2022

JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO

Registro Médico : 72173322 Licencia S.O. 3508 DE 19-07-2022

Médico Especialista en Salud Ocupacional

DIEGO MAURICIO OBANDO QUIÑONES

CC - 1124848830

Firma SST




Deficiencia de presión a la inyección	Dimensiones: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes. Biomecánica: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y dentro del vehículo, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, cólicos de tránsito, arritmias cardíacas, insomnio, fatiga.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuados, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, basar de mano y de elementos de protección, placas anticaídas, control del, señalización por, contenido de.
Deficiencia del terreno	Dimensiones: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes. Biomecánica: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y dentro del vehículo, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, cólicos de tránsito, arritmias cardíacas, insomnio, fatiga.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuados, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, basar de mano y de elementos de protección, placas anticaídas, control del, señalización por, contenido de.
Deficiencia de la carga	Dimensiones: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes. Biomecánica: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y dentro del vehículo, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, cólicos de tránsito, arritmias cardíacas, insomnio, fatiga.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuados, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, basar de mano y de elementos de protección, placas anticaídas, control del, señalización por, contenido de.
Atornillado de la parte superior (Trabajo en altura)	Dimensiones: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes. Biomecánica: esfuerzos, partes prolongadas, movimientos repetitivos. Localidad: superficies irregulares, huecos, material de otros accidentes. Factores: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Accidentes: atrapamiento de miembros superiores e inferiores, esguince. Biomecánica: material particulado, lesiones, percusión. Químicos: Manos de sustancias químicas Ácidos, grasas, aceites, lubricantes.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y dentro del vehículo, infecciones cutáneas y respiratorias, desdoblamiento de la piel, irritación, dolor de cabeza, cólicos de tránsito, arritmias cardíacas, insomnio, fatiga.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, adecuados, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, basar de mano y de elementos de protección, placas anticaídas, control del, señalización por, contenido de.











fundos del piloto	Diagnósticos: estuertos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesalivos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrepresión de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento, fricción, amputación, muerte. Químicos: Manipulación de concreto. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Bienes, demones, precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas.	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, prendas activas.
traje de yamila o canasta	Diagnósticos: estuertos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesalivos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrepresión de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento, fricción, amputación, muerte. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Bienes, demones, precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas. Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía. Disturbios, señalización PMT	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, prendas activas.
Soldadura	Diagnósticos: estuertos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesalivos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades, orden y aseo, señalización, demarcación. Mecánicos: Maquinaria en movimiento, sobrepresión de equipos, atrapamiento de miembros superiores e inferiores, aplastamiento, fricción, amputación, muerte. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Químicos: humos metálicos, material particulado, vinilización. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Bienes, Choques eléctricos, precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas. Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía. Disturbios, señalización PMT	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza, hinchazón en la piel, daños en la piel, piel, accidentes de tránsito, arrojamiento vehicular, insolación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, prendas activas.
lavado de tuberías y limpieza de máquina	Diagnósticos: estuertos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos. Lesalivos: superficies irregulares, huecos, material de otras actividades. Físicos: altas temperaturas, radiaciones, ruido. Biológicos: material particulado, bacterias, parásitos. Naturales: Bienes, Choques eléctricos, precipitaciones, lluvias, granizadas, heladas. Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Vías: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía. Disturbios, señalización PMT	golpes, lesiones, atrapamientos, machucos, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza, accidentes de tránsito, arrojamiento vehicular, insolación	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, prendas activas.

seguro en cumplimiento	Naturales: Bajas, Choques eléctricos, Presiones excesivas, (Quemaduras, golpes, torceduras, etc.)	Artificial: Bajas, Choques eléctricos, Presiones excesivas, (Quemaduras, golpes, torceduras, etc.)	Seguro: Seguro para el trabajador, Seguro de accidentes por lesiones, seguro de salud a los familiares de accidentes, Seguro por otras causas
OTRO Y AÑO	Biología: virus, bacterias, hongos, etc. Localización: material de obras de instalación, partes del mismo y distribución Normas: Normas de seguridad, etc.	grupos, lesiones, alteraciones en la piel, y respiratorias, otros factores y enfermedades	Seguro: Seguro para el trabajador, Seguro de accidentes por lesiones, seguro de salud a los familiares de accidentes, Seguro por otras causas

4. La ejecución de este trabajo requiere Permiso de Trabajo Seguro Especial (PTSE) de:				5. TIPO DE AMBITO:	
TRABAJOS EN ALTURAS	☒ S ☒ N	ESPACIOS CONFINADOS	☒ S ☒ N	Trabaja de la actividad se pueden presentar algunos de los siguientes riesgos: ☒ Fugas ☒ Electrocución ☒ Caídas	
APERTURA DE LINEAS O EQUIPOS	☒ S ☒ N	STAMENOS	☒ S ☒ N	SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO	
TRABAJOS EN CALIENTE	☒ S ☒ N	EXCAVACIONES	☒ S ☒ N	SUSPENSIÓN TEMPORAL	
TRABAJO ELÉCTRICO	☒ S ☒ N			SUSPENSIÓN DEFINITIVA	

6. Se ha verificado el tipo de trabajo:		7. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD	
La responsabilidad del Ejecutor tiene verificación, debe completarse si, No o N/A.		Vº del Trabajo a Realizar	
☒ Detención	☒ BPP		
☒ Equipos De Emergencia	☒ Herramientas Manuales		

INGENIERO RESIDENTE	OPERADOR QUE REALIZA LA TAREA	SSI EJECUTANTE
 Nombre: <u>F. J. Silva</u> C.C. <u>2021300</u>	 Nombre: <u>J. P. S</u> C.C. <u>2224650</u>	 Nombre: <u>Kely Tolano Fuentes</u> C.C. <u>2110534049</u>



EVALUACIÓN DEL PERMISO							
PERSONAL ENCARGADO POR PARTE DE COLIMES:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA SSI							
FIRMA INGENIERO RESIDENTE							

8. RESPONSABILIDADES DE TERCEROS








(ESPACIO UNICAMENTE PARA OTROS CONTRATISTAS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES SIMULTANEAS)

Trabajo de topografía	Biomecánicos: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Locativos: Irregularidades en el terreno, caídas al mismo y distinto nivel, tropezones, resbalones. Físicos: Altas temperaturas ionizantes, cambios de temperatura. Mecánico: maquinaria en movimiento. Biológicos: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Naturales: Sismos, descargas eléctricas, Precipitaciones, derrumbes (lujas, granizadas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, lesiones, atropamientos, machucones, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas, control vial, señalización pmt, conciencia via.
Excavaciones Retroexcavadora, compactación del terreno	Biomecánicos: movimientos repetitivos, manejo inadecuado de cargas, posturas forzadas y prolongadas. Locativos: Irregularidades en el terreno, caídas al mismo y distinto nivel, tropezones, resbalones. Físicos: Altas temperaturas ionizantes, cambios de temperatura. Mecánico: maquinaria en movimiento. Biológicos: Infecciones, alergias o toxicidad por virus, bacterias, hongos. Naturales: Sismos, descargas eléctricas, Precipitaciones, derrumbes (lujas, granizadas, heladas). Públicos: Manifestaciones, agresión al personal, disturbios. Viales: Circulación de vehículos en la vía nacional, Paso de peatones en la vía, distracciones.	golpes, lesiones, atropamientos, machucones, caídas al mismo y distinto nivel, inundaciones, infecciones cutáneas y respiratorias, deslizamiento de tierras, irritación, dolor de cabeza.	uso constante de los elementos de protección, manejo correcto de manual de cargas, autocuidado, caminar por zonas seguras, respetar las señalizaciones, lavado de manos y de elementos de protección, pausas activas, control vial, señalización pmt, conciencia via.

FIRMA DE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS (se realiza divulgación de análisis de riesgos y controles requeridos)

NOMBRE	EMPRESA	CARGO	ACEPTACIÓN (FIRMAS)						
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Henry Sobreal	CVA	Inspector							

Powered by  CamScanner

COLCIANES		INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PROTEADORA										PR-OP-18										
		COLOMBIANA DE ORENTACIONES ESPECIALES S.A.S										Versión 2										
												Marzo 27 de 2023										
NOTA IMPORTANTE: La Inspección de la máquina debe realizarse ÚNICAMENTE al OPERADOR del equipo. En caso de encontrar algún elemento de inspección a inspeccionar, se le informará al operador de mantenimiento quien tendrá la acción más oportuna. Esta forma debe ser diligenciada en caso de que el operador entregue la máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, incumplimiento, cambio de turno, entre otros.																						
FECHA: 27/06/23 MARCA DEL EQUIPO: 200m 110A OPERADOR: JULIA GOMEZ GOMEZ		SEMA: 27/06/23 HORA: 07:00 REFERENCIA: 28160 N. COTIZA: 18.224.656		AL: 23/06/23																		
ASPECTO	ITEM	LUMEN			MAYES			SEÑALES			ALERTAS			VERBES			SABER			SOMNOS		
		S	N	NO	S	N	NO	S	N	NO	S	N	NO	S	N	NO	S	N	NO	S	N	NO
LUCES	De trabajo delanteras																					
	De trabajo traseras																					
	Protección de cabina																					
	Puerta lateral																					
	Vehículo parando																					
	Luminarias (Focos)																					
	Sala del operador																					
	Indicadores (Nivel motor, nivel de combustible, temperatura, velocidad, presión)																					
	Overlight (zona de emergencia)																					
	Pila																					
	Iluminación interior cabina																					
	Alarma de colisión																					
	Exterior de alarma y sonido																					
	Exterior de alarma sonora																					
	Exterior de alarma visual																					
ESTADO MECANICO	Estado de la cabina																					
	Verificación de nivel de aceite																					
	Pedales y controles de mando																					
	Mangueras																					
	Órgenes auxiliares en la cabina																					
	Limpieza de cabina																					
	Sistema eléctrico																					
	Motor y sistema de aceite																					
	Pulverizador / Control / Ventilador																					
	Motor de agua de refrigeración / Mangueras																					
	Alimentador / Motor de Avanzado																					
	Balancín / Controlador																					
	Control de flujo hidráulico (Motor - sistema hidráulico)																					
	Estado de mangueras, válvulas y accesorios de paso																					
	Estado de mangueras, válvulas y accesorios de paso																					
REVISIONES Y ALARMAS	Tanque de combustible (litros)																					
	Estado general del tanque de agua																					
	Presión de trabajo y funcionamiento																					
	Estado de válvulas																					
	Estado de fricción y freno																					
	Estado de Kaly (aparte de ventilador)																					
	Estado de Kaly (aparte de ventilador)																					
	Estado de controlador (válvulas de montaje)																					
	Estado de freno																					
	Estado de grillos																					
	Estado de tornillos de giro																					
	Cables principales y auxiliar (motor, escape, etc.)																					
	Órgenes (válvulas, controlador y freno, cables, cables de freno, rueda tensora, etc.)																					
	Revisión de componentes																					
	Estado de la P.O.S.																					
Estado de protección (línea de giro de 3 m)																						
Al ambiente (para pública, nacional, internacional, otros países)																						
FIRMA DE OPERADOR																						
Vc. Sr. Líder HSE																						
Vc. Sr. Responsable de Obra																						
EQUIPO APTO PARA OPERAR																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						
																						

COLCIMES		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO OXICORTE							FR-100-01	
COLMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S									VERSIÓN: 1	
FECHA INICIO INSPECCIÓN		03-JUNIO-2023							JUNIO 20 DE 2023	
RESPONSABLE INSPECCIÓN		Roberto Barrera							CARGO	
		respuesta: buena: (B) regular: (R) mala: (M) no aplica: (NA)								
INSPECCION		LUN	MAR	MIER	JUE	VIEN	SAB	DOM	OBSERVACIONES	
ESTADO DE CILINDROS	LOS CILINDROS ESTAN LIBRES DE HENDIDURAS Y CORTES (SIN FUGAS).			B	B	B				
	LOS CILINDROS ESTÁN LIBRES DE CORROSION.			B	B	B				
	ESTADO DE LA PINTURA EXTERNA DEL CILINDRO			B	B	B				
	LOS CILINDROS ESTÁN SUJETADOS EN FORMA VERTICAL			B	B	B				
	LOS CILINDROS CUENTAN CON LA IDENTIFICACIÓN DEL GAS			B	B	B				
	SE CUENTA CON LA FICHA DE SEGURIDAD (MSDS) DEL PRODUCTO ALMACENADO			B	B	B				
	ESTADO DE LIMPIEZA (LIBRES DE GRASAS, ACEITES, SUCIEDAD)			R	R	R				
	ESTADO DEL PROTECTOR DE LA VÁLVULA DE APERTURA Y CIERRE			B	B	B				
ESTADO DE BOQUILLAS MANGUERAS Y TRINEO	ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE			B	B	B				
	ESTADO DE LOS REGULADORES Y MANÓMETROS (LIBRES DE ROTURAS, ESCALAS LEGÍTIMAS).			B	B	B				
	ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE RETROCESO (ATRAPALLAMAS) EN BUENAS CONDICIONES.			B	B	B				
	ESTADO DE LAS MANGUERAS (LIBRES DE CORTES, AÑADIDURAS, BORROS, SIN FUGAS).			B	B	B				
	ESTADO DE LAS RUEDAS DEL TRINEO			B	B	B				
	ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRINEO (LIBRES DE GRASAS, SUCIEDAD, FISURAS, ESTADO DE PINTURA)			B	B	B				
	ESTADO DE LAS BOQUILLAS			B	B	B				
	ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE MEZCLA.			B	B	B				
FIRMA OPERADOR ENCARGADO:									¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO?	
FIRMA SST ENCARGADO:									☒ SI ☐ NO	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO OXICORTE

FR-TEO-01

COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES S.A.S

VERSIÓN: 1

FECHA INICIO INSPECCIÓN

16 JUNIO 2023

FECHA FINALIZACIÓN INSPECCIÓN

JUNIO 20 DE 2023

RESPONSABLE INSPECCIÓN

Ruben Barrera

CARGO

19 JUNIO 2023
Soldador

INSPECCION		respuesta: bueno: (B) regular: (R) malo: (M) no aplica: (NA)							OBSERVACIONES	
		LUN	MAR	MIER	JUE	VIERN	SAB	DOM		
ESTADO DE CILINDROS	LOS CILINDROS ESTAN LIBRES DE HENDIDURAS Y CORTES (SIN FUGAS).		B	B	B	B				
	LOS CILINDROS ESTAN LIBRES DE CORROSION.		B	B	B	B				
	ESTADO DE LA PINTURA EXTERNA DEL CILINDRO		R	R	R	R				
	LOS CILINDROS ESTAN SUJETADOS EN FORMA VERTICAL		B	B	B	B				
	LOS CILINDROS CUENTAN CON LA IDENTIFICACIÓN DEL GAS		B	B	B	B				
	SE CUENTA CON LA FICHA DE SEGURIDAD (MSDS) DEL PRODUCTO ALMACENADO		B	B	B	B				
	ESTADO DE LIMPIEZA (LIBRES DE GRASAS, ACEITES, SUCIEDAD)		B	B	B	B				
	ESTADO DEL PROTECTOR DE LA VÁLVULA DE APERTURA Y CIERRE.		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE		B	B	B	B				
ESTADO DE BOQUILLAS MANGUERAS Y TRINEO	ESTADO DE LOS REGULADORES Y MANOMETROS (LIBRES DE ROTURAS, ESCALAS LEGIBLES).		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS VALVULAS DE RETROCESO (ATRAPALLAMAS) EN BUENAS CONDICIONES.		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS MANGUERAS (LIBRES DE CORTES, AÑADIDURAS, POROS, SIN FUGAS).		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS RUEDAS DEL TRINEO		B	B	B	B				
	ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRINEO (LIBRES DE GRASAS, SUCIEDAD, FISURAS, ESTADO DE PINTURA)		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS BOQUILLAS		B	B	B	B				
	ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE REGULACION DE MEZCLA.		B	B	B	B				
FIRMA OPERADOR ENCARGADO:									¿ EL EQUIPO SE ENCUENTRA APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO?	
FIRMA SST ENCARGADO:										
									SI	NO

