

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004621-CP**

FECHA: 16-06-2026

El suscrito **Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total Contrato 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S,
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890311875-1
No DOC. SOPORTE	Contrato 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 / Factura No.3048141114
VALOR TOTAL	\$60.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$60.000.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002433245
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500567221
VIGENCIA	2026
PAC MES	NOVIEMBRE 2026. PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
BANCO	BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0401009253
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	45
TOTAL FOLIOS		48

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP MY. ORDOÑEZ / DECOP Aprobó: MY. ORDOÑEZ / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-8:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	225853426	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500072200225853426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	60.000.000,00	Valor Deducciones:	252.101,00	Valor Neto:	59.747.899,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	60.000.000,00	Valor Deducciones	252.101,00	Valor Neto	59.747.899,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudado:				
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	890311875	Razón Social:	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	0401009253	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2026-004621-CP	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final										

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %
					252.101,00	252.101,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-19	60.000.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														
PARCIAL: _____ TOTAL: ____X____		FECHA: 10/06/2026												
CONTRATO No.		012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026												
FECHA SUSCRIPCIÓN		30/01/2026												
OBJETO		MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3.												
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>2026</td><td>Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026</td><td>\$60.000.000</td><td>NOVIEMBRE 2026</td></tr></table>			No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC	1	2026	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	\$60.000.000	NOVIEMBRE 2026
No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC										
1	2026	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	\$60.000.000	NOVIEMBRE 2026										
CONTRATISTA		SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1												
INTERVENTOR (si aplica)		NO APLICA												
SUPERVISOR		T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY												
VALOR INICIAL		\$60.000.000												
FECHA DE INICIO		10/03/2026.												
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		31 de octubre de 2026												
MODIFICACIONES AL CONTRATO														
Modificatorio No. 1	N/A	N/A												
Modificatorio No. 2	N/A	N/A												
Modificatorio No. 3	N/A	N/A												
SUSPENSIÓN Y REINICIOS														
Suspensión No. 1	N/A													
Ampliación Suspensión	N/A													
Reinicio	N/A													
FORMA DE PAGO FINAL	N/A													
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A													
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A													
En Malambo-Atlántico, a los DIEZ (10) día del mes de junio de 2026, el señor CORONEL DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3.ARIZA GUATAVITA DUBERNEY, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3 y el señor RAÚL ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ en su calidad de CONTRATISTA Representante Legal de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:														

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3 “RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO – POR VALOR DE \$ 60.000.000”		
MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LAS CELDAS: PREMSET DO6H DE17,5KV. (+S1K5 CELDA INTERRUPTOR DE ENTRADA RED. +S1K6 CELDA INTERRUPTOR ENTRADA GENERACIÓN. +S1K7 CELDA INTERRUPTOR CARGA. +S1K8 CELDA INTERRUPTOR. +S1K9 CELDA INTERRUPTOR SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE PRODIAG PARA INTERRUPTORES E INYECCIÓN DE RELÉS SEPAM Y 05 MASTERPACT Y PRUEBAS EN LOS MOTORIZADOS.	1	Se ejecuto sin novedad especial.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –	Vigencia:	12-03-2026
CONTRATO O CONVENIO			

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O CANTIDAD	ACTIVIDADES DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	OBSERVACIONES GENERALES
(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YEISON JAVIER ROJAS GONZALEZ	TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	25964-031030
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	INGENIERO ELECTRONICO	CN206-62812
WALTER HUMBERTO MORALES DIAZ	TECNICO ELECTRICISTA	7335926-104957

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:
SI: ____ NO: X
Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:
SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SI ____ NO X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$60.000.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL	\$60.000.000	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
UNICO TOTAL PAC JUNIO 2026	\$60.000.000	SEGÚN FACTURA No. FV3048141114
SALDO	\$ 0	NO HAY SALDOS POR PAGAR
OBSERVACIONES		
Se anexa informe técnico de los mantenimientos realizados por la empresa.		
Durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2026, el contratista ejecutó las actividades contempladas en la ficha técnica del Contrato No. 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 , cuyo objeto corresponde al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3 , alcanzando un avance físico del cien por ciento (100%) de las actividades programadas para el periodo evaluado. Las labores fueron desarrolladas durante los días 01, 02 y 03 de mayo de 2026 por personal especializado de la firma Schneider Electric.		
ÍTEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN PREMSET 17,5 kV Y CELDAS DE BAJA TENSIÓN BLOKSET – MASTERPACT		
Se realizó mantenimiento preventivo y predictivo a las celdas de media tensión Premset correspondientes a las posiciones +S1K5 (entrada red), +S1K6 (entrada generación), +S1K7 (carga), +S1K8 (interruptor) y +S1K9 (servicios auxiliares), así como a las celdas de baja tensión Blokset asociadas al sistema de sincronismo y transferencia de carga de la subestación principal.		
Las actividades ejecutadas incluyeron:		
• Limpieza general interna y externa de las celdas, comprendiendo cubículos de cables, barrajes principales, compartimientos de control, mecanismos de accionamiento y sistemas de mando. • Lubricación de componentes mecánicos, mecanismos de operación, interruptores y seccionadores. • Verificación y reapriete de conexiones eléctricas y barrajes mediante control de torque. • Inspección visual detallada de componentes eléctricos y mecánicos, verificando el estado de tapas, tornillería, cableado, aisladores y elementos de protección. • Verificación funcional de apertura y cierre manual y eléctrico de los interruptores, incluyendo la comprobación de los enclavamientos mecánicos y eléctricos.		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

- Reemplazo de indicadores de presencia de tensión defectuosos.
- Respaldo y restauración de configuraciones de los relés de protección SEPAM.
- Parametrización y carga de programas de protección utilizando respaldos obtenidos de mantenimientos anteriores.
- Ejecución de pruebas de inyección secundaria de corriente en los relés SEPAM para validar la correcta actuación de las protecciones.
- Realización de pruebas funcionales, disparos de protección y verificación de curvas de operación.
- Mantenimiento preventivo de interruptores Masterpact instalados en las celdas Blokset de baja tensión.
- Pruebas de inyección secundaria a unidades Micrologic.
- Pruebas de resistencia de contacto en los polos principales de los interruptores.
- Verificación de los sistemas de sincronismo, transferencia y control asociados a la subestación.

Durante la ejecución de las actividades se identificó que varios relés de protección se encontraban desenergizados y sin información de parametrización, por lo cual fue necesario realizar procesos de recuperación de configuraciones y carga de respaldos existentes para restablecer las condiciones mínimas de operación y efectuar las pruebas correspondientes. Asimismo, se evidenciaron fallas en tarjetas de control SC110E instaladas en las celdas +S1K5, +S1K7 y +S1K8, las cuales presentan limitaciones para la operación eléctrica de los interruptores y deberán ser objeto de mantenimiento correctivo posterior.


Igualmente, durante la revisión de las celdas de baja tensión se identificó avería en la bobina XF de uno de los interruptores Masterpact, condición que impide el cierre eléctrico del equipo y para la cual se recomendó su reemplazo.

Como resultado de las pruebas efectuadas, se verificó el correcto funcionamiento general de las celdas intervenidas, obteniendo resultados satisfactorios en las pruebas de inyección secundaria, disparo de protecciones, resistencia de contactos y maniobrabilidad de los equipos, dejando registrada la necesidad de realizar actividades correctivas futuras para los componentes identificados con averías y completar algunas pruebas especializadas una vez se cuente con mejores condiciones operativas de la red eléctrica.


Finalmente, el contratista hizo entrega del informe técnico correspondiente, registros fotográficos de las actividades desarrolladas, resultados de pruebas, respaldos de configuración de los relés de protección y recomendaciones técnicas para garantizar la continuidad operativa, confiabilidad y seguridad de la Subestación Eléctrica Principal del CACOM-3.

Registro fotográfico:


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –	Vigencia:	12-03-2026
CONTRATO O CONVENIO			




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –	Vigencia:	12-03-2026
CONTRATO O CONVENIO			



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026





	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –	Vigencia:	12-03-2026
CONTRATO O CONVENIO			



Se anexa el informe técnico realizado por la empresa.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Vigencia:	12-03-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Signed by:  A3ECC47215C6476... RAÚL ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ CONTRATISTA	 T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY SUPERVISOR
 DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ ORDENADOR DEL GASTO	

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
--- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA --- PPPPPPPPPPP ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
--- SSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL SMART GENE YENIZUÑM

Número de orden 9969

Base datos PRD (vhmdnhp4

Propietario YENIZUÑM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 10.06.2026 14:12:03
de YENIZUÑM
impreso 10.06.2026 14:12:03
máquina hec45v140839
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500567221

CONTRATO: 4600261406



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	10.06.2026
CONTRATO No.	012-2026		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500567221, contrato interno 4600261406 de fecha 10.06.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500567221	00010	1002433245	MMTO SUBESTACION ELECTRICA				60.000.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	60.000.000,00

OBSERVACIONES

CTO 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026
MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3.
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E

FIRMAS

T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
SUPERVISOR PRINCIPAL
CTO 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

Life is On Schneider Electric		ACTA DE TRABAJO		SR-FO-001	
				Versión: 02	
				20-oct-19	
REPORTE DE SERVICIO N°:		JM-V-026		CLIENTE: CACOM 3	
				Pagina 1 de 1	
DATOS DEL SERVICIO EN CAMPO					
Tipo de Servicio: ASISTENCIA TÉCNICA		Lider del Servicio (SR): JUAN DIEGO MORENO VIASUS		ESTADO DEL TRABAJO ☐ COMPLETO ☒ INCOMPLETO	
Pedido (SAP) N° SEP500-1045580391		Administrador del Proyecto VIVIANA RAMIREZ			
O.C. / O.T.:		Fecha del Servicio 01 mayo a 04 mayo 2026			
DATOS DEL CONTACTO O PERSONAL REPRESENTANTE POR EL CLIENTE					
Contacto(s): Duberney Ariza duberney.ariza@fac.mil.co		Teléfono(s): 3188851212			
Dirección: CACOM 03 Malambo Atlantico		Ciudad: Malambo			
USO DEL EQUIPO:					
Estándar ☐		Especial ☒		AMBIENTE: Normal ☒ Extremo ☐	
Si el uso es especial indique las modificaciones del equipo:					
Especificaciones Técnicas del equipo ☐		Modificación del Cableado ☐		Si el ambiente es extremo indique las condiciones a las que es sometido el equipo:	
Modificación de la Estructura ☐		Modificación en los Plano ☐		Polvo ☒ Vibración ☐	
Otro ☒ Especifique: Mantenimiento				Corrosión ☐ Humedad ☒	
				Otro ☐ Especifique: Altas temperaturas	
MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSION: Mantenimiento preventivo y predictivo de las celdas premset DO6Hde17,5KV.					
Actividades realizadas: +S1K5Celda interruptor de entrada red, +S1K6 celda interruptor entrada generación, +S1K7 Celda interruptor carga, +S1K8 Celda interruptor, +S1K9 Celda interruptor servicios auxiliares					
Como parte del mantenimiento preventivo ofertado, se realizan las actividades descritas a continuación: En Switchgear de celdas Premset 13,8 kV: Limpieza general de celdas (cubiculo de cables, barraje principal, comandos, cubiculo de control) y lubricación de partes moviles. Verificación de torque en barraje princial. Limpieza y lubricación a mecanismos de comando de celda. Se verifica correcta operación de mecanismos. Se realiza inspección de componentes de celdas. Se realizan cargue de Backup de mantenimiento anterior a relés de protección ya que se encontraban con reset de fabrica al llegar a sitio, pruebas de inyeccion secundaria a celas +S1K8 - +S1K9 . (Pendiente pruebas a +S1K7, +S1K6, +S1K5.) Nota: Los relés se encontraron desenergizados al iniciar el mantenimiento; una vez finalizadas las actividades, los relés se dejan energizados y habilitados para operación en caso de falla. Se realizan pruebas de resistencia de aislamiento a barraje principal. Se realizan pruebas funcionales para verificación de señalizaciones, enclavamientos, bloqueos mecánicos y eléctricos, donde se evidencian los siguientes hallazgos: En celdas K5 y K7 se presenta falla de tarjeta de control para operación de cargue de resorte de interruptor. En celda K8 se presenta falla en tarjeta de control para mandos eléctricos de apertura y cierre realizados desde pulsador S02. Se realiza cambio de LEDs de indicadores de presencia de tensión en celdas.					
En interruptores Masterpact 480V: Se realizan inspecciones visuales a componentes de interruptores. Se realiza limpieza general y lubricación de mecanismos de interruptores. Se verifica operación y enclavamientos mecanicos de los interruptores. Se realizan pruebas de resistencia de contactos. Se realizaron pruebas de disparos a unidades micrologic. Se identificó que el interruptor de la celda No. 16 bobina sta dañada					
NOTA: se realiza solicitud de repuestos faltantes para interruptores masterpact, repuetos de control en celdas premset. Se solicita suministro de dispositivo de respaldo para control celdas Premset.					
Gestión de Residuos: El área y los equipos relacionados con esta acta quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo. SI ☒ NO ☐ N/A ☐					
Se ha generado y clasificado la siguiente cantidad aproximada de residuo (Kg): N/A		COMÚN:	PLÁSTICO: 1kg	PAPEL / CARTÓN: 2kg	METAL: RESPEL: OTROS, detalle
Los residuos generados han sido clasificados y entregados al cliente para su gestión bajo prácticas ambientales adecuadas: SI ☒ NO ☐ N/A ☐					
DURACIÓN DEL TRABAJO: 3 días		FECHA DE INICIO: 02-00 - 1 -05 - 2026 (hh:mm-dd-mm-aa)		FECHA CIERRE: 09:00 - 03 -05 - 2026 (hh:mm-dd-mm-aa)	
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN _CACOM 03_ A LOS_04_ DÍAS DEL MES DE _MAYO_ DEL _2026_.					
EN REPRESENTACIÓN DE SCHNEIDER ELECTRIC			EN REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE		
EN REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE (Apoyo técnico de Construcción)			EN REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE (Apoyo técnico de Comisionamiento)		
Juan Diego Moreno Viasus			Duberney Ariza		
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE					
Gracias por elegir los servicios de Schneider Electric 3 minutos Queremos asegurarnos de que su experiencia con nuestros servicios brindados sea satisfactoria. Como resultado de la asistencia realizada, le enviaremos una encuesta por correo electrónico, con el fin de utilizar la información recibida para seguir mejorando. ¿Cómo encontrar la encuesta en su bandeja de entrada? Remitente: Schneider Electric Customer Experience, schneiderelectric@surveys.se.com Título: "Por favor, ayúdenos a mejorar su experiencia...."					



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

Report

05/05/2026

FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM 3
MALAMBO / BARRANQUILLA - SITE

Nuestra referencia: SEP500-1045580391 / WO
13681368
Informe preparado por Robinson Zapata Sinisterra

Referencia del cliente:

Contactos del cliente Duberney Ariza

Informe aprobado por Juan Carlos González

Schneider Electric
Complejo Industrial Celta Trade Park Bodega 105, Km.
7 Funza, Cundinamarca.
57 (1) 4198484
Robinson.zapatasiniestra@se.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM 3
MALAMBO/BARRANQUILLA
Colombia
+573108099510
DUBERNEY.ARIZA@FAC.MIL.COM

Life Is On

Schneider
Electric

Tabla de contenidos

Leyenda

 Conforme	El equipo se ajusta
 Conforme con excepciones	PRECAUCIÓN: acción requerida siguiendo nuestras recomendaciones (no seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones, daño en el equipo o pérdida de continuidad de servicio).
 No conforme	PELIGRO: acción requerida de inmediato según nuestra recomendación (el incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o pérdida de continuidad del servicio).

Resumen Ejecutivo	p.3
Consideraciones finales	p.3
Principales hallazgos y recomendaciones	p.3
Execution tools and cybersecurity principle	p.6
Test equipment	p.6
Software used	p.6
Security principles for greater Trust	p.6
Detalles de intervención para cada activo	p.7
 Subestación Principal Premset MT	p.7
 Blokste BT- Sincronismo	p.7
 Complementary Maintenance	p.7
 Imágenes asociadas al servicio	p.11

Resumen Ejecutivo

Consideraciones finales

Determinar el funcionamiento y manejo adecuado de las celdas Premset y Blokset, por medio de un mantenimiento preventivo y predictivo, para conservar la vida útil de los equipos y que los mismos cumplan con la función protección de los activos y de guarda salvar a las personas.

Se llega a sitio a la hora establecida por el cliente, luego de una revisión exhaustiva y entrada de herramientas, nos presentamos con el cliente y nos guía hacia las instalaciones de la subestación a intervenir.

El cliente nos hace una breve inducción de acuerdo con el funcionamiento de las celdas y distribución de los circuitos asociados, al igual nos expresa la problemática asociada a la mismas.

Celdas Premset MT (13.8 KV)

- Limpieza general de celdas (cubículo de cables, barraje principal, comandos, cubículo de control), mando de el interruptor partes frontal del mismo.
- Se realiza lubricación de partes móviles, al igual que los mecanismos y comandos de celdas (Interruptor, Seccionador)
- Verificación de torque al barraje principal, inspección visual de formas, tapas, tornillería y componentes de las celdas.
- Se verifica funcionalidad de las celdas (apertura, cierres) manuales y eléctricos con sus respectivos enclavamientos.
- Se realiza cambio de indicadores presencias de tensión.
- Se hace el cargue de Back ups a los relés de protección con las plantillas del anterior mantenimiento realizado, debido a que, en el momento de ser intervenidos, estos no contaban con ajustes o simplemente se encontraban con el reset de fábrica.
- Se realizan pruebas de inyección secundaria a los relés de protección SEPAM.

Celdas Blokset BT - Interruptores Masterpact (480 VAC)

- Se realiza inspección visual y verificación de equipo, cableado, formas, tapas, tornillería y componentes que comprenden las celdas.
- Se realiza limpieza general y lubricación de los mecanismos de los interruptores
- Se realiza pruebas funcionales a los interruptos, donde se verifican la correcta operación de los enclavamientos eléctricos y mecánicos.
- Se realiza pruebas de inyección secundaria y disparos a las unidades Micrologic.
- Se realiza prueba de resistencia de contactos las entre los polos principales de los interruptores.

Principales Hallazgos y recomendaciones

Celdas Premset MT (13.8 KV)

Hallazgos

- Se encontró la particularidad que los relés de protección se encontraban desenergizados sin sus alimentaciones de control, el cliente manifiesta que no podrían ser prendidos, debido a que cualquiera de ellos al ser energizados saca todo el sistema eléctrico de la subestación.

Recomendación

- ✓ Siempre se debe guardar o tener los back ups de programación de los dispositivos de protección (relés), esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y selectividad ante una falla eminente ya sea de la red, por fenómenos naturales o por fallas humanas.

Hallazgos

- Durante el accionamiento eléctrico de mando desde la botonera en las celdas (+S1K5, +S1K7), se evidenció que las tarjetas de control SC110E presentan averías en cargue del resorte, impidiendo el cierre del interruptor mediante operación eléctrica. Debido a esta condición, la maniobra debe realizarse de forma manual utilizando las llaves o palancas dispuestas para el proceso.

Recomendación

- ✓ Esta situación incrementa el riesgo de maniobras inadecuadas que pueden afectar el funcionamiento, la confiabilidad y la vida útil de los mecanismos de la celda. Se requiere cambio de estas.

Hallazgos

- Avería en la tarjeta de control SC110E de la celda (+S1K8), debido a que no permite el mando de apertura o cierre del interruptor.

Recomendación

- ✓ Esta situación incrementa el riesgo de maniobras inadecuadas que pueden afectar el funcionamiento, la confiabilidad y la vida útil de los mecanismos de la celda. Se requiere cambio de la tarjeta.

Otras Recomendaciones

- ✓ Se debe contar con planos de todas las celdas disponibles en estas, para poder determinar o intervenir en caso de alguna emergencia, fallas internas o externas o simplemente por el inadecuado manejo que se le den.
- ✓ Se debe mantener un stock de los elementos esenciales para el correcto funcionamiento de las celdas (bobinas de cierre, apertura, motorizado tarjetas de control y relés de protección entre otros).
- ✓ Debido a que los relés de protección no contaban con información técnica ni copias de respaldo (backups) suministradas por el cliente, se procedió a cargar los parámetros obtenidos durante el servicio anterior. Sin embargo, dicha información no incluía la totalidad de los ajustes y parámetros asociados, lo que dificultó las labores de parametrización y la ejecución de las pruebas de inyección secundaria de corriente.
Adicionalmente, las inconsistencias presentadas en la red eléctrica imposibilitaron la culminación total de las pruebas programadas en los relés de protección. No obstante, las pruebas realizadas en las celdas (+S1K9 y +S1K8) fueron ejecutadas satisfactoriamente. Esta situación fue informada al cliente, quien manifestó su comprensión y acordó que las pruebas pendientes serán finalizadas en el próximo servicio, una vez se garantice una mayor estabilidad de la red eléctrica.

- ✓ Se recomienda al cliente mantener los relés de protección permanentemente energizados y en operación, dado que estos dispositivos garantizan la correcta actuación y protección de los equipos, así como la seguridad del personal ante posibles fallas eléctricas. En caso de permanecer desenergizados, las celdas perderán su capacidad de detección y despeje de fallas, operando únicamente como seccionadores, lo que incrementa significativamente el riesgo para los activos y la continuidad del servicio.

Asimismo, se recomienda realizar y mantener actualizado el estudio de coordinación y selectividad de protecciones entre el operador de red y la subestación del cliente, con el fin de asegurar una respuesta adecuada y selectiva ante eventos como fenómenos atmosféricos, errores operativos o fallas de los equipos, minimizando así el impacto sobre la operación y la integridad del sistema eléctrico.

Celdas Blokset BT - Interruptores Masterpact (480 VAC)

Hallazgos

- Se evidencio en la celda N° 16, la bobina XF del interruptor Masterpact, se encontraba averiada, imposibilitando el cierre eléctrico.

Recomendación

- ✓ Se debe realizar el cambio e instalación de la bobina XF, con el fin de garantizar la operatividad y confiabilidad del sistema.

Hallazgos

- No fue posible llevar a cabo las pruebas de aislamiento en las respectivas celdas.

Recomendación

- ✓ No fue posible realizar las pruebas de aislamiento, debido a la presencia de tensión y puntos de conexión asociados a la alimentación de transformadores, así como señales conectadas directamente a los relés de sincronismo de barras para el proceso de transferencia. Estas condiciones no permitieron garantizar una ejecución segura y confiable de las pruebas correspondientes.

Otras Recomendaciones

- ✓ Se debe mantener in stock de componentes cruciales de los mecanismos del interruptor entre ellos (bobinas de apertura, de cierre, motorizado, en dado caso una micrologic compatible), esto con el fin de evitar tiempos muertos en paradas no contempladas por daños de los equipos.
- ✓ Se debe tener un juego de plano presentes en los bolsillos de las celdas, para garantizar el perfecto funcionamiento de todo el conjunto de componentes que conforman las celdas, y más aún cuando se requiere sincronizar generadores por medio de una lógica cableada.

Execution tools and cybersecurity principle

Test equipment

Following test equipment has been used during the intervention:

Tipo	Tipo	Número de serie	Próxima fecha de calibración
Multímetro	Fluke 375 FC	61600763MV	25/04/2026
Torque wrench	FORCE	2312265803	5/07/2026
Torque wrench	TONICHI	097917P	25/02/2026
Service Interface		PV3A3312	
Megohmetro Fluke	4-PV33166	1596048	
CPC100	2-PV3A3304	SE897Y	
B-GENERADOR	Forte FG800	AP190FD-241000557	
CMC356	1-PV3A3306	JA288R	

Software used

Following software has been used during the intervention:

Software	Versión	Experto
OnSite Connect	7.8.1.2	7.8.1.1
OnSite - Maintenance	7.8.1.1	7.8.1.1

Security principles for greater Trust

At Schneider Electric, our commitment to Life is On begins with our dedication to building and nurturing Trust with our customers. Incorporating security into every facet of our operations - from design to maintenance - we require all of our Service Representatives operating in customer Digital and Operational environments to be Schneider Electric certified.

The Cyber Badge certification means that Service Representatives have undergone training on secure operation principles consistent with cybersecurity industry-leading standards such as IEC 62443-2-4 and ISO 27001, and possess up-to-date IT equipment and software to carry out their work on a customer site. The goals of the Cyber Badge program are to prevent Service Representatives from becoming threat vectors, ensure they operate in a manner consistent with cybersecurity standards, and provide them with training to help detect and report cybersecurity incidents.

Detalles de intervención para cada activo

Complementary Maintenance



Procedimiento realizado

Health Status

Comment

Celdas Premset MT (+S1K9)

Cumple con excepciones

Se realiza respectivas inyecciones al relé de protección, donde se identifica que los parámetros de ajustes no son los correcto, se procede a realizar back up y carga de programas del anterior mantenimiento para proceder con las pruebas y verificación de los disparos en el mismo. (Para más información ver anexos)


Mensajes de alarma	Histórico mensajes de alarma	Oscilografía																				
Medidas	Diagnóstico red	Diagnóstico aparamenta																				
Intensidades <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fase 1</th> <th>Fase 2</th> <th>Fase 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valores RMS</td> <td>25 A</td> <td>24,9 A</td> <td>25 A</td> </tr> <tr> <td>Valores medios</td> <td>0 A</td> <td>0 A</td> <td>0 A</td> </tr> <tr> <td>Valores Máximos</td> <td>1 A</td> <td>0 A</td> <td>0 A</td> </tr> <tr> <td>Intensidad residual</td> <td colspan="3">0 A</td> </tr> </tbody> </table> Reset				Fase 1	Fase 2	Fase 3	Valores RMS	25 A	24,9 A	25 A	Valores medios	0 A	0 A	0 A	Valores Máximos	1 A	0 A	0 A	Intensidad residual	0 A		
	Fase 1	Fase 2	Fase 3																			
Valores RMS	25 A	24,9 A	25 A																			
Valores medios	0 A	0 A	0 A																			
Valores Máximos	1 A	0 A	0 A																			
Intensidad residual	0 A																					

Resultados de la prueba de disparo:

Tipo	Relativa a	Factor	Magnitud	Ángulo	tnom.	treal	Desviación	Sobrecarga	Resultado
L1-L2	51P	1,100	1,100 A	-60,00 °	32,40 s	20,59 s	-36,45 %	No	Correcta
L1-L2	51P	1,200	1,200 A	-60,00 °	16,20 s	10,64 s	-34,32 %	No	Correcta
L1-L2	51P	1,300	1,300 A	-60,00 °	10,80 s	7,186 s	-33,46 %	No	Correcta
L1-L2	51P	1,400	1,400 A	-60,00 °	8,100 s	5,378 s	-33,61 %	No	Correcta
L1-L2	51P	1,500	1,500 A	-60,00 °	6,480 s	4,314 s	-33,42 %	No	Correcta
L2-L3	51P	1,100	1,100 A	-60,00 °	32,40 s	20,82 s	-35,75 %	No	Correcta
L2-L3	51P	1,200	1,200 A	-60,00 °	16,20 s	10,70 s	-33,93 %	No	Correcta
L2-L3	51P	1,300	1,300 A	-60,00 °	10,80 s	7,206 s	-33,28 %	No	Correcta
L2-L3	51P	1,400	1,400 A	-60,00 °	8,100 s	5,380 s	-33,58 %	No	Correcta
L2-L3	51P	1,500	1,500 A	-60,00 °	6,480 s	4,313 s	-33,45 %	No	Correcta
L3-L1	51P	1,100	1,100 A	-60,00 °	32,40 s	20,62 s	-36,37 %	No	Correcta
L3-L1	51P	1,200	1,200 A	-60,00 °	16,20 s	10,64 s	-34,33 %	No	Correcta
L3-L1	51P	1,300	1,300 A	-60,00 °	10,80 s	7,181 s	-33,51 %	No	Correcta
L3-L1	51P	1,400	1,400 A	-60,00 °	8,100 s	5,376 s	-33,63 %	No	Correcta
L3-L1	51P	1,500	1,500 A	-60,00 °	6,480 s	4,317 s	-33,38 %	No	Correcta
L1-L2-L3	51P	1,100	1,100 A	-60,00 °	32,40 s	20,29 s	-37,37 %	No	Correcta
L1-L2-L3	51P	1,200	1,200 A	-60,00 °	16,20 s	10,55 s	-34,85 %	No	Correcta
L1-L2-L3	51P	1,300	1,300 A	-60,00 °	10,80 s	7,124 s	-34,03 %	No	Correcta
L1-L2-L3	51P	1,400	1,400 A	-60,00 °	8,100 s	5,354 s	-33,90 %	No	Correcta
L1-L2-L3	51P	1,500	1,500 A	-60,00 °	6,480 s	4,310 s	-33,49 %	No	Correcta

Gráficos para tipos de falta:

Tipo	Ángulo
L1-L2-L3	-60,00 °



Complementary Maintenance

Procedimiento realizado

Celdas Premset MT (+S1K8)

Health Status

Cumple con excepciones

Comment

Se realiza respectivas inyecciones al relé de protección, donde se identifica que los parámetros de ajustes no son los correcto, se puede notar que también tiene asociado varios disparos que hicieron disparar a la celda de entrada – Red, se restaura y se carga parámetros asociados para proceder con las pruebas y verificación de los disparos en el mismo, (Para más información ver anexos).



Medidas

Mensajes de alarma

Histórico mensajes de alarma

Oscilografía

Diagnóstico red

Diagnóstico apartamiento

Intensidades

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Valores RMS	40 A	60 A	100 A
Valores medios	25,5 A	27,5 A	31,5 A
Valores Máximos	36 A	37 A	36 A
Intensidad residual	0 A		

Reset

Medidas

Diagnóstico red

Diagnóstico apartamiento

Mensajes de alarma

Histórico mensajes de alarma

Oscilografía

Lámparas:

I>=I1 I>>=I1 I<>=I1 I<>>=I1 Ext. 0 off I on Trip

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

Fecha	Hora	Ejemplar	Juego de Ajust.	Mensaje	Informaciones adicionales
22/05/07	19:09:28.581	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 278 A, Trip I2 = 278 A, Trip I3 = 278 A
22/05/07	19:09:27.392	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 274 A, Trip I2 = 274 A, Trip I3 = 274 A
22/05/07	19:09:27.414	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 270 A, Trip I2 = 270 A, Trip I3 = 270 A
22/05/07	19:09:26.814	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 278 A, Trip I2 = 0 A, Trip I3 = 278 A
22/05/07	19:09:26.258	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 274 A, Trip I2 = 0 A, Trip I3 = 274 A
22/05/07	19:09:25.658	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 270 A, Trip I2 = 0 A, Trip I3 = 270 A
22/05/07	19:09:25.081	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 0 A, Trip I2 = 278 A, Trip I3 = 278 A
22/05/07	19:09:24.482	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 0 A, Trip I2 = 274 A, Trip I3 = 274 A
22/05/07	19:09:23.914	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 0 A, Trip I2 = 270 A, Trip I3 = 270 A
22/05/07	19:09:23.325	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 278 A, Trip I2 = 278 A, Trip I3 = 0 A
22/05/07	19:09:22.791	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 274 A, Trip I2 = 274 A, Trip I3 = 0 A
22/05/07	19:09:22.225	Ejemplar 2	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 270 A, Trip I2 = 270 A, Trip I3 = 0 A
22/05/07	19:03:05.139	Ejemplar 1	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 80 A, Trip I2 = 80 A, Trip I3 = 80 A
22/05/07	19:02:53.571	Ejemplar 1	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 75 A, Trip I2 = 75 A, Trip I3 = 76 A
22/05/07	19:02:38.226	Ejemplar 1	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 71 A, Trip I2 = 71 A, Trip I3 = 72 A
22/05/07	19:02:14.324	Ejemplar 1	Juego A	DEFAULT PHASE	Trip I1 = 80 A, Trip I2 = 0 A, Trip I3 = 80 A

Clear

Reset

Resultados de la prueba de disparo:

Tipo	Relativa a	Factor	Magnitud	Ángulo	tnom.	trear	Desviación	Sobrecarga	Resultado
L1-E	50N	1,039	1,350 A	-60,00 °	100,0 ms	66,30 ms	-33,70 %	No	Correcta
L1-E	50N	1,269	1,650 A	-60,00 °	100,0 ms	63,90 ms	-36,10 %	No	Correcta
L1-E	50N	1,500	1,950 A	-60,00 °	100,0 ms	68,20 ms	-31,80 %	No	Correcta
L2-E	50N	1,039	1,350 A	-60,00 °	100,0 ms	70,80 ms	-29,20 %	No	Correcta
L2-E	50N	1,269	1,650 A	-60,00 °	100,0 ms	71,60 ms	-28,40 %	No	Correcta
L2-E	50N	1,500	1,950 A	-60,00 °	100,0 ms	64,90 ms	-35,10 %	No	Correcta
L3-E	50N	1,039	1,350 A	-60,00 °	100,0 ms	70,60 ms	-29,40 %	No	Correcta
L3-E	50N	1,269	1,650 A	-60,00 °	100,0 ms	65,80 ms	-34,20 %	No	Correcta
L3-E	50N	1,500	1,950 A	-60,00 °	100,0 ms	62,60 ms	-37,40 %	No	Correcta

Gráficos para tipos de falta:

Tipo	Ángulo
L1-E	-60,00 °



Complementary Maintenance

Procedimiento realizado

Celdas Blokset BT Masterpact

Health Status

Cumple con excepciones

Comment

Se realizan las pruebas de inyecciones secundarias a las micrologic, donde se obtienen resultados satisfactorios, algunos de los interruptores en la maniobrabilidad eléctrica de cierre y apertura, no fueron posible su cierre por fallas en sus bobinas (Para más información ver anexos).



Complementary Maintenance

Procedimiento realizado

Celdas Blokset BT Masterpact

Health Status

Cumple con excepciones


Comment

Se realizan las pruebas de resistencia de contacto donde se obtienen resultados satisfactorios, se tuvo complicación al acceder a los interruptores por la parte posterior, debido a la reducción de espacio disponible, (Para más información ver anexos).




Complementary Maintenance

Imágenes asociadas al servicio



Complementary Maintenance




Complementary Maintenance



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 3 1 1 8 7 5

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 127 A 53 A 45 TO 3 P 6

42. Correo electrónico

notificacionesimpuestocol@se.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 9 1 9 3 2 2 0

45. Teléfono 2

6 0 1 9 1 4 5 7 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

2 7 9 0

1 9 7 7 0 7 1 5

4 6 9 0

1 9 7 7 0 7 1 5

3 3 1 4

7 1 1 2

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	1	9	2	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

15- Autorretenedor

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

19- Productor de bienes y/o servicios exen

10- Obligado aduanero

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

41- Declaración anual de activos en el exte

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	1	8	2	2	2	3	4	4		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8	7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre OLMEDO PLATA ENRIQUE ADOLFO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 1 1 8 7 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 0 %
72. Número	2 9 4 1	5 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 7 7 0 7 1 5	2 0 1 9 1 2 1 1	84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría	4		85. Extranjero 1 0 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 1 2 8	2 0 2 0 0 2 1 4	87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 6 2 9 4 8 1	0 2 6 2 9 4 8 1	
78. Departamento	7 6	1 1	
79. Ciudad/Municipio	8	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 7 7 0 7 1 5	2 0 1 9 1 2 1 1	
81. Hasta	2 0 7 6 0 7 1 5	2 0 7 6 0 7 1 5	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 1 1 0 9 2 0	8 6 0 0 0 6 0 4 4 - 1	
2	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1	-	
3	2 1	2 0 1 7 0 7 2 7	-	
4	2 0	2 0 1 9 0 5 0 7	9 0 0 3 5 8 2 9 3 - 3	
5	6 2	2 0 2 2 0 8 0 2	-	


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	SCHNEIDER ELECTRIC		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
SCHNEIDER ELECTRIC SE			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
FR01542048574	FRANCIA	2 7 5	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 1 1 8 7 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 2 6 6 2 8 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARRIDO	ZE A	DANIEL	FELIPE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 5 3 2 2 9 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	GOMEZ	RAUL	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 6 5 8 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OLMEDO	PLATA	ENRIQUE	ADOLFO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	C F 1 0 1 7 1 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEIXOTO	DA SILVA PIMENTA	PATRICIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 2 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	8 1 9 2 5 3 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROSILLO	GARCIA	GLORIA	STEPHANIE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 1 1 8 7 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 7	127. Número de tarjeta profesional 9	128. DV 1	129. DV 3	130. DV 4	131. DV 5	132. DV 5	133. DV 4	134. DV T
	128. Primer apellido CERON	129. Segundo apellido CASTILLO	130. Primer nombre OSCAR	131. Otros nombres JAVIER							
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 5 0 3 0	133. DV 9	134. Sociedad o firma designada MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC								
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 1 1 1 7										
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 1	140. DV 2	141. DV 7	142. DV 9	143. DV 7	144. DV 8	145. DV 1	146. DV T
	140. Primer apellido ENCISO	141. Segundo apellido URREA	142. Primer nombre STEPHANY	143. Otros nombres							
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 5 0 3 0	145. DV 9	146. Sociedad o firma designada MAZARS COLOMBIA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC								
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 5 2 7										
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 8	152. DV 0	153. DV 2	154. DV 3	155. DV 8	156. DV 2	157. DV 7	158. DV 0
	152. Primer apellido LOPEZ	153. Segundo apellido PINZON	154. Primer nombre ALVARO	155. Otros nombres DANIEL							
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 4 0 8 0 9	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada								
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 0 9										

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 1 1 8 7 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Centro de explotación de ser 0 7	161. Actividad económica Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.	2 7 9 0
162. Nombre del establecimiento SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. PLANTA FUNZA		
163. Departamento Cundinamarca	164. Ciudad/Municipio Funza	2 8 6
165. Dirección PAR INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BG 105 KM 71 AUT BOGOTA - MEDELLIN		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	


160. Tipo de establecimiento Centro de explotación de ser 0 7	161. Actividad económica Fabricación de artículos de plástico n.c.p.	2 2 2 9
162. Nombre del establecimiento SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. PLANTA DEXSON		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 19 70 41 BRR MONTEVIDEO		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Centro de explotación de ser 0 7	161. Actividad económica Fabricación de artículos de plástico n.c.p.	2 2 2 9
162. Nombre del establecimiento: SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. PLANTA DEXSON		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 18 69 F 76 BRR MONTEVIDEO		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 3 1 1 8 7 5 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Centro de explotación de ser 0 7	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. CENTRO DE DISTRIBUCIÓN		
163. Departamento Cundinamarca	164. Ciudad/Municipio Tenjo	7 9 9
165. Dirección PAR INDUSTRIAL LOGIKA II BG 5 6 KM 5 AUT BOGOTA - MEDELLIN		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	


160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Comercio al por mayor no especializado	4 6 9 0
162. Nombre del establecimiento SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. SEDE BARRANCABERMEJA		
163. Departamento Santander	164. Ciudad/Municipio Barrancabermeja	0 8 1
165. Dirección CL 61 17 A 17 BRR PARNASO		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141235334774



(415)7707212489984(8020) 000014123533477 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 1 1 8 7 5

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	6 1	2 0 2 2 0 8 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.908.560

NUMERO

CERON CASTILLO

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ABR-1976**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-SEP-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500113-45135068-M-0079908560-20050826 0100105238N 02 179868990

REGISTRADURA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

MZ -13362-2026

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SCHNEIDER ELECTRIC COLOMBIA S.A.S.
NIT.: 890.311.875-1**

En mi calidad de Revisor Fiscal de Schneider Electric de Colombia S.A.S., he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 30 de abril de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 30 de abril de 2026. Los comprobantes de pago de las planillas liquidación de aportes parafiscales del mes de abril de 2026 corresponden a los No. 79828490 y 78625151.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Respecto al pago de aportes parafiscales y de acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados con anterioridad al 30 de abril de 2026, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide a los ocho (8) días del mes mayo de 2026 por solicitud de la administración de Schneider Electric Colombia S.A.S., para ser entregado dentro de sus procesos de legalización de contratos, facturas y otros procesos comerciales y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Oscar Cerón Castillo

Revisor Fiscal Tarjeta
Profesional No.134554-T
En representación de
FORVIS MAZARS AUDIT S.A.S. BIC

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS** identificado(a) con número **890.311.875** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130401000100009253** aperturada el **21 de enero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **401009253**


10 dígitos: **0401009253**

16 dígitos: **0401000100009253**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **23 de abril de 2026** a las **15:52**, con destino a **Quien Interece**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30405BE40854F8F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR JAVIER CERON CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79908560 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

08/06/2026

Fecha final consulta

11/06/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-005 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-005	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.	890311875	Factura Electronica	FV3048141114	2026-06-10	\$60.000.00

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de 0

10

Mostrando 0 filas de 0

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

08/06/2026

Fecha final consulta

11/06/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-005 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

LIMPIAR

BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
26-06-10	\$60.000.000,00	2026-06-10	Aceptada	2026-06-11	duberney.ariza@fac.mil.co	se realiza la aprobación de la factura para el pago total del contrato No.012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de 0

10

Mostrando 0 filas de 0

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.

Centro Empresarial Colpatría
Calle 127 # 54A - 45
Torre 3 Piso 6
BOGOTÁ D.C. - Cundinamarca
Tel: 6014269733 Fax:
890311875-1
http://www.schneider-electric.com.co
Centro de Atención Clientes:
Tel: 6014269733
E-Mail: cacshneider@se.com



Hoja 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.	FV3048141114	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA
10.06.2026 16:10:49	25.07.2026	COP

SON: *** SESENTA MILLONES CON 00/100 COP	CRÉDITO	X	CONTADO
--	---------	---	---------

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	CANTIDAD	U/M	PRECIO	%IVA	VALOR IVA	VALOR
1	FSMASPPRIOPT	Advantage Prime (E&P-WW) all options		1	94	50,420,168.0000	19.00%	9,579,831.9200	50,420,168.0000

Total Nro Líneas: 1

|| #012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026; D U B E R N E Y . A R I Z A @ F A C . M I L . C O #MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN (MT) DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3 CACOM 3

SUBTOTAL	Flete	Seguro	Gastos	TARIFA IVA		IVA	A PAGAR
50,420,168.0000	0.0000		0.00	19,00%		9,579,831.9200	60,000,000.0000

Envío: Fac Comando Aereo De Combate No. 1 PUERTO SALGAR	En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha de vencimiento por el valor neto que resulte después de descuentos por ley y contractuales.	Favor consignar o transferir el valor de este documento a la Cuenta Corriente 401-00925-3 de BBVA Colombia S.A. Sucursal Centro Corporativo Bogotá Colombia a nombre de SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S Número de Convenio 6175 y enviar el soporte con la relación de facturas pagas al correo electrónico: soportecartera@se.com Si esta factura es emitida en una moneda diferente al peso colombiano, se debe liquidar el mismo con la TRM del día en que se realiza el pago. Para novedades de facturación P&S: secolombia.facturacion@se.com. Para novedades de canal transaccional: cacshneider@se.com
Medio de Pago: Transferencia Débito		

COMPRADOR Nombre No. Cédula Fecha Recibo Firma y Sello	VENDEDOR Favor girar cheque cruzado a nombre de SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S. Por restricciones de IVA no se aceptan devoluciones después de 15 días de entregada la mercancía. Si esta factura no es cancelada en el plazo establecido, causará intereses de mora. Somos AUTORETENEDORES según Resolución 0240 del 27 de diciembre de 1994. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución Numero 012635 del 14 de diciembre de 2018. Somos RETENEDORES DE IVA no efectuar Retención por IVA, ni por Industria y Comercio.
--	--

Resolución DIAN No 18764094243883 de 2025-06-10 Habilita Consecutivo del FV 3048110136 al FV 3048900000 Vigencia 2026-12-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE :bff8bbfd582489ce9d94bc36cd7b0983f36a29a44a82f1baa1bcf9b359f1e4769a2e7521f29730d52d818dc6c23f3c74

Fecha Validación DIAN: 2026-06-10 16:13:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS** identificado(a) con número **890.311.875** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130401000100009253** aperturada el **21 de enero de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **401009253**


10 dígitos: **0401009253**

16 dígitos: **0401000100009253**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **23 de abril de 2026** a las **15:52**, con destino a **Quien Interece**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134554-T

OSCAR JAVIER
CERON CASTILLO
C.C. 79908560

RESOLUCION INSCRIPCION 127 **FECHA 08/05/2008**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ **144698**



FIRMA DEL TITULAR **57295**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORMES S.A. 1739 12/2007

La empresa **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA**, identificada con **NI** número **890311875**, aportó por **JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **74376340** quien se encuentra registrado(a) a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos comprendidos entre 6 - 2026 y 6 - 2026 de la siguiente manera.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1								X							0		30	\$623,700	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
CCF24	Compensar Caja	1								X							0		30	\$358,500	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
EPS017	Famisanar EPS	1								X							0		30	\$358,500	\$0	\$0	Junio - 2026	86745274	02/06/2026	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1								X							0		30	\$1,433,700	\$44,900	\$44,900	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA**, identificada con **NI** número **890311875**, aportó por **WALTER HUMBERTO MORALES DIAZ** identificado(a) con **CC** número **7335926** quien se encuentra registrado(a) a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos comprendidos entre 6 - 2026 y 6 - 2026 de la siguiente manera.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1								X							0		30	\$332,500	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
CCF24	Compensar Caja	1								X							0		30	\$191,100	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
EP5017	Famisanar EPS	1								X							0		30	\$191,100	\$0	\$0	Junio - 2026	86745274	02/06/2026	S
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	1								X							0		30	\$764,200	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

La empresa **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA**, identificada con **NI** número **890311875**, aportó por **YEISON JAVIER ROJAS GONZALEZ** identificado(a) con **CC** número **80003605** quien se encuentra registrado(a) a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema de Seguridad Social Integral mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos comprendidos entre 6 - 2026 y 6 - 2026 de la siguiente manera.

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1								X							0		30	\$329,500	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
CCF24	Compensar Caja	1								X							0		30	\$189,400	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
230301	Porvenir	1								X							0		30	\$757,400	\$0	\$0	Mayo - 2026	86745274	02/06/2026	
EPS005	Sanitas EPS	1								X							0		30	\$189,400	\$0	\$0	Junio - 2026	86745274	02/06/2026	8

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Junio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.