CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA

ADENDA NRO. 1
PROCESO NRO. MC-CUC-CYS- 028-2026

OBJETO:
"930710-0453 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN (QUÍMICOS GENERALES) PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PROYECTOS PA_TECNOACADEMIA_2025_307_11 Y PA_TECNOPARQUE_2025_306_36 DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL CAUCA".

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con la observación realizada a la ficha técnica, requiere modificar el Estudio previo del proceso de la referencia. Lo anterior, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad.

En ese sentido, las modificaciones al Estudio previo serán como a continuación se establece:

PRIMERA. Modificar los ítems No. 2 y 3 de las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR** los cuales quedarán así:

QUIMICOS				**PROMEDIO - VALOR TECHO**			
Ítem	**CÓDIGO UNSPSC**	**NOMBRE**	DESCRIPCION	**Unidad de medida**	**Cant.**	**Valor unitario con IVA**	**Valor total**
2	24112602	Frasco de vidrio grado alimenticio transparente 250 ml con tapa roscada	*Frasco vidrio transparente de 250 ml con tapa roscada, libre de BPA.* *Incluya tapa* *Material: Vidrio uso alimenticio* *Capacidad: 250 ml /8.5 oz.* *Color: Transparente* *Certificado por USDA de calidad alimentaria y que cumpla con la FDA* *Apto para el almacenamiento de productos secos o líquidos.* *Dimensiones: 7.4 cm de alto x 8.7cm de largo x 7.4cm de profundidad.*	UNIDAD	114	$ 5.100	$ 581.400

3	32131015	Pintura Uv Antisoldante - Mascara	Antisoldante Pcb 1 x Pintura Antisolder 10cc Colores disponibles: Rojo, verde Viscosidad: 25 grados Celsius, 200 ± 50 PS con buen tamaño de partículas de tixotropía: <15n Adhesión: 100/100 Resistencia al calor de la soldadura: 260 ° C ± 5 ° C durante 10 segundos x 3 veces Resistencia al aislamiento: más de 1 × 1013 del normal 40 ° C RH 95% 72 horas después de 1 × 1012 Fuerza dieléctrica:> 500 V/mil Almacenamiento: temperatura 22 ± 2 ° C, humedad 55 ± 5% RH Presentación por 10 cc dispensador tipo jeringa	UNIDAD	18	$ 33.250	$ 598.500
TOTAL					**43**	**2.904.853**	**12.159.185**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Elaboró: María Alejandra Rosas M.

Firmado digitalmente por Maria Alejandra Rosas machado
Fecha: 2026.07.23 17:07:05 -05'00'

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.