

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 03 DEL ESTUDIO PREVIO

FICHA TÉCNICA PARA LOS SUMINISTROS REQUERIDOS

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 03 DEL ESTUDIO PREVIO FICHA TÉCNICA COMPONENTE SUMINISTRO

DENOMINACIÓN DE LOS BIENES	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
COMPONENTES SUMINISTRO	INSUMOS DE ARTESANÍAS

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ARTESANÍAS

Detalle ítem 7.1. Kit Principal de tejeduría Wayuu

#	Item	Cantidad por Kit
1	Hilo Crochet x 1.000 gramos	6
2	Hilaza #5 x 1.000 gramos	6
3	Aguja de crochet 2.5 mm	1
4	Aguja de crochet 3.0 mm	2
5	Aguja de crochet 3.5 mm	2
6	Aguja lanera metálica punta roma 7 cm	2
7	Nylon 0.8 x 100 m x 1 und	2
8	Tijera sastrería 8 pulgadas	1
9	Hilo 100% algodón mercerizado 150 g / 500 m	3
10	Hilo fique N-3, 1 kg, rollo 216 m	4
11	Popelina estampada / base algodón, ancho 1.50 m (3 m)	3

Uso técnico del Kit Principal. El kit cubre cinco líneas del oficio: mochila Wayuu / susu (hilo crochet, agujas crochet 2.5–3.5 mm, aguja lanera); manta Wayuu (popelina estampada / base algodón, hilo algodón mercerizado, aguja lanera, tijera); kattowi (hilo fique N-3, nylon, aguja lanera, tijera); tejidos complementarios (hilaza #5, hilo mercerizado, agujas crochet); y terminados y remates (aguja lanera punta roma, tijera, algodón mercerizado). El material de mayor participación es el hilo crochet (47,4 %), que soporta la producción principal de mochilas, seguido por la hilaza para tejido complementario (16,0 %) y la combinación popelina + algodón mercerizado para manta (16,7 %).

Detalle ítem 7.2. Kit Complementario Wayuu (Kit+)

#	Item	Cantidad por Kit
1	Popelina estampada / base algodón, ancho 1.50 m (3 m)	3
2	Aguja de crochet 3.0 mm	1
3	Aguja de crochet 3.5 mm	1
4	Aguja lanera metálica punta roma 7 cm	1

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

Uso técnico del Kit Complementario. El Kit+ se concentra en la línea de manta Wayuu (popelina estampada / base algodón como material principal, 93,2 %) y en los acabados artesanales (agujas crochet 3.0 mm y 3.5 mm, aguja lanera punta roma, 6,8 %). Refuerza la dotación material para los 1.459 beneficiarios priorizados dentro de la misma población focalizada del Producto 2.


CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

FICHA TÉCNICA POR CADA ÍTEM

FICHA TÉCNICA - HILO CROCHET

Ítem 1: Hilo Crochet para Mochila Wayuu x 1.000 g	
Presentación	Rollo de 1.000 g de hilo acrílico 100% o mezcla acrílico-algodón, apto para tejido en crochet de mochilas Wayuu. Variedad de colores sólidos y degradados.
Especificaciones técnicas	Torcido uniforme a lo largo del rollo. Sin nudos intermedios. Color estable al lavado. Resistente a la tensión propia del tejido apretado de mochila Wayuu.
Materiales	Hilo acrílico 100% o mezcla acrílico-algodón. El proveedor indicará composición de fibra y título nominal.
Empaque	Rollo íntegro sin humedad, en empaque plástico o bolsa sellada. Sin contaminación por polvo.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado, alejado de luz solar directa.
<i>Imagen de Referencia</i>	

FICHA TÉCNICA – HILAZA No. 5

Ítem 2: Hilaza # 5 x 1.000 g	
Presentación	Rollo de 1.000 g de hilaza tipo # 5 (aprox. 5 mm de diámetro), apta para tejido en telar o crochet grueso.
Especificaciones técnicas	Torcido uniforme y resistente al uso prolongado en telar. Sin pelusa excesiva. Color estable.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

Ítem 2: Hilaza # 5 x 1.000 g	
Materiales	Hilaza acrílica, algodón-acrílica o de fibra mixta gruesa. El proveedor indicará composición y calibre nominal # 5.
Empaque	Rollo en empaque plástico o bolsa sellada. Sin humedad ni contaminación.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado.
<i>Imagen de Referencia</i>	

FICHA TÉCNICA - Agujas de Tejer Crochet 2.5 mm, en cualquier color, metálica.

Ítem 3: Aguja de Crochet 2.5 mm	
Presentación	Aguja de crochet en metal, calibre 2.5 mm, longitud mínima 14 cm, con mango ergonómico o liso.
Especificaciones técnicas	Punta pulida sin rebabas. Calibre verificable con galga 2.5 mm. Curvatura uniforme en el gancho. Resistente al uso prolongado.
Materiales	Cuerpo en acero inoxidable o aluminio. El proveedor garantizará el calibre nominal.
Empaque	Empaque individual o en set. Sin oxidación ni dobladuras.
Almacenamiento	Lugar seco, alejado de humedad para prevenir oxidación.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

Ítem 3: Aguja de Crochet 2.5 mm

Imagen de Referencia



FICHA TÉCNICA - Agujas de Tejer Crochet 3 mm, en cualquier color, metálica.

Ítem 4: Aguja de Crochet 3.0 mm

Presentación

Aguja de crochet en metal, calibre 3.0 mm, longitud mínima 14 cm, con mango ergonómico o liso.

Especificaciones técnicas

Punta pulida sin rebabas. Calibre verificable con galga 3.0 mm. Curvatura uniforme en el gancho.

Materiales

Cuerpo en acero inoxidable o aluminio.

Empaque

Empaque individual o en set.

Almacenamiento


Lugar seco.

Imagen de Referencia



CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS

FICHA TÉCNICA - Agujas de Tejer Crochet 3.5 mm, en cualquier color, metálica.

Ítem 5: Aguja de Crochet 3.5 mm	
Presentación	Aguja de crochet en metal, calibre 3.5 mm, longitud mínima 14 cm, con mango ergonómico o liso.
Especificaciones técnicas	Punta pulida sin rebabas. Calibre verificable con galga 3.5 mm. Curvatura uniforme en el gancho.
Materiales	Cuerpo en acero inoxidable o aluminio.
Empaque	Empaque individual o en set.
Almacenamiento	Lugar seco.
<i>Imagen de Referencia</i>	

FICHA TÉCNICA - Aguja lanera metálica punta roma 7 cm 7, en cualquier color, metálica.

Nombre Comercial	Aguja lanera metálica punta roma cm 7, en cualquier color, metálica.
Calidad	- Cumplir con NTC 5893 Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así como las especificaciones de empaque y calidad establecidos en este documento prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma.
Generalidades	Agujas utilizadas para tejer con la técnica de crochet o también llamado tejido de gancho para la fabricación cualquier prenda o manualidad.
Requisitos generales	- Aguja para coser metálica - Calibre: 7 cm - Material: aleación de metales - Aplicaciones: producto o insumo para elaboración de accesorios unisex. - Sin Medidas: grandes, medianas y pequeñas

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

Empaque y rotulado	1. PRIMARIO: Entrega por unidades de acuerdos a cantidades de presupuesto oficial por componente. En envoltorios de plástico para evitar su oxidación.
Conservación y almacenamiento Transporte	Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores. El Vehículo para transporte debe garantizar que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque secundario. El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de rasgaduras.

FICHA TÉCNICA - NYLON 0.8

Ítem 7: Nylon Elástico 0.8 mm x 100 m	
Presentación	Rollo de 100 m de nylon elástico transparente de 0.8 mm de diámetro, para ensarte de mostacillas en manillas y accesorios artesanales.
Especificaciones técnicas	Elasticidad uniforme. Transparencia que no altere el color de las mostacillas. Sin enredos ni nudos internos.
Materiales	Nylon (poliamida) elástico, transparente. El proveedor indicará composición y calibre nominal 0.8 mm.
Empaque	Rollo sin enredos, en empaque plástico sellado o carrete original.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado, alejado de luz solar directa.
<i>Imagen de Referencia</i>	


FICHA TÉCNICA - TIJERA DE SASTRERÍA MEDIANA (8").

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

Ítem 8: Tijera de Sastrería 8 pulgadas

Presentación	Tijera de sastrería de 8 pulgadas (aprox. 20 cm), hojas en acero, mango ergonómico o mixto plástico-metal.
Especificaciones técnicas	Corte limpio en tela popelina e hilo sin desflecado. Tornillo de ajuste regulable. Sin juego excesivo entre hojas. Apta para corte repetitivo en jornadas de formación.
Materiales	Acero inoxidable o acero alto carbono con tratamiento anticorrosión. El proveedor acreditará calidad del material.
Empaque	Empaque individual con protector de hojas. Sin filos dañados.
Almacenamiento	Lugar seco.
<i>Imagen de Referencia</i>	

FICHA TÉCNICA - HILO 100% ALGODÓN MERCERIZADO

Ítem 9: Hilo 100% Algodón Mercerizado x 150 g / 500 m

Presentación	Hilo 100% algodón mercerizado en ovillo de 150 g / 500 m, para tejido en crochet fino y bordado artesanal.
Especificaciones técnicas	Brillo uniforme propio del proceso de mercerizado. Resistencia al lavado. Libre de nudos intermedios. Color sólido estable.
Materiales	100% algodón mercerizado. El proveedor acreditará composición.
Empaque	Ovillo íntegro en empaque sellado.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

Ítem 9: Hilo 100% Algodón Mercerizado x 150 g / 500 m

Imagen de Referencia



FICHA TÉCNICA - HILO 100% ALGODÓN MERCERIZADO

Nombre Comercial	HILO 100% ALGODÓN MERCERIZADO
Calidad	- Debe cumplir con el NTC 386 - Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos contenidos en la presente ficha técnica, así como las especificaciones de empaque y cantidad establecidos en este documento prevalecen sobre cualquier especificación contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en la misma.
Generalidades	Hilo 100% algodón especial con aplicación de mercerización, ideal para tejido de punto para prendas de uso exterior, productos elaborados en telares manuales y tejidos a mano, como hamacas, alpargatas y bolsos; también en pasamanería y cordones para decoración. Se caracteriza por su alta resistencia y torsiones que minimizan la formación de pilling.
Requisitos generales	- hilazas de 100 % algodón con aplicación de mercerizado. - tacto algodonerero - calidad apropiada
Requisitos Específicos	• Que la consistencia de la fibra sea uniforme. • Que la calidad de la pigmentación sea la adecuada para resistir el proceso. Estos productos por no ser perecederos, pueden almacenarse sin el peligro de descomposición orgánica.
Empaque y Rotulado	1. PRIMARIO: Entrega por unidades de acuerdos a cantidades de presupuesto oficial por componente. - MATERIAL: El empaque destinado para contener el producto, debe corresponder a polietileno de baja densidad calibre mínimo 0.5. hilado en conos de papel tubería resistente. - CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: película transparente y/o brillante Apta para procesos de impresión - Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materia primas. - Cumplir con la resolución 333 de febrero de 2011. 2. SECUNDARIO -Envoltura en polietileno de baja densidad calibre mínimo 2.0. con capacidad para 20 conos hilados en papel tubería resistente.

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**
NIT. 892.115.155-4

Conservación y almacenamiento Transporte	Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores. Vehículo para transporte de carga, que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque secundario. El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de rasgaduras.
Vida útil	5 años de acuerdo con las condiciones de usos del producto final, dadas después de la producción.

FICHA TÉCNICA - HILO 100% FIQUE

Ítem 10: Hilo de Fique N-3 x 1 kg / 216 m

Presentación	Hilo de fique natural (Furcraea spp.) calibre N-3, en rollo de 1 kg / 216 m, para tejido en crochet y macramé artesanal.
Especificaciones técnicas	Torcido uniforme, libre de cuerpos extraños. Resistente a la tensión del tejido en macramé.
Materiales	Fibra vegetal natural de fique (Furcraea spp.), color natural sin tintes. El proveedor indicará origen y calibre N-3.
Empaque	Rollo en empaque que proteja la fibra de la humedad.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado.
<i>Imagen de Referencia</i>	

FICHA TÉCNICA - POPELINA ESTAMPADA DE ALGODÓN.

Ítem 11: Popelina Estampada base algodón x metro · ancho 1,50 m

Presentación	Metro lineal de tela popelina estampada, base 100% algodón o mínimo 97% algodón · 3% elastano, ancho 1,50 m, con estampado de colores sólidos o motivos geométricos o florales.
---------------------	---

CÓDIGO: 100-06-06-01	SERIE: 2013
VERSIÓN: COMUNICACIONES OFICIALES	SECRETARIA: OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS



**SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS**

NIT. 892.115.155-4

Ítem 11: Popelina Estampada base algodón x metro · ancho 1,50 m

Especificaciones técnicas	Tejido uniforme sin hilos sueltos. Estampado que no sangre al primer lavado. Densidad apropiada para corte y costura manual. Apta para confección de manta Wayuu y prendas artesanales.
Materiales	Tela base 100% algodón o mezcla 97% algodón · 3% elastano. El proveedor acreditará composición.
Empaque	Rollo de tela cortado al metro con borde regular.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco, alejado de luz solar directa.
<i>Imagen de Referencia</i>	

Original Firmado

NEREIDA OLIDEY HENRÍQUEZ GÓMEZ

Secretaria de Asuntos Indígenas