

[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN](#) ▶ [CURSOS](#) ▶

[ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL](#) ▶ [CURSO ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL](#) ▶

[POSTEST ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO \(copia\) \(copia\)](#)

Comenzado el miércoles, 18 de febrero de 2026, 11:27

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 18 de febrero de 2026, 11:48

Tiempo empleado 20 minutos 40 segundos

Puntos 21.00/22.00

Calificación 9.55 de 10.00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La normatividad que apoya la atención y protección de las personas victimas de violencia:

- ☐ a. Protocolo de Atención de menores de quince (15) años en gestación, Ruta de Violencia intersectorial, Ruta de Violencia institucional
- ☐ b. Resolución 4568 de 2014 Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químico.
- ☐ c. Plan Decenal de Salud Pública – PDSP – 2012-2021
- ☒ d. Resolución 459 de 2012 – Modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Resolución 459 de 2012 – Modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

Solicitud de muestras en las primeras 72 horas

- ☐ a. Serología para sífilis (VDRL), Toma endocervical para Gram cultivo en agar chocolate o Thayer Martin orientada a la detección de gonococo, Frotis en fresco para búsqueda de Trichomona Vaginalis, como para descartar vaginosis bacteriana, Prueba de tamizaje para VIH, Muestra de sangre en búsqueda de antígenos contra hepatitis B, Búsqueda de espermatozoides en diferentes muestras tomadas
- ☒ b. Serología para sífilis (VDRL), Toma endocervical para Gram cultivo , Frotis en fresco para búsqueda de Trichomona Vaginalis, como para descartar vaginosis bacteriana, Prueba de tamizaje para VIH, Muestra de sangre en búsqueda de antígenos contra hepatitis B, Búsqueda de espermatozoides en diferentes muestras tomadas ✖
- ☐ c. Serología para sífilis (VDRL), Toma endocervical para Gram cultivo en agar chocolate o Thayer Martin orientada a la detección de gonococo, Frotis en fresco para búsqueda de Trichomona Vaginalis, como para descartar vaginosis bacteriana, Muestra de sangre en búsqueda de antígenos contra hepatitis B, Búsqueda de espermatozoides en diferentes muestras tomadas
- ☐ d. Serología para sífilis (VDRL), Toma endocervical para Gram cultivo en agar chocolate o Thayer Martin orientada a la detección de gonococo, Frotis en fresco para búsqueda de Trichomona Vaginalis, como para descartar vaginosis bacteriana, Prueba de tamizaje para VIH, Muestra de sangre en búsqueda de antígenos contra hepatitis B.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Serología para sífilis (VDRL), Toma endocervical para Gram cultivo en agar chocolate o Thayer Martin orientada a la detección de gonococo, Frotis en fresco para búsqueda de Trichomona Vaginalis, como para descartar vaginosis bacteriana, Prueba de tamizaje para VIH, Muestra de sangre en búsqueda de antígenos contra hepatitis B, Búsqueda de espermatozoides en diferentes muestras tomadas

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿En qué triage se prioriza la persona que ha sido víctima de violencia sexual hace 72 horas o menos?

- ☐ a. No se realiza priorización
- ☐ b. Triage 3.
- ☒ c. Triage 1. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Triage 1.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Explotación sexual hace referencia a:

- ☐ a. Tiene que ver con el aprovechamiento por parte del agresor "situación ventajosa"
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☒ c. El medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, convertirla en una mercancía y utilizarla sexualmente ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, convertirla en una mercancía y utilizarla sexualmente

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Para el paso 2, Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas para brindar una atención integral, los responsables de conformar el equipo interdisciplinar básico son:

- ☐ a. Delegado responsable
- ☒ b. Todas las anteriores ✓
- ☐ c. Directivas de la institución
- ☐ d. Equipo interdisciplinar

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas las anteriores

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Los sectores que deben ser parte de la Ruta Intersectorial son:

- ☐ a. Líderes comunitarios, colegios y centro de salud.
- ☐ b. Todas las anteriores
- ☒ c. Salud, justicia, es educación, protección y organizaciones no gubernamentales. ✓
- ☐ d. Alcaldía, comisaría de familia, policía.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Salud, justicia, es educación, protección y organizaciones no gubernamentales.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Las formas más frecuentes de violencia sexual son:

- ☐ a. Asalto sexual.
- ☐ b. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
- ☒ c. Todas las anteriores. ✓
- ☐ d. Abuso sexual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas las anteriores.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

1. La Violencia Sexual hace referencia a:

- ☒ a. Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. ✓
- ☐ b. Delito sexual abusivo tiene que ver con el aprovechamiento, por parte del sujeto activo del delito o agresor, de circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima.
- ☐ c. Acto de naturaleza sexual no deseado como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona.
- ☐ d. Violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor es la "cosificación", es decir, la persona es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Resolución 459 de 2012 En que paso se efectúa los reportes a los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual correspondientes?

- ☐ a. Paso 18
- ☐ b. No se realiza reporte
- ☐ c. Paso 1
- ☒ d. Paso 13 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Paso 13

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Cuando hablamos de embarazo forzado nos referimos a:

- ☐ a. Hace referencia a la violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor es la "cosificación", es decir, la persona es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente
- ☒ b. Considerado como un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Es el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. ✓
- ☐ c. Abuso sexual cometido contra un menor de 18 años, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especies.
- ☐ d. Todas las anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Considerado como un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Es el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El embarazo de una menor de 14 años se presume que fue producto de:

- ☒ a. Violación. ✓
- ☐ b. Decisión propia

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Violación.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

En el examen clínico general de las víctimas de violencia sexual se debe realizar:

- ☐ a. Todas de las anteriores.
- ☐ b. Diligenciar historia clínica, socializar los derechos sexuales y reproductivos y ordenar exámenes.
- ☐ c. Valorar de acuerdo a la edad, garantizar celeridad, integralidad y evaluar situación de seguridad.
- ☒ d. Valoración de la apariencia general, Examen clínico mental completo y Examen físico completo ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Valoración de la apariencia general, Examen clínico mental completo y Examen físico completo

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Con qué periodicidad se reporta a SIVIGILA?

- ☐ a. Anual
- ☐ b. Mensual
- ☒ c. Semanal ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Semanal

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué actos constituyen las violencias por razones de género?

- ☒ a. Violencia Física, Violencia Económica, Violencia Patrimonial, Violencia Sexual, Violencia Psicológica. ✓
- ☐ b. Abuso sexual, trata de personas, violación
- ☐ c. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Violencia Física, Violencia Económica, Violencia Patrimonial, Violencia Sexual, Violencia Psicológica.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

En el CIE 10 el código que se utiliza para casos de abuso sexual es T742

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿A qué paso corresponde la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud?

- ☐ a. 7
- ☐ b. 8
- ☐ c. 4
- ☒ d. 1 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

1

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La resolución 459 de 2012 afirma que se debe asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima en:

- ☒ a. En la primera consulta ✓
- ☐ b. Cuando lo requiera
- ☐ c. Cuando se le de la alta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En la primera consulta

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Una persona que fue víctima de violencia sexual hace más de 72 horas, incluso años, requiere ser valorada por urgencias?

- ☒ a. SI ✓
- ☐ b. NO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

SI

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Indique los objetivos del protocolo de atención integral a la víctima de violencia

- ☐ a. Brindar a los equipos de salud herramientas metodológicas y conceptuales Para el abordaje integral de las víctimas de violencia sexual.
- ☒ b. Todas las anteriores ✓
- ☐ c. Articular guías y tratamientos para la toma de muestras y tratamiento de las víctimas .
- ☐ d. Poner en marcha la ruta intersectorial, articulando los sectores: protección, salud y justicia para garantizar el derecho de las víctimas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todas las anteriores

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

A víctimas menores de 3 años no debe hacerse entrevista directamente, debe tomarse la información del adulto que esté a cargo, verificando que no es el victimario .

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La violencia por razones de genero se notifica en Colombia en el sistema SIVIGILA a través de de la ficha:

- ☒ a. Ficha 875 ✓
- ☐ b. Ficha 815
- ☐ c. Historia clinica

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Ficha 875

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Para qué casos se usa el evento 875?

- ☐ a. Balas perdidas.
- ☒ b. Violencia de género e intrafamiliar ✓
- ☐ c. Riñas callejeras
- ☐ d. Robos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Violencia de género e intrafamiliar

Actividad previa

[◀ PROTOCOLO RIESGO BIOLOGICO](#)

Ir a...

Siguiente actividad

[CERTIFICADO ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL ▶](#)

Mantente en contacto

Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha

 www.hmgv.gov.co

 [\(+57\) 6017309230](tel:+576017309230)

 sistemas@hmgv.gov.co

 Resumen de retención de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles