



INPEC 09-07-2026 15:43
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0173564 Folio Anexo FAO
ORIGEN: C/P: AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / WILDER FELLEZ
DESTINO: DISTRIBUIDORA Y&N
ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS
OBS: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS
ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA

2026EE0173564



639-COIBA-ARTRA

Ibagué, 09 de julio de 2026

Señores
DISTRIBUIDORA Y&N
Yvng1981@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARaña METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67,5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATERIA 12V/7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANEEO NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANEEO DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTIVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTIVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ. COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO, MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picafeña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR. COPIA Y FAX. PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2. A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADAS A HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMAS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZ CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZ. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCIE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTA VOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGABIT NETWORK CONNECTION LOMVLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802.11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5.3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD TCO 9.0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERTOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO. 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOTOGRAFICA RESOLUCION DE IMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXIMA DE LENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
12	TONER RICOH IM430F	UNIDAD	1
13	TONER RICOH 132MF	UNIDAD	1
14	TONER KYOCERA TK-3162	UNIDAD	1
15	TONER HP 64A	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	CABLE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE 12AWG - 4MM2, ROLLO POR 100 METROS MATERIAL CONDUCTOR COBRE, MATERIAL DE AISLAMIENTO PVC, VOLTAJE 600V, RANGO DE TEMPERATURA 90°C. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD
2	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD. ROLLO DE 18,3 MTS, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19 MM, TENSION MAXIMA 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90°C,	UNIDAD
3	TOMA CORRIENTE DOBLE VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CMS ALTO 7.5cm EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO MEDIDAS 11.5 CMX 7.5 CM AMPERAJE 15 A, VOLTAJE 127V, EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR LA CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
5	CHAZO PUNTILLA DE NYLON PARA CONCRETO TARUGOS DE NYLON Y MATERIAL DEL TORNILLO EN ACERO DE 1/4 X 11/4 DE PULGADA. PAQUETE X 100 UNS	UNIDAD
6	CANALETA EN PVC CON AUTOADHESIVO FABRICADA EN PVC ANCHO 20MM X ALTO 12MM X LARGO 2 MTS. COLOR BLANCA	UNIDAD

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,



P.U. MARLENY ALVARADO

Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritorio/Contratación2026



639-COIBA-ARTRA

Ibague, 09 de julio de 2026

Señores
DISTRIBUIDORA Y&N
Yvnq1981@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARANA METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67,5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATERIA 12V/7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANEEO NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANEEO DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTIVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTIVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO, MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC–

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR, COPIA Y FAX, PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADASA HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZ CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRNSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTAVOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONECTION LOMWLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICIENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO. 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DED SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE INMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DE LENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM. PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
12	TONER RICOH IM430F	UNIDAD	1
13	TONER RICOH 132MF	UNIDAD	1
14	TONER KYOCERA TK-3162	UNIDAD	1
15	TONER HP 64A	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	CABLE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE 12AWG - 4MM2, ROLLO POR 100 METROS MATERIAL CONDUCTOR COBRE, MATERIAL DE AISLAMIENTO PVC, VOLTAJE 600V, RANGO DE TEMPERATURA 90°C. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD
2	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD. ROLLO DE 18,3 MTS, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19 MM, TENSION MAXIMA 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90°C,	UNIDAD
3	TOMA CORRIENTE DOBLE VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CMS ALTO 7.5cm EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO MEDIDAS 11.5 CMX 7.5 CM AMPERAJE 15 A, VOLTAJE 127V, EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR LA CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
5	CHAZO PUNTILLA DE NYLON PARA CONCRETO TARUGOS DE NYLON Y MATERIAL DEL TORNILLO EN ACERO DE 1/4 X 11/4 DE PULGADA. PAQUETE X 100 UNS	UNIDAD
6	CANAleta EN PVC CON AUTOADHESIVO FABRICADA EN PVC ANCHO 20MM X ALTO 12MM X LARGO 2 MTS. COLOR BLANCA	UNIDAD

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los Impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,



P.U. MARLENY ALVARADO

Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritor/Contratación2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916

Financiera.epcpicalena@inpec.gov.co

SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS CAJA ESPECIAL COIBA

1 mensaje

Contratación 1 EPC Picalena <contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co>

9 de julio de 2026 a las 15:50

Para: "yvqn1981@gmail.com" <yvqn1981@gmail.com>

Buena tarde adjunto envío oficio de solicitud cotización de elementos para proceso de Caja Especial COIBA.
Quedo atento a sus comentarios

--

Atentamente,



APOYO CONTRATACION AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

PROF. UNIV. WILDER TELLEZ

contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co

Teléfono: 2347474 Ext. 1082 IP 63991-63914

www.inpec.gov.co



SOL. COTIZ DISTRIBUIDORA Y&N CAJA ESPECIAL.pdf
295K



INPEC 09-07-2026 15:19
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0173464 Fol:4 Anexo0 FA:0
ORIGEN 6395 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / WILDER TELLEZ
DESTINO DISTRIBUIDORA DEL CENTRO DE IBAGUE
ASUNTO SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS
OBS SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS
ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

2026EE0173464



639-COIBA-ARTRA

Ibague, 09 de julio de 2026

Señores
DISTRIBUIDORA DEL CENTRO DE IBAGUE
heriparratrujillo@hotmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARANA METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67.5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATEREIA 12V/7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANEÓ NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANEÓ DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTIVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTIVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO, MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña, Ibague, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR, COPIA Y FAX, PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADASA HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZP CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTAVOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONNECTION LOMWLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO . 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE INMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DE LENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	ELEMENTO	CTD
1	CABLE CALIBRE 12, COBRE, TEMPERATURA MAXIMA 90°, VOLTAJE 600 V, CALIBRE CABLE 12AWG/4MM2.	1
2	CINTA AISLANTE ELECTRICA, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19MM, TEMPERATURA MAXIMA 90°, COLOR NEGRO	1
3	TOMA CORRIENTE DOBLE, VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CM, ALTO 17,8 CM, POLICARBONATO, DEBE INCLUIR LA CAJA RESPECTIVA.	1
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO, ALTO 11,5 CM, AMPERAJE 10 A, BLANCO	1
5	CHAZO PUNTILLA NYLON 1/4 X 1-1/4	1
6	CANAleta EN PVC, 2MM X 12 MM, ANCHO 20 MM, ALTO 12 MM, BLANCO	1

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalaña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los Impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,

P.U. MARLENY ALVARADO
Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritorio/Contratación2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalena, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916

Financiera.epcpicalena@inpec.gov.co



639-COIBA-ARTRA

Ibague, 09 de julio de 2026

Señores
DISTRIBUIDORA DEL CENTRO DE IBAGUE
heriparratrujillo@hotmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARANA METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67,5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LÑA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATEREIA 12V/7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANEEO NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANEEO DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTIVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTIVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR, COPIA Y FAX, PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADAS A HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZP CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRNSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTA VOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONECTION LOMWLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICIENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO . 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DED SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE INMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DE LENTE F3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	ELEMENTO	CTD
1	CABLE CALIBRE 12, COBRE, TEMPERATURA MAXIMA 90°, VOLTAJE 600 V, CALIBRE CABLE 12AWG/4MM2.	1
2	CINTA AISLANTE ELECTRICA, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19MM, TEMPERATURA MAXIMA 90°, COLOR NEGRO	1
3	TOMA CORRIENTE DOBLE, VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CM, ALTO 17,8 CM, POLICARBONATO, DEBE INCLUIR LA CAJA RESPECTIVA.	1
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO, ALTO 11,5 CM, AMPERAJE 10 A, BLANCO	1
5	CHAZO PUNTILLA NYLON 1/4 X 1-1/4	1
6	CANAleta EN PVC, 2MM X 12 MM, ANCHO 20 MM, ALTO 12 MM, BLANCO	1

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los Impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,



P.U. MARLENY ALVARADO

Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.



Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritor/Contratación2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picaleña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916

Financiera.epcpicalena@inpec.gov.co

SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS CAJA ESPECIAL COIBA

1 mensaje

Contratación 1 EPC Picalaña <contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co>

9 de julio de 2026 a las 15:48

Para: heriparratrujillo@hotmail.com

Buena tarde adjunto envío oficio de solicitud cotización de elementos para proceso de Caja Especial COIBA.
Quedo atento a sus comentarios

--

Atentamente,



APOYO CONTRATACION AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

PROF. UNIV. WILDER TELLEZ

contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co

Teléfono: 2347474 Ext. 1082 IP 63991-63914

www.inpec.gov.co



SOL. COTIZ CAJA ESPECIAL DISTRICENTRO.pdf
295K



INPEC 09-07-2026 15:40
Al Comentar Cite Este No.: 2026EE0173550 Fol. 4 Anexo FA-0
ORIGEN: 6399 AREA DE TRAMITACION Y DESARROLLO / WELJUN I ELLIZ
DESTINO: COMERCIO Y DISTRIBUCION S.M.Q.
ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS
OBS: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ELEMENTOS
ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA

2026EE0173550



639-COIBA-ARTRA

Ibagué, 09 de julio de 2026

Señores
COMERCIO Y DISTRIBUCION S.M.Q.
Emor2004@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARANA METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67,5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LÑA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATEREIA 12V7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANE0 NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANE0 DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO, MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC–

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalaña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA. ESCANER A COLOR. COPIA Y FAX. PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X800 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADASA HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZP CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRNSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION. ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTAVOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONNECTION LOMVLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO . 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DED SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE IMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DE LENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE. MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO. DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	CABLE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE 12AWG - 4MM2, ROLLO POR 100 METROS MATERIAL CONDUCTOR COBRE, MATERIAL DE AISLAMIENTO PVC, VOLTAJE 600V, RANGO DE TEMPERATURA 90°C. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD
2	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD. ROLLO DE 18,3 MTS, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19 MM, TENSION MAXIMA 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90°C,	UNIDAD
3	TOMA CORRIENTE DOBLE VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CMS ALTO 7.5cm EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO MEDIDAS 11.5 CMX 7.5 CM AMPERAJE 15 A, VOLTAJE 127V, EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR LA CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
5	CHAZO PUNTILLA DE NYLON PARA CONCRETO TARUGOS DE NYLON Y MATERIAL DEL TORNILLO EN ACERO DE 1/4 X 11/4 DE PULGADA. PAQUETE X 100 UNS	UNIDAD
6	CANAleta EN PVC CON AUTOADHESIVO FABRICADA EN PVC ANCHO 20MM X ALTO 12MM X LARGO 2 MTS. COLOR BLANCA	UNIDAD

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,

P.U. MARLENY ALVARADO
Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritorio/Contratación2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-
Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalaña, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916
Financiera.epcpicalena@inpec.gov.co



639-COIBA-ARTRA

Ibague, 09 de julio de 2026

Señores
COMERCIO Y DISTRIBUCION S.M.Q.
Emqr2004@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS DE OFICINA.

Cordial saludo,

De la manera más cordial solicitamos a ustedes cotización del mantenimiento y reparación de la siguiente maquinaria de ebanistería y modistería y herramienta de mano metálica, los cuales son insumos para el estudio de mercado de un proceso contractual que se desarrollara en próximos días en el COIBA. El listado de maquinaria y herramienta es el siguiente:

LOTE 01: EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA AJUSTABLE COLOR NEGRO MATERIAL DEL TAPIZADO EN MALLA, APOYABRAZOS AJUSTABLE, ESPALDAR AJUSTABLE, APOYA CABEZA EN MALLA, SOPORTE LUMBAR REGULABLE, GIRATORIA, ARaña METALICA CROMADA, RODACHINAS EN PASTA, MATERIAL DEL RELLENO DEL ASIENTO ESPUMA, ALTURA DEL RESPALDO 56 CMS, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 CMS, ANCHO DE LA SILLA 67,5 CMS, ALTURA MAXIMA DE LA SILLA 108 CMS, DIAMETRO DE LA BASE 64 CMS, PESO DE LÑA SILLA 25 KG, ANCHO DEL ASIENTO 50 CMS, ANCHO DEL RESPALDO 50 CMS	UNIDAD	1
2	UPS INTERACTIVA CAPACIDAD 1000VA 600W REALES VOLTAJE 110/120 VAC. RANGO DE VOLTAJE 90-145 VAC FRECUENCIA 60 HZ +/- 5%. CON 6 TOMAS 5-15RINTERFAZ PUERTO USB WIN 98/2000/Y LINUX PESO 8,6 KG TIEMPO DE CARGA 90% CON 8 HORAS TIEMPO DE AUTONOMIA 7 MINUTOS BATEREIA 12V/7AHX2. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
3	ESCANER. RESOLUCION OPTICA 1200 DPI, DUPLEX, VELOCIDAD DE ESCANEEO NEGRO Y COLOR 35 PPM, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 50 PAGINAS, ESCANEEO DOBLE, FUNCION AVANZADA PARA DETECCION AUTOMATICA DE PARA SALTO DE PAGINA. SENSOR CIS, MEDIDAS 29,5X 17,5X16,8 CMS, PESO 3,7 KILOS. TAMAÑO MAXIMO DEL DOCUMENTO 609,6X21,6 CMS, CONECTIVIDAD WINDOWS10. VOLTAJE 110V, CONECTIVIDAD PUERTO USB. GARANTIA 1 AÑO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
4	TONER REFERENCIA 3402 ORIGINAL	UNIDAD	1
5	ARMARIO ARCHIVADOR FOLDERAMA METALICO PARA AZ, COLOR GRIS, MEDIDAS ALTURA 180 CM, ANCHO 105 CM, PROFUNDIDAD 45 CM. 4 ENTREPAÑOS 5 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAJE. PUERTA COMPUESTA POR 2 HOJAS DE APERTURA ADELANTE CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18. GARANTIA 1 AÑO, MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
6	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MT X 94 CM X 30 CM, CON 6 ENTREPAÑOS. FABRICADO EN LAMINA COLLROLLED CALIBRE 22. PARALES EN CALIBRE 18. PUNTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS	UNIDAD	1



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR, COPIA Y FAX, PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADASA HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZP CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ, MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRNSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTAVOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONECTION LOMWLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO . 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA), 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DED SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE INMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DE LENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCALES DEL LENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DE LENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	ELEMENTO	CTD
1	CABLE CALIBRE 12, COBRE, TEMPERATURA MAXIMA 90°, VOLTAJE 600 V, CALIBRE CABLE 12AWG/4MM2.	1
2	CINTA AISLANTE ELECTRICA, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19MM, TEMPERATURA MAXIMA 90°, COLOR NEGRO	1
3	TOMA CORRIENTE DOBLE, VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CM, ALTO 17,8 CM, POLICARBONATO, DEBE INCLUIR LA CAJA RESPECTIVA.	1
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO, ALTO 11,5 CM, AMPERAJE 10 A, BLANCO	1
5	CHAZO PUNTILLA NYLON 1/4 X 1-1/4	1
6	CANAleta EN PVC, 2MM X 12 MM, ANCHO 20 MM, ALTO 12 MM, BLANCO	1

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los Impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,

P.U. MARLENY ALVARADO
Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritor/Contratación2026

SOLICITUD COTIZACION ELEMENTOS CAJA ESPECIAL

1 mensaje

Contratación 1 EPC Picaleña <contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co>
Para: "emqr2004@gmail.com" <emqr2004@gmail.com>

9 de julio de 2026 a las 15:49

Buena tarde adjunto envío oficio de solicitud cotización de elementos para proceso de Caja Especial COIBA.
Quedo atento a sus comentarios

--

Atentamente,



APOYO CONTRATACION AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

PROF. UNIV. WILDER TELLEZ

contratacion1.epcpicalena@inpec.gov.co

Teléfono: 2347474 Ext. 1082 IP 63991-63914

www.inpec.gov.co



SOL. COTIZ COMERCIO Y DISTRIBUCION SQM CAJA ESPECIAL_organized.pdf
269K

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-
Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalaña, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO VOLTAJE 110V. TECNOLOGIA LASER. ENTRADA USB. IMPRESIÓN A DOBLE CARA, ESCANER A COLOR, COPIA Y FAX, PANTALLA TACTIL COLOR DE 7 PULGADAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 47 PPM CATEGORIA DEL PRODUCTO A4 B&N MFP. RESOLUCION 600X600 DPI FAST 1200 DPI. ALIMENTACION DEL PAPEL ESTANDAR 600 HOJAS MAXIMO 2600 HOJAS. RADP PROCESADOR DE DOCUMENTOS AUTOMATICO INVERSO ESTANDAR 75 HOJAS. UNIDAD DUPLEX SERTIE 60-120 G/M2, A4, A5, B5, CARTA, LEGAL. TAMAÑO DE PAPEL DESDE 5,5 X 8,5 PULGADASA HASTA 8,5 X 14 PULGADAS. INTERFAZ 10/100/1000 BASE T, 1 UBB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 HOST USB 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RANURA DE EXPANSION Y MOBILE PRINT. COMPATIBLE CON PLATAFORMASS H Y PAS. DIMENSIONES 48 CMS X 49,5 CMS X 56,4 CMS. PROCESADOR ARM CORTEX-A53 DUAL CORE 1,4 GHZ. PESO DEL EQUIPO 22,49 KG GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
8	COMPUTADOR PORTATIL DE 14 PULGADAS HD, WINDOWS 11 PRO INTEL CORE I5 DE 12ª GENERACION, 8 GB RAM DDR4-3200 MT/S, 512 GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD PCIE NVME, 1 CONECTOR USB, 1 ALIMENTACION DE CA, 1 CONECTOR ESTEREO 1 CONEXIÓN RJ45. OFFICE PRO PLUS CORPORATIVO VERSION 2024, LICENCIA CALL, LICENCIA WINDOWS, GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE TORRE INTEL COR I5, 14 NUCLEOS (6 P-CORES Y 8 E-CORES, 20 HILOS, 24 MB INTEL SMART CACHE MAX TURBO FRECUENCIA 5 GHZ CORE FRECUENCIA BASE 2,6 GHZ. MAX TURBO 5 GHZE. CORE FRECUENCIA BASE 1,9 GHZ MAX TURBO 3,7 GHZ. CHIPSET INTEL Q670 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRODE 64 BITS EN ESPAÑOL. GRAFICOS INTEL UHD GRAPHICS 770 MEMORIA RAM DE 16 GB (1X16GB) DDR5 4800. SOPORTA HASTA 64 GB EN 2 SLOTS UDIMM. VELOCIDAD DE TRNSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 SSD 512 GB 2280 PCLE NVME VALUE. TECLADO ALAMBRICO EN ESPAÑOL MOUSE ALAMBRICO. AUDIO HD CON CODEC REALTEK ALC3252 COMPATIBLE CON TECNOLOGIA DE TRANSMISION MULTIPLE ALTAVOZ INTERNO. CONECTIVIDAD LAN INTEL 1219-LM 1 GIGAB IT NETWORK CONNECTION LOMVLAN INTEL AX211 WIFI 6E 802,11 AX 2X2 MAS BLUETOOTH 5,3 (VPRO). FUENTE DE PODER INTERNA DE 180W CON EFICIENCIA DEL 90% 80 PLUS GOLD. CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8,0, EPEAT GOLD TCO 9,0 FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810 MAS LICENCIA CALL LICENCIA WINDOWS. GARANTIA EXTENDIDA POR 5 AÑOS. CON MONITOR DE 27 PULGADAS DE CONFERENCIAS SERIE 5 PRO QHD USB-C-527 PM RESOLUCION NATIVA QHD (2560 X 1440) ALTURA AJUSTABLE PUERETOS 1 DISPLAY PORT 1,4. 1 SALIDA DISPLAY PORT 1,4. 1 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (COMBINACION DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO . 1 HDMI 2,0. 3 USB TIPO A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS. (1 DE CARGA). 1 USB-B. 1 USB TIPO C, CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 15 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB). 1 USB TIPO C CON VELOCIDAD DED SEÑALIZACION DE 5 GBPS (HASTA 100 W DE SUMINISTRO DE ENERGIA USB, MODO ALT DISPLAY PORT 1,4). 1 RJ-45 (10/100/1000 MBPS). CAMARA WEB 5 MP. GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
10	PINTURA VINILO TIPO 1 PREMIUN COLOR BLANCA CON POLIMEROS 100% ACRILICOS PRESENTACION CANECA DE 5 GALONES MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
11	CAMARA FOROGRAFICA RESOLUCION DE INMAGEN DE 24,1 MPX. SENSOR OPTICO CMOS TAMAÑO DEL SENSOR OPTICO 22,3 MM X 14,9 MM. APERTURA MAXINA DELENTE F/3,5-5,6. DISTANCIA FOCAL DELLENTE F=18-55 MM. CON FUNCION DELENTE INTERCAMBIABLE, MODO DE AUTOFOCO AUTOMATICO, DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A UNA CAMARA DE 35 MM DE 29 - 88 MM. VELOCIDAD MINIMA DEL OBTURADOR 30S, VELOCIDAD MAXIMA DEL OBTURADOR 1/4000S. RESOLUCION DE VIDEO 10890 PX - 1920 PX. MEDIDAS ANCHO 12,9 CM, ALTURA 10,13 CM, PROFUNDIDAD 7,76 CM, PESO 475 GRAMOS. CON MEMORIA MICRO SD DE 128 GB C10. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	1
12	TONER RICOH IM430F	UNIDAD	1
13	TONER RICOH 132MF	UNIDAD	1
14	TONER KYOCERA TK-3162	UNIDAD	1
15	TONER HP 64A	UNIDAD	1



LOTE 02: ELEMENTOS ELECTRICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	CABLE PARA ELECTRICIDAD CALIBRE 12AWG - 4MM2, ROLLO POR 100 METROS MATERIAL CONDUCTOR COBRE, MATERIAL DE AISLAMIENTO PVC, VOLTAJE 600V, RANGO DE TEMPERATURA 90°C. MARCA RECONOCIDA	UNIDAD
2	CINTA AISLANTE NEGRA PARA ELECTRICIDAD. ROLLO DE 18,3 MTS, ESPESOR 0,15 MM, ANCHO 19 MM, TENSION MAXIMA 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90°C,	UNIDAD
3	TOMA CORRIENTE DOBLE VOLTAJE 127V, AMPERAJE 15A, ANCHO 11 CMS ALTO 7.5cm EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
4	INTERRUPTOR ELECTRICO SENCILLO MEDIDAS 11.5 CMX 7.5 CM AMPERAJE 15 A, VOLTAJE 127V, EN POLICARBONATO DEBE INCLUIR LA CAJA PLASTICA 2X4	UNIDAD
5	CHAZO PUNTILLA DE NYLON PARA CONCRETO TARUGOS DE NYLON Y MATERIAL DEL TORNILLO EN ACERO DE 1/4 X 11/4 DE PULGADA. PAQUETE X 100 UNS	UNIDAD
6	CANALETA EN PVC CON AUTOADHESIVO FABRICADA EN PVC ANCHO 20MM X ALTO 12MM X LARGO 2 MTS. COLOR BLANCA	UNIDAD

LOTE 03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	CARETA PARA ESMERILAR VISOR EN POLICARBONATO CON RIBETE CON CABEZAL SISTEMA DE AJUSTE RATCHET	1
2	GUANTES POR PARES EN MATERIAL DE NITRILO COLOR VERDE TALLAS 8 - 10	1
3	GUANTES POR PARES EN TEJIDO DE NYLON RECUBIERTO EN NITRILO COLOR NEGROS PUÑO ELASTICO TALLAS 8 - 9	1
4	GUANTE POR PARES EN CARNAZA REFORZADO EN LA PALMA EN CARNAZA COLOR GRIS USO INDUSTRIAL TALLA UNICA	1
5	GUANTE EN NITRILO COLOR NEGRO PARA USO INDUSTRIAL CAJA X 100 UNS TALLAS S A LA L	1
6	DELANTAL PETO EN PVC COLOR AMARILLO CALIBRE 25 CON TIRANTAS	1
7	BOTAS POR PARES EN PVC NEGRAS CON SUELA ANTIDESLIZANTE AMARILLA EN PVC MATERIAL DEL FORRO POLIESTER TALLAS DE LA 36 A LA 42	1
8	SOMBRERO PARA PROTECCION SOLAR DE VISCERA ANCHA TIPO LEGIONARIO CON PROTECTOR DE CUELLO EN TELA DRILL LIVIANO TALLA UNICA	1
9	MANGAS POR PARES PARA PROTECCION SOLAR DE LOS BRAZOS FABRICADOS EN TELA NYLON ELASTICA POLYAMIDA Y ELASTANO	1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picafeña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916



Todos los elementos de los tres (3) lotes deben ser cotizados **SIN IVA** en razón a la Certificación de Exclusión de IVA 2026. La cotización debe tener fecha de expiración. Los siguientes son los Impuestos a tener en cuenta por parte de ustedes al momento de cotizar:

TABLA DE DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	BENEFICIARIO
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras de Combustible	0,01	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras Declarantes	2,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Compras No Declarantes	3,5%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios No Declarantes	6%	DIAN
RETENCION A TITULO DE RENTA-Servicios Declarantes	4%	DIAN
RETENCION A TITULO DE IVA- Régimen Común/ el valor del Iva	15%	DIAN
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Dependiendo la actividad del Rut		ALCALDIA DE IBAGUE
RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES/ Reteica	6%	ALCALDIA DE IBAGUE

Atentamente,

R.U. MARLENY ALVARADO
Responsable (E) Atención y Tratamiento- COIBA.

Elaborado por: Wilder Téllez - Responsable Contratación Tratamiento COIBA
Revisado por: P.U. Marleny Alvarado - Responsable (e) Atención y Tratamiento COIBA
Fecha elaboración: julio 09 2026
Ubicación: escritor/Contratación2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-

Dirección: Carrera 45 sur N°134-95 Picalaña, Ibagué, Tolima, Colombia

Teléfono 2347474 opc 2 ext. 63916

Financiera.epcpicalena@inpec.gov.co