	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**29/04/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**BOGOTA**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**METALMECANICO**		
COD CENTRO DE COSTO:	**921410**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Metalmecanico de los bienes solicitados por el área o dependencia de contratacion se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
					0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**28/04/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Bota de Seguridad Industrial De Puntera Acero, Policarbonato o Matrial compuesto Color NEGRO	Capella en cuero liso Color Negro Suela en: Poliuretano (PU), inyectada directa al corte Bota de seguridad, dielectrica puntera en composite. Resistentes al impacto, al desgarre, a hidrocarburos. Ultra liviana.
Mangas en Carnaza	Fabricado en carnaza de res de 2mm de espesor. Costuras en hilo de poliéster. Correas en reata con hebilla de sujeción. Talla única. Largo anterior: 45cm.
GUANTES DE CAUCHO	GUANTE CAUCHO PAR Color: Negro Material: Látex natural Calibre: 35 Largo: 28.5 cm

GUANTES VAQUETA CORTO	Cuero 100% vaqueta de res, costura con hilo en algodón, ajuste elastico en la muñeca, ribete en el puño largo 9"
GUANTES VAQUETA LARGO	Estos guantes están fabricados con 100% cuero vaqueta amarillo, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Son de talla única y tienen un largo de 28 cm, ofreciendo una cobertura adecuada. Son perfectos para trabajos en construcción, industria maderera, metalmecánica, minería, petroleras, agroindustria, soldadura y operación de máquinas. Se recomienda lavar las manos después de usarlos y evitar el uso de anillos o pulseras.
GUANTES POLIURETANO	Guante: Nylon. Recubrimiento: 100% Nitrilo. Largo: 9.5” Aproximadamente. Peso por par: 42 gramos.
GUANTES ANTICORTE	Mezcla de materiales de alta resistencia: 38.9% Polietileno, 16.7% Poliéster, 13.6% Nylon, 11.1% Vidrio, 11% Poliuretano y 8.7% Elastano. • Recubrimiento de poliuretano (PU) en palma y dedos para mayor resistencia a la abrasión. • Certificaciones: Cumple con los estándares ANSI/ESD S20.20-20 y ANSI/ESD SP15.1-2011 para protección contra descargas electrostáticas (ESD). • Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes, abrasión y pinchazos. • Revestimiento de poliuretano (PU).
GUANTES DE NITRILO	Fabricados 100 % en nitrilo (acrilonitrilo-butadieno), color azul. Ambidiestros. Con Orillo. Con Registró INVIMA. Caja x 100 Unidades
GUANTES DE NITRILO	Fabricados 100 % en nitrilo (acrilonitrilo-butadieno), color azul. Ambidiestros. Con Orillo. Con Registró INVIMA. Caja x 100 Unidades
GUANTES DE NITRILO	Fabricados 100 % en nitrilo (acrilonitrilo-butadieno), color azul. Ambidiestros. Con Orillo. Con Registró INVIMA. Caja x 100 Unidades
Tapabocas N95	Respirador desechable N95, contra partículas cumple con los requisitos de la norma 42CFR84 de NIOSH. Aprobación NIOSH N95 Clip nasal ajustable. Diseño vertical de plegado plano. Bandas de sujeción para la cabeza engrapadas. Empaque individual. Presentación: caja contenedora con 50 UNIDADES
GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CLASSIC	GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE, PATILLA AJUSTABLE, PROTECCION UV: MICA 100% POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, ANTIRAYADURA PUENTE NASAL CÓMODO Y ARMAZÓN DE NYLON ÚTILES EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, TALLER Y HOGAR ESPECIFICACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: BOLSA COLOR: CLARO
Careta Soldadura Fotosensible	Careta para soldar con regulación EXTERNA , modo pulidor con regulación DIN 9-13 y doble sensor fotosensible. doble alimentación solar, alimentación del arco de soldadura, batería intercambiable 3V, función MMA / TIG / MIG. debe ir incluida
CARETA DE ESMERILAR	Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad. Visor levantable. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato con alta resistencia. Regulación en la parte superior por medio de PIN y mayor resistencia térmica química. Peso del casquete: 280 gramos y peso del visor: 1360 gramos.Color Amarillo.
TAPAOIDOS	TAPAOIDOS DE INSERCION PACK 50 UND

COFIA	GORRO DESECHABLE (COFIA) - PAQUETE X 100 AZUL
CAPUCHON PARA SOLDAR	Fabricada 100% en tela drill. Costuras reforzadas de alta calidad.Talla única, adaptable a cualquier usuario. Compatible con casco y careta de soldador.
CASCO DE SEGURIDAD	Casco de seguridad tipo 1 con araña tafilete de 6 puntos de suspensión y ajuste tipo ratchet con soporte para tapa oídos de copa universal. Protección Contra Alto Voltaje (Hasta 30.000 Voltios). Compatible para Barbuquejo De 2, 3 y 4 Puntos de Apoyo. Fabricado en Polietileno de Alta (Hdpe) para Minimizar la Fuerza de Impacto.Color: blanco
CHALECOS	chaleco poliéster reflectivo. talla única. cierre en velcro. color verde naranja.
POLAINAS	Polainas en vaqueta y carnaza con riata o tira del mismo material. cosida con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad.
Protector auditivo tipo inserción	Tapón que suministra protección contra ruido por inserción en el canal auditivo. Brinda un confortable y efectivo sello. Libre de PVC. Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos. Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción/remoción. Color verde fluo. Fácil identificación del personal que lo está usando. Resistente a la cera del oído y lavable. Provistos con cordón textil de poliéster. Modelo detectable: incluyen un inserto metálico que permite la detección de presencia ante pérdida (por ej.: industria alimenticia). Recomendado para niveles moderados de ruido. Reutilizable
PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA BULLDOZEREI	Composición: Acrilonitrilo butadieno estireno también llamado plástico de alta ingeniería, plástico que es muy resistente a los golpes, químicos, temperaturas extremas (altas y bajas). Diadema y orejeras acolchadas. Diadema graduable , además rota para permitir su uso con casco. Cumple ANSI S3.19 y EN 352-1:2003 CE Protección 25 dB
OVEROL TIPO PILOTO - DRILL AZUL OSCURO CON ESTAMPADO	OVEROL DRIL AZUL ENTERIZO INDUSTRIAL DESDE LA TALLA 36-44; ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA LOS TRABAJADORES EN DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES. ESTE OVEROL BRINDA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA GRACIAS A SU DISEÑO RESISTENTE Y FUNCIONAL. CON SU COBERTURA COMPLETA, OFRECE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS COMO SALPICADURAS, SUCIEDAD . ADEMÁS, LOS BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL PERMITEN UN ALMACENAMIENTO PRÁCTICO DE HERRAMIENTAS Y OBJETOS PEQUEÑOS. LAS COSTURAS REFORZADAS GARANTIZAN UNA MAYOR DURABILIDAD, MIENTRAS QUE LA ETIQUETA DE SEGURIDAD VISIBLE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA
OVEROL TIPO PILOTO - DRILL AZUL OSCURO CON ESTAMPADO	Elaborado en dril twill. Silueta confort de corte recto. Unisex. Cuello alto tipo piloto. Manga larga. Puño liso. Bota corte recto. Resorte en la cintura para mejor ajuste. Sistema de cierre: Cremallera en nylon central. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. 4 bolsillos inferiores sobre la cintura. Confeccionado con putada de seguridad 3 costuras. Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado al mismo color o similar.
OVEROL TIPO PILOTO - DRILL AZUL OSCURO CON ESTAMPADO	Elaborado en dril twill. Silueta confort de corte recto. Unisex. Cuello alto tipo piloto. Manga larga. Puño liso. Bota corte recto. Resorte en la cintura para mejor ajuste. Sistema de cierre: Cremallera en nylon central. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. 4 bolsillos inferiores sobre la cintura. Confeccionado con putada de seguridad 3 costuras. Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado al mismo color o similar.
OVEROL TIPO PILOTO - DRILL AZUL OSCURO CON ESTAMPADO	Elaborado en dril twill. Silueta confort de corte recto. Unisex. Cuello alto tipo piloto. Manga larga. Puño liso. Bota corte recto. Resorte en la cintura para mejor ajuste. Sistema de cierre: Cremallera en nylon central. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. 4 bolsillos inferiores sobre la cintura. Confeccionado con putada de seguridad 3 costuras. Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado al mismo color o similar.
OVEROL TIPO PILOTO - DRILL AZUL OSCURO CON ESTAMPADO	Elaborado en dril twill. Silueta confort de corte recto. Unisex. Cuello alto tipo piloto. Manga larga. Puño liso. Bota corte recto. Resorte en la cintura para mejor ajuste. Sistema de cierre: Cremallera en nylon central. 2 bolsillos con cremallera en el pecho. 4 bolsillos inferiores sobre la cintura. Confeccionado con putada de seguridad 3 costuras. Hilo para confección de la prenda tipo mercerizado al mismo color o similar.
PETO CON MANGAS EN VAQUETA	Talla: Unica Peto con Mangas en Vaqueta cromada Calibre 12 Color Amarillo 60*90 CM Correas ajustables a los lados ,bolsillo multiusos , con doble costura , mangas, pechera, espalda cubierta tipo torero con cuadro para ajustar arnés cuando se necesite , con cierre cremallera frontal para mejor postura fabircado en hilo poliester algodón 100% . USOS: fundición , metalurgias, soldadura.

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS

IDENTIFICACION 1030524798

CORREO INSTITUCIONAL FSANDOVAL@SENA.EDU.CO