



RV: CPE No. 15-9-2026-013731 - NECESIDAD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FORMACIÓN FEC CONSTRUCCIÓN

Desde Gineth Thalia Sanchez Montona <gtsanchez@sena.edu.co>
Fecha Mar 23/06/2026 14:21
Para Henry Ortiz Valderrama <hortizv@sena.edu.co>
CC Mariana Sofia Guevara Tiria <msguevara@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (682 KB)
1. SOLICITUDBIENES FEC CONSTRUCCION (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013731 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-013731-(15)---LILIA YANETH GRANADOS GONZALEZ-NECESIDAD CONTR.html; GOR-F-084 ACTAV02 INICIO PROCESO MATERIALES FEC CONSTRUCCIÓN (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.pdf;

Cordial saludo,

Envío correo que antecede parra gestión de Kardex.

Atentamente,

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 23 de junio de 2026 14:17
Para: Lilia Yaneth Granados González <lygranadosg@sena.edu.co>
Cc: Enith Yadira Ramirez Camargo <eramirez@c@sena.edu.co>; Erika Paola Parada Sierra <eparada@sena.edu.co>; Gineth Thalia Sanchez Montona <gtsanchez@sena.edu.co>; Juan Carlos Garcia Corredor <jcgarcia@c@sena.edu.co>; Jenny Alexandra Soler Granados <jsolerg@sena.edu.co>; Efren Eduardo Ramirez Sicacha <eeramirez@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 15-9-2026-013731 - NECESIDAD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FORMACIÓN FEC CONSTRUCCIÓN

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-013731	2026-02-268753	6/23/2026 2:17:19 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	NECESIDAD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FORMACIÓN FEC CONSTRUCCIÓN

159110

Duitama

Cordial Saludo Apreciada Subdirectora,

Atendiendo necesidad identificada por el área técnica, remito acta y solicitud de bienes correspondiente a proceso de contratación de materiales de formación para el programa Formación Especial Campesena Construcción, cuya necesidad se encuentra en el PAA 2026 con el objeto contractual "Contratar la compra de materiales de materiales de formación continua especial CampeSENA y Full Popular (FEC placa huella, FEC construcción, FEC transformación y FEP).",

Cordialmente

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Administracion Documentos

- Planta

grupoadmondocumentos@sena.edu.co



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Gineth Thalia Sanchez Montona

Centro de Desar. Agrop. y Agroindustrial - Contratista

gtsanchez@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Kilometro 1 Via Duitama - Pantano De Vargas



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



ACTA No. 010			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Contratar la compra de materiales de materiales de formación continua especial CampeSENA y Full Popular (FEC placa huella, FEC construcción, FEC transformación y FEP).			
CIUDAD Y FECHA:	Duitama, 22 de Junio de 2026	HORA INICIO: 011:00 a.m.	HORA FIN: 12:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Coordinación Académica – 2do piso CEDEAGRO	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Boyacá / Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación de los programas de Formación impartidos por la Formación Especial Campesena (FEC) Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá. 2. Especificaciones Técnicas de los materiales de formación a comprar 3. Verificación de inclusión de la Línea PAA para la vigencia 2026.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los programas de Formación impartidos por la Formación Especial Campesena (FEC) Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se da inicio la reunión para el cumplimiento de la agenda con la participación de: <ul style="list-style-type: none">Juan Carlos García Corredor, Coordinadora Académica Agrícola, Pecuaria y APV.Jenny Alexandra Soler Granados, Coordinadora Académica Administración, Transversales y CampeSENA. 1. Verificación de los programas de Formación impartidos por el programa la Formación Especial Campesena (FEC) Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá. Con el fin de cumplir con las metas propuestas para la vigencia 2026 en el programa de Formación Especial Campesena (FEC) Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA			



Regional Boyacá- CEDEAGRO, que mediante la Resolución de Apertura Presupuestal No. 1-00001 del 02 de enero de 2026 se asigna rubro presupuestal que se encuentra en la SENAVANCE como se ve en la imagen:

			79.500.000	
NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	FUNC/INVERSION/INGRESOS	CUENTA INGRESO, CUENTA FUNCIONAMIENTO, PROYECTO LEY BPIN 2026	PRESUPUESTO 2026	DESCRIPCIÓN 2026
MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPEÑINAS Y	79.500.000	Asignación de recursos para contratación de materiales de formación continua especial Competense y Full Popular (FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRASFORMACION y

Recursos que se encuentran respaldados a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal En el programa de formación FIC número 1526 de 2026 y en el de Titulada Regular número 4626 de 2026.

El SENA desarrolla la Formación Profesional Integral bajo un enfoque teórico–práctico que exige ambientes dotados con materiales, equipos e insumos para garantizar el aprendizaje por proyectos, la pertinencia técnica y la calidad en los procesos formativos. El SENA establece que su política de calidad se fundamenta en la garantía de ambientes con recursos físicos, didácticos, tecnológicos y materiales adecuados para el desarrollo de las competencias profesionales.

El SIGA exige que los procesos misionales del SENA cuenten con recursos suficientes para su ejecución, entre ellos los materiales de formación, indispensables para el desarrollo técnico y práctico de los programas académicos del Centro.

El Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 requieren que las actividades prácticas se desarrollen con medios, insumos y condiciones técnicas que garanticen ambientes seguros, evitando improvisaciones o riesgos por ausencia de materiales.

El desarrollo práctico es un requisito de la Formación Profesional Integral, ya que la metodología del SENA exige que los aprendices desarrollen competencias mediante aprendizaje por proyectos y práctica directa. La Política de Calidad del SENA señala que la formación debe garantizar ambientes adecuados y dotación pertinente.



Por lo anterior la adquisición de materiales de formación es fundamental para el adecuado desarrollo de los procesos constructivos relacionados con la ejecución de muros en mampostería estructural y no estructural, especialmente considerando que el centro de formación tiene como meta institucional la realización de catorce (14) formaciones en este ámbito, las cuales beneficiarán a un total de doscientos diez (210) aprendices del sector rural. La disponibilidad oportuna de insumos como cemento, arena, ladrillo y herramientas especializadas permite que los participantes lleven a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos, comprendiendo aspectos clave como la alineación, nivelación, plomada, dosificación de morteros y correcta disposición de unidades, elementos esenciales para la calidad y estabilidad de las construcciones.

La ejecución de muros en mampostería estructural y no estructural exige precisión técnica, control de medidas y aplicación adecuada de normas constructivas, habilidades que solo pueden fortalecerse mediante la práctica directa en ambientes de aprendizaje similares a condiciones reales de obra. En este sentido, contar con materiales adecuados facilita el desarrollo de procesos formativos integrales, permitiendo a los aprendices diferenciar los usos, comportamientos y requerimientos de cada tipo de mampostería, de acuerdo con su función dentro de una edificación.

Asimismo, estos escenarios prácticos favorecen la adquisición de destrezas fundamentales como el manejo adecuado de herramientas, la interpretación básica de planos, el control de aplome y nivelación de muros, así como la correcta ejecución de juntas y acabados. Estas competencias resultan claves para desempeñarse de manera eficiente en el sector de la construcción, incrementando las oportunidades de vinculación laboral y promoviendo el desarrollo de iniciativas productivas y de emprendimiento en sus territorios.

Desde una perspectiva social, el impacto de estas formaciones es significativo, ya que los 210 aprendices beneficiados podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el mejoramiento de sus viviendas y en el desarrollo de proyectos comunitarios, contribuyendo a la construcción de espacios más seguros, dignos y funcionales. De esta manera, se fortalece el tejido social y se promueve el desarrollo sostenible en las comunidades campesinas, generando beneficios directos e indirectos en la calidad de vida de las familias.



Finalmente, la adquisición de estos materiales se enmarca en los lineamientos establecidos en la Circular 3-2025-000303, garantizando la ejecución de procesos formativos con criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Esto permite dar cumplimiento a las metas institucionales establecidas para el programa de Formación Especial Campesina, asegurando que los aprendices reciban una formación técnica adecuada en mampostería estructural y no estructural, alineada con las necesidades del contexto productivo y social.

1. Especificaciones Técnicas de los materiales de formación a comprar:

El centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial regional Boyacá requiere contratar:

ITEM	INSUMO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEMENTO BULTOS DE 50 KG	Material en polvo fino de color gris, ampliamente utilizado en la construcción para la elaboración de concretos y morteros, caracterizado por una densidad aparente entre 1.2 y 1.5 t/m ³ , un tiempo de fraguado inicial mayor a 45 minutos y final menor a 10 horas, y una resistencia a compresión que puede superar los 30 MPa a los 28 días	BULTO X 50 KG	161
2	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA MORTERO 1:4	Arena lavada de peña para mortero 1:4 es un agregado fino de origen natural, compuesto por partículas limpias, duras y resistentes, libres de arcillas, materia orgánica y sales, con granulometría controlada generalmente entre 0 y 5 mm, ideal para garantizar buena trabajabilidad, adherencia y resistencia en mezclas de mortero	M3	28
3	GRAVILLA 3/8"	Gravilla 3/8" es un agregado grueso triturado de origen pétreo, con tamaño nominal máximo de 9.5 mm (3/8 de pulgada), caracterizada por partículas angulares, limpias, resistentes y libres de material fino, arcillas o materia orgánica, lo que garantiza una adecuada adherencia en mezclas de concreto; presenta una densidad aproximada de 1.4 a 1.6 t/m ³ y una granulometría uniforme que contribuye a la trabajabilidad y resistencia mecánica del concreto	M3	7



4	LADRILLO BLOQUE DE ARCILLA #5 ESTANDAR	Ladrillo bloque de arcilla #5 estándar es una unidad de mampostería fabricada a partir de arcilla cocida, caracterizada por su forma rectangular, resistencia mecánica y adecuada durabilidad, con dimensiones típicas aproximadas de 24 x 12 x 5 cm	UND	4760
5	VARILLAS 3/8 - BARRAS DE 6 ML	La varilla de acero corrugado de 3/8" en barras de 6 metros lineales es un refuerzo utilizado en la construcción de elementos de concreto, fabricado en acero de alta resistencia con superficie estriada que garantiza una adecuada adherencia al concreto; tiene un diámetro nominal de 9.5 mm, una longitud estándar de 6 m y un peso aproximado de 0.56 kg por metro lineal (alrededor de 3.36 kg por barra)	UND	21
6	GRAFIL DE 6 METROS	Grafil de 6 metros es un acero de refuerzo conformado por barras o alambres corrugados o nervados, diseñados para mejorar la adherencia al concreto, ampliamente utilizado en elementos prefabricados, mallas y refuerzos secundarios; se presenta en longitudes estándar de 6 m, con diámetros variables según su aplicación, y está fabricado con acero de alta resistencia que puede alcanzar un límite de fluencia cercano a 420 MPa	UND	168
7	LADRILLO PRENSADO LIVIANO	El ladrillo enchape es un elemento de acabado utilizado en revestimientos, con dimensiones de 12 cm de ancho, 6.0 cm de alto y 24.5 cm de largo, en color terracota que proporciona una apariencia estética tradicional; se presenta por unidad y ofrece un rendimiento aproximado de 56 piezas por metro cuadrado, lo que permite una adecuada cobertura en aplicaciones de enchape, además cuenta con una resistencia a la compresión clasificada en categoría 1, garantizando buen desempeño, durabilidad y adecuada resistencia en condiciones normales de uso en muros y fachadas.	UND	7875



8	LLANA METALICA LISA 15 X 5 CM MANGO MADERA	La espátula o llana es una herramienta manual utilizada en trabajos de construcción y acabado, clasificada dentro del tipo de espátulas y llanas, con dimensiones de 15 cm de ancho por 28 cm de largo que permiten una adecuada cobertura y precisión en superficies; está equipada con un mango de madera que brinda un agarre cómodo y ergonómico, facilitando su manipulación durante largas jornadas de trabajo, y cuenta con una hoja fabricada en acero resistente que garantiza durabilidad, buena flexibilidad y un acabado uniforme en aplicaciones de mortero, yeso o cemento.	UND	21
9	PALUSTRE PUNTA REDONDA	Palustre, con un largo de 25 cm, es ideal para trabajos de albañilería. Viene en una sola pieza y cuenta con una garantía de 1 año.	UND	21
10	NIVEL BURBUJA	Nivel de burbuja Stanley, con su cuerpo de aluminio, está diseñado para trabajos profesionales. Sus burbujas son un 25% más grandes y visibles, ofreciendo mayor durabilidad y exactitud. Con una orientación horizontal y un margen de error mínimo, garantiza resultados impecables en cada uso	UND	14
11	PLOMADA METALICA CON CENTRO 200 G PRETUL	Plomada se destaca por su construcción metálica de alta calidad, pensada para resistir el uso rudo en obras y talleres. Con un peso de 200 gramos, ofrece la estabilidad necesaria para obtener líneas verticales perfectas. Su diseño incluye un centro que facilita la alineación precisa, convirtiéndola en una aliada indispensable para trabajos que requieren exactitud milimétrica.	UND	14
12	NYLON ESPECIAL PARA CONSTRUCCIONES 0.80 ARATY 100 METROS	Nylon, con un diámetro de 0.8 mm, está fabricado con 100% poliamida, garantizando una alta tenacidad y durabilidad. Su diseño en carrete facilita su manejo y almacenamiento, mientras que su capacidad para soportar hasta 60 libras lo hace apto para usos profesionales exigentes.	ROLLO	28
13	ESCUADRA PROFESIONAL 10 PULGADAS REF 46-534 STANLEY	Herramienta de medición y trazado utilizada en construcción y carpintería, clasificada dentro del tipo escuadras, con dimensiones de 3.2 cm de ancho, 20.5 cm de alto y 0.78 cm de largo, que permiten una adecuada precisión en la verificación de ángulos rectos y alineaciones; está fabricada en material metálico, lo que le proporciona	UND	28



		resistencia, durabilidad y estabilidad durante su uso, siendo ideal para trabajos de marcado, corte y comprobación en diferentes superficies, garantizando exactitud y confiabilidad en las tareas constructivas.		
14	MACETA TIPO NEVADA DE 2 LB CON MANGO DE ENCINO DE 10.3/4 PULGADAS PRETUL	Maceta con cabeza forjada en acero con caras maquinadas, garantizando durabilidad y resistencia. Su mango de encino estufado, pulido y laqueado proporciona un agarre cómodo y seguro. Con un ancho y largo de 15 cm, y un peso de 32 oz, es ideal para trabajos de tipo amateur.	UND	28
15	PALA CUADRADA PROFESIONAL LARGO 144 CM Y ANCHO 24 CM	Pala cuenta con un mango de madera de fresno de 144 cm de largo, lo que facilita el trabajo. La cabeza de acero al carbono, con un ancho de 24 cm, está diseñada para resistir el uso intensivo.	UND	28
16	PALA PUNTA REDONDA 150 CM ERGO	La pala es una herramienta manual utilizada en labores de construcción y manejo de materiales, clasificada dentro del tipo palas, con un ancho de 20 cm y una altura total de 150 cm que permite un alcance adecuado y buena capacidad de carga durante su uso; se presenta en color negro y cuenta con diseño tipo punta huevo, ideal para excavar, recoger y trasladar materiales como tierra, arena o grava, ofreciendo eficiencia y precisión en el trabajo, además de resistencia y durabilidad para condiciones exigentes.	UND	28
17	CARRETILLA METÁLICA DE 156 LITROS RUEDA ANTIPINCHAZO MACIZA	La carretilla con dimensiones de 65 cm de ancho, 40 cm de alto y 97 cm de largo que proporcionan una estructura adecuada para facilitar la carga y movilización de materiales como arena, grava y escombros; su diseño permite un manejo práctico, equilibrio durante el desplazamiento y eficiencia en el trabajo, siendo una herramienta clave por su resistencia, funcionalidad y facilidad de uso en diferentes actividades de obra.	UND	14
18	BALDE CONSTRUCCIÓN 8	Balde de construcción 8, capacidad 8 litros color negro	BALDE	42



19	FLEXOMETRO 5M DEWALT	Flexómetro con un cuerpo de plástico y un alcance de 5 metros, ideal para trabajos de carpintería. Sus dimensiones son: 10.4 cm de largo, 3.7 cm de ancho y 18.7 cm de alto.	UND	14
20	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M	Tubo rectangular en acero, garantizando una alta resistencia y una larga vida útil. Con un espesor de 1.1 mm, ofrece la robustez necesaria para diversas aplicaciones estructurales. Su longitud de 600 cm (6 metros) facilita su manejo e instalación en una amplia gama de proyectos, asegurando que tengas el material adecuado para llevar a cabo tus ideas con éxito.	UND	7
21	SEGUETA DE 12 PULGADAS	Segueta es una herramienta manual utilizada para el corte de diversos materiales, clasificada dentro del tipo seguetas, con dimensiones de 16 cm de ancho, 42 cm de largo y 4 cm de alto, lo que le permite ofrecer un adecuado alcance y manejo durante su uso	UND	21
22	HOJA X 2 SEGUETA BIMETÁLICA	hoja de corte diseñada para su uso en herramientas tipo segueta, con dimensiones de 1.27 cm de ancho, 31 cm de largo y un espesor aproximado de 0.008 cm, lo que le permite ofrecer cortes precisos y eficientes en diferentes materiales; cuenta con un ancho de hoja de 1.27 cm que garantiza estabilidad durante el proceso de corte,	UND	21

2. Verificación de inclusión de la Línea PAA para la vigencia 2026

Se verifico en la plataforma SECOP II, que ya se encuentra creada y publicada la línea PAA bajo el código: 15-9110-438 Contratar la compra de materiales de materiales de formación continua especial CampeSENA y Full Popular (FEC placa huella, FEC construcción, FEC transformación y FEP)

Planned Acquisitions												
UNSPSC Code	Description	Expected begin date	Expected due date for receiving replies	Expected duration date	Type	Budget origin	Expected total value	Expected value in actual	Future budget required	Future budget state	BO - Location	Related procedures
30119000	15-9110-438 Contratar la compra de materiales de	June	June	30 Day(s)	Mínima Cuantía	National	\$1,000,000 COP	\$1,000,000 COP	No	NA	-	Beyond - Duitama
30119000	materiales de formación continua especial CampeSENA y											
30124000	Full Popular (FEC placa huella, FEC construcción)											
19111000												
31163000												
27112000												
											Responsible contact info	
											Enth Yandra Ramirez	
											Campe	
											7721313	
											enamor@sena.edu.co	
											Will the tender be associated to SMEs?	
											No	
											Export Base	
											Export Base(CSV)	

CONCLUSIONES

GOR-F-084V02



Que una vez revisadas la justificación y las condiciones técnicas del proceso a contratar, se hace evidente y necesario solicitar a la subdirección, iniciar con el proceso precontractual para así contribuir con el desarrollo de procesos de formación técnica de calidad y pertinencia, actualizada para los aprendices del programa Formación Especial Campesena (FEC) Construcción del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Radicar acta de necesidad de contratación	22/06/2026	Jenny Alexandra Soler Granados	
Enviar el estudio de mercado a la coordinación administrativa para el respectivo tramite.	22/06/2026	Jenny Alexandra Soler Granados	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan Carlór Gracia Corredor	Coordinación Académica SENA CEDEAGRO	SI	N.A.	
Jenny Alexandra Soler Granados	Coordinación Académica SENA CEDEAGRO	SI	N.A.	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS



Comunicación Producida

Radicado No	15-9-2026-013731	Fecha	6/23/2026 2:17:19 PM	No. Interno Sena (N.I.S):	2026-02-268753
Estado Correspondencia:	COMUNICACION EXTERNA			Entrega a la mano :	☒ SI ☐ NO ☐ TR
Datos Básicos		Otros Destinatarios Internos		Otros Destinatarios Externos	
Trámite				Ver Doc	
Medio de Ingreso ☒ FÍSICO ☐ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO					
Tipo de Digitalización ☒ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento: COMELECT RCFP					
Tiempo Respuesta: <input type="text"/>		Días No. Anexos: <input type="text"/>		Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto: SOLICITUDES SENA		Descripción: (Máx 60 Car.)		NECESIDAD CONTRATACIÓN MATERIALES DE FORMACIÓN FEC CONSTRUCCIÓN	
REMITENTE					
Dependencia: 159110		Nombre: CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL			
Funcionario: * ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO					
DESTINATARIO					
Externo - Persona Natural / Empresa					
Otros Destinatarios Externos					
Destinatario Externo: LILIA YANETH GRANADOS GONZALEZ					
Dirección: <input type="text"/>					
Dependencia: <input type="text"/>			Funcionario: <input type="text"/>		
Municipio: <input type="text"/>			Departamento: <input type="text"/>		
Transportadora: <input type="text"/>					