ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
NIT 901760019-8

Yopal, 01 de Julio de 2026

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CASANARE
Diagonal 9 No.8-85 Luz Maria Jimenez
Ciudad

BIENESTAR FAMILIAR

No. 202639001000052952
Cógigo web: 9uTmomApkp1HzqXA1gds7hQxqEQ=
Radicador: MARIA BERENICE AGUIRRE MORALES
Fecha: 2026-07-01 14:17
Folios: 35
Remitente: ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIAENTES DE CASANARE
Clasificada
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: RADICADO CUENTA No.1 CNT 85002622025 SUMINISTRO DE FERRETERIA

ASUNTO:

Radicación Cuenta No. 1 Contrato No. 85002622026

Cordial Saludo

Por medio del presente me permito radicar documentación de cuenta No. 1 del contrato No. 85002622026 suministro de ferretería Vigencia 2026.

Anexos:
Factura de Venta FE 13
Remisiones de materiales y herramientas entregadas
Certificado de aportes parafiscales
Registro único Tributario
Certificado de pago a proveedores

Atentamente.

DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA
R/L PRESIDENTE - ASOINCAAM
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

Calle 36 No 29b – 03 Celular: 320 768 3227
Email: direccion@asoincaam.com
Yopal-Colombia

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
1	SILICONA TRANSPARENTE	Garantía: 1 año; Base: Silicona acética; Contenido: 280 ml; Uso: Interior y exterior, Sella y pega vidrio, madera, cerámica, loza, aluminio, baldosa, porcelana, metales; Beneficio: Gran Adherencia a la mayoría de las superficies no poro-sas, Sellado fuerte y buena adhesión, resistente al agua, Elástica y flexible, Alta resistencia a los rayos UV y a la Intemperie; Tipo:	UND	5,00	$ 32.975,99	$ 164.880,00
3	BOMBILLO LED REDONDO 20 W	Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 1500-1700 lúmenes; Frecuencia;50-60Hertz Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 20W; Casquillo/Base: E27	UND	15,00	$ 16.629,00	$ 249.435,00
4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional	ROLLO	37,00	$ 9.518,00	$ 352.166,00
6	KIT SIFON PARA ORINAL	Garantía: 30 años; Material: Plástico; Uso: Permite la evacuación de líquidos residuales de los orinales; Tipo: Sifón en P para orinal; Diámetro: 1.1/12". (Ver Imagen FCT)	KIT	28,00	$ 33.241,00	$ 930.748,00
7	LLAVE DE BOLA PARA JARDIN	Caudal Máximo: 1/2"; Garantía: 2 años; Tipo: Llave Manguera; Material: Bronce, o aleación de latón y cobre; Uso: Exteriores; Color: Metalizado; Capacidad de flujo estimada real a 20 PSI: 27,6 L/min; Ciclo de vida unidad de cierre: 500.000 ciclos; Apertura y Cierre: ¼" d Vuelta, Permitiendo un accionamiento fácil y rápido; Entrada: ½"; Salida: ¼" Manija de Apertura y Cierre: Encauchetado. Accesorios: Incluye conector de salida para ensamblar manguera.(Ver Imagen FCT)	UND	5,00	$ 66.780,00	$ 333.900,00
8	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO.	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 60cm * 60cm Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	50,00	$ 110.490,00	$ 5.524.500,00
9	PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR.	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 30cm ancho * 120cm largo Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	15,00	$ 129.130,01	$ 1.936.950,00
10	CINTA TEFLON	Medidas: 10m largo x 1" (1.27cm) de ancho; Material: Teflón; Uso: Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC; Características: Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica.	ROLLO	15,00	$ 20.665,00	$ 309.975,00
11	TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA	Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	5,00	$ 13.704,00	$ 68.520,00
14	CHAPA CON POMO DE MADERA	Dimensiones: Roseta (65mm), Pomo (54mm); Materiales: Pomo (madera), Cubierta-platina frontal (lamina de acero latonada), Pestillo (Pasbalón en zamak cubierta de acero)	UND	1,00	$ 79.015,00	$ 79.015,00
16	PINTURA PARA INTERIOR	Resistente a los rayos UV: SI; Diluidle con Agua: SI; Tipo: 1; Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas; Superficie a aplicar: Ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad; Limpieza y cuidado: Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días; Lavable: SI; Uso: Pared; Material: Vinilo-Acrílico; Terminación: traslucida; Contenido: 5 Galones; Color: Blanco	CANECA	4,00	$ 485.905,00	$ 1.943.620,00
22	ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO	Contenido: 1 galón; Uso: Interior y exterior, paredes, techos y muros; Beneficio: Permite un acabado más liso y uniforme; Dilución: No requiere; Tipo: Estucos; Características: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento; Lavable: SI	Caneca	10,00	$ 46.324,00	$ 463.240,00
23	ESPATULA METALICA	Material: Acero; Medida: 5" (127mm); Mango: Plástico	UND	8,00	$ 17.974,00	$ 143.792,00
24	ESPATULA PLASTICA	Material: Plástico; Medida: 5" (127mm);	UND	1,00	$ 18.299,00	$ 18.299,00
34	RODILLO ANTIGOTEO 9"	Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI	UND	11,00	$ 20.313,00	$ 223.443,00
35	TUBO PVC PRESION 1/2"	Diámetro: 1/2"; Largo: 6m; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	3,00	$ 15.662,99	$ 46.989,00
37	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120	Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 120	UND	30,00	$ 17.906,00	$ 537.180,00
38	TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3/4" * 1/2"- PUNTA BROCA	Modelo: Tornillo Estructura Metálica.Dimensiones: 3/4" *1/2"" Uso: Autoperforante metal cabeza redonda y estrella Material: Metal. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT); Color: Negro	PQTE	20,00	$ 16.724,00	$ 334.480,00
39	THINNER	Función: Diluyente o adelgazador de Pintura; Característica: Incoloro; Presentación: 1 GALON (3870 ml)	GALON	5,00	$ 120.000,00	$ 600.000,00
42	CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16"	Modelo: Chazo Drywall-Mariposa Medida: 5/16"; Color: Blanco; Material: Plástico. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	1	$ 66.790,00	$ 66.790,00

Calle 36 # 29b 03 Piso 1
direccion@asoincaam.com
Cel: 3207683227

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
43	SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO	Características: Garantía mínima 1 año. En porcelana vitrificada, Diseño: Dos piezas, taza y tanque; descarga: sistema ahorrador de Push. Medidas: 74cm largo, 37 cm ancho, 80 cm alto. Incluye tapa de cierre suave. Instalación; a una distancia de 30,5 del eje del sanitario a la pared.	UND	1	$ 684.181,00	$ 684.181,00
44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm.	UND	4	$ 23.336,99	$ 93.348,00
50	TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color naranja. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	10	$ 29.734,99	$ 297.350,00
51	TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA.	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color Blanco. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00
52	BROCHA DE 2.5"	Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie.	UND	31	$ 27.004,00	$ 837.124,00
53	REDUCCIÓN DE 1.1/4" A 1"	Tipo: Conexión lisa para agua fría; Diámetro: 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada; Características: Buje reducción en PVC.; Material: PVC; Color: Blanco.	UND	1	$ 26.266,00	$ 26.266,00
54	UNIÓN DE 1/2"	Diámetro: 1/2"; Tipo: Accesorio liso; Función; Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo a presión.; Capacidad: Presión de Trabajo a 230 C.	UND	10	$ 645,00	$ 6.450,00
57	BUJE REDUCCION DE PVC - 1" A 1/2" - LISO	Tipo: Buje liso.; Material: PVC.; Presión: Tipo Pesado.; Reducción: 1" a 1/2"	UND	1	$ 3.572,00	$ 3.572,00
58	LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO ½"-PVC	Presión Máxima: 20 Psi.; Material: PVC.; Características: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.; Color: Blanco. Diámetro: 1/2"	UND	1	$ 16.514,00	$ 16.514,00
59	UNION UNIVERSAL DE ½"	Tipo Unión Universal.; Presión Máxima 114 Psi; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material:PVC.	UND	13	$ 6.859,01	$ 89.167,00
68	ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE	Material: Plástico; Uso: Doméstico; Figura: redondo) Redondo; Color: Blanco; Medidas:42 x 36 cm; Producto ecológico: Si; Características: Asiento sanitario con diseño en líneas y cierre suave. La tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario.	UND	2	$ 272.021,01	$ 544.042,00
69	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	Diámetro: 1" Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	10	$ 5.426,00	$ 54.260,00
70	PILAS AAA	Tipo: AAA; Sistema electroquímico: Alcalina; Voltaje: 1.5 V	UND	10,00	$ 3.350,00	$ 33.500,00
77	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"	Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado; Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm. Características: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal.	UND	25,00	$ 8.759,99	$ 219.000,00
79	BROCA PARA ACERO 1/4"	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1,00	$ 28.017,00	$ 28.017,00
80	TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M	Modelo: Cresta Baja Material: UPVC; Colores Externos: Blanco; Colores internos: Blanco; Espesor: 2.00 mm; Ancho 1.13mt; Ancho útil: 1.05mt; Largo: 5.90mts; Peso: 3.8 Kg/mt; Garantía: 5 años de garantía, 10 años de vida util.	UND	2	$ 351.462,00	$ 702.924,00
82	CERÁMICA BLANCA (BALDOSA)	Color: blanco; medidas: 20cm*30cm; Superficie: blanca brillante liso.	UND	2	$ 6.959,00	$ 13.918,00
83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos	UND	25	$ 31.482,00	$ 787.050,00
84	CANDADO ENCAUCHETADO 61MM	Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero endurecido, Incluye 3 llaves, Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, Doble bloqueo con esferas, Cilindro de 5 pines, Color negro.	UND	3	$ 152.522,00	$ 457.566,00
87	CANDADO 20 MM	Candado de 20 mm, Arco de acero de doble bloqueo. Cuerpo de latón macizo. Pines Anti-Pick. Resortes de acero inoxidable. Incluye 3 llaves.	UND	5	$ 27.501,00	$ 137.505,00

Calle: 36 # 29b 03 Piso 1
direccion@asoincaam.com
Cel: 3207683227

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
88	PILAS AA	Voltaje: 1.5v	UND	25	$ 4.206,00	$ 105.150,00
89	LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LÁVAMANOS	Grifería de push para lavamanos de uso institucional, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua. Material: Metálica con acabado en cromo. Medidas: Altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del lavamanos. Garantía: 1 Año Recomendaciones: En el momento de instalación se recomienda hacerlo de manera Manual. No usar alicates ni pinzas para ajustar. Garantía del vendedor: 12 meses	UND	5	$ 290.898,00	$ 1.454.490,00
90	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	Multipropósito de acabado brillante, ideal para aplicar en diferentes superficies como madera, metal, cerámica o concreto. Fácil aplicación y rápido secado. Rendimiento aproximado de 1m2 por envase. Alta adherencia y cubrimiento. Presentación de 400 ML. -Tipo de empaque: Lata	UND	10	$ 48.475,99	$ 484.760,00
91	LAMINA DRYWALL	LAMINA DE YESO RF 2,44MTX1.22MTX5/8; color blanco	UND	1	$ 123.930,00	$ 123.930,00
93	CEMENTO GRIS	Características, uso general exterior e interior, cemento color gris, bulto por 50 kilogramos	BULTO	10,00	$ 54.479,00	$ 544.790,00
98	CABLE NO.12 (19-HILOS) -100M BLANCO - AWG - THWN	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	1,00	$ 332.922,00	$ 332.922,00
99	CABLE NO.12 (19-HILOS) -100M ROJO - AWG - THWN	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	1,00	$ 331.743,00	$ 331.743,00
115	PARQUEADERO 3 BICICLETAS	Superficie de aplicación : Concreto Tipo : Soportes para bicicleta Espacio recomendado : Terrazas-Exterior;Sala Estar;Living Capacidad de carga : 60 kg Superficie de aplicación: Concreto Tipo: Soportes para bicicleta Espacio recomendado Capacidad de carga: 60 kg Material: Varilla, Platina, Tuberia Mueble Términos Garantía: 12 Meses Tipo producto fijaciones: Tornillos;Tarujo Color: Negro. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	1	$ 339.919,00	$ 339.919,00
134	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS	Presentación: Gotero; Tipo: Lubricante multiuso; Uso: Lubricante multipropósito para todo tipo de aplicación; Incluye: Tapón; Contenido Neto: 90ml.	UND	1	$ 13.752,00	$ 13.752,00
136	RODILLO DE FELPA 9"	Tipo: Rodillos; Características:Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado; Material: Felpa; Uso: Sobre todo tipo de superficie;Superficie a aplicar: Cualquier superficie; Tamaño: 9 pulgadas; Color: Cualquiera, seimpre y cuando cumpla con el tipo de material; Talla o presetación: Unidad.	UND	10	$ 28.208,00	$ 282.080,00
141	HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES	Especificaciones: Tipo: Seguetas; Tipo de trabajo:Profesional; Características: Material: M42 + D6A. Número de dientes: 24. Tamaño: 300 mm (12 "). 100 piezas/caja. Embalado por caja de plástico. Tipo de sierra: Mano; Número de dientes: 24; Largo: 18 cm	UND	10	$ 19.075,00	$ 190.750,00
150	PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.	Especificación: Descripción: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fría 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso: Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa.	UND	11,00	$ 54.521,00	$ 599.731,00
153	CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - Multiseal 15 * 1.2mm Aluminio 15cmx10m	Especificaciones:•Tipo : Sellos; Ancho : 15 cm; Color : aluminio; Contenido : 10 m; Secado final : 0 min(Ver Imagen FCT.)	PAR	14	$ 258.414,00	$ 3.617.796,00
162	TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT - FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC - 1/2" - 20 METROS.	Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: ½" - 13.3mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20 m. (Ver Imagen FCT.)	ROLLO	2	$ 239.463,00	$ 478.926,00
170	MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA	Tipo de martillo: Maseta; Peso del martillo: 300 g; Otras características:Largo del martillo 26 cm	UND	2	$ 42.674,99	$ 85.350,00

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	Dimensiones Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferretería.	UND	6	$ 106.680,00	$ 640.080,00
172	SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG	Dimensiones Peso: 5 kg; Material: Acero; Uso: Profesional; Grupo: Soldadura; Color: Rojo y Negro; Tipo: Herramientas Eléctricas; Familia: Herramientas; Características: Soldadura	PAQUETE	1	$ 145.988,00	$ 145.988,00
175	ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG	Angulo: Largo : 6m, Lado 1-1/2 x 1,1/2; Espesor: 3/16 pulg; Material: Acero	UND	8	$ 167.544,00	$ 1.340.352,00
178	KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX	Voltaje de la batería:20 V; Longitud del producto:4 5/7 in; Capacidad máxima de perforación (albañilería): 13 mm Sin velocidad de carga (RPM) 0-575 / 0-1.350 / 0- 2.000 Altura del producto 12 2/5 in Ancho del producto 16.14 in Peso del producto 2.4 Kg; Tasa de impacto por min.0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000; Número de ajustes de velocidad 3 Torque Máximo 80 Nm Luz LED Sí; Capacidad máxima de perforación (acero)13mm; Fuente de alimentación Inalámbrico Velocidad variable :Sí; Capacidad máxima de perforación (madera):50 mm;¿Es un conjunto? Sí Peso del producto 0.01 lb (Ver Imagen)	UND	2	$ 1.070.155,00	$ 2.140.310,00
194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe And Starsys	Especificaciones principales •Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología.	UND	7	$ 42.069,00	$ 294.483,00
196	Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero	Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6.	PAR	2	$ 12.935,00	$ 25.870,00
212	Barra de seguridad abatible de giro vertical Institucional Acero Inoxidable	Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80	UND	1	$ 680.477,00	$ 680.477,00
215	Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H	Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in)	UND	11	$ 279.071,01	$ 3.069.781,00
216	Tableta de gres antideslizante Roja 30*30	Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : Si Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro	M2	1	$ 105.884,00	$ 105.884,00
217	Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard	Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidades de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico.	UND	7	$ 139.299,00	$ 975.093,00
223	Atornillador de impacto - Destornillador Percutor 12 V con Bateria y Motor sin Escobillas	Tipo: Destornilladores; Ancho:9.1 pulgadas; Alto: 9.1 pulgadas; Largo: 9.1 pulgadas; Tipo de atornillador: Impacto; Uso de herramienta: Profesional; Alimentación: Batería; Batería; 2 Amperio-hora; Inalámbrico: Si; Torque: 163.8 Nm; Mandril:1/4 de pulgada; Velocidad: 3000 RPM; Potencia nominal: 300 W; Voltaje enchufable: 12 V Automóvil; Incluye:Destornillador de impacto, Dos baterías, cargador, Clip para cinturón, Bolsa de kit. (Ver Imagen FCT) Este kit inalámbrico incluye un destornillador de impacto de 1/4 in, dos baterías de 12 V MÁX. 2 Ah, cargador y bolsa de herramientas. Este destornillador de impacto inalámbrico es ideal para aplicaciones de fijación de precisión. Con solo 512.82 cm de largo, está equipado para funcionar con 1450 in-lb de torque y tres luces LED ubicadas en la punta para iluminar las áreas de trabajo. Este destornillador de impacto está equipado con un interruptor de tres modos con Precision Drive	UND	2	$ 1.767.245,00	$ 3.534.490,00

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
224	**Ingleteadora 10-pulg 1600W 4600Rpm**	Diámetro del disco: 10 pulgadas; Incluye: Sierra ingleteadora DW714, Llave de ajuste, Disco de aluminio 80D, Bolsa recolectora de polvo; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Inalámbrico: No; Capacidad de biselado: si; Potencia nominal: 1650 W; Velocidad: 5.000 RPM; Voltaje: 110 V; Alimentación: Eléctrica. Esta ingleteadora cuenta con un mango con seguro de leva que ajusta los ángulos a inglete de manera más rápida y precisa. Ofrece una velocidad de 5.000 RPM y un diámetro de disco de 10 pulgadas. Su diseño incluye una escala de ingletes ajustable en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas, garantizando precisión y durabilidad. Además, su capacidad de corte alcanza una profundidad máxima de 8.9 cm.	UND	1	$ 1.715.850,00	$ 1.715.850,00
228	**Pistola De Calafateo Tipo Salchicha En Aluminio De 9"**	Especificaciones Tipo: pistola de calafateo; Ancho: 30 cm; Alto: 30 cm; Largo: 30 cm; material del cuerpo: Aluminiol; Material del mango: Acero y plastico; Capacidad: 240 ml. (Ver imagen FCT)	UND	1	$ 86.225,00	$ 86.225,00
230	**Anticorrosivo para Metal**	Especificaciones Tipo: pintura epoxica anticorrosiva; Color: Gris; Acabado pintura: Mate; Presentación: Galon de 3.780ml	GALON	3	$ 113.475,00	$ 340.425,00
233	**Multímetro Digital**	Especificaciones RMS verdadero; Medición de voltaje de 1000 V CA/CC; Medición de corriente de 20 A CA/CC (20 A durante 10 s como máximo); Medición de voltaje VFC de 1000 V; Ángulo de permanencia 1-8 CILINDROS; RPM 2STR/4STR; Prueba de batería de 12 V/ Capacitancia/Ancho de pulso; Temperatura/Resistencia/Frecuencia; Retención de datos/Modo relativo/Ciclo de trabajo; Diodo/Transistor; Luz de fondo; CAT III 600 V. (Ver imagen FCT)	UND	1	$ 581.274,00	$ 581.274,00
234	**Canaleta De Superficie Dexson, Blanca, (20X12*200)CM, Con Adhesivo**	Especificaciones PVC (cloruro de polivinilo); Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes; Material auto extinguible que no propaga las llamas, Cinta adhesiva de alta adherencia con marcación de corte, Cierre hermético tipo clic, Color blanco que se puede pintar, Protección UV.	UND	20	$ 17.598,01	$ 351.960,00
240	**Llave Tipo Push para Orinal**	Especificaciones Tipo de grifo: Llave individual; Tipo de manija: Pomo; Material: Acero Inoxidable; Cuenta con ahorro de agua: No Incluye: Grifería Llave Tipo Push; Forma cabezal: Redonda Mecanismo de accionamiento: Manual. (Ver imagen FCT)	UND	6	$ 323.206,00	$ 1.939.236,00
244	**Tapa Exterior Intemperie Toma Doble**	Especificaciones Tipo: Placa ciega; Ancho: 7.38 cm; Alto: 1.95 cm; Largo: 11.85 cm; Material: Termoplástico; Color: Gris; características: intemperie. (Ver imagen FCT)	UND	60	$ 75.437,00	$ 4.526.220,00
248	**Cable en cobre No.6 THWN/THHN 90 grados centigrados encauchetado**	Especificaciones Tipo: THHN; Calibre: 6; Caracteristicas; No. Hilos:7; Espesor: Aislamiento - mm 0.76 - mils 30; Diametro Exterior:mm 6.41mils -0.252; Capacidad Corriente:A*75 A*105; Color Blanco o Rojo. (El que la entidad solicite de acuerdo a la necesidad).	ml	60	$ 17.796,00	$ 1.067.760,00
249	**Remachadora 200MM, Tipo Profesional**	Tipo de remachadora: POP; Tipo de trabajo: Profesional; Ancho: 10.5cm; Largo: 27 cm; Material del mango:Polipropileno; Suministro compatible: 2.4mm/3.2mm/4.0mm/4.8mm; Material de la cabeza: Acero; Caracteristicas: Mango ergonomico, construido en aluminio, se puede operar con una mano	UND	3	$ 97.093,00	$ 291.279,00

Calle 36 # 29b 03 Piso 1
direccion@asoincaam.com
Cel: 3207683227

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

CUENTA No 1

FECHA: 01/07/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad		
292	**Tablero Mdp Rh (AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA) 15 Mm 1830 X2500 Mm**	•Tipo : Resistente a la humedad; Ancho : 183 cm; Largo : 250 cm; Espesor : 1.5 cm; Dimensiones : 183 cm x 1.5 cm x 250 cm; Peso: 1317.6 kg; Tipo de tablero: Melamina; Dimensionable: Si; Color: Savia; Rendimiento: 4,575 m²; Acabado: Texturado AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE LA ENTIDAD); Es un tablero de partículas de madera unidas entre sí mediante un adhesivo de melamina urea formaldehído y recubierto por ambas caras con láminas decorativas de variados diseños, impregnadas con resinas melamínicas, especialmente desarrollado para ambientes húmedos. Recomendado para uso en mueblería, especialmente muebles de cocina, muebles de baño, hospitalarios e institucionales, principalmente en espacios con altas concentraciones de humedad, no superiores al 85%.	UND	3	$ 580.710,00	$ 1.742.130,00
						$ 54.845.788,00

RECIBE:

Nombre: Yulieth Paola Calderón Medina
C.C 1.118.533.013
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CASANARE

ENTREGA:

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
NIT: 901760019-8

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
1	SILICONA TRANSPARENTE	Garantía: 1 año; Base: Silicona acética; Contenido: 280 ml; Uso: Interior y exterior, Sella y pega vidrio, madera, cerámica, loza, aluminio, baldosa, porcelana, metales; Beneficio: Gran Adherencia a la mayoría de las superficies no poro-sas, Sellado fuerte y buena adhesión, resistente al agua, Elástica y flexible, Alta resistencia a los rayos UV y a la Intemperie; Tipo:	UND	5,00
3	BOMBILLO LED REDONDO 20 W	Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 1500-1700 lúmenes; Frecuencia;50-60Hertz Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 20W; Casquillo/Base: E27	UND	15,00
4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional.	ROLLO	36,00
6	KIT SIFON PARA ORINAL	Garantía: 30 años; Material: Plástico; Uso: Permite la evacuación de líquidos residuales de los orinales; Tipo: Sifón en P para orinal; Diámetro: 1.1/12". (Ver Imagen FCT)	KIT	28,00
7	LLAVE DE BOLA PARA JARDIN	Caudal Máximo: 1/2"; Garantía: 2 años; Tipo: Llave Manguera; Material: Bronce, o aleación de latón y cobre; Uso: Exteriores; Color: Metalizado; Capacidad de flujo estimada real a 20 PSI: 27,6 L/min; Ciclo de vida unidad de cierre: 500.000 ciclos; Apertura y Cierre: ¼" d Vuelta, Permitiendo un accionamiento fácil y rápido; Entrada: ½"; Salida: ¼" Manija de Apertura y Cierre: Encauchetado. Accesorios: Incluye conector de salida para ensamblar manguera.(Ver Imagen FCT)	UND	5,00
8	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO.	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 60cm * 60cm Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	50,00
9	PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR.	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 30cm ancho * 120cm largo Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	15,00
10	CINTA TEFLON	Medidas: 10m largo x 1" (1.27cm) de ancho; Material: Teflón; Uso: Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC; Características: Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica.	ROLLO	15,00
11	TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA	Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	3,00
16	PINTURA PARA INTERIOR	Resistente a los rayos UV: SI; Diluidle con Agua: SI; Tipo: 1; Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas; Superficie a aplicar: Ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad; Limpieza y cuidado: Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días; Lavable: SI; Uso: Pared; Material: Vinilo-Acrílico; Terminación: traslucida; Contenido: 5 Galones; Color: Blanco	CANECA	4,00
22	ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO	Contenido: 1 galón; Uso: Interior y exterior, paredes, techos y muros; Beneficio: Permite un acabado más liso y uniforme; Dilución: No requiere; Tipo: Estucos; Características: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento; Lavable: SI	Caneca	10,00
23	ESPATULA METALICA	Material: Acero; Medida: 5" (127mm); Mango: Plástico	UND	8,00
24	ESPATULA PLASTICA	Material: Plástico; Medida: 5" (127mm);	UND	1,00

Calle: 36 # 29b 03 Piso 1
direccion@asoincaam.com
Cel: 3207683227

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
34	RODILLO ANTIGOTEO 9"	Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI	UND	10,00
37	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120	Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 120	UND	30,00
38	TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3/4" * 1/2"– PUNTA BROCA	Modelo: Tornillo Estructura Metálica.Dimensiones: 3/4" *1/2"" Uso: Autoperforante metal cabeza redonda y estrella Material: Metal. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT); Color: Negro	PQTE	20,00
39	THINNER	Función: Diluyente o adelgazador de Pintura; Característica: Incoloro; Presentación: 1 GALON (3870 ml)	GALON	5,00
42	CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16"	Modelo: Chazo Drywall-Mariposa Medida: 5/16"; Color: Blanco; Material: Plástico. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	1
43	SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO	Características: Garantía mínima 1 año. En porcelana vitrificada, Diseño: Dos piezas, taza y tanque; descarga: sistema ahorrador de Push. Medidas: 74cm largo, 37 cm ancho, 80 cm alto. Incluye tapa de cierre suave. Instalación; a una distancia de 30,5 del eje del sanitario a la pared.	UND	1
44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm.	UND	2
50	TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color naranja. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	10
51	TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA.	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color Blanco. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	20
52	BROCHA DE 2.5"	Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie.	UND	30
68	ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE	Material: Plástico; Uso: Doméstico; Figura: redondo) Redondo; Color: Blanco; Medidas:42 x 36 cm; Producto ecológico: Si; Características: Asiento sanitario con diseño en líneas y cierre suave. La tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario.	UND	2
70	PILAS AAA	Tipo: AAA; Sistema electroquímico: Alcalina; Voltaje: 1.5 V	UND	10,00
77	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"	Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado; Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm. Características: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal.	UND	25,00
80	TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M	Modelo: Cresta Baja Material: UPVC; Colores Externos: Blanco; Colores internos: Blanco; Espesor: 2.00 mm; Ancho 1.13mt; Ancho útil: 1.05mt; Largo: 5.90mts; Peso: 3.8 Kg/mt; Garantía: 5 años de garantía, 10 años de vida util.	UND	2
83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos	UND	20

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
87	CANDADO 20 MM	Candado de 20 mm, Arco de acero de doble bloqueo. Cuerpo de latón macizo. Pines Anti-Pick. Resortes de acero inoxidable. Incluye 3 llaves.	UND	3
88	PILAS AA	Voltaje: 1.5v	UND	25
89	LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LÁVAMANOS	Grifería de push para lavamanos de uso institucional, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua. Material: Metálica con acabado en cromo. Medidas: Altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del lavamanos. Garantía: 1 Año Recomendaciones: En el momento de instalación se recomienda hacerlo de manera Manual. No usar alicates ni pinzas para ajustar. Garantía del vendedor: 12 meses	UND	5
90	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	Multipropósito de acabado brillante, ideal para aplicar en diferentes superficies como madera, metal, cerámica o concreto. Fácil aplicación y rápido secado. Rendimiento aproximado de 1m2 por envase. Alta adherencia y cubrimiento. Presentación de 400 ML. -Tipo de empaque: Lata	UND	10
91	LAMINA DRYWALL	LAMINA DE YESO RF 2,44MTX1.22MTX5/8; color blanco	UND	1
93	CEMENTO GRIS	Características, uso general exterior e interior, cemento color gris, bulto por 50 kilogramos	BULTO	10,00
98	CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M BLANCO – AWG - THWN	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	1,00
99	CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M ROJO – AWG - THWN	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	1,00
115	PARQUEADERO 3 BICICLETAS	Superficie de aplicación : Concreto Tipo : Soportes para bicicleta Espacio recomendado : Terrazas-Exterior;Sala Estar;Living Capacidad de carga : 60 kg Superficie de aplicación: Concreto Tipo: Soportes para bicicleta Espacio recomendado Capacidad de carga: 60 kg Material: Varilla, Platina, Tuberia Mueble Términos Garantía: 12 Meses Tipo producto fijaciones: Tornillos;Tarujo Color: Negro. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	1
136	RODILLO DE FELPA 9"	Tipo: Rodillos; Caracteristicas:Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado; Material: Felpa; Uso: Sobre todo tipo de superficie;Superficie a aplicar: Cualquier superficie; Tamaño: 9 pulgadas; Color: Cualquiera, seimpre y cuando cumpla con el tipo de material; Talla o presetación: Unidad	UND	10
141	HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES	Especificaciones: Tipo: Seguetas; Tipo de trabajo:Profesional; Características: Material: M42 + D6A. Número de dientes: 24. Tamaño: 300 mm (12 "). 100 piezas/caja. Embalado por caja de plástico. Tipo de sierra: Mano; Número de dientes: 24; Largo: 18 cm.	UND	10

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
150	PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.	Especificación: Descripción: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fría 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso: Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa.	UND	10,00
153	CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - Multiseal 15 * 1.2mm Aluminio 15cmx10m	Especificaciones:•Tipo : Sellos; Ancho : 15 cm; Color : aluminio; Contenido : 10 m; Secado final : 0 min(Ver Imagen FCT.)	PAR	11
162	TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1/2" – 20 METROS.	Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: ½" - 13.3mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20 m. (Ver Imagen FCT.)	ROLLO	2
170	MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA	Tipo de martillo: Maseta; Peso del martillo: 300 g; Otras características:Largo del martillo 26 cm	UND	2
171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	Dimensiones Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferretería.	UND	3
178	KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX	Voltaje de la batería:20 V; Longitud del producto:4 5/7 in; Capacidad máxima de perforación (albañilería): 13 mm Sin velocidad de carga (RPM) 0-575 / 0-1.350 / 0- 2.000 Altura del producto 12 2/5 in Ancho del producto 16.14 in Peso del producto 2.4 Kg; Tasa de impacto por min.0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000; Número de ajustes de velocidad 3 Torque Máximo 80 Nm Luz LED Sí; Capacidad máxima de perforación (acero)13mm; Fuente de alimentación Inalámbrico Velocidad variable :Sí; Capacidad máxima de perforación (madera):50 mm;¿Es un conjunto? Sí Peso del producto 0.01 lb (Ver Imagen)	UND	2
194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe And Starsys	Especificaciones principales •Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología.	UND	1
212	Barra de seguridad abatible de giro vertical Institucional Acero Inoxidable	Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80	UND	1
217	Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard	Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidades de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico	UND	7

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
223	**Atornillador de impacto - Destornillador Percutor 12 V con Bateria y Motor sin Escobillas**	Tipo: Destornilladores; Ancho:9.1 pulgadas; Alto: 9.1 pulgadas; Largo: 9.1 pulgadas; Tipo de atornillador: Impacto; Uso de herramienta: Profesional; Alimentación: Batería; Batería; 2 Amperio-hora; Inalámbrico: Si; Torque: 163.8 Nm; Mandril:1/4 de pulgada; Velocidad: 3000 RPM; Potencia nominal: 300 W; Voltaje enchufable: 12 V Automóvil; Incluye:Destornillador de impacto, Dos baterías, cargador, Clip para cinturón, Bolsa de kit. (Ver Imagen FCT) Este kit inalámbrico incluye un destornillador de impacto de 1/4 in, dos baterías de 12 V MÁX. 2 Ah, cargador y bolsa de herramientas. Este destornillador de impacto inalámbrico es ideal para aplicaciones de fijación de precisión. Con solo 512.82 cm de largo, está equipado para funcionar con 1450 in-lb de torque y tres luces LED ubicadas en la punta para iluminar las áreas de trabajo. Este destornillador de impacto está equipado con un interruptor de tres modos con Precision Drive	UND	2
224	**Ingleteadora 10-pulg 1600W 4600Rpm**	Diámetro del disco: 10 pulgadas; Incluye: Sierra ingleteadora DW714, Llave de ajuste, Disco de aluminio 80D, Bolsa recolectora de polvo; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Inalámbrico: No; Capacidad de biselado: si; Potencia nominal: 1650 W; Velocidad: 5.000 RPM; Voltaje: 110 V; Alimentación: Eléctrica. Esta ingleteadora cuenta con un mango con seguro de leva que ajusta los ángulos a inglete de manera más rápida y precisa. Ofrece una velocidad de 5.000 RPM y un diámetro de disco de 10 pulgadas. Su diseño incluye una escala de ingletes ajustable en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas, garantizando precisión y durabilidad. Además, su capacidad de corte alcanza una profundidad máxima de 8.9 cm.	UND	1
228	**Pistola De Calafateo Tipo Salchicha En Aluminio De 9"**	Especificaciones Tipo: pistola de calafateo; Ancho: 30 cm; Alto: 30 cm; Largo: 30 cm; material del cuerpo: Aluminiol; Material del mango: Acero y plastico; Capacidad: 240 ml. (Ver imagen FCT).	UND	1
230	**Anticorrosivo para Metal**	Especificaciones Tipo: pintura epoxica anticorrosiva; Color: Gris; Acabado pintura: Mate; Presentación: Galon de 3.780ml	GALON	3
233	**Multímetro Digital**	Especificaciones RMS verdadero; Medición de voltaje de 1000 V CA/CC; Medición de corriente de 20 A CA/CC (20 A durante 10 s como máximo); Medición de voltaje VFC de 1000 V; Ángulo de permanencia 1-8 CILINDROS; RPM 2STR/4STR; Prueba de batería de 12 V/ Capacitancia/Ancho de pulso; Temperatura/Resistencia/Frecuencia; Retención de datos/Modo relativo/Ciclo de trabajo; Diodo/Transistor; Luz de fondo; CAT III 600 V. (Ver imagen FCT)	UND	1
234	**Canaleta De Superficie Dexson, Blanca, (20X12*200)CM, Con Adhesivo**	Especificaciones PVC (cloruro de polivinilo); Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes; Material auto extinguible que no propaga las llamas, Cinta adhesiva de alta adherencia con marcación de corte, Cierre hermético tipo clic, Color blanco que se puede pintar, Protección UV.	UND	20

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 1 | FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
240	**Llave Tipo Push para Orinal**	Especificaciones Tipo de grifo: Llave individual; Tipo de manija: Pomo; Material: Acero Inoxidable; Cuenta con ahorro de agua: No Incluye: Grifería Llave Tipo Push; Forma cabezal: Redonda Mecanismo de accionamiento: Manual. (Ver imagen FCT)	UND	6
244	**Tapa Exterior Intemperie Toma Doble**	Especificaciones Tipo: Placa ciega; Ancho: 7.38 cm; Alto: 1.95 cm; Largo: 11.85 cm; Material: Termoplástico; Color: Gris; características: intemperie. (Ver imagen FCT)	UND	60
248	**Cable en cobre No.6 THWN/THHN 90 grados centigrados encauchetado**	Especificaciones Tipo: THHN; Calibre: 6; Caracteristicas; No. Hilos:7; Espesor: Aislamiento - mm 0.76 - mils 30; Diametro Exterior:mm 6.41mils -0.252; Capacidad Corriente:A*75 A*105; Color Blanco o Rojo. (El que la entidad solicite de acuerdo a la necesidad).	ml	60
249	**Remachadora 200MM, Tipo Profesional**	Tipo de remachadora: POP; Tipo de trabajo: Profesional; Ancho: 10.5cm; Largo: 27 cm; Material del mango:Polipropileno; Suministro compatible: 2.4mm/3.2mm/4.0mm/4.8mm; Material de la cabeza: Acero; Características: Mango ergonomico, construido en aluminio, se puede operar con una mano	UND	3
292	**Tablero Mdp Rh (AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA) 15 Mm 1830 X2500 Mm**	•Tipo : Resistente a la humedad; Ancho : 183 cm; Largo : 250 cm; Espesor : 1.5 cm; Dimensiones : 183 cm x 1.5 cm x 250 cm; Peso: 1317.6 kg; Tipo de tablero: Melamina; Dimensionable: Si; Color: Savia; Rendimiento: 4,575 m²; Acabado: Texturado AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE LA ENTIDAD); Es un tablero de partículas de madera unidas entre sí mediante un adhesivo de melamina urea formaldehído y recubierto por ambas caras con láminas decorativas de variados diseños, impregnadas con resinas melamínicas, especialmente desarrollado para ambientes húmedos. Recomendado para uso en mueblería, especialmente muebles de cocina, muebles de baño, hospitalarios e institucionales, principalmente en espacios con altas concentraciones de humedad, no superiores al 85%.	UND	2

RECIBE:

Nombre: Keyner David Barrios Roa
C.C 1.081.791.401
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CASANARE

ENTREGA:

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
NIT: 901760019-8

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 2

FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional.	ROLLO	1
11	TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA	Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	2
14	CHAPA CON POMO DE MADERA	Dimensiones: Roseta (65mm), Pomo (54mm); Materiales: Pomo (madera), Cubierta-platina frontal (lamina de acero latonada), Pestillo (Resbalón en zamak cubierta de acero), Cilindro (Latón), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Características: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años; Accesorios: Paquete de tornillo, llave de instalación	UND	1
34	RODILLO ANTIGOTEO 9"	Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI	UND	1
35	TUBO PVC PRESION 1/2"	Diámetro: 1/2"; Largo: 6m; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	3
44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm.	UND	2
52	BROCHA DE 2.5"	Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie.	UND	1,00
53	REDUCCIÓN DE 1.1/4" A 1"	Tipo: Conexión lisa para agua fría; Diámetro: 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada; Características: Buje reducción en PVC.; Material: PVC; Color: Blanco.	UND	1,00
54	UNIÓN DE 1/2"	Diámetro: 1/2"; Tipo: Accesorio liso; Función; Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo a presión.; Capacidad: Presión de Trabajo a 230 C.	UND	10,00
57	BUJE REDUCCION DE PVC - 1" A 1/2" - LISO	Tipo: Buje liso.; Material: PVC.; Presión: Tipo Pesado.; Reducción: 1" a 1/2"	UND	1,00
58	LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO ½"-PVC	Presión Máxima: 20 Psi.; Material: PVC.; Características: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.; Color: Blanco. Diámetro: 1/2"	UND	1,00
59	UNION UNIVERSAL DE ½"	Tipo Unión Universal.; Presión Máxima 114 Psi; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material:PVC.	UND	13,00
69	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	Diámetro: 1" Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	10,00
79	BROCA PARA ACERO 1/4"	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1
82	CERÁMICA BLANCA (BALDOSA)	Color: blanco; medidas: 20cm*30cm; Superficie: blanca brillante liso.	UND	2,00
83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos	UND	5,00
134	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS	Presentación: Gotero; Tipo: Lubricante multiuso; Uso: Lubricante multipropósito para todo tipo de aplicación; Incluye: Tapón; Contenido Neto: 90ml.	UND	1,00
150	PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.	Especificación: Descripción: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fría 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso: Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa.	UND	1

Calle: 36 # 29b 03 Piso 1
direccion@asoincaam.com
Cel: 3207683227

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINE SY AMBIENTALES DE CASANARE - ASOINCAAM

NIT: 901760019-8

REMISION DE ENTREGA DE MATERIALES

REMISION No. 2

FECHA: 22/06/2026

No. Ítem	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
153	CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE - Multiseal 15 * 1.2mm Aluminio 15cmx10m	Especificaciones:•Tipo : Sellos; Ancho : 15 cm; Color : aluminio; Contenido : 10 m; Secado final : 0 min(Ver Imagen FCT.)	PAR	3
171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	Dimensiones Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferretería	UND	3
172	SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG	Dimensiones Peso: 5 kg; Material: Acero; Uso: Profesional; Grupo: Soldadura; Color: Rojo y Negro; Tipo: Herramientas Eléctricas; Familia: Herramientas; Características: Soldadura.	PAQUETE	1
175	ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG	Angulo: Largo : 6m, Lado 1-1/2 x 1,1/2; Espesor: 3/16 pulg; Material: Acero	UND	8
194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe And Starsys	Especificaciones principales •Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología.	UND	6
196	Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero	Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6.	PAR	2
215	Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H	Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in)	UND	11,00
216	Tableta de gres antideslizante Roja 30*30	Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : Si Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro	M2	1
292	Tablero Mdp Rh (AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA) 15 Mm 1830 X2500 Mm	•Tipo : Resistente a la humedad; Ancho : 183 cm; Largo : 250 cm; Espesor : 1.5 cm; Dimensiones : 183 cm x 1.5 cm x 250 cm; Peso: 1317.6 kg; Tipo de tablero: Melamina; Dimensionable: Si; Color: Savia; Rendimiento: 4,575 m²; Acabado: Texturado AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE LA ENTIDAD); Es un tablero de partículas de madera unidas entre sí mediante un adhesivo de melamina urea formaldehído y recubierto por ambas caras con láminas decorativas de variados diseños, impregnadas con resinas melamínicas, especialmente desarrollado para ambientes húmedos. Recomendado para uso en mueblería, especialmente muebles de cocina, muebles de baño, hospitalarios e institucionales, principalmente en espacios con altas concentraciones de humedad, no superiores al 85%.	UND	1

RECIBE:

Nombre: Camilo Andres Luna
C.C 1.118.561.238
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CASANARE

ENTREGA:

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
NIT: 901760019-8

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF		
NIT	899999239 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DIAGONAL 9 No. 8 -85		Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	SILICONA TRANSPARENTE	5,00	Und.	27.711	19%	5.265	138.555
2	3	BOMBILLO LED REDONDO 20 W	15,00	Und.	13.974	19%	2.655	209.609
3	4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	37,00	ROL	7.998	19%	1.520	295.938
4	6	KIT SIFON PARA ORINAL	28,00	Und.	27.934	19%	5.307	782.141
5	7	LLAVE DE BOLA PARA JARDIN	5,00	Und.	56.118	19%	10.662	280.588
6	8	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO	50,00	Und.	92.849	19%	17.641	4.642.437
7	9	PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR.	15,00	Und.	108.513	19%	20.617	1.627.689
8	10	CINTA TEFLON	15,00	ROL	17.366	19%	3.299	260.483
9	11	TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA	5,00	PAC	11.516	19%	2.188	57.580
10	16	PINTURA PARA INTERIOR	4,00	Und.	408.324	19%	77.581	1.633.294

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	**46.088.897,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**8.756.890,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.845.788,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.845.788,00**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal

Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	22	ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO	10,00	Und.	38.928	19%	7.396	389.277
12	23	ESPATULA METALICA	8,00	Und.	15.104	19%	2.870	120.834
13	24	ESPATULA PLASTICA	1,00	Und.	15.377	19%	2.922	15.377
14	34	RODILLO ANTIGOTEO 9	11,00	Und.	17.070	19%	3.243	187.767
15	37	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120	30,00	Und.	15.047	19%	2.859	451.412
16	38	TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3.4 PULGADAS X MEDIA PULGADA PUNTA BROCA	20,00	PAC	14.054	19%	2.670	281.076
17	39	THINNER	5,00	Und.	100.840	19%	19.160	504.202
18	42	CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16"	1,00	PAC	56.126	19%	10.664	56.126
19	43	SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO	1,00	Und.	574.942	19%	109.239	574.942
20	44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	4,00	Und.	19.611	19%	3.726	78.444

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	46.088.897,48
DESCUENTO	0,00
IVA	8.756.890,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.845.788,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.845.788,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal

Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	50	TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA	10,00	Und.	24.987	19%	4.748	249.874
22	51	TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA.	20,00	Und.	25.210	19%	4.790	504.202
23	52	BROCHA DE 2.5 PULGADAS	31,00	Und.	22.692	19%	4.312	703.466
24	68	ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE	2,00	Und.	228.589	19%	43.432	457.178
25	70	PILAS AAA	10,00	Und.	2.815	19%	535	28.151
26	77	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"	25,00	Und.	7.361	19%	1.399	184.034
27	80	TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M	2,00	Und.	295.346	19%	56.116	590.692
28	83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	25,00	Und.	26.455	19%	5.027	661.387
29	84	CANDADO ENCAUCHETADO 61MM	3,00	Und.	128.170	19%	24.352	384.509
30	87	CANDADO	5,00	Und.	23.110	19%	4.391	115.550

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	**46.088.897,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**8.756.890,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.845.788,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.845.788,00**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal
Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF		POR CONCEPTO DE
NIT	899999239 2		FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	88	PILAS AA	25,00	Und.	3.534	19%	672	88.361
32	89	LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LAVAMANOS	5,00	Und.	244.452	19%	46.446	1.222.261
33	90	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	10,00	Und.	40.736	19%	7.740	407.361
34	91	LAMINA DRYWALL	1,00	Und.	104.143	19%	19.787	104.143
35	93	CEMENTO GRIS	10,00	Und.	45.781	19%	8.698	457.807
36	98	CABLE NO.12 (19 HILOS) 100M BLANCO AWG THWN	1,00	Und.	279.766	19%	53.156	279.766
37	99	CABLE NO.12 (19HILOS) 100M ROJO AWG THWN	1,00	Und.	278.776	19%	52.967	278.776
38	100	CABLE NO.12 (19 HILOS) 100M VERDE AWG THWN	1,00	Und.	256.182	19%	48.674	256.182
39	115	PARQUEADERO 3 BICICLETAS	1,00	Und.	285.646	19%	54.273	285.646
40	136	RODILLO DE FELPA 9"	10,00	Und.	23.704	19%	4.504	237.042

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	46.088.897,48
DESCUENTO	0,00
IVA	8.756.890,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.845.788,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.845.788,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal
Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	
NIT	899999239 2	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	141	HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES	10,00	Und.	16.029	19%	3.046	160.294
42	150	PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.	11,00	Und.	45.816	19%	8.705	503.976
43	153	CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 15 CMX10 M SET X2.	14,00	PAR	217.155	19%	41.259	3.040.165
44	162	TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT	2,00	ROL	201.229	19%	38.234	402.459
45	170	MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA	2,00	Und.	35.861	19%	6.814	71.723
46	171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	6,00	Und.	89.647	19%	17.033	537.882
47	178	KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX	2,00	Und.	899.290	19%	170.865	1.798.580

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	46.088.897,48
DESCUENTO	0,00
IVA	8.756.890,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.845.788,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.845.788,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal

Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF		
NIT	899999239 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 9 No. 8 -85		Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe And Starsys	7,00	Und.	35.352	19%	6.717	247.465
49	212	Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable	1,00	Und.	571.829	19%	108.648	571.829
50	217	Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard	7,00	Und.	117.058	19%	22.241	819.406
51	223	Atornillador de impacto - Destornillador Percutor 12 V con Bateria y Motor sin Escobillas	2,00	Und.	1.485.080	19%	282.165	2.970.160
52	224	Ingleteadora 10-pulg 1600W 4600Rpm	1,00	Und.	1.441.891	19%	273.959	1.441.891
53	228	Pistola De Calafateo Tipo Salchicha En Aluminio De 9"	1,00	Und.	72.458	19%	13.767	72.458
54	230	Anticorrosivo para Metal	3,00	Und.	95.357	19%	18.118	286.071
55	233	Multímetro Digital	1,00	Und.	488.466	19%	92.808	488.466
56	234	Canaleta De Superficie Dexson, Blanca, (20X12*200)CM, Con Adhesivo	20,00	Und.	14.788	19%	2.810	295.765

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	46.088.897,48
DESCUENTO	0,00
IVA	8.756.890,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.845.788,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.845.788,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal
Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
57	240	Llave Tipo Push para Orinal	6,00	Und.	271.602	19%	51.604	1.629.610
58	244	Tapa Exterior Intemperie Toma Doble	60,00	Und.	63.392	19%	12.045	3.803.546
59	248	Cable en cobre No.6 THWN/THHN 90 grados centigrados encauchetado	60,00	ML	14.955	19%	2.841	897.277
60	249	Remachadora 200MM, Tipo Profesional	3,00	Und.	81.591	19%	15.502	244.772
61	292	Tablero Mdp Rh (AMBAR, POSITANO, FRESNO, EUROPEO,CARTAGENA) 15 Mm 1830 X2500 Mm	3,00	Und.	487.992	19%	92.718	1.463.975
62	14	CHAPA CON POMO DE MADERA	1,00	Und.	66.399	19%	12.616	66.399
63	35	TUBO PVC PRESION 1/2""	3,00	Und.	13.162	19%	2.501	39.487
64	53	REDUCCIÓN DE 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada	1,00	Und.	22.072	19%	4.194	22.072
65	54	UNION DE 1/2"	10,00	Und.	542	19%	103	5.420
66	57	BUJE REDUCCION DE PVC - 1PULGADA A 1/2 PULGADA - LISO	1,00	Und.	3.002	19%	570	3.002

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	**46.088.897,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**8.756.890,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.845.788,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.845.788,00**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal

Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF		
NIT	899999239 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
DIAGONAL 9 No. 8 -85	Yopal	6354481	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
67	58	LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO MEDIA PULGADA -PVC	1,00	Und.	13.877	19%	2.637	13.877
68	59	UNION UNIVERSAL 1/2"	13,00	Und.	5.764	19%	1.095	74.930
69	69	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	10,00	Und.	4.560	19%	866	45.597
70	79	BROCA PARA ACERO 1/4"	1,00	Und.	23.544	19%	4.473	23.544
71	82	CERÁMICA BLANCA (BALDOSA)	2,00	Und.	5.848	19%	1.111	11.696
72	134	ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS	1,00	Und.	11.556	19%	2.196	11.556
73	172	SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG	1,00	PAC	122.679	19%	23.309	122.679
74	175	ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG	8,00	Und.	140.793	19%	26.751	1.126.346
75	196	Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero"	2,00	Und.	10.870	19%	2.065	21.740
76	215	Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H	11,00	Und.	234.513	19%	44.558	2.579.648

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	**46.088.897,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**8.756.890,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.845.788,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.845.788,00**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal
Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOINCAAM
DE CASANARE

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088061719 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2027-01-30

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y

Nit 901760019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 15.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF		
NIT	899999239 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 9 No. 8 -85		Yopal	6354481

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	01/07/2026	ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
77	216	Tableta de gres antideslizante. Roja 30'30	1,00	m²	88.978	19%	16.906	88.978

Total líneas o ítems: 77

SUBTOTAL	46.088.897,48
DESCUENTO	0,00
IVA	8.756.890,52
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.845.788,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.845.788,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 12:59:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 36 29 B 03 Teléfono 3207683227 Yopal

Correo Electrónico direccion@asoincaam.com

CUFE: c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26 --Expedición: 01/07/2026 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c59be368876daf9a66415e87fa9d65332c33d5feb20b2b9a408a02ce7cdd8f6c2cda022e5e483cef8cb4499e702d6c26

Número de Factura: FE-13
Fecha de Emisión: 01/07/2026
Fecha de Vencimiento: 01/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
Nombre Comercial: ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
Nit del Emisor: 901760019
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CALLE 36 29 B 03
Teléfono / Móvil: 3207683227
Correo: alfredoeprez9614@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF REGIONAL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DIAGONAL 9 No. 8 -85
Teléfono / Móvil: 6354481
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	SILICONA TRANSPARENTE	NIU	5,00	$ 27.710,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.325,37	19.00			$ 138.554,60
2	3	BOMBILLO LED REDONDO 20 W	NIU	15,00	$ 13.973,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.825,76	19.00			$ 209.609,25
3	4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	94	37,00	$ 7.998,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.228,19	19.00			$ 295.937,84
4	6	KIT SIFON PARA ORINAL	NIU	28,00	$ 27.933,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.606,81	19.00			$ 782.141,08
5	7	LLAVE DE BOLA PARA JARDIN	NIU	5,00	$ 56.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.311,77	19.00			$ 280.588,25
6	8	PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO	NIU	50,00	$ 92.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.063,03	19.00			$ 4.642.437,00
7	9	PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR.	NIU	15,00	$ 108.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.260,94	19.00			$ 1.627.689,15
8	10	CINTA TEFLON	94	15,00	$ 17.365,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.491,82	19.00			$ 260.483,25
9	11	TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA	PK	5,00	$ 11.515,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.940,17	19.00			$ 57.579,85
10	16	PINTURA PARA INTERIOR	NIU	4,00	$ 408.323,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.325,88	19.00			$ 1.633.294,12
11	22	ESTUCO PLASTICO ACRILICO	NIU	10,00	$ 38.927,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.962,69	19.00			$ 389.277,30
12	23	ESPATULA METALICA	NIU	8,00	$ 15.104,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.958,38	19.00			$ 120.833,60
13	24	ESPATULA PLASTICA	NIU	1,00	$ 15.377,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.921,69	19.00			$ 15.377,31
14	34	RODILLO ANTIGOTEO 9	NIU	11,00	$ 17.069,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.675,78	19.00			$ 187.767,25
15	37	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120	NIU	30,00	$ 15.047,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.768,24	19.00			$ 451.411,80
16	38	TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3.4 PULGADAS X MEDIA PULGADA PUNTA BROCA	PK	20,00	$ 14.053,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.404,36	19.00			$ 281.075,60

17	39	THINNER	NIU	5,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,32	19.00			$ 504.201,70
18	42	CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLaSTICO POLIPROPILENO DE 5/16"	PK	1,00	$ 56.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.663,95	19.00			$ 56.126,05
19	43	SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO	NIU	1,00	$ 574.942,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.238,98	19.00			$ 574.942,02
20	44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	NIU	4,00	$ 19.610,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.904,30	19.00			$ 78.443,68
21	50	TOMACORRIENTE ENERGiA REGULADA COLOR NARANJA	NIU	10,00	$ 24.987,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.476,04	19.00			$ 249.873,90
22	51	TOMACORRIENTE ENERGiA NORMAL COLOR BLANCA.	NIU	20,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,30	19.00			$ 504.201,60
23	52	BROCHA DE 2.5 PULGADAS	NIU	31,00	$ 22.692,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.658,47	19.00			$ 703.465,64
24	68	ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE	NIU	2,00	$ 228.589,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.863,85	19.00			$ 457.178,16
25	70	PILAS AAA	NIU	10,00	$ 2.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.348,75	19.00			$ 28.151,30
26	77	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"	NIU	25,00	$ 7.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.966,37	19.00			$ 184.033,50
27	80	TEJA TERMOACuSTICA BLANCA 5.9M	NIU	2,00	$ 295.346,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.231,56	19.00			$ 590.692,44
28	83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	NIU	25,00	$ 26.455,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.663,44	19.00			$ 661.386,50
29	84	CANDADO ENCAUCHETADO 61MM	NIU	3,00	$ 128.169,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.056,76	19.00			$ 384.509,25
30	87	CANDADO	NIU	5,00	$ 23.110,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.954,58	19.00			$ 115.550,40
31	88	PILAS AA	NIU	25,00	$ 3.534,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.788,64	19.00			$ 88.361,25
32	89	LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LAVAMANOS	NIU	5,00	$ 244.452,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.229,50	19.00			$ 1.222.260,50
33	90	PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE	NIU	10,00	$ 40.736,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.398,65	19.00			$ 407.361,30
34	91	LAMINA DRYWALL	NIU	1,00	$ 104.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.787,14	19.00			$ 104.142,86
35	93	CEMENTO GRIS	NIU	10,00	$ 45.780,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.983,27	19.00			$ 457.806,70
36	98	CABLE NO.12 (19 HILOS) 100M BLANCO AWG THWN	NIU	1,00	$ 279.766,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.155,61	19.00			$ 279.766,39
37	99	CABLE NO.12 (19HILOS) 100M ROJO AWG THWN	NIU	1,00	$ 278.775,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.967,37	19.00			$ 278.775,63
38	100	CABLE NO.12 (19 HILOS) 100M VERDE AWG THWN	NIU	1,00	$ 256.181,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.674,49	19.00			$ 256.181,51
39	115	PARQUEADERO 3 BICICLETAS	NIU	1,00	$ 285.646,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.272,78	19.00			$ 285.646,22
40	136	RODILLO DE FELPA 9"	NIU	10,00	$ 23.704,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.037,98	19.00			$ 237.042,00
41	141	HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES	NIU	10,00	$ 16.029,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.455,88	19.00			$ 160.294,10
42	150	PANEL LED REDONDO 24 W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.	NIU	11,00	$ 45.815,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.755,38	19.00			$ 503.975,67
43	153	CINTA ASFaLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 15 CMX10 M SET X 2.	94	14,00	$ 217.154,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 577.631,29	19.00			$ 3.040.164,68
44	162	TUBERiA METaLICA LIQUID TIGHT	94	2,00	$ 201.229,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.467,18	19.00			$ 402.458,82
45	170	MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA	NIU	2,00	$ 35.861,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.627,31	19.00			$ 71.722,68
46	171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	NIU	6,00	$ 89.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.197,65	19.00			$ 537.882,36
47	178	KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALaMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX	NIU	2,00	$ 899.289,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.730,17	19.00			$ 1.798.579,84
48	194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe And Starsys	NIU	7,00	$ 35.352,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.018,29	19.00			$ 247.464,70
49	212	Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable	NIU	1,00	$ 571.829,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.647,59	19.00			$ 571.829,41
50	217	Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard	NIU	7,00	$ 117.057,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.687,11	19.00			$ 819.405,86
51	223	Atornillador de impacto - Destornillador Percutor 12 V con Bateria y Motor sin Escobillas	NIU	2,00	$ 1.485.079,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 564.330,34	19.00			$ 2.970.159,66
52	224	Ingleteadora 10-pulg 1600W 4600Rpm	NIU	1,00	$ 1.441.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.959,24	19.00			$ 1.441.890,76

53	228	Pistola De Calafateo Tipo Salchicha En Aluminio De 9"	NIU	1,00	$ 72.457,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.767,02	19.00			$ 72.457,98
54	230	Anticorrosivo para Metal	NIU	3,00	$ 95.357,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.353,57	19.00			$ 286.071,42
55	233	Multimetro Digital	NIU	1,00	$ 488.465,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.808,45	19.00			$ 488.465,55
56	234	Canaleta De Superficie D exson, Blanca, (20X12*2 00)CM, Con Adhesivo	NIU	20,00	$ 14.788,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.195,31	19.00			$ 295.764,80
57	240	Llave Tipo Push para Orin al	NIU	6,00	$ 271.601,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.625,92	19.00			$ 1.629.610,08
58	244	Tapa Exterior Intemperie Toma Doble	NIU	60,00	$ 63.392,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 722.673,82	19.00			$ 3.803.546,40
59	248	Cable en cobre No.6 THW N/THHN 90 grados centig rados encauchetado	MLT	60,00	$ 14.954,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.482,67	19.00			$ 897.277,20
60	249	Remachadora 200MM, Tip o Profesional	NIU	3,00	$ 81.590,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.506,73	19.00			$ 244.772,28
61	292	Tablero Mdp Rh (AMBAR, POSITANO, FRESNO, EU ROPEO,CARTAGENA) 15 Mm 1830 X2500 Mm	NIU	3,00	$ 487.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.155,21	19.00			$ 1.463.974,80
62	14	CHAPA CON POMO DE M ADERA	NIU	1,00	$ 66.399,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.615,84	19.00			$ 66.399,16
63	35	TUBO PVC PRESION 1/2"	NIU	3,00	$ 13.162,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.502,44	19.00			$ 39.486,54
64	53	REDUCCIoN DE 1.1/4 pul gadas x 1 pulgada	NIU	1,00	$ 22.072,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.193,73	19.00			$ 22.072,27
65	54	UNION DE 1/2"	NIU	10,00	$ 542,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.029,84	19.00			$ 5.420,20
66	57	BUJE REDUCCION DE PV C - 1PULGADA A 1/2 PUL GADA - LISO	NIU	1,00	$ 3.001,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 570,32	19.00			$ 3.001,68
67	58	LLAVE DE VALVULA DE BO LA DE PASO MEDIA PULG ADA -PVC	NIU	1,00	$ 13.877,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.636,69	19.00			$ 13.877,31
68	59	UNION UNIVERSAL 1/2"	NIU	13,00	$ 5.763,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.236,76	19.00			$ 74.930,31
69	69	ADAPTADOR HEMBRA PV C PRESION	NIU	10,00	$ 4.559,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.663,35	19.00			$ 45.596,60
70	79	BROCA PARA ACERO 1/4 "	NIU	1,00	$ 23.543,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.473,30	19.00			$ 23.543,70
71	82	CERaMICA BLANCA (BAL DOSA)	NIU	2,00	$ 5.847,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.222,20	19.00			$ 11.695,80
72	134	ACEITE LUBRICANTE MUL TIUSOS	NIU	1,00	$ 11.556,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.195,70	19.00			$ 11.556,30
73	172	SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG	PK	1,00	$ 122.678,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.309,01	19.00			$ 122.678,99
74	175	ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/1 6 PULG	NIU	8,00	$ 140.793,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.005,79	19.00			$ 1.126.346,24
75	196	" Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero"	NIU	2,00	$ 10.869,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.130,51	19.00			$ 21.739,50
76	215	Cadena acerada de 2,30 m para altas cargas SUP H	NIU	11,00	$ 234.513,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.133,11	19.00			$ 2.579.647,95
77	216	Tableta de gres antidesliz ante. Roja 30'30	MTK	1,00	$ 88.978,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.905,84	19.00			$ 88.978,13

Notas Finales

FACTURA DE VENTA #$46-02-00-085;85002622026;yulieth.calderon@icbf.gov.co&#

Datos Totales



Documento generado el:
01/07/2026 10:21:41
Documento validado por la DIAN:
01/07/2026 10:31:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.088.897,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.088.897,48
IVA	8.756.890,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.756.890,52
Total neto factura (=)	54.845.788,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	**$** 54.845.788,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088061719 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-01-30

ASOINCAAM
DE CASANARE

ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
NIT 901760019-8

EL SUSCRITO REPRERSENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

CERTIFICA QUE:

La ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de cuentas por pagar de, (proveedores de bienes y servicios).

En constancia se firma en la ciudad de Yopal – Casanare, a los 30 dias del mes de junio de 2026.

DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA
R/L PRESIDENTE - ASOINCAAM
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

Calle 36 No 29b – 03 Celular: 320 768 3227
Email: direccion@asoincaam.com
Yopal-Colombia

Bancolombia

Yopal, 30 de Junio de 2026

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE**, identificada con NIT 901.760.019, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS	629-000048-51	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

BANCOLOMBIA.
Yopal - Of. 629 Unicentro Yopal

Asesor de servicios Nº 152
Cédula Nº

- **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182688124

(415)7707212489984(8020) 000014118268812 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 0 0 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ASOINCAAM

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 36 N. 29B-03

42. Correo electrónico ALFREDOPEREz9614@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 6 8 3 2 2 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 9 1 9	4 6 6 3	2 0 2 3 0 9 1 9	4 2 9 0	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ ACHAGUA DUMAR ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182688124

(415)7707212489984(8020) 000014118268812 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 0 0 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 9 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 5 0 5 0 1 5	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 9 2 6	
81. Hasta	2 0 5 4 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182688124

(415)7707212489984(8020) 000014118268812 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 0 0 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 3 0 9 2 6			
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación: 1 0 0 6 5 5 8 7 0 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido: PEREZ	105. Segundo apellido: ACHAGUA	106. Primer nombre: DUMAR	107. Otros nombres: ALFREDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182688124

(415)7707212489984(8020) 000014118268812 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 0 0 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 6 5 5 8 7 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	ACHAGUA	DUMAR	ALFREDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 7 4 4 2 4 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
JIMENEZ	CACHAY	MARIA	ILDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 0 2 6 5 4 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELASCO	VILLABONA	LILIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 2 4 1 6 5 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VILLANUEVA	CARDENAS	LUIS	EDGAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 5 7 3 2 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	ACHAGUA	ULDI	YASMIN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182688124

(415)7707212489984(8020) 000014118268812 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 0 0 1 9	8	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 8 5 6 5 3 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRETO	ROA	HENRY	FABIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 9 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES identificado con C.C. No. 1.116.667.165 de Trinidad, y con Tarjeta Profesional No. 294377-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de la ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE. identificada con NIT 901.760.019-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones, salud y aportes a las Cajas de Compensación Familiar correspondiente a los últimos seis (6) meses pagados por la compañía. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que ASOINCAAM se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Yopal, al 24 día del mes de julio de 2026.

JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES
Contador Público
C.C. No. 1.116.667.165 de Trinidad
TP. No. 294377-T
Dirección, calle 36 A 25 69 Yopal Casanare
Celular, 321 447 4545
Correo, david.contadorp@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 8 1 F 3 7 1 2 0 9 E 8 1 9 8 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116667165 de TRINIDAD (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 294377-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.667.165
ESCOBAR COLMENARES

APELLIDOS
JAILSON DAVID

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1996
TRINIDAD
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-ENE-2014 TRINIDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4886500-00549189-M-1116667165-20140222 0037351424A 1 41182175

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901760019	8	ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 36 29B 03	YOPAL-CASANARE	3125218633	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	506924357	9508432591	E	2026/07/06	2026/07/24	BANCO CAJA SOCIAL	18	$183,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635		$40,700		$0	$0		$180,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635		$40,700		$0	$0		$180,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635		$40,700		$0	$0		$180,900
1	CC	1006558702	PEREZ ACHAGUA DUMAR ALFREDO	X																230301	10	$583,635	$93,400	EPS005	10	$583,635	$23,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
Total	**Afiliados(1)**																					$583,635	$93,400			$583,635	$23,400			$583,635	$23,400			$583,635		$40,700		$0	$0		$180,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$93,400	$1,300	$0	$94,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$93,400	$1,300	$0	$94,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,700	$600	$0	$41,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$40,700	$600	$0	$41,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,400	$400	$0	$23,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$23,400	$400	$0	$23,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,400	$400	$0	$23,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$23,400	$400	$0	$23,800
TOTAL				**1**	**$180,900**	**$2,700**	**$0**	**$183,600**