ACTA No 441 Centro Comunidad De Cuidado Corazón Inmaculado De María – 2022

FECHA: Funza, mayo 18 de 2022.

HORA: 14:00 pm. - 14:30 pm.

LUGAR: CCC Corazón Inmaculado De María

TEMA: Plan de Saneamiento Básico (PSB), programa de control integral de plagas

ASISTENTES: Harold Rivas Serrano – Nutricionista, manipuladores de alimentos (ver planilla de asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad.
2. Introducción de la actividad.
3. Actividad para desarrollar.
4. Materiales.
5. Compromisos.
6. Anexos

DESARROLLO:

1. Objetivo: Realizar capacitación sobre el programa de control integral de plagas, según lo estipulado en el cronograma de PSB con los manipuladores de alimentos durante aproximadamente 30 minutos.

2.-Introducción: En los diferentes ambientes presentes dentro de la unidad operativa pueden aparecer plagas como roedores e insectos que pueden proliferar causando situaciones de contaminación y enfermedades, por tal motivo es importante que los manipuladoras conozcan muy bien el programa de control integral de plagas.

Definiciones:

- ✓ Cebos: Sustancia que imita un alimento y que es utilizada para atraer y eliminar un vector.
- ✓ Control integral de plagas: es el conjunto de actividades, acciones y políticas que implementa una Unidad Operativa para evitar el ingreso, y la posterior proliferación de plagas mediante el uso de técnicas, métodos y prácticas de saneamiento ambiental.
- ✓ Desinsectación: es el sistema de control de animales artrópodos.
- ✓ Desratización: tiene como objetivo el control de los roedores (ratas y ratones) dentro y fuera de las instalaciones. Se fundamenta en la prevención, impidiendo que los roedores penetren, vivan o proliferen en las diferentes áreas o espacios de la unidad operativa.
- ✓ Hermeticidad: garantizar que el sistema este aislado de otros sistemas exteriores; en el contexto de Control de Vectores es garantizar que un lugar este totalmente aislado y protegido de insectos y roedores.
- ✓ Infestación: es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los alimentos y/o las materias primas. Se refiere al número de individuos de una especie considerados como nocivos en un determinado lugar.
- ✓ Plaga: la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una plaga es una especie implicada en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad y su control representa una actividad de prevención primaria dentro de la protección de la salud, ligadas a las políticas de higiene y saneamiento medioambiental.

Vector: animal (por lo general artrópodo y roedor) que transmite infecciones por inoculación en piel y/o mucosas o por siembra de microorganismos transportados desde una fuente de contaminación hasta un alimento u objeto. El vector puede estar infectado o ser simplemente un portador pasivo o mecánico del agente infeccioso.

Medidas de control integral de plagas

Las medidas permanentes de control integral de plagas pueden ser de tipo preventivo o correctivo, las primeras consisten en evitar en todo momento la entrada de plagas a la unidad operativa y las segundas (correctivas) en eliminar aquellas que logren entrar. Dado lo anterior, la Unidad Operativa deberá procurar el cumplimiento de las siguientes actividades y acciones:

Hermeticidad:

- ✓ Para realizar esta actividad se debe diligenciar el *Formato inspección de presencia de plagas (FOR-PSS-069), y registro del control de la hermeticidad de la edificación (FOR-PSS-071)*, en donde los aspectos a revisar son:
- ✓ Verificar el estado de las puertas, la abertura entre piso y puerta no debe ser superior a 1 cm. Si la distancia es mayor a 1 cm., se debe disponer de cauchos en buen estado que bloqueen la abertura.
- ✓ Revisar las aberturas de los marcos de las puertas.
- ✓ Verificar el estado de mantenimiento de los anjeos (mallas) en las ventanas.
- ✓ Revisar que no existan agujeros en paredes, pisos ni techos.
- ✓ Inspeccionar la entrada de las tuberías de acometida de las redes de acueducto, gas y alcantarillado.
- ✓ Verificar el estado de mantenimiento de las rejillas de todos los sifones, estos deben estar fijos y no ser removibles.

Manejo de elementos en desuso:

- ✓ Para realizar esta actividad se debe diligenciar el *formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques (FOR-PSS-067)*, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos:
- ✓ Para inspeccionar la posible acumulación inadecuada de elementos en desuso y almacenamiento inapropiado de empaques se debe realizar búsqueda de cualquier

elemento que no haga parte del proceso especifico que se desarrolla en cada área de la unidad operativa como: muebles fuera de servicio, equipos, enceres, etc. Estos se pueden acumular fácilmente en la cocina, bodegas, salones, baños, etc. Y que podrían convertirse en un foco de infestación de plagas (roedores e insectos). Igualmente, la acumulación inadecuada de embalajes y empaques como cubetas de huevos, cajas de cartón, guacales de madera, costales y frascos entre otros, pueden ser habitados por plagas.

- ✓ Sí se evidencian elementos que no corresponden a la zona que se está verificando, registrar el hallazgo e informar al coordinador de la unidad operativa para que tome la acción correctiva (reubicación de los elementos o empaques).

Medidas Correctivas: Control Químico

Cuando las medidas preventivas fueron ineficaces y se presenta presencia de plagas se debe ejecutar un control integral de plagas correctivo (control químico), para lo cual se requiere de la guía técnica del insecticida o rodenticidas, suministrada por la empresa contratada para tal fin. Los pasos a seguir en el momento de identificar un foco de plagas son los siguientes:

- ✓ Los Coordinadores/as de la Unidad Operativa, deben realizar inspección permanentemente sobre la aparición de las plagas.
- ✓ Contactar a la empresa prestadora del servicio de desratización y/o desinsectación
- ✓ Definir la fecha y hora de la actividad.
- ✓ Cabe destacar que según el estado de sanidad de los alrededores de la unidad operativa es aconsejable solicitar una desratización o fumigación a la Empresa Social del Estado de la localidad para que sea aplicada en los alrededores de la Unidad Operativa.
- ✓ Solicitar a la entidad que realiza el control químico la información como son: guía técnica del insecticida, rodenticida o sustancias empeladas, hoja de seguridad de las sustancias químicas empleadas, formato de control y seguimiento de la actividad de fumigación o desratización y demás documentación necesaria.
- ✓ En el *formato registro de control de plagas (FOR-PSS-069)* se resume la fecha de fumigación o desratización, la empresa que presta el servicio, el nombre del producto a aplicar, el ingrediente activo, la dosis aplicada y la plaga a erradicar.

3. Actividad a desarrollar:

-Se inicia la capacitación con la aplicación del pretest
-Se realiza la presentación sobre el programa de control integral de plagas
-Se aclaran dudas e inquietudes
-Se aplica post- test
- Cierre

4. Materiales: PSB, Cronograma del PSB, computador, pre y post test.

5. Compromisos.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Cumplir con todo lo establecido en el programa de control integral de plagas	Manipuladores de alimentos	Durante todos los días.

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el mes de junio.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Harold Rivas Serrano	Nutricionista	CCC Corazón Inmaculado de María	
Fernando Salcedo Méndez	Coordinador encargado	Corazón Inmaculado de María	

Anexos: Registro Fotográfico, planilla de asistencia, pre y post test.

Elaboró: Harold Rivas - Nutricionista

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 1

Tema: Programa de control integral de plagas Lugar: Salón de reuniones Fecha y hora: 18/05/2022 14:00- 14:30 PM

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Carlos Andrés Parra	1075517805	CCC Corazón Inmaculado de María	Técnico en cocina	nutricioncccorazon@gmail.com	3045851615	Carlos Parra
2	Anggiellismar Moreli	1127062041	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	3044867700	Anm12.
3	Nancy Rocio Moreno	1007473038	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	3144461931	Nancy.
4	Sandra Milena Prada	23637957	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	3108662625	
5	Amelia Ester Ruiz	36450618	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	321228206336	
6	Hortensia Rodríguez Díaz	65746822	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	3115014492	Hortencia R.D.
7	Hna Jennifer Jaramillo	668499	CCC Corazón Inmaculado de María	Auxiliar Servicio Alimentos	nutricioncccorazon@gmail.com	3108796459	
8							
9							
10							

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.



PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
PRE-TEST

NOMBRE: Sandra Milena P.

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

limpieza de superficies y dicinfecciones de areas Techos y laterales

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas? cuando las medidas son preventivas

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
POST-TEST


1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

limpieza y dicinfecciones de superficies y demas. como Techos y laterales.

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✗ Cuando las medidas preventivas no son eficaces
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas



PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
PRE-TEST

NOMBRE: Holtencia Rodriguez Diaz

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Desinfectar fumigar

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
POST-TEST

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas



PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
PRE-TEST

NOMBRE: Amelia Cruz

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

una buena de sinfección y Fumigación

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
POST-TEST

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas? una buena de sinfección y Fumigación

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas



PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
PRE-TEST

NOMBRE: Angyelismy Morelli Leal

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

limpieza, desinfección, He

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
POST-TEST

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Hemeritividad. y manejo de elemetos en desuso.

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces ✓
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas



PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
PRE-TEST

NOMBRE: Carlos Andrés Pama

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Hermeticidad, elementos en desuso

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces X
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
POST-TEST

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas del control integral de plagas?

Hermeticidad, elementos en desuso

Seleccione la respuesta correcta

2. ¿Cuándo se deben usar las medidas correctivas (control químico) para controlar las plagas?

- ✓ Cuando son resistentes a los insecticidas o rodenticidas
- ✓ Cuando ocurre una infestación
- ✓ Cuando las medidas preventivas no son eficaces
- ✓ Cuando el coordinador de la unidad operativa se ha percatado de la aparición de las plagas