IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**APARATOS SANITARIOS**	**CODIGO**		AS-15	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PEQUEÑA 39 LITROS EN ACERO INOXIDABLE. TAPA: ASEGURADA AL CUERPO MEDIANTE BROCHES DE PRESIÓN, BANDEJA INTERNA REMOVIBLE, DEIMENSIONES: L= 0,42m x A=0,48m H= 0,37m, VOLUMEN ÚTIL: 39 Lts	**CODIGO**	AS-15.129	**UM**	UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: TRAMPA DE GRASAS PEQUEÑA 39 LITROS EN ACERO INOXIDABLE. TAPA: ASEGURADA AL CUERPO MEDIANTE BROCHES DE PRESIÓN, BANDEJA INTERNA REMOVIBLE, DEIMENSIONES: L= 0,42m x A=0,48m H= 0,37m, VOLUMEN ÚTIL: 39 Lts

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

-TRAMPA DE GRASAS PEQUEÑA 39 LITROS EN ACERO INOXIDABLE.

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒