IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS ESPECIALES**	**CODIGO**		EE-20	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSTRADOR AUTOSERVICIO CON MUEBLE. En acero Inox. Con tapa superior en calibre 16 tipos 304 acabado 2B antiácidos y magnéticos, con un tanque para azafates, mueble parte baja y laterales costados y piso en acero inox. Calibre 18 montado sobre patas con ajustes 1, Secc. Caliente, con baño maría a gas, quemadores tipo circular de 30000btu válvulas a gas (5) azafates. Repisa superior en acero inox. Y sistema en vidrio crudo para protección de alimentos. 2. Secc. Fría con tanque para hielo en acero inox. Cal 16 con recubrimiento en poliuretano, drenaje con su respectiva válvula de paso de bola de 1 1/2 vitrina superior con parales en acero inox. Y superficie en vidrio. 3. Secc. dispensador de jugos acero inox. cal. 18 con soportes. 4. Secc. dispensador de gaseosas. 5. Deslizador de bandejas - med. 5.0*1.0*0.90.	**CODIGO**	EE-20.33	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación de Mostrador Autoservicio con Mueble. En acero Inox. Con tapa superior en calibre 16 tipos 304 acabado 2B antiácidos y magnéticos, con un tanque para azafates, mueble parte baja y laterales costados y piso en acero inox. Calibre 18 montado sobre patas con ajustes 1, Secc. Caliente, con baño maría a gas, quemadores tipo circular de 30000btu válvulas a gas (5) azafates. Repisa superior en acero inox. Y sistema en vidrio crudo para protección de alimentos. 2. Secc. Fría con tanque para hielo en acero inox. Cal 16 con recubrimiento en poliuretano, drenaje con su respectiva válvula de paso de bola de 1 1/2 vitrina superior con parales en acero inox. Y superficie en vidrio. 3. Secc. dispensador de jugos acero inox. cal. 18 con soportes. 4. Secc. dispensador de gaseosas. 5. Deslizador de bandejas - med. 5.0*1.0*0.90.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Verificar el cumplimiento de las características.
- Verificar detalles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ NO ☒

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐

- Mostrador Autoservicio con Mueble. En acero Inox. Con tapa superior en calibre 16 tipos 304 acabado 2B antiácidos y magnéticos, con un tanque para azafates, mueble parte baja y laterales costados y piso en acero inox. Calibre 18 montado sobre patas con ajustes 1, Secc. Caliente, con baño maría a gas, quemadores tipo circular de 30000btu válvulas a gas (5) azafates. Repisa superior en acero inox. Y sistema en vidrio crudo para protección de alimentos. 2. Secc. Fría con tanque para hielo en acero inox. Cal 16 con recubrimiento en poliuretano, drenaje con su

respectiva válvula de paso de bola de 1 1/2 vitrina superior con parales en acero inox. Y superficie en vidrio. 3. Secc. dispensador de jugos acero inox. cal. 18 con soportes. 4. Secc. dispensador de gaseosas. 5. Deslizador de bandejas - med. 5.0*1.0*0.90.

- Verificar APU.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Verificar APU.

7. DESPERDICIOS
Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Equipo debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒