

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

**OBJETO:** “ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CORNARE EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST”

Según el clasificador de bienes y servicio de Naciones Unidas, los bienes y/o servicios que requiere **Cornare** se encuentran clasificados en:

| CODIGO   | ACTIVIDAD                        |
|----------|----------------------------------|
| 46181804 | Gafas protectoras                |
| 46181704 | Cascos de seguridad              |
| 40161809 | Cartucho filtrante               |
| 46182001 | Mascaras o accesorios            |
| 46182002 | Respiradores                     |
| 46181604 | Botas de seguridad               |
| 46181504 | Guantes de protección            |
| 46181902 | Tapa oídos                       |
| 46181545 | Vestido impermeable              |
| 46181503 | Overoles de protección           |
| 46181546 | Capa impermeable                 |
| 46181611 | Botas impermeables               |
| 46181501 | Delantales protectores           |
| 46181543 | Chaqueta o gabardina impermeable |
| 46181544 | Pantalones impermeable           |
| 46182001 | Máscaras o accesorios            |
| 46181528 | Vestido protector                |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

| CODIGO   | ACTIVIDAD                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46181804 | Gafas protectoras                                                                             |
| 46181704 | Cascos de seguridad                                                                           |
| 40161809 | Cartucho filtrante                                                                            |
| 46182001 | Mascaras o accesorios                                                                         |
| 46182002 | Respiradores                                                                                  |
| 46181604 | Botas de seguridad                                                                            |
| 46181504 | Guantes de protección                                                                         |
| 46181902 | Tapa oídos                                                                                    |
| 46181545 | Vestido impermeable                                                                           |
| 46181503 | Overoles de protección                                                                        |
| 46181546 | Capa impermeable                                                                              |
| 46181611 | Botas impermeables                                                                            |
| 42132205 | Guantes de cirugía                                                                            |
| 47121709 | Contenedor de residuos peligrosos                                                             |
| 49161707 | Bastones                                                                                      |
| 31201505 | Cinta doble faz                                                                               |
| 46182205 | Descansos para los pies                                                                       |
| 43211802 | Almohadillas (pads) para mouse                                                                |
| 46181536 | Guantes anti cortadas                                                                         |
| 42171917 | Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para para servicios médicos de emergencia |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

| CODIGO   | ACTIVIDAD                                  |
|----------|--------------------------------------------|
| 46181804 | Gafas protectoras                          |
| 46181704 | Cascos de seguridad                        |
| 40161809 | Cartucho filtrante                         |
| 46182001 | Mascaras o accesorios                      |
| 46182002 | Respiradores                               |
| 46181604 | Botas de seguridad                         |
| 46181504 | Guantes de protección                      |
| 46181902 | Tapa oídos                                 |
| 46181545 | Vestido impermeable                        |
| 46181503 | Overoles de protección                     |
| 46181546 | Capa impermeable                           |
| 46181611 | Botas impermeables                         |
| 42311511 | Vendajes de gasa                           |
| 42312313 | Soluciones de limpieza de heridas          |
| 42311505 | Vendajes o compresas para uso general      |
| 42311506 | Vendas o compresas de compresión o presión |
| 42311537 | Tijeras para vendajes o sus suministros    |
| 42182200 | Termómetros médicos y accesorios           |
| 42312313 | Soluciones de limpieza de heridas          |

### ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

| ITEM                                                           | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN BIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1                                                              | 46181804      | Gafas de Seguridad en policarbonato de gran resistencia a impactos; lente claro con anti-empañamiento y anti-rayadura. Protección contra radiación UV. Cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. Deben cumplir con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1-2015 como protector de alto impacto.                                                                                                                                                                                                            | Unidad           |
| 2                                                              | 46181704      | Casco de Seguridad dieléctrico en polietileno de alta densidad, color blanco, con suspensión o tafelete en cintas de nylon con ratchet y barbuquejo 4 puntos. Debe cumplir con norma ANSI Z89.1:2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad           |
| 3                                                              | 40161809      | Cartucho 3M repuesto, para vapores orgánicos y gases ácidos. Color: Gris con etiqueta amarilla (letras negras. Elemento filtrante: Carbón activado tratado<br>Nota: el cartucho debe ser compatible con los respiradores con los que cuenta la corporación de media cara y cara completa de las series 6000, 7000 y FF-400 con conexión tipo bayoneta.                                                                                                                                                                                        | Unidad           |
| 4                                                              | 46182001      | Mascarillas Respiradores de alta eficiencia para partículas finas N95, aprobado NIOSH. Forma convexa, con bandas elásticas y clip de aluminio para ajuste a la nariz. Fecha de caducidad no inferior a un año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad           |
| 5                                                              | 46182002      | Tapabocas/Mascarilla facial médica desechable de polipropileno, tres capas (2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores)) y tres pliegues para mayor cobertura facial, resistente a fluidos, con elástico para sujetar por detrás de las orejas, y con pletina adaptable al tabique nasal, que evita la formación de vaho. Permite una fácil inhalación y exhalación del aire. Filtración bacteriana de alta eficiencia, superior al 98%; libre de látex y fibra de vidrio. Debe tener Registro INVIMA. | Caja*50 unidades |
| 6                                                              | 46181611      | Bota de seguridad caña alta, punta de acero, diseño de suela autolimpiable, antideslizante, impermeable, material Cloruro de vinilo monomero, PVC 100%. Livianas y resistentes. Norma NTC 2385. Color negro<br>Tallas 37 a la 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Par              |
| 7                                                              | 46181611      | Bota de seguridad caña alta, sin puntera, diseño de suela autolimpiable, antideslizante, impermeable, material Cloruro de vinilo monomero, PVC 100%. Livianas y resistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Par              |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          | Norma NTC 2385. Color negro<br>Tallas 36 a la 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 8  | 46181604 | Botas de seguridad dieléctricas, livianas, resistentes a los hidrocarburos y sus derivados, puntera composite, absorbente de energía, antideslizantes, alta resistencia a la abrasión y flexible. Altura Total seis pulgadas. Plantilla en material espumado de 2,5 mm y recubierto en poliéster algodón. Cordones redondos en Poliéster - Algodón. Cuello en material espumado con forro textil. Lengüeta Tipo Fuelle, en material sintético de base textil, forrada internamente. Ojales Plásticos, no conductores de electricidad. Suela Poliuretano.<br>Tallas 35 a la 42 | Par    |
| 9  | 46181504 | Guantes en camaza para minupulación de fauna silvestre, con protección extralarga (largo aproximado 40 a 60 cm) que cubre la mano, la muñeca y el antebrazo. Refuerzo con Kevlar para mayor resistencia a mordeduras de animales pequeños y medianos, proteccion contra araÑazos, pinchazos y cortes. Talla única                                                                                                                                                                                                                                                             | Par    |
| 10 | 46181902 | Protector auditivo tipo copa con diadema. Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.                                                                             | Unidad |
| 11 | 46181545 | Overol 100% impermeable fontanero, compuesto por pantalones con peto y tirantes regulables de un elástico ancho, con botas adheridas. Material PVC, calibre 25. Elaborado bajo NTC 4615 mediante proceso de electrosellado, en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster. Refuerzo en la entre pierna. Material que brinde protección a productos químicos, solventes, grasas e hidrocarburos. Overol Talla M y bota Talla 38 a 44                                                                                                                               | Unidad |
| 12 | 46181546 | Capa poncho 100% Impermeable para lluvia con termofrecuencia al calor que garantiza su impermeabilidad. Fabricado en tela vinílica PVC y poliureano sobre una tela de poliester altamente resistente a las rasgaduras, calibre 16, reutilizable. Medidas 1,45x2MTS. Color: negro                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad |
| 13 | 46181501 | Delantal impermeable, PVC por dentro y por fuera para facilitar su limpieza, con 2 reatas de nylon de 1 pulgada en "X" para mayor ergonomía y realizar el ajuste adecuado para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                      | cada usuario. Color: amarillo. Composición: 81% recubrimiento de PVC, 19% soporte de poliéster. Dimensiones: 70cm*1,10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 14 | 46181543<br>46181544 | Conjunto Impermeable de dos piezas (chaqueta y pantalón). Material: poliéster con recubrimiento en PVC con termofrecuencia al calor que garantiza su impermeabilidad. Cierre: Broches metálicos (sin cremalleras). Costuras: Reforzadas y selladas. Cinta reflectiva: En pecho, espalda, brazos y piernas. Color: negro. Calibre 18 Tallas S a XL                                                                                                                   | Conjunto          |
| 15 | 46182001             | Careta protectora facial abatible, antifluidos. Visor curvo fabricado en Tereftalato de polietileno (PET) transparente, calibre de 1,5 a 2 mm. Banda ajustable al diámetro de la cabeza color negro. Lavable y reutilizable.                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad            |
| 16 | 46181528             | Pijama antifluidos 100% poliéster, color Pantone 309 C CMYK 55,5 / 46,51 / 43,89 / 10,53 RGB 118 / 119 / 122 HEX #003b4a. Camisa manga larga, cuello en V, con un bolsillo superior izquierdo con logo de Cornare bordado tamaño 8cm*8cm y dos bolsillos inferiores. Pantalón resortado en cintura con bolsillos laterales y bolsillo con tapa a la altura de la rodilla derecha, bota recta. Logo suministrado por la Entidad. Tallas S a la L para mujer y hombre | Conjunto          |
| 17 | 46181504             | Guantes de protección nitrilo verde G80, 18 pulgadas de largo, texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en húmedo, y lisos en las demás áreas para evitar la acumulación de sustancias; libres de costuras para mayor destreza y comodidad y no tienen látex ni siliconas en su composición. Talla 9/L                                                                                                               | Par               |
| 18 | 42132205             | Guantes de examen Nitrilo azul, desechable, sin polvo, ambidiestro. Talla S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caja*100 unidades |
| 19 | 42132205             | Guantes de examen Nitrilo azul, desechable, sin polvo, ambidiestro. Talla M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caja*100 unidades |
| 20 | 42132205             | Guantes de examen Nitrilo azul, desechable, sin polvo, ambidiestro. Talla L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caja*100 unidades |
| 21 | 42132205             | Guantes de examen desechables de látex, Talla S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caja*100 unidades |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

|                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22                                    | 42132205 | Guantes de examen desechables de látex, Talla M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caja*100 unidades |
| 23                                    | 42132205 | Guantes de examen desechables de látex, Talla L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caja*100 unidades |
| 24                                    | 47121709 | Guardian o Contenedor de elementos o desechos cortopunzantes de 2,8 lt, en prolipropileno inyectado, resistente a impactos y perforaciones. Tapa de seguridad con sistema de cierre hermético definitivo y ranuras para desensamble de agujas (rosca o presión) sin contacto manual. Rótulo con riesgo biológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad            |
| 25                                    | 49161707 | Bastón de senderismo o para actividades de desplazamiento en campo, plegable 5 tramos, mango de espuma, modelado 3D y largo Pomo alargada y suave correa de muñeca, mango 100% Aluminio, Asa 50% polipropileno, 50% estireno etileno butadieno estireno, punta de tungsteno, bloqueador externo, ajuste preciso y rápido de 110 cm a 130 cm, plegada de 36 cm que permite llevarlo cómodamente en la mochila. Resistente a golpes o impactos fuertes con un peso de 0,3 kg, Con mecanismo antichoque, que reduce el estrés y el peso corporal en las rodillas, los muslos, los hombros y la espalda baja. | Unidad            |
| 26                                    | 31201505 | Cinta Doble Contacto Extra Fuerte con cuerpo en espuma acrílica transparente de 1mm de espesor, ideal para uniones permanentes sobre cualquier tipo de materiales, Bifaz. Ancho Total 19 mm. Longitud Total 5m. Grosor 1mm. Color del Producto: transparente. Tipo de adhesivo: acrílico. Tipo de espuma: tiras conformables                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rollo             |
| 27                                    | 46182205 | Descansapies fijo sencillo, color negro, con superficie en tapete antideslizante negro de alta resistencia, estructura fuerte y duradera. Medidas: 35 x 10 x 30 cms, angulo de inclinación 10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad            |
| 28                                    | 43211802 | Pad Mouse plano cuadrado, bordes de costura anti desilachados, base de goma antideslizante, sin gel, color negro. Medidas largo x ancho 25cm*21cm, 2mm de espesor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad            |
| 29                                    | 46181536 | Guante de fibra de acero inoxidable de alta calidad (no argollas), ambidiestro y reversible, antibacteriano, con hebilla ajustable en muñeca. Fácil desinfección y lavado. Diámetro del hilo 0,5mm. Incluye tensor de guante para mejor manipulación. Diseñado para proteger las manos de cortes en el procesamiento de alimentos para la fauna silvestre.<br>Tallas M y L                                                                                                                                                                                                                                | Unidad            |
| <b>ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 42171917 | Botiquín morral libro térmico tipo A (sin insumos), con dimensiones largo 33cm, ancho 27cm, fondo 15cm con cinta reflectiva en frente, con bolsillo externo de 25 x 25 x 5 cm. 4 bolsillos de vinilo transparente internamente para distribución de los elementos. Marcado externamente con la frase BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS. | Unidad            |
| 2  | 42311511 | Gasa antiadherente estéril, recortadas 4"×4" (10×10 cm). Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                                                                                                                     | Sobre* 5 unidades |
| 3  | 42312313 | Yodopovidona, Jabón quirúrgico de uso externo, útil para la limpieza, desinfección de la piel y cuidado de las heridas. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                                                      | Frasco*60ml       |
| 4  | 42311505 | Esparadrado de tela tipo hospitalario 2"×5 yardas, adhesivo alta resistencia y fijación firme tipo caucho, tela rayón. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                                                       | Unidad            |
| 5  | 42311506 | Aposito de gasa estéril 20×40 cm, Hilaza de algodón 100%, asegurando suavidad y comodidad. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                                                                                   | Unidad            |
| 6  | 42311505 | Venda de tela 2×5 yardas, 100% Hilaza de algodón, blanco durazno, inoloro, tela liviana, suave al tacto, libre de impurezas y de partículas extrañas. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                        | Unidad            |
| 7  | 42311505 | Venda de tela 3×5 yardas, 100% Hilaza de algodón, blanco durazno, inoloro, tela liviana, suave al tacto, libre de impurezas y de partículas extrañas. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                        | Unidad            |
| 8  | 42311505 | Venda de tela 5×5 yardas, 100% Hilaza de algodón, blanco durazno, inoloro, tela liviana, suave al tacto, libre de impurezas y de partículas extrañas. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                                                                                        | Unidad            |
| 9  | 42311505 | Venda triangular múltiple, ideal para realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo permite la comprensión y el agarre ante alguna lesión, para la inmovilización de zonas dañadas en situaciones de primeros auxilios. Color: blanco. Material: dacrón en algodón y poliéster. Medidas: 1 m * 1 m * 1,40 cm                 | Unidad            |
| 10 | 42311537 | Tijera de trauma cortatodo 7 1/2", hoja acero inoxidable y recubrimiento en fluoruro antiadherente que facilita su desinfección. Mango o reposadero en plástico ABS. Ideal                                                                                                                                                       | Unidad            |

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01

## FORMATO 1

### FICHA TÉCNICA

|    |          |                                                                                                                                                                                                  |        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |          | para todo tipo de cortes, en especial ropa o materiales que obstruyan algún tipo de procedimiento en el paciente.                                                                                |        |
| 11 | 42182200 | Termómetro diseñado para la toma de temperatura corporal con lectura digital ya sea vía oral o axilar, fabricado con pantalla de líquido cristalino de 3 1/2 dígitos. Debe tener Registro INVIMA | Unidad |
| 12 | 42312313 | Suero Fisiológico o Cloruro De Sodio. Concentración: 0.9%. Presentación: bolsa de 100ml. Debe tener Registro INVIMA y su fecha de vencimiento no debe ser inferior a 2 años.                     | Bolsa  |

**NOTA:** \_\_\_\_\_ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y estudios y documentos previos.

\_\_\_\_\_  
Firma del proponente

Vigente desde:  
16-ago-22

F-GJ-275 V.01