

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n1	0.5	0	44.43	43.93
Conexión n2	1.6	0	44.35	42.75
Conexión n3	2.55	0	44.3	41.75
Conexión n4	2.55	0	44.28	41.73
Conexión n5	2.55	0	44.1	41.55
Conexión n6	2.55	0	44.01	41.46
Conexión n7	2.55		43.89	41.34
Conexión n8	2.55		43.35	40.8
Conexión n10	2.55		43.06	40.51
Conexión n11	2.55		42.98	40.43
Conexión n12	2.55		42.88	40.33
Conexión n13	2.55		42.84	40.29
Conexión n15	2.55		42.78	40.23
Conexión n17	0.2		42.88	42.68
Conexión n18	0.2		42.88	42.68
Conexión n19	0		42.88	42.88
Conexión n20	2.55		42.88	40.33
Conexión n21	2.55		42.88	40.33
Conexión n22	2.55		42.88	40.33
Conexión n23	0.8		42.88	42.08
Conexión n24	0.8		42.88	42.08
Conexión n25	2.55		42.88	40.33
Conexión n26	0.8		42.88	42.08
Conexión n27	0.8		42.88	42.08
Conexión n28	0.2		42.98	42.78
Conexión n29	0.2		42.98	42.78
Conexión n30	0		42.98	42.98
Conexión n32	0		42.98	42.98
Conexión n33	0		42.98	42.98
Conexión n34	0.8		42.98	42.18
Conexión n35	0.8		42.98	42.18
Conexión n36	0		42.98	42.98
Conexión n37	0		42.98	42.98
Conexión n38	0.8		42.98	42.18
Conexión n39	0.8		42.98	42.18
Conexión n40	2.55		43.06	40.51
Conexión n41	2.55		43.06	40.51
Conexión n42	2.55		43.19	40.64
Conexión n43	2.55		43.19	40.64
Conexión n44	0		43.19	43.19
Conexión n45	0		43.19	43.19
Conexión n46	0.2		43.19	42.99
Conexión n47	0.2		43.19	42.99
Conexión n48	0.8		43.19	42.39
Conexión n49	0.8		43.19	42.39
Conexión n50	2.55		43.35	40.8
Conexión n51	0		43.35	43.35
Conexión n52	0		43.35	43.35

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n53	0.2		43.35	43.15
Conexión n54	0.2		43.35	43.15
Conexión n55	0.8		43.35	42.55
Conexión n56	0.8		43.35	42.55
Conexión n57	2.55	0	43.89	41.34
Conexión n58	0		43.89	43.89
Conexión n59	0		43.89	43.89
Conexión n60	0.2		43.89	43.69
Conexión n61	0.2		43.89	43.69
Conexión n62	0.8		43.89	43.09
Conexión n63	0.8		43.89	43.09
Conexión n64	2.55	0	44.01	41.46
Conexión n65	2.55	0	44.01	41.46
Conexión n66	2.55	0	42.4	39.85
Conexión n67	2.55	0	41.77	39.22
Conexión n69	3.1		42.66	39.56
Conexión n70	3.1		42.66	39.56
Conexión n71	3.1		42.66	39.56
Conexión n72	3.3		42.66	39.36
Conexión n73	3.3		42.66	39.36
Conexión n74	3.1		42.66	39.56
Conexión n75	3.1		42.66	39.56
Conexión n78	3.1		9.55	6.45
Conexión n79	3.1		9.55	6.45
Conexión n80	3.9		9.55	5.65
Conexión n81	3.9		9.55	5.65
Conexión n82	3.1		9.55	6.45
Conexión n83	3.1		9.55	6.45
Conexión n84	3.9		9.55	5.65
Conexión n85	3.9		9.55	5.65
Conexión n86	3.1		9.55	6.45
Conexión n87	3.1		9.55	6.45
Conexión n88	3.9		9.55	5.65
Conexión n89	3.9		9.55	5.65
Conexión n90	3.1		28.5	25.4
Conexión n92	3.1		28.5	25.4
Conexión n93	3.1		28.5	25.4
Conexión n94	3.1		28.5	25.4
Conexión n95	3.9		28.5	24.6
Conexión n96	3.9		28.5	24.6
Conexión n98	3.1		28.5	25.4
Conexión n99	3.9		28.5	24.6
Conexión n100	3.9		28.5	24.6
Conexión n101	3.1		28.5	25.4
Conexión n102	3.1		28.5	25.4
Conexión n103	3.9		28.5	24.6
Conexión n104	3.9		28.5	24.6
Conexión n105	3.1		42.66	39.56
Conexión n106	3.1		42.66	39.56

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n107	3.3		42.66	39.36
Conexión n108	3.3		28.5	25.2
Conexión n109	3.1		28.5	25.4
Conexión n110	3.1		28.5	25.4
Conexión n111	3.1		28.5	25.4
Conexión n112	3.1		28.5	25.4
Conexión n113	3.9		28.5	24.6
Conexión n114	3.9		28.5	24.6
Conexión n115	3.1		28.5	25.4
Conexión n116	3.9		28.5	24.6
Conexión n117	3.9		28.5	24.6
Conexión n118	3.1		42.66	39.56
Conexión n120	3.3		42.66	39.36
Conexión n121	3.3		42.66	39.36
Conexión n122	3.1		42.66	39.56
Conexión n123	3.1		42.66	39.56
Conexión n124	3.1		28.5	25.4
Conexión n127	3.1		28.5	25.4
Conexión n128	3.1		28.5	25.4
Conexión n129	3.9		28.5	24.6
Conexión n130	3.9		28.5	24.6
Conexión n131	3.1		28.5	25.4
Conexión n132	3.1		28.5	25.4
Conexión n133	3.9		28.5	24.6
Conexión n134	3.9		28.5	24.6
Conexión n135	3.1		28.5	25.4
Conexión n136	3.1		28.5	25.4
Conexión n137	3.9		28.5	24.6
Conexión n138	3.9		28.5	24.6
Conexión n139	3.1		42.66	39.56
Conexión n140	3.1		42.66	39.56
Conexión n141	3.1		42.66	39.56
Conexión n142	3.1		42.66	39.56
Conexión n143	3.3		42.66	39.36
Conexión n144	3.3		9.5	6.2
Conexión n145	3.1		9.5	6.4
Conexión n146	3.1		9.5	6.4
Conexión n147	3.1		9.5	6.4
Conexión n148	3.9		9.5	5.6
Conexión n149	3.9		9.5	5.6
Conexión n150	3.1		9.5	6.4
Conexión n151	3.1		9.5	6.4
Conexión n152	3.1		9.5	6.4
Conexión n153	3.9		9.5	5.6
Conexión n154	3.9		9.5	5.6
Conexión n156	3.1		21.5	18.4
Conexión n157	3.1		21.5	18.4
Conexión n158	3.1		21.5	18.4
Conexión n159	3.1		21.5	18.4

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n160	3.9		21.5	17.6
Conexión n161	3.9		21.5	17.6
Conexión n162	3.1		21.5	18.4
Conexión n163	3.9		21.5	17.6
Conexión n164	3.9		21.5	17.6
Conexión n166	3.1		21.5	18.4
Conexión n167	3.9		21.5	17.6
Conexión n168	3.9		21.5	17.6
Conexión n169	3.1		21.5	18.4
Conexión n170	3.1		21.5	18.4
Conexión n171	3.9		21.5	17.6
Conexión n172	3.9		21.5	17.6
Conexión n173	3.1		42.66	39.56
Conexión n175	3.1	0	41.59	38.49
Conexión n176	3.1	0	41.57	38.47
Conexión n177	3.1	0	28	24.9
Conexión n178	3.1	0	27.99	24.89
Conexión n179	3.1	0	27.95	24.85
Conexión n180	3.1	0	27.95	24.85
Conexión n181	3.1	0	27.94	24.84
Conexión n182	3.1	0	27.94	24.84
Conexión n183	3.1	0	27.94	24.84
Conexión n184	3.1	0	27.91	24.81
Conexión n185	3.1	0.19	27.9	24.8
Conexión n186	3.1	0	27.89	24.79
Conexión n187	3.1	0	27.74	24.64
Conexión n188	3.1	1.44	27.73	24.63
Conexión n189	6.6		42.56	35.96
Conexión n190	6.6		42.56	35.96
Conexión n191	6.6		42.56	35.96
Conexión n192	6.6		42.56	35.96
Conexión n193	6.8		42.56	35.76
Conexión n194	6.8		42.56	35.76
Conexión n195	6.6		42.56	35.96
Conexión n196	6.6		42.56	35.96
Conexión n199	6.6		13.05	6.45
Conexión n200	6.6		13.05	6.45
Conexión n201	7.4		13.05	5.65
Conexión n202	7.4		13.05	5.65
Conexión n203	6.6		13.05	6.45
Conexión n204	6.6		13.05	6.45
Conexión n205	7.4		13.05	5.65
Conexión n206	7.4		13.05	5.65
Conexión n207	6.6		13.05	6.45
Conexión n208	6.6		13.05	6.45
Conexión n209	7.4		13.05	5.65
Conexión n210	7.4		13.05	5.65
Conexión n211	6.6		32	25.4
Conexión n214	6.6		32	25.4

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n215	6.6		32	25.4
Conexión n216	7.4		32	24.6
Conexión n217	7.4		32	24.6
Conexión n218	6.6		32	25.4
Conexión n219	6.6		32	25.4
Conexión n220	7.4		32	24.6
Conexión n221	7.4		32	24.6
Conexión n222	6.6		32	25.4
Conexión n223	6.6		32	25.4
Conexión n224	7.4		32	24.6
Conexión n225	7.4		32	24.6
Conexión n226	6.6		42.56	35.96
Conexión n227	6.6		42.56	35.96
Conexión n228	6.8		42.56	35.76
Conexión n229	6.8		32	25.2
Conexión n230	6.6		32	25.4
Conexión n231	6.6		32	25.4
Conexión n232	6.6		32	25.4
Conexión n233	6.6		32	25.4
Conexión n234	7.4		32	24.6
Conexión n235	7.4		32	24.6
Conexión n236	6.6		32	25.4
Conexión n237	7.4		32	24.6
Conexión n238	7.4		32	24.6
Conexión n239	6.6		42.56	35.96
Conexión n241	6.8		42.56	35.76
Conexión n242	6.8		42.56	35.76
Conexión n243	6.6		42.56	35.96
Conexión n244	6.6		42.56	35.96
Conexión n245	6.6		32	25.4
Conexión n248	6.6		32	25.4
Conexión n249	6.6		32	25.4
Conexión n250	7.4		32	24.6
Conexión n251	7.4		32	24.6
Conexión n252	6.6		32	25.4
Conexión n253	6.6		32	25.4
Conexión n254	7.4		32	24.6
Conexión n255	7.4		32	24.6
Conexión n256	6.6		32	25.4
Conexión n257	6.6		32	25.4
Conexión n258	7.4		32	24.6
Conexión n259	7.4		32	24.6
Conexión n260	6.6		42.56	35.96
Conexión n261	6.6		42.56	35.96
Conexión n262	6.6		42.56	35.96
Conexión n263	6.6		42.56	35.96
Conexión n264	6.8		42.56	35.76
Conexión n265	6.8		13	6.2
Conexión n266	6.6		13	6.4

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n267	6.6		13	6.4
Conexión n268	6.6		13	6.4
Conexión n269	7.4		13	5.6
Conexión n270	7.4		13	5.6
Conexión n271	6.6		13	6.4
Conexión n272	6.6		13	6.4
Conexión n273	6.6		13	6.4
Conexión n274	7.4		13	5.6
Conexión n275	7.4		13	5.6
Conexión n277	6.6		25	18.4
Conexión n278	6.6		25	18.4
Conexión n279	6.6		25	18.4
Conexión n280	6.6		25	18.4
Conexión n281	7.4		25	17.6
Conexión n282	7.4		25	17.6
Conexión n283	6.6		25	18.4
Conexión n284	7.4		25	17.6
Conexión n285	7.4		25	17.6
Conexión n287	6.6		25	18.4
Conexión n288	7.4		25	17.6
Conexión n289	7.4		25	17.6
Conexión n290	6.6		25	18.4
Conexión n291	6.6		25	18.4
Conexión n292	7.4		25	17.6
Conexión n293	7.4		25	17.6
Conexión n295	10.1		42.29	32.19
Conexión n296	10.1		42.29	32.19
Conexión n297	10.1		42.29	32.19
Conexión n298	10.3		42.29	31.99
Conexión n299	10.3		42.29	31.99
Conexión n300	10.1		42.29	32.19
Conexión n301	10.1		42.29	32.19
Conexión n304	10.1		16.55	6.45
Conexión n305	10.1		16.55	6.45
Conexión n306	10.9		16.55	5.65
Conexión n307	10.9		16.55	5.65
Conexión n308	10.1		16.55	6.45
Conexión n309	10.1		16.55	6.45
Conexión n310	10.9		16.55	5.65
Conexión n311	10.9		16.55	5.65
Conexión n312	10.1		16.55	6.45
Conexión n313	10.1		16.55	6.45
Conexión n314	10.9		16.55	5.65
Conexión n315	10.9		16.55	5.65
Conexión n316	10.1		35.5	25.4
Conexión n319	10.1		35.5	25.4
Conexión n320	10.1		35.5	25.4
Conexión n321	10.9		35.5	24.6
Conexión n322	10.9		35.5	24.6

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n323	10.1		35.5	25.4
Conexión n324	10.1		35.5	25.4
Conexión n325	10.9		35.5	24.6
Conexión n326	10.9		35.5	24.6
Conexión n327	10.1		35.5	25.4
Conexión n328	10.1		35.5	25.4
Conexión n329	10.9		35.5	24.6
Conexión n330	10.9		35.5	24.6
Conexión n331	10.1		42.29	32.19
Conexión n332	10.1		42.29	32.19
Conexión n333	10.3		42.29	31.99
Conexión n334	10.3		35.5	25.2
Conexión n335	10.1		35.5	25.4
Conexión n336	10.1		35.5	25.4
Conexión n337	10.1		35.5	25.4
Conexión n338	10.1		35.5	25.4
Conexión n339	10.9		35.5	24.6
Conexión n340	10.9		35.5	24.6
Conexión n341	10.1		35.5	25.4
Conexión n342	10.9		35.5	24.6
Conexión n343	10.9		35.5	24.6
Conexión n344	10.1		42.29	32.19
Conexión n346	10.3		42.29	31.99
Conexión n347	10.3		42.29	31.99
Conexión n348	10.1		42.29	32.19
Conexión n349	10.1		42.29	32.19
Conexión n350	10.1		35.5	25.4
Conexión n353	10.1		35.5	25.4
Conexión n354	10.1		35.5	25.4
Conexión n355	10.9		35.5	24.6
Conexión n356	10.9		35.5	24.6
Conexión n357	10.1		35.5	25.4
Conexión n358	10.1		35.5	25.4
Conexión n359	10.9		35.5	24.6
Conexión n360	10.9		35.5	24.6
Conexión n361	10.1		35.5	25.4
Conexión n362	10.1		35.5	25.4
Conexión n363	10.9		35.5	24.6
Conexión n364	10.9		35.5	24.6
Conexión n365	10.1		42.29	32.19
Conexión n366	10.1		42.29	32.19
Conexión n367	10.1		42.29	32.19
Conexión n368	10.1		42.29	32.19
Conexión n369	10.3		42.29	31.99
Conexión n370	10.3		16.5	6.2
Conexión n371	10.1		16.5	6.4
Conexión n372	10.1		16.5	6.4
Conexión n373	10.1		16.5	6.4
Conexión n374	10.9		16.5	5.6

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n375	10.9		16.5	5.6
Conexión n376	10.1		16.5	6.4
Conexión n377	10.1		16.5	6.4
Conexión n378	10.9		16.5	5.6
Conexión n379	10.9		16.5	5.6
Conexión n380	10.9		16.5	5.6
Conexión n383	10.1		28.5	18.4
Conexión n384	10.1		28.5	18.4
Conexión n385	10.1		28.5	18.4
Conexión n386	10.9		28.5	17.6
Conexión n387	10.9		28.5	17.6
Conexión n388	10.1		28.5	18.4
Conexión n389	10.9		28.5	17.6
Conexión n390	10.9		28.5	17.6
Conexión n391	10.1		28.5	18.4
Conexión n392	10.1		28.5	18.4
Conexión n393	10.9		28.5	17.6
Conexión n394	10.9		28.5	17.6
Conexión n395	10.1		28.5	18.4
Conexión n396	10.1		28.5	18.4
Conexión n397	10.9		28.5	17.6
Conexión n398	10.9		28.5	17.6
Conexión n399	10.1		42.29	32.19
Conexión n400	13.6		42.02	28.42
Conexión n401	13.6		41.89	28.29
Conexión n402	13.6		41.85	28.25
Conexión n403	13.6		41.84	28.24
Conexión n404	13.8		41.84	28.04
Conexión n405	13.8		41.83	28.03
Conexión n406	13.6		41.82	28.22
Conexión n407	13.6		41.8	28.2
Conexión n410	13.6	0	20.02	6.42
Conexión n411	13.6	0	20.01	6.41
Conexión n412	14.4	0	19.98	5.58
Conexión n413	14.4	0.19	19.97	5.57
Conexión n414	13.6	0	20.04	6.44
Conexión n415	13.6	0	20.04	6.44
Conexión n416	14.4		20.04	5.64
Conexión n417	14.4		20.04	5.64
Conexión n418	13.6		20.05	6.45
Conexión n419	13.6		20.05	6.45
Conexión n420	14.4		20.05	5.65
Conexión n421	14.4		20.05	5.65
Conexión n422	13.6		39.3	25.7
Conexión n425	13.6	0	39.21	25.61
Conexión n426	13.6	0	39.17	25.57
Conexión n427	14.4	0	39.02	24.62
Conexión n428	14.4	1.44	39.01	24.61
Conexión n429	14.4	0	39.24	24.84

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n430	14.4	0	39.24	24.84
Conexión n431	14.4		39.24	24.84
Conexión n432	14.4		39.24	24.84
Conexión n433	14.4		39.27	24.87
Conexión n434	14.4		39.27	24.87
Conexión n435	14.4		39.27	24.87
Conexión n436	14.4		39.27	24.87
Conexión n437	13.6	0	41.77	28.17
Conexión n438	13.6	0	41.76	28.16
Conexión n439	13.8	0	41.75	27.95
Conexión n440	13.8	0	39.45	25.65
Conexión n441	13.6	0	39.44	25.84
Conexión n442	13.6	0	39.27	25.67
Conexión n443	13.6	0	39.22	25.62
Conexión n444	13.6	0	39.18	25.58
Conexión n445	14.4	0	39.03	24.63
Conexión n446	14.4	1.44	39.01	24.61
Conexión n447	13.6	0	39.26	25.66
Conexión n448	14.4	0	39.23	24.83
Conexión n449	14.4	0.19	39.22	24.82
Conexión n450	13.6		41.92	28.32
Conexión n452	13.8		41.9	28.1
Conexión n453	13.8		41.89	28.09
Conexión n454	13.6		41.89	28.29
Conexión n455	13.6		41.87	28.27
Conexión n456	13.6		39.3	25.7
Conexión n459	13.6	0	39.21	25.61
Conexión n460	13.6	0	39.17	25.57
Conexión n461	14.4	0	39.02	24.62
Conexión n462	14.4	1.44	39.01	24.61
Conexión n463	13.6		39.24	25.64
Conexión n464	13.6		39.24	25.64
Conexión n465	14.4		39.24	24.84
Conexión n466	14.4		39.24	24.84
Conexión n467	13.6		39.27	25.67
Conexión n468	13.6		39.27	25.67
Conexión n469	14.4		39.27	24.87
Conexión n470	14.4		39.27	24.87
Conexión n471	13.6		41.91	28.31
Conexión n472	13.6	0	41.84	28.24
Conexión n473	13.6	0	41.76	28.16
Conexión n474	13.6	0	41.74	28.14
Conexión n475	13.8	0	41.73	27.93
Conexión n476	13.8	0	20.2	6.4
Conexión n477	13.6	0	20.19	6.59

TabladeRed-Nudos				
IDNudo	Cota	Demanda	Altura	Presión
	m	LPS	m	m
Conexión n478	13.6	0	20.13	6.53
Conexión n479	13.6	0	20.06	6.46
Conexión n480	14.4	0	19.98	5.58
Conexión n481	14.4	0.3	19.97	5.57
Conexión n482	13.6	0	20.12	6.52
Conexión n483	13.6	0	20.1	6.5
Conexión n484	13.6	0	20.08	6.48
Conexión n485	14.4	0	20.06	5.66
Conexión n486	14.4	0.12	20.06	5.66
Conexión n488	13.6		31.99	18.39
Conexión n489	13.6		31.97	18.37
Conexión n490	13.6	0	31.95	18.35
Conexión n491	13.6	0	31.95	18.35
Conexión n492	14.4	0	31.94	17.54
Conexión n493	14.4	0.19	31.94	17.54
Conexión n494	13.6		31.97	18.37
Conexión n495	14.4		31.97	17.57
Conexión n496	14.4		31.97	17.57
Conexión n498	13.6		31.99	18.39
Conexión n499	14.4		31.99	17.59
Conexión n500	14.4		31.99	17.59
Conexión n501	13.6		32	18.4
Conexión n502	13.6		32	18.4
Conexión n503	14.4		32	17.6
Conexión n504	14.4		32	17.6
Conexión 2	0.5	0	-0.07	-0.57
Embalse 1	0	No Disponible	0	0