7497

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205999

Convenio

Paciente: COGOLLO ARISTAICO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1068812877 **F. Nacimiento:** 19/04/1988 **Edad:** 37A 7M 29D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:26:08 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205999

Convenio

Paciente: COGOLLO ARISTAICO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1068812877 **F. Nacimiento:** 19/04/1988 **Edad:** 37A 7M 29D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:26:08 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7499

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205998

Convenio

Paciente: ESCOBAR BRAVO WILBER ANTONIO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1064977431 **F. Nacimiento:** 19/04/1981 **Edad:** 44A 7M 29D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:25:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205998

Convenio

Paciente: ESCOBAR BRAVO WILBER ANTONIO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1064977431 **F. Nacimiento:** 19/04/1981 **Edad:** 44A 7M 29D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:25:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7501

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205997

Convenio

Paciente: URDANETA JEAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 23467257 **F. Nacimiento:** 26/06/1990 **Edad:** 35A 5M 22D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:24:26 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7502

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205997

Convenio

Paciente: URDANETA JEAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 23467257 **F. Nacimiento:** 26/06/1990 **Edad:** 35A 5M 22D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:24:26 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7503

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

205995

Paciente: LACHARME AMAURY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067886731
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:21:37 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/07/1985 **Edad:** 40A 5M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7504

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205995

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: LACHARME AMAURY **ID:** CC 1067886731 **F. Nacimiento:** 13/07/1985 **Edad:** 40A 5M 5D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 18 dic. 2025 10:21:37 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7505

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

205996

Paciente: PEÑA PEREZ SERGIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenl
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192790514
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:22:46 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/07/2000 **Edad:** 25A 4M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7506

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205996

Convenio

Paciente: PEÑA PEREZ SERGIO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1192790514 **F. Nacimiento:** 28/07/2000 **Edad:** 25A 4M 21D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:22:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7507

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

205994

Sede: MONTERIA EPM
Convenio F
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1010206340

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: USECHE JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:16:39 pm
F. Nacimiento: 17/01/1993 **Edad:** 32A 11M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7508

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 205994 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: USECHE JUAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1010206340 **F. Nacimiento:** 17/01/1993 **Edad:** 32A 11M 1D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:16:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7508

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

205994

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1010206340

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/01/1993 **Edad:** 32A 11M 1D

Paciente: USECHE JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:16:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7509

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

205993

Convenio

Paciente: ALDANA RAFAEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 10877993 **F. Nacimiento:** 18/10/1963 **Edad:** 62A 2M 0D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:15:01 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7510

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

205993

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10877993

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/10/1963 **Edad:** 62A 2M 0D

Paciente: ALDANA RAFAEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:15:01 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7511

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:09:03 pm
205991
Paciente: SANCHEZ JEAN CARLOS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1003595243 **F. Nacimiento:** 07/09/1996 **Edad:** 29A 3M 11D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:11:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7512

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:09:03 pm
205991
Paciente: SANCHEZ JEAN CARLOS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1003595243 **F. Nacimiento:** 07/09/1996 **Edad:** 29A 3M 11D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:11:46 pm

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:09:38 pm
205992
Paciente: MARTINEZ CESAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067937194 **F. Nacimiento:** 12/01/1988 **Edad:** 37A 11M 6D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:13:29 pm

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:09:38 pm
205992
Paciente: MARTINEZ CESAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067937194 **F. Nacimiento:** 12/01/1988 **Edad:** 37A 11M 6D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:13:29 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:39 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206000

Convenio

Paciente: JARAMILLO YOJAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 98716813 **F. Nacimiento:** 05/02/1986 **Edad:** 39A 10M 13D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:27:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Software Baxlab v20250415

Paciente: JARAMILLO YOJAN
ID: CC 98716813
F. Nacimiento: 05/02/1986 **Edad:** 39A 10M 13D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:27:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 18 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206002

Convenio

Paciente: CANTERO DAVINSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1063152570 **F. Nacimiento:** 19/03/1988 **Edad:** 37A 8M 30D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:30:13 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206002

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1063152570

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/03/1988 **Edad:** 37A 8M 30D

Paciente: CANTERO DAVINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:30:13 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7519

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206003

Paciente: BERNAL RUBEN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1063174403
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:31:12 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/06/1996 **Edad:** 29A 6M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7520

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206003

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Software Baxlab v20250415

Paciente: BERNAL RUBEN
ID: CC 1063174403
F. Nacimiento: 13/06/1996 **Edad:** 29A 6M 5D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:31:12 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7521

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206004

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1104414647

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/03/1979 **Edad:** 46A 9M 2D

Paciente: SILVA JESUS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:32:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7522

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206004

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1104414647

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/03/1979 **Edad:** 46A 9M 2D

Paciente: SILVA JESUS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:32:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7523

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206005

Paciente: RAMIREZ JEISON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1129542584
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:33:05 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/05/1989 **Edad:** 36A 7M 9D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7524

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206005

Convenio

Paciente: RAMIREZ JEISON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **ubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1129542584 **F. Nacimiento:** 09/05/1989 **Edad:** 36A 7M 9D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:33:05 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7525

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206006

Convenio

Paciente: CARO BELTRAN EDUARDO LUIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1067897054 **F. Nacimiento:** 13/03/1991 **Edad:** 34A 9M 5D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:33:37 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7526

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206006

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: CARO BELTRAN EDUARDO LUIS
ID: CC 1067897054
F. Nacimiento: 13/03/1991 **Edad:** 34A 9M 5D

Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:33:37 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7527

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206007

Paciente: OSPINA ALVARO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 70104748
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:34:55 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1957 **Edad:** 68A 4M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206007

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: OSPINA ALVARO **ID:** CC 70104748 **F. Nacimiento:** 13/08/1957 **Edad:** 68A 4M 5D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 18 dic. 2025 10:34:55 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7529

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206008

Paciente: DUQUE JULIO JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78751488
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:36:04 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/06/1975 **Edad:** 50A 6M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7529

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206008

Paciente: DUQUE JULIO JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78751488
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:36:04 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/06/1975 **Edad:** 50A 6M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7530

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206008

Paciente: DUQUE JULIO JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78751488
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:36:04 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/06/1975 **Edad:** 50A 6M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 18 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7531

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206009

Paciente: BEDOYA JEISSON **Sede:**
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067854964 **F. Nacimiento:** 07/03/1987 **Edad:** 38A 9M 11D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 18 dic. 2025 10:36:55 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7532

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206009

Paciente: BEDOYA JEISSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067854964
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:36:55 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/03/1987 **Edad:** 38A 9M 11D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7533

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso 206010

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073999281

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/02/1993 **Edad:** 32A 10M 12D

Paciente: HERAZO FRANCISCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:37:49 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7534

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206010
Paciente: HERAZO FRANCISCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073999281
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:37:49 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/02/1993 **Edad:** 32A 10M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7535

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206011

Paciente: GAITAN JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003287008
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:40:32 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/10/1993 **Edad:** 32A 1M 27D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7536

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206011

Paciente: GAITAN JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003287008
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:40:32 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/10/1993 **Edad:** 32A 1M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9537

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206012

Paciente: MOLINA ALBERTO
Sexo: M Teléfono: 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067958592
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:41:27 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/02/1998 Edad: 27A 10M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7538

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206012

Convenio

Paciente: MOLINA ALBERTO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1067958592 **F. Nacimiento:** 10/02/1998 **Edad:** 27A 10M 8D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:41:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:40 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7539

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206013
Paciente: MUÑOS ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067930523
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:42:23 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/10/1993 **Edad:** 32A 1M 30D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7540

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206013

Paciente: MUÑOS ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067930523
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:42:23 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/10/1993 **Edad:** 32A 1M 30D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7541

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206014

Paciente: YEPES CORREA ALVARO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78695296
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:43:20 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/09/1967 **Edad:** 58A 2M 28D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206014

Convenio

Paciente: YEPES CORREA ALVARO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78695296 **F. Nacimiento:** 20/09/1967 **Edad:** 58A 2M 28D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:43:20 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7543

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206015

Paciente: MARTINEZ DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 27141131
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:44:07 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/11/1999 **Edad:** 26A 0M 20D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7544

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206015

Paciente: MARTINEZ DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 27141131
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:44:07 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/11/1999 **Edad:** 26A 0M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7545

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206016

Paciente: DIAZ DEIVIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1037644189
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:44:55 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/06/1995 **Edad:** 30A 5M 26D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7546

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206016

Paciente: DIAZ DEIVIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1037644189
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:44:55 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/06/1995 **Edad:** 30A 5M 26D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206017

Paciente: GOMEZ MARTIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1065001097
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:45:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/06/1993 **Edad:** 32A 6M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7548

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206017

Convenio

Paciente: GOMEZ MARTIN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1065001097 **F. Nacimiento:** 06/06/1993 **Edad:** 32A 6M 12D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:45:52 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7544

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206018

Paciente: CARDONA ADOLFO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6890900
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:47:07 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/06/1963 **Edad:** 62A 6M 8D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206018

Paciente: CARDONA ADOLFO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6890900
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:47:07 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/06/1963 **Edad:** 62A 6M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7551

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206019

Convenio

Paciente: MONTES LUIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003716501 **F. Nacimiento:** 28/06/1995 **Edad:** 30A 5M 20D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:47:58 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7552

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206019

Convenio

Paciente: MONTES LUIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003716501 **F. Nacimiento:** 28/06/1995 **Edad:** 30A 5M 20D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:47:58 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7553

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206020

Paciente: MEZA ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1001724971
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:49:16 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/10/2002 **Edad:** 23A 1M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7554

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206020

Paciente: MEZA ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1001724971
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:49:16 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/10/2002 **Edad:** 23A 1M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7555

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206024

Paciente: CUERO EDUARDO Convenio

Sexo: M Teléfono: 0000000000 Servicio: CONSULTA EXTERI SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:54:02 pm ID: CC 1087203166 F. Nacimiento: 13/10/1988 Edad: 37A 2M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7556

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206024

Paciente: CUERO EDUARDO **ede:** MONTERIA EPM
Convenio
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1087203166 **F. Nacimiento:** 13/10/1988 **Edad:** 37A 2M 5D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:54:02 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7557

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206025

Conveni

Paciente: CONTRERAS ELIECER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 98650707 **F. Nacimiento:** 16/01/1976 **Edad:** 49A 11M 2D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:55:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO.

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7558

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206025

Paciente: CONTRERAS ELIECER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 98650707
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:55:18 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/01/1976 **Edad:** 49A 11M 2D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7559

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206026

Convenio

Paciente: CONCHILAS MIGUEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1027884332 **F. Nacimiento:** 27/09/1990 **Edad:** 35A 2M 21D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:57:03 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7560

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Software Baxlab v20250415

Impreso:

206026

Paciente: CONCHILAS MIGUEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1027884332
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:57:03 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/09/1990 **Edad:** 35A 2M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:41 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7561

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206027

Convenio

Paciente: ZAMORA ALBERTO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 72227897 **F. Nacimiento:** 16/07/1975 **Edad:** 50A 5M 2D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:59:42 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7562

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206027

Paciente: ZAMORA ALBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 72227897
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 10:59:42 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/07/1975 **Edad:** 50A 5M 2D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7563

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206028

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1075090327

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/03/1980 **Edad:** 45A 9M 1D

Paciente: BUIRA EDUARDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:01:35 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7564

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

Convenio

206028

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: BUIRA EDUARDO **ID:** CC 1075090327 **F. Nacimiento:** 17/03/1980 **Edad:** 45A 9M 1D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 18 dic. 2025 11:01:35 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7565

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206029

Paciente: RODRIGUEZ DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1050723729
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:02:27 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/12/1983 **Edad:** 41A 11M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7586

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206029

Convenio

Paciente: RODRIGUEZ DAVID **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1050723729 **F. Nacimiento:** 28/12/1983 **Edad:** 41A 11M 21D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:02:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7567

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206030 — Software Baxlab v20250415

Paciente: TONGARIFE UVER — **Sede:** MONTERIA EPM — **Convenio** — **Servicio:** CONSULTA EXTERI — **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M — **Teléfono:** 0000000000 — **ID:** CC 98635513 — **F. Nacimiento:** 30/07/1978 — **Edad:** 47A 4M 19D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:03:30 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7562

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206030

Convenio

Paciente: TONGARIFE UVER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 98635513 **F. Nacimiento:** 30/07/1978 **Edad:** 47A 4M 19D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:03:30 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7569

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206031 **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

Conveni

Paciente: BENITEZ NADIN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 10783577 **F. Nacimiento:** 26/04/1982 **Edad:** 43A 7M 22D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:06:08 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Limite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7570

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206031

Paciente: BENITEZ NADIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10783577
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:06:08 pm

ubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/04/1982 **Edad:** 43A 7M 22D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7571

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206032

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1037262627

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/02/1986 Edad: 39A 10M 17D

Paciente: GUZMAN JAIME
Sexo: M Teléfono: 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:07:26 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7572

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206032

Paciente: GUZMAN JAIME
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1037262627
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:07:26 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/02/1986 **Edad:** 39A 10M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7573

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206033

Paciente: PEREZ FELIPE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10773237
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:08:19 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/10/1974 **Edad:** 51A 2M 4D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7574

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Software Baxlab v20250415

Impreso:

206033

Paciente: PEREZ FELIPE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10773237
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:08:19 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/10/1974 **Edad:** 51A 2M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 18 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7575

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206034

Paciente: SILGADO LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11105209
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:09:08 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 21/05/1980 **Edad:** 45A 6M 28D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7576

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206034 | **Sede:** MONTERIA EPM | Software Baxlab v20250415

Conveni

Paciente: SILGADO LUIS | **Servicio:** CONSULTA EXTERI | **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M | **Teléfono:** 0000000000 | **ID:** CC 11105209 | **F. Nacimiento:** 21/05/1980 | **Edad:** 45A 6M 28D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:09:08 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7577

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206035

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78760696

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/01/1979 **Edad:** 46A 11M 16D

Paciente: MANJARRES OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:10:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7578

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206035

Paciente: MANJARRES OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78760696
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:10:18 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/01/1979 **Edad:** 46A 11M 16D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7579

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206036

Convenio

Paciente: LONDOÑO CRISTIAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1007102756 **F. Nacimiento:** 28/07/2000 **Edad:** 25A 4M 21D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:11:42 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7580

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206036

Paciente: LONDOÑO CRISTIAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007102756
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:11:42 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/07/2000 **Edad:** 25A 4M 21D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7581

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206037

Paciente: SUAREZ DALQUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 77182844
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:12:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1972 **Edad:** 53A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7581

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206037

Paciente: SUAREZ DALQUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 77182844
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:12:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1972 **Edad:** 53A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206037

Paciente: SUAREZ DALQUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 77182844
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:12:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1972 **Edad:** 53A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7583

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206038
Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11706948
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:16:26 pm
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1980 Edad: 45A 4M 5D
Paciente: IBARGUEN MARTIN
Sexo: M Teléfono: 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7584

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206038

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11706948
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:16:26 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1980 Edad: 45A 4M 5D

Paciente: IBARGUEN MARTIN
Sexo: M Teléfono: 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206039

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1000439673
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:19:14 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/02/2001 **Edad:** 24A 10M 9D

Paciente: URREGO CORREA DIEGO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7586

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206039

Paciente: URREGO CORREA DIEGO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1000439673
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:19:14 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/02/2001 **Edad:** 24A 10M 9D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7587

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206040

Paciente: DUQUE GARCIA OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020462940
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:20:35 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/05/1993 **Edad:** 32A 7M 13D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7588

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206040 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: DUQUE GARCIA OSCAR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1020462940 **F. Nacimiento:** 05/05/1993 **Edad:** 32A 7M 13D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:20:35 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7589

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206041

Paciente: ANAYA DAGOBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78075233
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:21:33 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/03/1981 **Edad:** 44A 9M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206041

Convenio

Paciente: ANAYA DAGOBERTO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78075233 **F. Nacimiento:** 17/03/1981 **Edad:** 44A 9M 1D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:21:33 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7591

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206042

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1095932915
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:22:41 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/01/1991 **Edad:** 34A 10M 21D

Paciente: SANCHEZ EDUYN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO.

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7592

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206042

Paciente: SANCHEZ EDUYN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1095932915
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:22:41 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/01/1991 **Edad:** 34A 10M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:42 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7593

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206043

Paciente: ARRIETA RODRIGO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192902123
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:24:20 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 21/11/2000 **Edad:** 25A 0M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206043

Paciente: ARRIETA RODRIGO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192902123
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:24:20 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 21/11/2000 **Edad:** 25A 0M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 18 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7595

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206044

Paciente: MARTINEZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003466199
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:25:14 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 23/06/2000 **Edad:** 25A 5M 25D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7596

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206044

Paciente: MARTINEZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003466199
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:25:14 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 23/06/2000 **Edad:** 25A 5M 25D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7597

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206045

Paciente: HERNANDEZ YONATAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193127011
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:26:45 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/03/2000 **Edad:** 25A 8M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7598

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206045

Paciente: HERNANDEZ YONATAN **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1193127011 **F. Nacimiento:** 28/03/2000 **Edad:** 25A 8M 21D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:26:45 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7599

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206046

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10931712
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:27:40 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/06/1977 **Edad:** 48A 6M 11D

Paciente: RIOS VIDAL JULIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7600

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206046

Paciente: RIOS VIDAL JULIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10931712
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:27:40 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/06/1977 **Edad:** 48A 6M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7601

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206047

Paciente: FLOREZ HUMBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78112755
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:28:59 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/10/1975 **Edad:** 50A 1M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO.

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7602

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206047

Paciente: FLOREZ HUMBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78112755
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:28:59 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/10/1975 **Edad:** 50A 1M 27D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206048

Convenio

Paciente: MENDOZA SANCHEZ JULIO DAVID **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1081909481 **F. Nacimiento:** 13/09/1999 **Edad:** 26A 3M 5D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:30:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206048

Convenio

Paciente: MENDOZA SANCHEZ JULIO DAVID **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1081909481 **F. Nacimiento:** 13/09/1999 **Edad:** 26A 3M 5D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:30:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7605

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206049

Paciente: SUESCUN JEYSSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1131111954
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:31:44 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/11/1999 **Edad:** 26A 0M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7606

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206049

Paciente: SUESCUN JEYSSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1131111954
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:31:44 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/11/1999 **Edad:** 26A 0M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7607

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:16:22 pm
206050
Paciente: URANGO ORTEGA MIGUEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78746199
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:32:50 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/11/1973 **Edad:** 52A 1M 7D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206050

Paciente: URANGO ORTEGA MIGUEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78746199
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:32:50 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/11/1973 **Edad:** 52A 1M 7D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7609

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:16:27 pm
206051
Paciente: BAUTISTA JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1063290752 **F. Nacimiento:** 31/07/1986 **Edad:** 39A 4M 18D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:33:54 pm

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7610

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206051

Paciente: BAUTISTA JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1063290752
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:33:54 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/07/1986 **Edad:** 39A 4M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7611

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206052

Convenio

Paciente: MENDOZA AMAURY **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1045493232 **F. Nacimiento:** 17/07/1995 **Edad:** 30A 5M 1D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:34:54 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206052 | **Sede:** MONTERIA EPM | Software Baxlab v20250415

Convenio

Paciente: MENDOZA AMAURY | **Servicio:** CONSULTA EXTERI | **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M | **Teléfono:** 0000000000 | **ID:** CC 1045493232 | **F. Nacimiento:** 17/07/1995 | **Edad:** 30A 5M 1D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:34:54 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206053

Paciente: NAVARRO MANUEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11154783
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:45:39 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/04/1977 **Edad:** 48A 8M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7614

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206053

Paciente: NAVARRO MANUEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11154783
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:45:39 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/04/1977 **Edad:** 48A 8M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7615

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206054

Paciente: MARQUEZ JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067931257
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:46:33 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/01/1993 **Edad:** 32A 11M 12D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206054

Paciente: MARQUEZ JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067931257
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:46:33 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/01/1993 **Edad:** 32A 11M 12D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7617

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206055

Paciente: DE LOS RIOS WILMER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1045671415
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:47:23 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/08/1986 **Edad:** 39A 3M 23D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7618

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206055

Paciente: DE LOS RIOS WILMER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1045671415
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:47:23 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/08/1986 **Edad:** 39A 3M 23D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7619

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
206056
Paciente: MARZOLA YEISEL **Conveni**
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1068667108 **F. Nacimiento:** 07/05/1994 **Edad:** 31A 7M 11D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:53:29 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7620

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206056

Paciente: MARZOLA YEISEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1068667108
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:53:29 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/05/1994 **Edad:** 31A 7M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7621

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206057

Paciente: ROCHA WILSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15725420
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:54:22 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/07/1981 **Edad:** 44A 4M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7622

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206057

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: ROCHA WILSON **ID:** CC 15725420 **F. Nacimiento:** 31/07/1981 **Edad:** 44A 4M 18D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 18 dic. 2025 11:54:22 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7623

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206058

Convenio

Paciente: BAQUERO FABIAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003084374 **F. Nacimiento:** 01/04/1990 **Edad:** 35A 8M 17D

Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:55:58 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7629

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206058

Paciente: BAQUERO FABIAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003084374
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:55:58 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/04/1990 **Edad:** 35A 8M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:43 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7625

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206059

Paciente: ROQUENA JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007558435
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:57:03 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/08/1978 **Edad:** 47A 4M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7526

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206059

Paciente: ROQUENA JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1007558435 **F. Nacimiento:** 10/08/1978 **Edad:** 47A 4M 8D
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:57:03 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7627

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206060

Paciente: BANQUEZ LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 70543026
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:59:00 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/08/1978 **Edad:** 47A 4M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7633

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206060

Paciente: BANQUEZ LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 70543026
Fecha De Recepción 18 dic. 2025 11:59:00 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/08/1978 **Edad:** 47A 4M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206061

Paciente: SANTANA RAMOS DEIMER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007131940
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:00:05 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/04/1988 **Edad:** 37A 8M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7630

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206061

Paciente: SANTANA RAMOS DEIMER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007131940
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:00:05 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/04/1988 **Edad:** 37A 8M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7631

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206062

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1233341304

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/01/1998 **Edad:** 27A 11M 9D

Paciente: RODRIGUEZ LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:01:05 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206062

Paciente: RODRIGUEZ LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1233341304
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:01:05 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/01/1998 **Edad:** 27A 11M 9D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7633

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206063

Paciente: VEGA FRANCISCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073979626
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:02:08 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/10/1988 **Edad:** 37A 2M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206063

Paciente: VEGA FRANCISCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073979626
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:02:08 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/10/1988 **Edad:** 37A 2M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206064

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067891453

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/02/1985 **Edad:** 40A 9M 25D

Paciente: RAMOS HERNANDEZ PEDRO MANUEL
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:03:02 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7636

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206064

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067891453

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/02/1985 **Edad:** 40A 9M 25D

Paciente: RAMOS HERNANDEZ PEDRO MANUEL
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:03:02 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7637

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM — Software Baxlab v20250415

206065

Convenio

Paciente: HUDGSON JULIO — **Servicio:** CONSULTA EXTERI — **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M — **Teléfono:** 0000000000 — **ID:** CC 18001645 — **F. Nacimiento:** 10/10/1970 — **Edad:** 55A 2M 9D

Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:04:28 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206065

Paciente: HUDGSON JULIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 18001645
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:04:28 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/10/1970 **Edad:** 55A 2M 9D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7639

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206066
Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 80578089
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:06:13 am
Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1982 **Edad:** 43A 4M 6D
Paciente: ACOSTA ARNULFO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206066 | **Sede:** MONTERIA EPM | Software Baxlab v20250415

Convenio

Paciente: ACOSTA ARNULFO | **Servicio:** CONSULTA EXTERI | **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M | **Teléfono:** 0000000000 | **ID:** CC 80578089 | **F. Nacimiento:** 13/08/1982 | **Edad:** 43A 4M 6D

Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:06:13 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206067

Paciente: RESTREPO HERNANDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 71175451
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:07:18 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1982 **Edad:** 43A 4M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206067

Paciente: RESTREPO HERNANDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 71175451
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:07:18 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/08/1982 **Edad:** 43A 4M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7643

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206068

Paciente: BOLIVAR OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1000533621 **F. Nacimiento:** 30/12/1996 **Edad:** 28A 11M 20D
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:08:34 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7643

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206068

Paciente: BOLIVAR OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1000533621
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:08:34 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/12/1996 **Edad:** 28A 11M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7544

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206068

Paciente: BOLIVAR OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1000533621
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:08:34 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/12/1996 **Edad:** 28A 11M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206071 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: PADILLA FREDIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78296480 **F. Nacimiento:** 05/03/1968 **Edad:** 57A 9M 14D
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:11:27 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7646

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206071

Paciente: PADILLA FREDIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78296480
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:11:27 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/03/1968 **Edad:** 57A 9M 14D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7647

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206072

Paciente: FIGUEROA JEISSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020462713
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:12:24 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/08/1994 **Edad:** 31A 3M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7648

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206072

Paciente: FIGUEROA JEISSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020462713
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:12:24 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/08/1994 **Edad:** 31A 3M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:44 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7649

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206073

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1001234334

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/09/2001 **Edad:** 24A 2M 21D

Paciente: TABORDA YOJAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:13:41 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206073

Paciente: TABORDA YOJAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1001234334
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:13:41 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/09/2001 **Edad:** 24A 2M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206074

Paciente: BENITEZ PEDRO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 70525176
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:14:37 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 12/04/1970 **Edad:** 55A 8M 7D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206074

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **Subentidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 70525176 **F. Nacimiento:** 12/04/1970 **Edad:** 55A 8M 7D
Paciente: BENITEZ PEDRO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:14:37 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7653

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206075 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: PEREZ OMAR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78750000 **F. Nacimiento:** 29/07/1975 **Edad:** 50A 4M 21D
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:18:17 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7654

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206075

Paciente: PEREZ OMAR **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** **SIN SUBENTIDAD**
ID: CC 78750000 **F. Nacimiento:** 29/07/1975 **Edad:** 50A 4M 21D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:18:17 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7655

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206076 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: LOPEZ DANIEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 15681829 **F. Nacimiento:** 21/11/1967 **Edad:** 58A 0M 28D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:22:56 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7656

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206076

Paciente: LOPEZ DANIEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15681829
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:22:56 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 21/11/1967 **Edad:** 58A 0M 28D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7657

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206077

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78700833

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/08/1969 **Edad:** 56A 4M 9D

Paciente: SOTO DANIEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:24:30 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206077 Software Baxlab v20250415

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: SOTO DANIEL
ID: CC 78700833
F. Nacimiento: 10/08/1969 **Edad:** 56A 4M 9D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:24:30 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7659

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206078

Paciente: HERNANDEZ HAVID **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067849695 **F. Nacimiento:** 05/01/1987 **Edad:** 38A 11M 14D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:25:50 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7660

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206078

Paciente: HERNANDEZ HAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067849695
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:25:50 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/01/1987 **Edad:** 38A 11M 14D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7661

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206079

Paciente: GUTIERREZ JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1140847440
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:27:19 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/04/1992 **Edad:** 33A 8M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7661

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206079

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1140847440

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/04/1992 **Edad:** 33A 8M 3D

Paciente: GUTIERREZ JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:27:19 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7661

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206079

Paciente: GUTIERREZ JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1140847440
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:27:19 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/04/1992 **Edad:** 33A 8M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7662

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206079

Paciente: GUTIERREZ JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1140847440
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:27:19 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/04/1992 **Edad:** 33A 8M 3D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206080

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 2756374

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/11/1957 **Edad:** 68A 1M 12D

Paciente: CHICA ALVARO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:28:11 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206080

Paciente: CHICA ALVARO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 2756374
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:28:11 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/11/1957 **Edad:** 68A 1M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7665

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206081

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78727751

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/11/1975 **Edad:** 50A 1M 18D

Paciente: PEREZ JERSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:29:11 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7666

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206081

Paciente: PEREZ JERSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78727751
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:29:11 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/11/1975 **Edad:** 50A 1M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206082 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: ORTIZ JORGE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1143131697 **F. Nacimiento:** 11/12/1991 **Edad:** 34A 0M 8D
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:30:06 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7668

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206082

Paciente: ORTIZ JORGE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1143131697
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:30:06 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/12/1991 **Edad:** 34A 0M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7669

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206083

Paciente: MONSALVE FABIAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1065877536
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:30:56 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/04/1989 **Edad:** 36A 8M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206083

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1065877536

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/04/1989 **Edad:** 36A 8M 18D

Paciente: MONSALVE FABIAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:30:56 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

767

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206084

Paciente: GUERRA DIAZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 8506585
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:31:59 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/03/1979 **Edad:** 46A 8M 24D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206084

Convenio

Paciente: GUERRA DIAZ JUAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 8506585 **F. Nacimiento:** 26/03/1979 **Edad:** 46A 8M 24D

Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:31:59 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7673

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206085

Paciente: PALENCIA WILMER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1101383080
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:32:49 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/12/1986 **Edad:** 39A 0M 3D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7674

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206085

Paciente: PALENCIA WILMER **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1101383080 **F. Nacimiento:** 16/12/1986 **Edad:** 39A 0M 3D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 19 dic. 2025 12:32:49 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

967s

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206086

Paciente: MANJARREZ JESUS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78756757
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:33:52 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/02/1976 **Edad:** 49A 10M 2D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7676

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206086

Paciente: MANJARREZ JESUS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78756757
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:33:52 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/02/1976 **Edad:** 49A 10M 2D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206087

Paciente: MEJIA ROY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 85962061
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:34:52 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/12/1998 **Edad:** 27A 0M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7678

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206087

Paciente: MEJIA ROY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 85962061
Fecha De Recepción 19 dic. 2025 12:34:52 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/12/1998 **Edad:** 27A 0M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 19 dic. 2025 12:45 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7679

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206125 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: GOMEZ CANO LUIS SANTIAGO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1038544732 **F. Nacimiento:** 06/09/1992 **Edad:** 33A 3M 15D
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:39:01 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:28 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206125 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: GOMEZ CANO LUIS SANTIAGO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1038544732 **F. Nacimiento:** 06/09/1992 **Edad:** 33A 3M 15D
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:39:01 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clinicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:28 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7681

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206126

Paciente: ZAPATA MUÑOZ NILTON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 98643553
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:41:36 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/02/1976 **Edad:** 49A 10M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:28 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7682

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206126

Paciente: ZAPATA MUÑOZ NILTON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 98643553
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:41:36 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/02/1976 **Edad:** 49A 10M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:28 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7683

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206127

Paciente: BERMEO MONJE LUID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1075211819
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:43:04 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/03/1986 **Edad:** 39A 9M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7683

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206127

Paciente: BERMEO MONJE LUID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1075211819
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:43:04 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/03/1986 **Edad:** 39A 9M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206127

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1075211819

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/03/1986 **Edad:** 39A 9M 3D

Paciente: BERMEO MONJE LUID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:43:04 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206128

Paciente: CARDONA LENIS JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 71700148
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:43:56 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/03/1968 **Edad:** 57A 9M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7686

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206128

Convenio

Paciente: CARDONA LENIS JHON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 71700148 **F. Nacimiento:** 09/03/1968 **Edad:** 57A 9M 12D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:43:56 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7687

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206129

Paciente: RODRIGUEZ ALVAREZ JEINER **Conveni**
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1033178461 **F. Nacimiento:** 15/07/2005 **Edad:** 20A 5M 6D
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:44:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206129 | **Sede:** MONTERIA EPM | Software Baxlab v20250415

Convenio

Paciente: RODRIGUEZ ALVAREZ JEINER | **Servicio:** CONSULTA EXTERI | **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M | **Teléfono:** 0000000000 | **ID:** CC 1033178461 | **F. Nacimiento:** 15/07/2005 | **Edad:** 20A 5M 6D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:44:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7589

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206130

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1065812574
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:45:42 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: MAESTRE CASTILLO FRANCISCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/02/1995 **Edad:** 30A 10M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7690

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206130

Convenio

Paciente: MAESTRE CASTILLO FRANCISCO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1065812574 **F. Nacimiento:** 01/02/1995 **Edad:** 30A 10M 20D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:45:42 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:29 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206131

Convenio

Paciente: ROMERO MEDINA MIGUEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78321401 **F. Nacimiento:** 04/01/1967 **Edad:** 58A 11M 17D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:46:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7692

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206131

Convenio

Paciente: ROMERO MEDINA MIGUEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78321401 **F. Nacimiento:** 04/01/1967 **Edad:** 58A 11M 17D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:46:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7693

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206132

Convenio

Paciente: MUÑOZ BENITEZ CARLOS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1013537918 **F. Nacimiento:** 05/07/1984 **Edad:** 41A 5M 16D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:47:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7694

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206132

Convenio

Paciente: MUÑOZ BENITEZ CARLOS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1013537918 **F. Nacimiento:** 05/07/1984 **Edad:** 41A 5M 16D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:47:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7695

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206133

Paciente: ARISTIZABAL ARIAS EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 9856266
Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:48:34 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/05/1971 **Edad:** 54A 6M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206133

Convenio

Paciente: ARISTIZABAL ARIAS EDINSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 9856266 **F. Nacimiento:** 30/05/1971 **Edad:** 54A 6M 22D

Fecha De Recepción 21 dic. 2025 09:48:34 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 22 dic. 2025 12:30 am

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)