7697

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206613

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CE 16930549

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/02/1984 **Edad:** 41A 10M 29D

Paciente: DIAZ VICTOR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:23:17 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206614

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1070825439 **F. Nacimiento:** 29/04/1999 **Edad:** 26A 8M 1D
Paciente: CORREA LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:24:09 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7699

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206614

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1070825439

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/04/1999 **Edad:** 26A 8M 1D

Paciente: CORREA LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:24:09 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7200

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206615

Paciente: TAMARA ESTEBAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1071489568
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:25:39 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 15/10/1992 **Edad:** 33A 2M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7701

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206615

Convenio

Paciente: TAMARA ESTEBAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1071489568 **F. Nacimiento:** 15/10/1992 **Edad:** 33A 2M 15D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:25:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7702

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206616

Conveni

Paciente: BOTERO WILTON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 70530635 **F. Nacimiento:** 04/08/1981 **Edad:** 44A 4M 26D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:26:40 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7703

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206616

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 70530635

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/08/1981 **Edad:** 44A 4M 26D

Paciente: BOTERO WILTON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:26:40 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7204

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206617

Convenio

Paciente: SANCHEZ SIXTO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1045504356 **F. Nacimiento:** 13/01/1990 **Edad:** 35A 11M 17D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:27:24 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206617

Sede: MONTERÍA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1045504356
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/01/1990 **Edad:** 35A 11M 17D

Software Baxlab v20250415

Paciente: SANCHEZ SIXTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:27:24 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7706

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206618

Paciente: QUEVEDO JHON JAVIER
Sexo: M Teléfono: 0000000000

sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1045490674
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:28:36 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/10/1986 Edad: 39A 2M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206618

Paciente: QUEVEDO JHON JAVIER **ede:** MONTERIA EPM
Convenio
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1045490674 **F. Nacimiento:** 26/10/1986 **Edad:** 39A 2M 4D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:28:36 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206619

Paciente: MARTINEZ NESTOR **Sede:** MONTERIA EPM
Convenі
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 78715906 **F. Nacimiento:** 02/12/1973 **Edad:** 52A 0M 28D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:29:19 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206619

Paciente: MARTINEZ NESTOR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78715906
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:29:19 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/12/1973 **Edad:** 52A 0M 28D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7710

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206620

Paciente: YANEZ SANTANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1039682631
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:30:13 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/04/1985 **Edad:** 40A 8M 2D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7711

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206620

Convenio

Paciente: YANEZ SANTANDER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1039682631 **F. Nacimiento:** 28/04/1985 **Edad:** 40A 8M 2D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:30:13 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7712

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206622

Paciente: LAMBETINEZ JOB DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 100559938
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:31:59 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/11/1996 **Edad:** 29A 1M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206622

Paciente: LAMBETINEZ JOB DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 100559938
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:31:59 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/11/1996 **Edad:** 29A 1M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7719

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206623

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: GARCES MONTERROSA JOSE FERNANDO **ID:** CC 1192815605 **F. Nacimiento:** 07/01/1999 **Edad:** 26A 11M 23D

Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:32:28 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206623

Convenio

Paciente: GARCES MONTERROSA JOSE FERNANDO Servicio: CONSULTA EXTERI SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Sexo: M Teléfono: ID: CC 1192815605 F. Nacimiento: 07/01/1999 Edad: 26A 11M 23D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:32:28 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206624 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: ALTAMAR JUAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1065614131 **F. Nacimiento:** 10/11/1990 **Edad:** 35A 1M 20D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:33:11 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206624

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1065614131

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/11/1990 **Edad:** 35A 1M 20D

Paciente: ALTAMAR JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:33:11 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7716

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206625

Paciente: TORRES ALDANA RAFAEL SEGUNDO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073985192
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:33:41 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/03/1990 **Edad:** 35A 9M 8D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7719

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206625

Conveni

Paciente: TORRES ALDANA RAFAEL SEGUNDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1073985192 **F. Nacimiento:** 22/03/1990 **Edad:** 35A 9M 8D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:33:41 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7720

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206627

Paciente: MEJIA EDUARDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1124121893
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:08:48 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/12/1989 **Edad:** 36A 0M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206627

Convenio

Paciente: MEJIA EDUARDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1124121893 **F. Nacimiento:** 13/12/1989 **Edad:** 36A 0M 17D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:08:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7722

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206628

Conveni

Paciente: MARTINEZ DENCY **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1193340776 **F. Nacimiento:** 30/12/1977 **Edad:** 48A 0M 0D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:10:34 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7723

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206628

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193340776
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:10:34 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/12/1977 Edad: 48A 0M 0D

Paciente: MARTINEZ DENCY
Sexo: M Teléfono: 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7726

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206629

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7385962

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/05/1972 **Edad:** 53A 7M 22D

Paciente: YANEZ LUBADIER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:11:22 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7725

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206629

Paciente: YANEZ LUBADIER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7385962
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:11:22 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/05/1972 **Edad:** 53A 7M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7726

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206630

Paciente: CAVADIA FERNANDO
Sexo: M Teléfono: 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78716005
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:12:09 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/04/1974 Edad: 51A 8M 23D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7727

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206630

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78716005
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:12:09 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/04/1974 Edad: 51A 8M 23D

Paciente: CAVADIA FERNANDO
Sexo: M Teléfono: 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9728

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206631

Paciente: CASTRO PABLO
Sexo: M Teléfono: 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1066515817
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:12:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/03/1989 Edad: 36A 9M 3D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206631

Paciente: CASTRO PABLO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1066515817
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:12:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/03/1989 **Edad:** 36A 9M 3D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7730-1

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206632

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78745456
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:13:36 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: LOZADA JORGE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/10/1974 **Edad:** 51A 2M 29D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206632

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78745456

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/10/1974 **Edad:** 51A 2M 29D

Paciente: LOZADA JORGE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:13:36 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7732

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206633

Paciente: FERNANDEZ CESAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10769090
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:14:19 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/02/1981 **Edad:** 44A 10M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7732

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206633

Paciente: FERNANDEZ CESAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10769090
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:14:19 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/02/1981 **Edad:** 44A 10M 21D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206633

Paciente: FERNANDEZ CESAR **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 10769090 **F. Nacimiento:** 09/02/1981 **Edad:** 44A 10M 21D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 10:14:19 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7734

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206634

Convenio

Paciente: URREGO ROBINSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 3023826604 **ID:** CC 8506470 **F. Nacimiento:** 23/08/1979 **Edad:** 46A 4M 7D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:14:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7735

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206634

Paciente: URREGO ROBINSON **de:** MONTERIA EPM
Convenio
Sexo: M **Teléfono:** 3023826604 **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 8506470 **F. Nacimiento:** 23/08/1979 **Edad:** 46A 4M 7D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:14:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clinicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7236

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206635

Convenio

Paciente: LOPEZ ANDRES **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003191796 **F. Nacimiento:** 08/10/2002 **Edad:** 23A 2M 22D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:15:12 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7737

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206635

Paciente: LOPEZ ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003191796
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:15:12 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/10/2002 **Edad:** 23A 2M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7238

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206636

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1040354617

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/10/1987 **Edad:** 38A 2M 29D

Paciente: ORTIZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:16:02 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206636

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1040354617

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/10/1987 **Edad:** 38A 2M 29D

Paciente: ORTIZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:16:02 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:41 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7740

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206637 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: VELASQUEZ JAVIER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1045408119 **F. Nacimiento:** 08/11/2004 **Edad:** 21A 1M 22D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:16:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206637

Paciente: VELASQUEZ JAVIER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1045408119
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:16:46 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/11/2004 **Edad:** 21A 1M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7742

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206638

Paciente: MARTINEZ CAMILO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1017248170
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:17:42 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/05/1997 **Edad:** 28A 7M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206638

Conveni

Paciente: MARTINEZ CAMILO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1017248170 **F. Nacimiento:** 26/05/1997 **Edad:** 28A 7M 4D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:17:42 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7744

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206639

Paciente: LOPERA ALEXANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 71229359
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:18:31 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/03/1981 **Edad:** 44A 9M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206639

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 71229359
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:18:31 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/03/1981 **Edad:** 44A 9M 4D

Paciente: LOPERA ALEXANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7746

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206640

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067949576

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/03/1996 **Edad:** 29A 9M 6D

Paciente: CUADRADO AGUSTIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:19:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206640

Convenio

Paciente: CUADRADO AGUSTIN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1067949576 **F. Nacimiento:** 24/03/1996 **Edad:** 29A 9M 6D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:19:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7745

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206640

Convenio

Paciente: CUADRADO AGUSTIN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1067949576 **F. Nacimiento:** 24/03/1996 **Edad:** 29A 9M 6D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:19:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206640

Paciente: CUADRADO AGUSTIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067949576
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:19:27 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/03/1996 **Edad:** 29A 9M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7768

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206651

Paciente: FARIAS EDGARDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 25229257
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7769

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206651

Convenio

Paciente: FARIAS EDGARDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 25229257 **F. Nacimiento:** 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7763

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206651

Paciente: FARIAS EDGARDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 25229257
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7769

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206651

Convenio

Paciente: FARIAS EDGARDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 25229257 **F. Nacimiento:** 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7770

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206652

Paciente: GUERRA EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020397865
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:57 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/08/1986 **Edad:** 39A 4M 29D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

770

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206652

Paciente: GUERRA EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020397865
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:57 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/08/1986 **Edad:** 39A 4M 29D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7768

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206651 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: FARIAS EDGARDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 25229257 **F. Nacimiento:** 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7769

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206651

Paciente: FARIAS EDGARDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 25229257
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:07 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/11/1993 **Edad:** 32A 1M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

770

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206652

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020397865

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/08/1986 **Edad:** 39A 4M 29D

Paciente: GUERRA EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:57 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206652

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020397865

Software Baxlab v20250415

Paciente: GUERRA EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:57 pm
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/08/1986 **Edad:** 39A 4M 29D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7771

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206652

Paciente: GUERRA EDINSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1020397865
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:28:57 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/08/1986 **Edad:** 39A 4M 29D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206653

Paciente: PATERNINA SANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1105660876
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:30:34 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/11/1999 **Edad:** 26A 1M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206653

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1105660876
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:30:34 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: PATERNINA SANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/11/1999 **Edad:** 26A 1M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

777

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206654

Paciente: ARDILA MESA OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio F
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1216713004
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:31:20 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/05/1993 **Edad:** 32A 7M 0D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206654

Paciente: ARDILA MESA OSCAR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1216713004
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:31:20 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/05/1993 **Edad:** 32A 7M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206655

Paciente: PEREIRA JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1002148545
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:32:11 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/09/2000 **Edad:** 25A 3M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7777

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206655

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1002148545

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/09/2000 **Edad:** 25A 3M 21D

Paciente: PEREIRA JUAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:32:11 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7778

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206656

Paciente: RIOS MARIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 80440011
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:32:53 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/08/1972 **Edad:** 53A 4M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7779

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206656

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 80440011
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:32:53 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: RIOS MARIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/08/1972 **Edad:** 53A 4M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7780

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206657

Paciente: BELTRAN MARCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7871071088
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:33:39 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/12/1990 **Edad:** 35A 0M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7781

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206657

Paciente: BELTRAN MARCO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7871071088
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:33:39 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 30/12/1990 **Edad:** 35A 0M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:43 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7782

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso

206279

Paciente: YANEZ LUIS ALFREDO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78693511
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:29:28 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/11/2025 **Edad:** 0A 1M 13D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7783

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206280

Paciente: RUBIO PAEZ HUMBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11035544
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:30:21 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/06/1959 **Edad:** 66A 6M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206280

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 11035544
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:30:21 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: RUBIO PAEZ HUMBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/06/1959 **Edad:** 66A 6M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7735

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206281

Paciente: HERNANDEZ LEAL JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7475771
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:31:08 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1953 **Edad:** 72A 6M 10D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7786

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206281

Paciente: HERNANDEZ LEAL JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7475771
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:31:08 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1953 **Edad:** 72A 6M 10D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7787

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206282

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: NU 000253502

Software Baxlab v20250415

Paciente: ARGUELLO VEGA HENRY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/04/1961 **Edad:** 64A 7M 27D
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:32:36 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206282

Paciente: ARGUELLO VEGA HENRY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: NU 000253502
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:32:36 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/04/1961 **Edad:** 64A 7M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206283

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15027605
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:33:33 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/06/1961 **Edad:** 64A 5M 26D

Paciente: MESTRA GOMEZ ANASARIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7790

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206283

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15027605
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:33:33 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: MESTRA GOMEZ ANASARIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/06/1961 **Edad:** 64A 5M 26D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206283

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15027605

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/06/1961 **Edad:** 64A 5M 26D

Paciente: MESTRA GOMEZ ANASARIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:33:33 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7289

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206283

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15027605

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: MESTRA GOMEZ ANASARIO **F. Nacimiento:** 28/06/1961 **Edad:** 64A 5M 26D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 24 dic. 2025 10:33:33 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206283

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15027605

Software Baxlab v20250415

Paciente: MESTRA GOMEZ ANASARIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/06/1961 **Edad:** 64A 5M 26D
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:33:33 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7791

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206284

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 4826261
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:34:36 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: SANCHEZ MORENO EDSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/10/1957 **Edad:** 68A 1M 28D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206284

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 4826261

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/10/1957 **Edad:** 68A 1M 28D

Paciente: SANCHEZ MORENO EDSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:34:36 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:09 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7793

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206285

Paciente: ROJAS TOBON ELIECER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15340310
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:35:17 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/10/1957 **Edad:** 68A 1M 27D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Restos de uñas
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7794

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206285

Paciente: ROJAS TOBON ELIECER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15340310
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:35:17 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/10/1957 **Edad:** 68A 1M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7795

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206286

Paciente: IBAÑEZ BELTRAN ELIAS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6866503
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:36:11 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/06/1952 **Edad:** 73A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7796

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206286

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6866503
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:36:11 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: IBAÑEZ BELTRAN ELIAS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/06/1952 **Edad:** 73A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7797

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206286

Paciente: IBAÑEZ BELTRAN ELIAS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6866503
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:36:11 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/06/1952 **Edad:** 73A 6M 4D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206286

Paciente: IBAÑEZ BELTRAN ELIAS **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 6866503 **F. Nacimiento:** 20/06/1952 **Edad:** 73A 6M 4D
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:36:11 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7799

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206287

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78705613

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/02/1970 **Edad:** 55A 10M 16D

Paciente: REGINO OÑATE OBERTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:37:06 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7800

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206287

Convenio

Paciente: REGINO OÑATE OBERTO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 78705613 **F. Nacimiento:** 08/02/1970 **Edad:** 55A 10M 16D

Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:37:06 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7801

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206288

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15072412

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: HERNANDEZ BARRAGAN JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:37:56 pm
F. Nacimiento: 17/10/1953 **Edad:** 72A 2M 7D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7802

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206288 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: HERNANDEZ BARRAGAN JOSE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 15072412 **F. Nacimiento:** 17/10/1953 **Edad:** 72A 2M 7D
Fecha De Recepción 24 dic. 2025 10:37:56 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7803

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206291

Paciente: VELEZ BUSTAMANTE RAMIRO **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 8348874 **F. Nacimiento:** 14/01/1954 **Edad:** 71A 11M 11D
Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:09:23 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7804

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206291

Convenio

Paciente: VELEZ BUSTAMANTE RAMIRO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 8348874 **F. Nacimiento:** 14/01/1954 **Edad:** 71A 11M 11D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:09:23 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7805

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206292

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10899383

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/12/2013 **Edad:** 12A 0M 0D

Paciente: BERRIO MERCADO EDILBERTO ANTONIO
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:10:02 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7806

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206292

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: BERRIO MERCADO EDILBERTO ANTONIO **ID:** CC 10899383 **F. Nacimiento:** 25/12/2013 **Edad:** 12A 0M 0D

Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:10:02 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7807

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206293

Convenio

Paciente: RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 15307753 **F. Nacimiento:** 01/11/1952 **Edad:** 73A 1M 24D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:11:17 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7808

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206293

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO **ID:** CC 15307753 **F. Nacimiento:** 01/11/1952 **Edad:** 73A 1M 24D

Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:11:17 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7809

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206294

Paciente: DE HOYOS VALERAS ELAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 799395
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:12:35 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/09/1963 **Edad:** 62A 3M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206294

Paciente: DE HOYOS VALERAS ELAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 799395
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:12:35 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/09/1963 **Edad:** 62A 3M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7811

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206295

Paciente: SAENZ GONZALEZ BENITO JOSE **Sede:** MONTERIA EPM **Conveni**
Sexo: M **Teléfono:** **Servicio:** CONSULTA EXTERI **ID:** CC 78700504 **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD **F. Nacimiento:** 17/04/1968 **Edad:** 57A 8M 8D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:13:33 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206295

Convenio

Paciente: SAENZ GONZALEZ BENITO JOSE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78700504 **F. Nacimiento:** 17/04/1968 **Edad:** 57A 8M 8D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:13:33 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206296

Paciente: NARVAEZ URANGO EMILIO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15087153
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:14:31 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/02/1957 **Edad:** 68A 10M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7814

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206296

Paciente: NARVAEZ URANGO EMILIO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15087153
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:14:31 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/02/1957 **Edad:** 68A 10M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206297

Paciente: LAZARO BAUTISTA LUIS
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10996676
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:15:31 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/03/1956 **Edad:** 69A 9M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206297

Paciente: LAZARO BAUTISTA LUIS **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 10996676 **F. Nacimiento:** 13/03/1956 **Edad:** 69A 9M 12D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:15:31 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:10 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206298

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Paciente: GALARCIO MALBACEDA OSCAR **ID:** CC 3840642 **F. Nacimiento:** 04/01/1963 **Edad:** 62A 11M 21D
Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:16:34 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206298

Conveni

Paciente: GALARCIO MALBACEDA OSCAR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 3840642 **F. Nacimiento:** 04/01/1963 **Edad:** 62A 11M 21D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:16:34 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7819

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206298

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: GALARCIO MALBACEDA OSCAR **ID:** CC 3840642 **F. Nacimiento:** 04/01/1963 **Edad:** 62A 11M 21D

Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:16:34 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7820

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206298

Conveni

Paciente: GALARCIO MALBACEDA OSCAR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 3840642 **F. Nacimiento:** 04/01/1963 **Edad:** 62A 11M 21D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:16:34 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206299

Paciente: GUEVARA GAVIRIA RAUL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 8045838
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:17:58 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/02/1967 **Edad:** 58A 10M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7822

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206299

Paciente: GUEVARA GAVIRIA RAUL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 8045838
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:17:58 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/02/1967 **Edad:** 58A 10M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7822

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206300

Paciente: FUENTES ALVAREZ RAMON
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15025641
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:20:18 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/12/1963 **Edad:** 62A 0M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7824

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206300

Paciente: FUENTES ALVAREZ RAMON **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 15025641 **F. Nacimiento:** 20/12/1963 **Edad:** 62A 0M 5D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:20:18 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7825

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206301

Paciente: MENDOZA MORERO JUAN **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1068669740 **F. Nacimiento:** 23/12/1989 **Edad:** 36A 0M 2D
Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 09:21:58 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7826

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206301

Convenio

Paciente: MENDOZA MORERO JUAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1068669740 **F. Nacimiento:** 23/12/1989 **Edad:** 36A 0M 2D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:21:58 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206302

Convenio

Paciente: ARGEL PEÑA LEONARDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1003192983 **F. Nacimiento:** 04/11/1987 **Edad:** 38A 1M 21D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:23:01 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7828

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206302

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: ARGEL PEÑA LEONARDO
ID: CC 1003192983
F. Nacimiento: 04/11/1987 **Edad:** 38A 1M 21D

Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:23:01 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7879

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206303

Paciente: SERPA HOYOS ADRIAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007595212
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:24:44 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/12/1992 **Edad:** 33A 0M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7830

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206303

Paciente: SERPA HOYOS ADRIAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007595212
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:24:44 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/12/1992 **Edad:** 33A 0M 21D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7831

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206305

Paciente: ARGEL OSCAR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003027368
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:27:26 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/04/1992 **Edad:** 33A 8M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7831

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206305

Paciente: ARGEL OSCAR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003027368
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:27:26 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/04/1992 **Edad:** 33A 8M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7832

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206305

Paciente: ARGEL OSCAR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003027368
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:27:26 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/04/1992 **Edad:** 33A 8M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7833

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206306

Paciente: VINSON RUTH
Sexo: F **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1144169968
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:33:30 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/07/1993 **Edad:** 32A 5M 23D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7835

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206307

Paciente: SERRANO OMAR
Sexo: M Teléfono:

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003397850
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:37:40 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/01/1980 Edad: 45A 11M 23D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7836

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:48:20 pm

206307

Paciente: SERRANO OMAR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003397850
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:37:40 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/01/1980 **Edad:** 45A 11M 23D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7837

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206308

Convenio

Paciente: MONTIEL NEVALDO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78591016 **F. Nacimiento:** 02/01/1980 **Edad:** 45A 11M 23D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:39:31 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7838

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206308

Paciente: MONTIEL NEVALDO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78591016
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:39:31 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/01/1980 **Edad:** 45A 11M 23D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7839

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206309

Paciente: NAVAEL JUNIOR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003193146
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:40:50 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/12/2025 **Edad:** 0A 0M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7840

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206309

Paciente: NAVAEL JUNIOR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003193146
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:40:50 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/12/2025 **Edad:** 0A 0M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206310 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: GONZALEZ JUAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1062429274 **F. Nacimiento:** 18/02/2005 **Edad:** 20A 10M 7D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:42:10 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7342

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206310

Paciente: GONZALEZ JUAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1062429274
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:42:10 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 18/02/2005 **Edad:** 20A 10M 7D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206311

Paciente: MARTINEZ LEONARDO **Sede:** MONTERIA EPM **Convenio**

Sexo: M **Teléfono:** **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

ID: CC 15645711 **F. Nacimiento:** 03/01/1977 **Edad:** 48A 11M 22D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:43:16 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7749

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206641

Paciente: GUZMAN WILMER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1068576082
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:20:12 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 12/06/1985 **Edad:** 40A 6M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7750

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206642

Sede: MONTERIA EPM — Software Baxlab v20250415
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI — **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Paciente: GARCIA ORREGO JUNA — **ID:** CC 1088022225 — **F. Nacimiento:** 25/04/1995 — **Edad:** 30A 8M 5D
Sexo: M — **Teléfono:** 0000000000 — **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 10:21:04 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7751

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206642

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1088022225
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:21:04 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/04/1995 **Edad:** 30A 8M 5D

Paciente: GARCIA ORREGO JUNA
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206643

Convenl

Paciente: TAPASCO FELIPE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1192771796 **F. Nacimiento:** 25/12/2000 **Edad:** 25A 0M 5D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:21:55 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206643

Convenio

Paciente: TAPASCO FELIPE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1192771796 **F. Nacimiento:** 25/12/2000 **Edad:** 25A 0M 5D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:21:55 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206644

Paciente: TAPIA JAMIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067941542
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:22:39 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/04/1994 **Edad:** 31A 8M 6D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7755

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206644

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067941542

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/04/1994 **Edad:** 31A 8M 6D

Paciente: TAPIA JAMIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:22:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7756

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206645

Paciente: GUERRERO POLO LENIN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 77175072
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:23:03 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1973 **Edad:** 52A 6M 16D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7757

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206645

Paciente: GUERRERO POLO LENIN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 77175072
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:23:03 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 14/06/1973 **Edad:** 52A 6M 16D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206646

Paciente: PALACIO CRISTIAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1000305537
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:23:45 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/12/1998 **Edad:** 27A 0M 28D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7759

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206646 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: PALACIO CRISTIAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1000305537 **F. Nacimiento:** 02/12/1998 **Edad:** 27A 0M 28D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:23:45 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

2760

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206647

Paciente: MARTINEZ DUVAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1039689560
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:24:48 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 28/03/1989 **Edad:** 36A 9M 2D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7761

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206647

Convenio

Paciente: MARTINEZ DUVAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1039689560 **F. Nacimiento:** 28/03/1989 **Edad:** 36A 9M 2D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:24:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clinicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206648

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067893939

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 15/11/1990 **Edad:** 35A 1M 15D

Paciente: AGUILAR LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:25:38 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Limite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7763

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206648

Paciente: AGUILAR LUIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067893939
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:25:38 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 15/11/1990 **Edad:** 35A 1M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7764

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206649

Paciente: GIRALDO ERNESTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78588595
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:26:21 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 12/11/1976 **Edad:** 49A 1M 18D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7765

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206649 Software Baxlab v20250415

Paciente: GIRALDO ERNESTO **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 78588595 **F. Nacimiento:** 12/11/1976 **Edad:** 49A 1M 18D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 10:26:21 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7766

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206650

Conveni

Paciente: VERGARA ROLDAN JOSE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1038334251 **F. Nacimiento:** 13/02/1990 **Edad:** 35A 10M 17D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:27:17 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7767

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 10:40:45 pm
206650
Paciente: VERGARA ROLDAN JOSE
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1038334251
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 10:27:17 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/02/1990 **Edad:** 35A 10M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:42 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7844

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206311

Paciente: MARTINEZ LEONARDO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15645711
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:43:16 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/01/1977 **Edad:** 48A 11M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7845

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso

Software Baxlab v20250415

206312

Paciente: GOEZ MARCO FIDEL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1062971494
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:44:16 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 23/05/2004 **Edad:** 21A 7M 2D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206312

Paciente: GOEZ MARCO FIDEL
Sexo: M Teléfono:

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1062971494
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:44:16 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 23/05/2004 Edad: 21A 7M 2D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7847

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206313

Convenio

Paciente: HOYOS KLEIDERMAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1193228913 **F. Nacimiento:** 07/04/1994 **Edad:** 31A 8M 18D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:45:55 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206313

Paciente: HOYOS KLEIDERMAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193228913
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:45:55 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/04/1994 **Edad:** 31A 8M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clinicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7349

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206314

Paciente: RODRIGUEZ ROGER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007501898
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:47:00 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/06/1992 **Edad:** 33A 6M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7859

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206314

Convenio

Paciente: RODRIGUEZ ROGER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1007501898 **F. Nacimiento:** 17/06/1992 **Edad:** 33A 6M 8D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 09:47:00 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clinicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:11 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7831

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206315

Paciente: TOSCANO WBER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067854068
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:40:12 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/07/1987 **Edad:** 38A 5M 19D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7852

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206315

Paciente: TOSCANO WBER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067854068
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:40:12 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 06/07/1987 **Edad:** 38A 5M 19D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206316

Paciente: CORREA WILFRIDO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067931361
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:46:09 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/06/1994 **Edad:** 31A 6M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7854

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:49:16 pm
206316
Paciente: CORREA WILFRIDO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067931361
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:46:09 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 22/06/1994 **Edad:** 31A 6M 3D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7855

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206317

Paciente: REINEL URIBE JORGE
Sexo: M Teléfono:

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067854249
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:47:50 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/01/1987 Edad: 38A 10M 25D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206317

Paciente: REINEL URIBE JORGE **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067854249 **F. Nacimiento:** 31/01/1987 **Edad:** 38A 10M 25D
Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 10:47:50 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7857

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206318

Paciente: VELASQUEZ YEISON
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003432280
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:51:29 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/12/2001 **Edad:** 24A 0M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206318

Paciente: VELASQUEZ YEISON
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003432280
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:51:29 am

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 03/12/2001 **Edad:** 24A 0M 22D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9859

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206319

Paciente: PAYARES OMAR
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1063175760
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:53:28 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/11/1996 **Edad:** 29A 1M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7860

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206319

Convenio

Paciente: PAYARES OMAR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1063175760 **F. Nacimiento:** 19/11/1996 **Edad:** 29A 1M 6D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:53:28 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7861

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206320

Convenio

Paciente: MEDINA NELSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 73158427 **F. Nacimiento:** 29/09/1972 **Edad:** 53A 2M 26D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:54:55 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7362

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206320

Convenio

Paciente: MEDINA NELSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 73158427 **F. Nacimiento:** 29/09/1972 **Edad:** 53A 2M 26D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:54:55 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7863

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206321

Paciente: TAMAYO BRAYAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003407810
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:37:27 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/10/2001 **Edad:** 24A 1M 30D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7861

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206320

Convenio

Paciente: MEDINA NELSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 73158427 **F. Nacimiento:** 29/09/1972 **Edad:** 53A 2M 26D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:54:55 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7862

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206320

Convenio

Paciente: MEDINA NELSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 73158427 **F. Nacimiento:** 29/09/1972 **Edad:** 53A 2M 26D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 10:54:55 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7863

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206321

Paciente: TAMAYO BRAYAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003407810
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:37:27 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/10/2001 **Edad:** 24A 1M 30D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7264

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206321

Paciente: TAMAYO BRAYAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003407810
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:37:27 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/10/2001 **Edad:** 24A 1M 30D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7865

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206322

Paciente: SANCHEZ JOSE
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193120590
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:38:32 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/05/1999 **Edad:** 26A 6M 27D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7866

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206322

Conveni

Paciente: SANCHEZ JOSE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1193120590 **F. Nacimiento:** 29/05/1999 **Edad:** 26A 6M 27D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:38:32 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Limite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7867

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206323

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193110542

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/01/1995 **Edad:** 30A 11M 0D

Paciente: SUAREZ JAVIER
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:41:06 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206323

Paciente: SUAREZ JAVIER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193110542
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:41:06 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/01/1995 **Edad:** 30A 11M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7869

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206324

Paciente: BERNA GERMAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192807910
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:44:14 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/11/1995 **Edad:** 30A 1M 1D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7870

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206324

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192807910
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:44:14 am

Software Baxlab v20250415

Paciente: BERNA GERMAN
Sexo: M **Teléfono:**

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/11/1995 **Edad:** 30A 1M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7871

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206325

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193298670
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:45:16 am

Software Baxlab v20250415

Paciente: TREJO YORGIS
Sexo: F **Teléfono:**

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/04/1983 **Edad:** 42A 8M 12D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206325

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1193298670
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:45:16 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 13/04/1983 **Edad:** 42A 8M 12D

Paciente: TREJO YORGIS
Sexo: F **Teléfono:**

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7873

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206326

Paciente: MORELO OVIEDO RONNY
Sexo: M **Teléfono:**

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067902002
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:46:28 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/06/1989 **Edad:** 36A 6M 9D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9873

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206326

Convenio

Paciente: MORELO OVIEDO RONNY **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1067902002 **F. Nacimiento:** 16/06/1989 **Edad:** 36A 6M 9D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:46:28 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206326

Paciente: MORELO OVIEDO RONNY
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067902002
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:46:28 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/06/1989 **Edad:** 36A 6M 9D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7875

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:50:50 pm
206327
Paciente: CORREA SANCHEZ JORGE
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio FUNDACION TEJIENDO FUTURO TRANSFORMAMC
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 78034324 **F. Nacimiento:** 22/12/1981 **Edad:** 44A 0M 3D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:47:27 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7878

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206327

Convenio

Paciente: CORREA SANCHEZ JORGE **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78034324 **F. Nacimiento:** 22/12/1981 **Edad:** 44A 0M 3D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:47:27 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9877

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206328

Paciente: CONTRERA JORGE
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78711149
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:48:31 am

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/12/1968 **Edad:** 57A 0M 8D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7878

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206328

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78711149

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/12/1968 **Edad:** 57A 0M 8D

Paciente: CONTRERA JORGE
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:48:31 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7879

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
206329
Conveni
Paciente: YANEZ GIOVANIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78028284 **F. Nacimiento:** 22/07/1975 **Edad:** 50A 5M 3D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:49:26 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206329

Paciente: YANEZ GIOVANIS **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78028284 **F. Nacimiento:** 22/07/1975 **Edad:** 50A 5M 3D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:49:26 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7881

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206330

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7380925

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/10/1968 **Edad:** 57A 2M 0D

Paciente: ARTEAGA ROBERT
Sexo: M **Teléfono:**
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:50:21 am

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7382

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206330

Paciente: ARTEAGA ROBERT
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 7380925
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 11:50:21 am

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/10/1968 **Edad:** 57A 2M 0D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:12 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

1383

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206331

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Paciente: VARGAS REYES EMER **ID:** CC 72265797 **F. Nacimiento:** 27/08/1980 **Edad:** 45A 3M 29D
Sexo: F **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 04:25:41 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:14 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206331

Conveni

Paciente: VARGAS REYES EMER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** **ID:** CC 72265797 **F. Nacimiento:** 27/08/1980 **Edad:** 45A 3M 29D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:25:41 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:14 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7885

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206332

Paciente: SALAS WILLIAN
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 78750015
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:26:51 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 15/04/1975 **Edad:** 50A 8M 10D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:14 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7336

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206332

Convenio

Paciente: SALAS WILLIAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 78750015 **F. Nacimiento:** 15/04/1975 **Edad:** 50A 8M 10D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:26:51 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:14 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7887

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206333

Paciente: VARILLA SAMUEL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1091804778
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:27:54 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/02/1988 **Edad:** 37A 10M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7888

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:51:54 pm
206333
Paciente: VARILLA SAMUEL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1091804778
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:27:54 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/02/1988 **Edad:** 37A 10M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7889

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206334

Paciente: PEREZ DAGOBERTO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1133519075
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:28:48 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/11/1985 **Edad:** 40A 1M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7890

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 13 ene. 2026 09:52:03 pm
206334
Paciente: PEREZ DAGOBERTO
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1133519075
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:28:48 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/11/1985 **Edad:** 40A 1M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7891

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206335

Convenio

Paciente: GOMEZ JHAIMER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1067952753 **F. Nacimiento:** 20/07/1996 **Edad:** 29A 5M 5D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:29:41 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7392

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206335

Convenio

Paciente: GOMEZ JHAIMER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1067952753 **F. Nacimiento:** 20/07/1996 **Edad:** 29A 5M 5D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:29:41 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206336

Paciente: PEÑATES MANUEL
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1102834115 **F. Nacimiento:** 05/11/1988 **Edad:** 37A 1M 20D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:30:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPTUO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7894

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206336

Paciente: PEÑATES MANUEL **Sede:** MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1102834115 **F. Nacimiento:** 05/11/1988 **Edad:** 37A 1M 20D
Sexo: M **Teléfono:** **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 04:30:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7895

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206337

Convenio

Paciente: CUADRIO JAVIER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1007827385 **F. Nacimiento:** 05/02/1995 **Edad:** 30A 10M 20D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:31:49 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7895

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206337

Convenio

Paciente: CUADRIO JAVIER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1007827385 **F. Nacimiento:** 05/02/1995 **Edad:** 30A 10M 20D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:31:49 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7896

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206337

Paciente: CUADRIO JAVIER
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007827385
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:31:49 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/02/1995 **Edad:** 30A 10M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Valldado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

1897

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206338

Conveni

Paciente: VEGA CARLOS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1067965166 **F. Nacimiento:** 09/02/1999 **Edad:** 26A 10M 16D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:32:44 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Limite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7878

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206338

Paciente: VEGA CARLOS
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067965166
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:32:44 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/02/1999 **Edad:** 26A 10M 16D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7899

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso 206339

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1002356600
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:33:35 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 01/04/1995 **Edad:** 30A 8M 24D

Paciente: MEDINA JOSE
Sexo: M **Teléfono:**

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7.900

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206339

Paciente: MEDINA JOSE
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1002356600 **F. Nacimiento:** 01/04/1995 **Edad:** 30A 8M 24D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:33:35 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7901

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206340

Convenio

Paciente: MONTES ALEZ **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** **ID:** CC 1007794723 **F. Nacimiento:** 02/04/1996 **Edad:** 29A 8M 23D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:34:31 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraido de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7902

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206340

Paciente: MONTES ALEZ
Sexo: M **Teléfono:**

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1007794723
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 04:34:31 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 02/04/1996 **Edad:** 29A 8M 23D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7903

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206341

Paciente: PACHECO SANTANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10777528
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:46:42 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/12/1982 **Edad:** 42A 11M 29D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7903

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206341

Paciente: PACHECO SANTANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10777528
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:46:42 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/12/1982 **Edad:** 42A 11M 29D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206341

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10777528

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/12/1982 **Edad:** 42A 11M 29D

Paciente: PACHECO SANTANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:46:42 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7905

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206342

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073973721

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/04/1985 **Edad:** 40A 7M 26D

Paciente: CONTRERA MODESTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:47:49 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206342

Paciente: CONTRERA MODESTO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

ede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073973721
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:47:49 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/04/1985 **Edad:** 40A 7M 26D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7902

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206343

Paciente: POSADA HERNAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003310226
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:48:30 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/12/2000 **Edad:** 25A 0M 20D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206343 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: POSADA HERNAN **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003310226 **F. Nacimiento:** 05/12/2000 **Edad:** 25A 0M 20D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:48:30 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7909

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206344

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15611607

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: SALCEDO JHINY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

F. Nacimiento: 12/02/1968 **Edad:** 57A 10M 13D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:50:03 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206344

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 15611607

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 12/02/1968 **Edad:** 57A 10M 13D

Paciente: SALCEDO JHINY
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:50:03 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7911

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206345

Convenio

Paciente: HERNANDEZ ISNEL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 10997082 **F. Nacimiento:** 17/03/1973 **Edad:** 52A 9M 8D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:51:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Positivo
Resultado de Análisis Microscópico	(+) Se observa entre 10 y 99 BAAR en 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado POSITIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206345

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 10997082

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: HERNANDEZ ISNEL
F. Nacimiento: 17/03/1973 **Edad:** 52A 9M 8D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:51:10 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de detección:
Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206346

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1068662952

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/03/1990 **Edad:** 35A 9M 15D

Paciente: JIMENEZ FABRICIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:51:59 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra — ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado — NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: — NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206346

Convenio

Paciente: JIMENEZ FABRICIO **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1068662952 **F. Nacimiento:** 10/03/1990 **Edad:** 35A 9M 15D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:51:59 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206346

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1068662952

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/03/1990 **Edad:** 35A 9M 15D

Paciente: JIMENEZ FABRICIO
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:51:59 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7915

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206347

Paciente: VERGARA GILDARDO **Sede:** MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 100300408 **F. Nacimiento:** 19/04/1989 **Edad:** 36A 8M 6D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 07:52:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206347 | **Sede:** MONTERIA EPM | Software Baxlab v20250415

Convenio

Paciente: VERGARA GILDARDO | **Servicio:** CONSULTA EXTERI | **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M | **Teléfono:** 0000000000 | **ID:** CC 100300408 | **F. Nacimiento:** 19/04/1989 | **Edad:** 36A 8M 6D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:52:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7912

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206348

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067956262

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/06/1997 **Edad:** 28A 6M 21D

Paciente: PALACIO KEINER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:53:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7918

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206348 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: PALACIO KEINER **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1067956262 **F. Nacimiento:** 04/06/1997 **Edad:** 28A 6M 21D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:53:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:15 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7919

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206349

Paciente: BRACAMONTE CARLOS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1003358891 **F. Nacimiento:** 29/01/1988 **Edad:** 37A 10M 27D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:54:39 pm

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7920

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206349

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: BRACAMONTE CARLOS **ID:** CC 1003358891 **F. Nacimiento:** 29/01/1988 **Edad:** 37A 10M 27D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 07:54:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206350

Convenio

Paciente: TOSCANO JIMENEZ ERLINDA **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1004162431 **F. Nacimiento:** 09/05/1994 **Edad:** 31A 7M 16D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:55:49 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7922

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206350

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1004162431
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:55:49 pm

Software Baxlab v20250415

Paciente: TOSCANO JIMENEZ ERLINDA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 09/05/1994 **Edad:** 31A 7M 16D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7923

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206351

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 26000845

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/05/1985 **Edad:** 40A 7M 18D

Paciente: MENDOZA JEREZ SHIRLE
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:56:34 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7924

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206351

Paciente: MENDOZA JEREZ SHIRLE
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 26000845
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:56:34 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 07/05/1985 **Edad:** 40A 7M 18D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7925

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206352

Convenio

Paciente: SUAREZ MADERA LIBIETH **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1064978695 **F. Nacimiento:** 16/04/1983 **Edad:** 42A 8M 9D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:57:38 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206352 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Paciente: SUAREZ MADERA LIBIETH **ID:** CC 1064978695 **F. Nacimiento:** 16/04/1983 **Edad:** 42A 8M 9D
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 07:57:38 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7927

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206353

Paciente: PRENTT DE RANGEL FLOR
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 32663091
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:58:27 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/01/1961 **Edad:** 64A 11M 17D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7928

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206353

Convenio

Paciente: PRENTT DE RANGEL FLOR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 32663091 **F. Nacimiento:** 08/01/1961 **Edad:** 64A 11M 17D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:58:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7929

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206354

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1073991399

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 24/09/1991 **Edad:** 34A 3M 1D

Paciente: CASTILLO PEREZ INDIRA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:59:12 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7930

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206354

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Software Baxlab v20250415

Paciente: CASTILLO PEREZ INDIRA
ID: CC 1073991399
F. Nacimiento: 24/09/1991 **Edad:** 34A 3M 1D

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 07:59:12 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7935

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM — Software Baxlab v20250415

206355

Convenio

Paciente: CARDONA ROMERO MARGARET — **Servicio:** CONSULTA EXTERI — **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F — **Teléfono:** 0000000000 — **ID:** CC 44157983 — **F. Nacimiento:** 04/03/1984 — **Edad:** 41A 9M 21D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:00:04 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7932

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206355

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 44157983

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/03/1984 **Edad:** 41A 9M 21D

Paciente: CARDONA ROMERO MARGARET
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 08:00:04 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7933

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206356

Paciente: PAEZ CANAVAL LENIS
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1133519078
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:00:51 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/10/1982 **Edad:** 43A 2M 6D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7934

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206356

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: PAEZ CANAVAL LENIS
ID: CC 1133519078
F. Nacimiento: 19/10/1982 **Edad:** 43A 2M 6D

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:00:51 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Limite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7935

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206357

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 43889795

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/12/1981 **Edad:** 43A 11M 25D

Paciente: AVILES CORPAS OLINDA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:01:37 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206357

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 43889795 **F. Nacimiento:** 31/12/1981 **Edad:** 43A 11M 25D
Paciente: AVILES CORPAS OLINDA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 25 dic. 2025 08:01:37 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7937

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206358

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Software Baxlab v20250415

Paciente: CONDE DE VASQUEZ BRUNILDA
ID: CC 26012676
F. Nacimiento: 31/12/1954 **Edad:** 70A 11M 25D

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:02:59 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7938

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206358

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 26012676

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 31/12/1954 **Edad:** 70A 11M 25D

Paciente: CONDE DE VASQUEZ BRUNILDA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:02:59 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7939

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206359

Convenio

Paciente: CAMPO MARIA CAMILA **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003286804 **F. Nacimiento:** 10/06/1991 **Edad:** 34A 6M 15D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:04:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7990

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206359

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003286804

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: CAMPO MARIA CAMILA
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:04:18 pm
F. Nacimiento: 10/06/1991 **Edad:** 34A 6M 15D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7941

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206360

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1143163543

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 27/10/1997 **Edad:** 28A 1M 29D

Paciente: MOLINA YULIET
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:05:07 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7942

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206360

Convenio

Paciente: MOLINA YULIET **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1143163543 **F. Nacimiento:** 27/10/1997 **Edad:** 28A 1M 29D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:05:07 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7943

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
206361
Paciente: CASTELLANO ANGEL PIEDAD **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1001778141 **F. Nacimiento:** 14/05/2000 **Edad:** 25A 7M 11D
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:05:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7944

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206361

Convenio

Paciente: CASTELLANO ANGEL PIEDAD **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: F **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1001778141 **F. Nacimiento:** 14/05/2000 **Edad:** 25A 7M 11D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:05:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7945

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM — Software Baxlab v20250415

206362

Convenio

Paciente: DORIA DAVID — **Servicio:** CONSULTA EXTERI — **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M — **Teléfono:** 0000000000 — **ID:** CC 6865346 — **F. Nacimiento:** 20/09/1950 — **Edad:** 75A 3M 5D

Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:06:46 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7946

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206362

Paciente: DORIA DAVID
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6865346
Fecha De Recepción 25 dic. 2025 08:06:46 pm

Software Baxlab v20250415

Subentidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 20/09/1950 **Edad:** 75A 3M 5D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 25 dic. 2025 08:16 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7992

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206596 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: BELTRAN JHON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 72333750 **F. Nacimiento:** 07/06/1983 **Edad:** 42A 6M 23D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:05:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206596 Software Baxlab v20250415

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 72333750 **F. Nacimiento:** 07/06/1983 **Edad:** 42A 6M 23D
Paciente: BELTRAN JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:05:18 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7949

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206597

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003191796

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/10/2002 **Edad:** 23A 2M 22D

Paciente: LOPEZ ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:07:52 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7950

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206597

Paciente: LOPEZ ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003191796
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:07:52 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 08/10/2002 **Edad:** 23A 2M 22D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7951

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206598

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1147950488

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/08/1991 **Edad:** 34A 4M 14D

Paciente: GIRALDO EDUIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:08:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7952

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206598

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1147950488

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 16/08/1991 **Edad:** 34A 4M 14D

Paciente: GIRALDO EDUIN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:08:53 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7953

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206599

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003151674
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:09:44 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 26/10/1995 **Edad:** 30A 2M 4D

Paciente: VASQUEZ WILSON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra — ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación específica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado — NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: — NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206599 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: VASQUEZ WILSON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1003151674 **F. Nacimiento:** 26/10/1995 **Edad:** 30A 2M 4D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:09:44 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7955

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206600

Paciente: MONCAYO CARLOS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003063474
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:10:30 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/03/2001 **Edad:** 24A 9M 19D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206600

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1003063474

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/03/2001 **Edad:** 24A 9M 19D

Paciente: MONCAYO CARLOS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:10:30 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7957

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206601

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1118866884

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 05/12/1997 **Edad:** 28A 0M 25D

Paciente: HERNANDEZ ANDRES
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:11:54 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7958

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206601

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: HERNANDEZ ANDRES **ID:** CC 1118866884 **F. Nacimiento:** 05/12/1997 **Edad:** 28A 0M 25D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:11:54 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7959

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206602

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 30200185
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:12:47 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: MONTES ANGEL
F. Nacimiento: 29/04/1967 **Edad:** 58A 8M 1D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7960

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Sede: MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206602

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: MONTES ANGEL **ID:** CC 30200185 **F. Nacimiento:** 29/04/1967 **Edad:** 58A 8M 1D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:12:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7960

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206602

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 30200185

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/04/1967 **Edad:** 58A 8M 1D

Paciente: MONTES ANGEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:12:47 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206602

Paciente: MONTES ANGEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 30200185
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:12:47 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 29/04/1967 **Edad:** 58A 8M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7960

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206602

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 30200185

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

Paciente: MONTES ANGEL
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:12:47 pm
F. Nacimiento: 29/04/1967 **Edad:** 58A 8M 1D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7961

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206603

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 6843860

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 10/09/1982 **Edad:** 43A 3M 20D

Paciente: ESPITIA ALEXANDER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:13:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7962

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206603 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI **SIN SUBENTIDAD**
Paciente: ESPITIA ALEXANDER **ID:** CC 6843860 **F. Nacimiento:** 10/09/1982 **Edad:** 43A 3M 20D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:13:39 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7963

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206604

Convenio

Servicio: CONSULTA EXTERI **Subentidad** SIN SUBENTIDAD

Paciente: MONTIEL SAUL **ID:** CC 78589896 **F. Nacimiento:** 27/11/1977 **Edad:** 48A 1M 3D

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:14:52 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206604 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: MONTIEL SAUL **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 78589896 **F. Nacimiento:** 27/11/1977 **Edad:** 48A 1M 3D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:14:52 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:39 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7965

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206605

Paciente: RODRIGUEZ DUVAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1102724763
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:15:48 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/08/1997 **Edad:** 28A 4M 26D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206605

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1102724763

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/08/1997 **Edad:** 28A 4M 26D

Paciente: RODRIGUEZ DUVAN
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:15:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO



Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: 206606 **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415
Convenio
Paciente: GALARCIO JAIR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1067875731 **F. Nacimiento:** 04/01/1998 **Edad:** 27A 11M 26D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:16:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

9968

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206606

Paciente: GALARCIO JAIR
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067875731
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:16:48 pm

Software Baxlab v20250415
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 04/01/1998 **Edad:** 27A 11M 26D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7969

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206607

Paciente: PEREZ ONEIBER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192895181
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:17:59 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/12/2000 **Edad:** 25A 0M 19D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7970

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206607

Paciente: PEREZ ONEIBER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1192895181
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:17:59 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 11/12/2000 **Edad:** 25A 0M 19D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206608

Paciente: BENITEZ JAVIER
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1067954121
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:18:48 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 25/03/1997 **Edad:** 28A 9M 5D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra	ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado	NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN:	NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7972

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206608

Paciente: BENITEZ JAVIER **ede:** MONTERIA EPM
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Conveni**
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067954121 **F. Nacimiento:** 25/03/1997 **Edad:** 28A 9M 5D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:18:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7972

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206608

Paciente: BENITEZ JAVIER **ede:** MONTERIA EPM
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Conveni**
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1067954121 **F. Nacimiento:** 25/03/1997 **Edad:** 28A 9M 5D
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:18:48 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7973

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso Software Baxlab v20250415

206609

Paciente: LOPEZ GEIVALDIS **Sede:** MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD
ID: CC 1051669957 **F. Nacimiento:** 17/10/1985 **Edad:** 40A 2M 13D
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **Fecha De Recepción** 30 dic. 2025 09:19:32 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7973

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **Sede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206609

Paciente: LOPEZ GEIVALDIS **Conveni** **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1051669957 **F. Nacimiento:** 17/10/1985 **Edad:** 40A 2M 13D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:19:32 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: Software Baxlab v20250415

206609

Paciente: LOPEZ GEIVALDIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Conveni
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1051669957
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:19:32 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 17/10/1985 **Edad:** 40A 2M 13D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7925

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206610

Conveni

Paciente: HIGUITA ANDRES **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1017193072 **F. Nacimiento:** 16/06/1991 **Edad:** 34A 6M 14D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:20:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7925

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206610

Conveni

Paciente: HIGUITA ANDRES **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1017193072 **F. Nacimiento:** 16/06/1991 **Edad:** 34A 6M 14D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:20:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7976

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206610

Conveni

Paciente: HIGUITA ANDRES **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1017193072 **F. Nacimiento:** 16/06/1991 **Edad:** 34A 6M 14D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:20:27 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

Software Baxlab v20250415

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7977

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206611

Paciente: HERRERA JHON
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1052981142
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:21:12 pm

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 21/11/1991 **Edad:** 34A 1M 9D

Software Baxlab v20250415

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPTUO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7973

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206611

Convenio

Paciente: HERRERA JHON **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1052981142 **F. Nacimiento:** 21/11/1991 **Edad:** 34A 1M 9D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:21:12 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7979

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso:

206612

Paciente: URIBE ARNOBIS
Sexo: M **Teléfono:** 0000000000

Sede: MONTERIA EPM
Convenio
Servicio: CONSULTA EXTERI
ID: CC 1002075353
Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:22:13 pm

Software Baxlab v20250415

SubEntidad SIN SUBENTIDAD
F. Nacimiento: 19/11/1996 **Edad:** 29A 1M 11D

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra: ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado: NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206612

Convenio

Paciente: URIBE ARNOBIS **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CC 1002075353 **F. Nacimiento:** 19/11/1996 **Edad:** 29A 1M 11D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:22:13 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADAS

2 . MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

Límite de Detección: 20 copias/reaccion

Tecnica: PCR EN TIEMPO REAL MULTIPLEX. ANYPLEXTM II MTB/MDR, SEEGENE.

OBSERVACIONES:
Este resultado debe ser considerado como una ayuda diagnostica y correlacionarse con los datos clínicos del paciente.

Límite de Detección: 20 copias/reaccion
La prueba ANYPLEXTM II MTB/MDR, Sistema PCR Multiplex para la deteccion simultanea del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia amte medicamentos antituberculosos de primera linea (Isoniaciday Rifampicina) basados en el analisis de temperaturas de fusion. Detecta 7 mutaciones que causan resistencia a Isoniacidaen el gen KatG y en la region promotora inhA y 18 18 mutaciones que causan resistencia a Rifampicina en el gen rpoB.

Nota: Según el ente de control es obligatorio dar cumplimiento al nuevo algoritmo de diagnostico para tuberculosis contemplado en la resolucion 227 de 2020.

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

Validado por: Omar Isaac Ortiz Caraballo
Cargo: Analista de diagnostico clinico
T.P.: 1067950280

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)

7981

ALVEN IPS SAS
NIT.: 900259750 - 3
Dirección: Calle 22 N°8 - 40
Montería - Cordoba
Tel: 782 7335 Cel: 310 633 8433
www.alvenips.com
E - mail: contacto@alvenips.com

alven I.P.S.

Impreso: **ede:** MONTERIA EPM Software Baxlab v20250415

206613

Convenio

Paciente: DIAZ VICTOR **Servicio:** CONSULTA EXTERI **SubEntidad** SIN SUBENTIDAD

Sexo: M **Teléfono:** 0000000000 **ID:** CE 16930549 **F. Nacimiento:** 01/02/1984 **Edad:** 41A 10M 29D

Fecha De Recepción 30 dic. 2025 09:23:17 pm

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	INTERVALO BIOLOGICO DE REFERENCIA

MICROBIOLOGIA

1. BACILOSCOPIA

Técnica: Coloracion de Ziehl Neelsen
Valores de referencia actualizados Septiembre 2019.

Tipo de Muestra	Esputo
Informe de Baciloscopia	Negativo
Resultado de Análisis Microscópico	No se observan BAAR en los 100 Campos Observados

Técnica: Coloración de Ziehl Neelsen

Toma de Muestra 30 dic. 2025 10:40 pm

Reportado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO
Validado Por: OMAR ISAAC ORTIZ CARABALLO

ESPECIALIZADAS

2. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA DETECTOR (PCR)

DETECCION DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR

Tipo de Muestra ESPUTO

Método de extracción:

Sistema comercial High Pure PCR template preparation kit de Roche.
Amplificación especifica:

PCR en tiempo real multiplex que detecta simultáneamente la región IS6110 del Complejo Mycobacterium tuberculosis.

Resultado NEGATIVO

Resultado:

El ADN extraído de la muestra amplifica con los iniciadores de control de calidad interno. El ADN no amplifica con los iniciadores del complejo Mycobacterium tuberculosis.

INTERPRETACIÓN: NO DETECTABLE

Interpretación:

Complejo Mycobacterium tuberculosis: en la muestra.
Límite de detección:

LA INTERPRETACIÓN DE SU RESULTADO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL MÉDICO
Comprometidos con nuestras partes interesadas tomaremos las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar la protección de datos. (Ley 1581 de 2012)