Información general

Información general

Nombre de la oferta COT-SENA-AA-26
Número del proceso CSR_016_2026
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor REFRICESAR S.A.S.
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900708603
Responsable ROBERTO ANDRES CAMARGO ARAUJO

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	27 días de tiempo transcurrido *(6/05/2026 1:20:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	42.776.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0	MANTENIMIENTOS							
	1	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: REFRIGERACIÓN - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	2	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: AUTOMOTRIZ - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	3	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: COORDINACIÓN ACADÉMICA - 1er PISO.	1,00	UN		420.000,00	0,00	420.000,00
	4	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: BIBLIOTECA - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	5	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: BIBLIOTECA - 1er PISO.	1,00	UN		220.000,00	0,00	220.000,00
	6	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: BIENESTAR APRENDIZ - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	7	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: CAPILLA - 1er PISO.	1,00	UN		260.000,00	0,00	260.000,00
	8	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: CONSEJERÍA - 1er PISO.	1,00	UN		260.000,00	0,00	260.000,00
	9	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: ENERGÍA FOTOVOLTAICA - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	10	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: ENERGÍA FOTOVOLTAICA - 1er PISO.	1,00	UN		850.000,00	0,00	850.000,00
	11	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: SEGURIDAD SALUD 116 - 1er PISO.	1,00	UN		950.000,00	0,00	950.000,00
	12	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 48.000 BTU. Ubicación: COMERCIO Y VENTAS 115 - 1er PISO.	1,00	UN		650.000,00	0,00	650.000,00
	13	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	14	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	15	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: AUDITORIO CIGEC - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	16	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: AUDITORIO CIGEC - 1er PISO.	1,00	UN		850.000,00	0,00	850.000,00
	17	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SISO CIGEC - 1er PISO.	1,00	UN		260.000,00	0,00	260.000,00
	18	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - 1er PISO.	1,00	UN		520.000,00	0,00	520.000,00
	19	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF 1 VÍA. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - 1er	1,00	UN		420.000,00	0,00	420.000,00

		PISO.					
20	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU. Ubicación: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - 1er PISO.	1,00	UN	320.000,00	0,00	320.000,00
21	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF 1 VÍA. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SERVICIO AL CIUDADANO - 1er PISO.	1,00	UN	420.000,00	0,00	420.000,00
22	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 48.000 BTU. Ubicación: SALA INSTRUCTORES - 2do PISO.	1,00	UN	700.000,00	0,00	700.000,00
23	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: SALA INSTRUCTORES - 2do PISO.	1,00	UN	220.000,00	0,00	220.000,00
24	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: ELECTRÓNICA 205 - 2do PISO.	1,00	UN	950.000,00	0,00	950.000,00
25	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 48.000 BTU. Ubicación: AUTOMATIZACIÓN 206 - 2do PISO.	1,00	UN	780.000,00	0,00	780.000,00
26	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 48.000 BTU. Ubicación: AUTOMATIZACIÓN 207 - 2do PISO.	1,00	UN	780.000,00	0,00	780.000,00
27	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 48.000 BTU. Ubicación: AUTOMATIZACIÓN 208 - 2do PISO.	1,00	UN	780.000,00	0,00	780.000,00
28	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: HUECO - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
29	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: TELEMÁTICA - 2do PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
30	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: REDES DATOS - 2do PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
31	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: CABLEADO ESTRUCTURADO - 2do PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
32	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: AMBIENTE 201-1 - 2do PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
33	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: AMBIENTE 201-1 - 2do PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
34	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE - MINI SPLIT. Capacidad: 78.000 BTU. Ubicación: AMBIENTE 202 - 2do PISO.	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
35	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE - MINI SPLIT. Capacidad: 78.000 BTU. Ubicación: AMBIENTE 203 - 2do PISO.	1,00	UN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
36	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: FONDO EMPRENDER - 2do PISO.	1,00	UN	950.000,00	0,00	950.000,00
37	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: OFICINA LÍDER - 2do PISO.	1,00	UN	220.000,00	0,00	220.000,00
38	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: SALA DE EMPRENDIMIENTO - 2do PISO.	1,00	UN	220.000,00	0,00	220.000,00
39	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SALÓN CAÑAGUATE - 1er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
40	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: GIMNASIO - 2do PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
41	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: GIMNASIO - 2do PISO.	1,00	UN	650.000,00	0,00	650.000,00
42	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: GIMNASIO - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
43	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: ALMACÉN - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
44	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SERVICIO MÉDICO - 1er PISO.	1,00	UN	420.000,00	0,00	420.000,00
45	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: TESORERÍA - 3er PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
46	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: TESORERÍA - 3er PISO.	1,00	UN	650.000,00	0,00	650.000,00
47	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: TESORERÍA - 3er PISO.	1,00	UN	220.000,00	0,00	220.000,00
48	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: APOYO MIXTO - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
49	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: JURÍDICA - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
		Mantenimiento preventivo y correctivo					

50	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: COMUNICACIONES - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
51	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: TALENTO HUMANO - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
52	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: DESPACHO REGIONAL - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
53	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: SALA DE JUNTAS - 3er PISO.	1,00	UN	650.000,00	0,00	650.000,00
54	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: APOYO DIRECTOR - 3er PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
55	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 6.000 BTU. Ubicación: TELEINFORMÁTICA - 2do PISO.	1,00	UN	180.000,00	0,00	180.000,00
56	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: TELEINFORMÁTICA - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
57	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SUBDIRECCIÓN - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
58	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: APOYO SUBDIRECCIÓN - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
59	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: MISIONAL REGIONAL - 3er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
60	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: CERTIFICACIÓN Y REGISTRO - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
61	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SINDESENA - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
62	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: SALUD OCUPACIONAL - 2do PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
63	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: SALA DE CONFERENCIA - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
64	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: SALA DE CONFERENCIA - 2do PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
65	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: MISIONAL CIGEC - 2do PISO.	1,00	UN	350.000,00	0,00	350.000,00
66	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: JURÍDICA SUBDIRECCIÓN - 2do PISO.	1,00	UN	350.000,00	0,00	350.000,00
67	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: AMBIENTE GESTIÓN DOC - 2do PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
68	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo PISO TECHO. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: GESTIÓN DOCUMENTAL - 3er PISO.	1,00	UN	950.000,00	0,00	950.000,00
69	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE. Capacidad: 60.000 BTU. Ubicación: BILINGÜISMO - 3er PISO.	1,00	UN	850.000,00	0,00	850.000,00
70	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: RELACIONES CORPORATIVAS - 1er PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
71	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE 1 VÍA. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: RELACIONES CORPORATIVAS - 1er PISO.	1,00	UN	430.000,00	0,00	430.000,00
72	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE VRF. Capacidad: 36.000 BTU. Ubicación: APE - 1er PISO.	1,00	UN	520.000,00	0,00	520.000,00
73	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CASSETTE 1 VÍA. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: APE - 1er PISO.	1,00	UN	430.000,00	0,00	430.000,00
74	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU. Ubicación: APE - 1er PISO.	1,00	UN	220.000,00	0,00	220.000,00
75	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: APE - 1er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
76	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo MINI SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU. Ubicación: RELACIONES CORPORATIVAS - 1er PISO.	1,00	UN	260.000,00	0,00	260.000,00
77	72101511	Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipo tipo CONDENSADORA VRF. Capacidad: 120.000 BTU. Ubicación: PATIO (CONDENSADORAS VRF) - PATIO.	1,00	UN	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0	REPUESTOS						
78	26111702	Capacitor de marcha 50-60-70 UF. Especificación: 50 UF / 60 UF / 70 UF. Para equipos de aires acondicionados CIGEC. Diez (10) de cada uno, treinta (30) en total.	1,00	UN	250.000,00	0,00	250.000,00
79	40101701	Bomba para drenaje Cassette. Especificación: Para unidades tipo Cassette. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	UN	380.000,00	0,00	380.000,00
80	40101902	Cilindro de refrigerante R410A. Especificación: Gas refrigerante R410A. Para equipos de aires acondicionados	1,00	UN	780.000,00	0,00	780.000,00

		CIGEC.					
81	40101902	Cilindro de refrigerante R32. Especificación: Gas refrigerante R32. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	UN	690.000,00	0,00	690.000,00
82	31201517	Cinta vinilo. Especificación: Cinta de aislamiento vinilo. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	ROL	35.000,00	0,00	35.000,00
83	40161513	Rubatex 7/8". Especificación: Aislante térmico 7/8". Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	18.000,00	0,00	18.000,00
84	40161513	Rubatex 5/8". Especificación: Aislante térmico 5/8". Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	15.000,00	0,00	15.000,00
85	40161513	Rubatex 1/2". Especificación: Aislante térmico 1/2". Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	12.000,00	0,00	12.000,00
86	40171502	Tubería cobre 5/8". Especificación: Tubería de cobre 5/8". Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	65.000,00	0,00	65.000,00
87	40171502	Tubería cobre 3/8". Especificación: Tubería de cobre 3/8". Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	45.000,00	0,00	45.000,00
88	31171504	Balinera para motor ventilador. Especificación: Rodamiento para motor ventilador. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	UN	85.000,00	0,00	85.000,00
89	26111604	Motor ventilador. Especificación: Motor eléctrico para ventilador. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	UN	420.000,00	0,00	420.000,00
90	39121409	Terminales eléctricos. Especificación: Terminales para conexiones eléctricas. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	UN	25.000,00	0,00	25.000,00
91	26121604	Cable eléctrico 4x12. Especificación: Cable multiconductor 4x12 AWG. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	28.000,00	0,00	28.000,00
92	26121604	Cable eléctrico #12. Especificación: Cable calibre 12 AWG. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	12.000,00	0,00	12.000,00
93	26121604	Cable eléctrico #10. Especificación: Cable calibre 10 AWG. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	16.000,00	0,00	16.000,00
94	31201517	Cinta aislante. Especificación: Cinta aislante eléctrica. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	ROL	12.000,00	0,00	12.000,00
95	40141607	Manguera de drenaje. Especificación: Manguera para sistema de drenaje. Para equipos de aires acondicionados CIGEC.	1,00	M	18.000,00	0,00	18.000,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	cc refricesar 17 de abril del 2026.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	cotsaa26.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores