ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 1: Pértiga de salvamento con gancho de rescate

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: PROTAR
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: BS-45
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Pértiga aislante de rescate para maniobra, fibra de vidrio, 36 kV, con gancho tipo C/U.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	BS-45
Ficha técnica del bien	Pértiga aislante de rescate para maniobra, fibra de vidrio, 36 kV, con gancho tipo C/U.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	No disponible públicamente; solicitar ficha y certificado dieléctrico al proveedor.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 2: Botiquín básico para brigadista

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Kit de primeros auxilios: control de hemorragias, limpieza, instrumental, EPP y elementos complementarios.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Kit de primeros auxilios: control de hemorragias, limpieza, instrumental, EPP y elementos complementarios.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Verificar contenido, lotes y registros sanitarios de consumibles antes de entrega.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 3: Alfombra aislante dieléctrica clase 3

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: PROTAR
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: DEK4-H-1
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Tapete dieléctrico para tensión de trabajo 36 kV, resistente a agua y suciedad.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	DEK4-H-1
Ficha técnica del bien	Tapete dieléctrico para tensión de trabajo 36 kV, resistente a agua y suciedad.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado de ensayo vigente y trazabilidad de lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 4: Kit de conos de señalización vial con cadena (x6)

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Seis conos PVC/PE flexibles, mínimo 70 cm, banda reflectiva y cadena plástica de unión.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Seis conos PVC/PE flexibles, mínimo 70 cm, banda reflectiva y cadena plástica de unión.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Validar altura, reflectividad y estabilidad contra muestra.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 5: Cinta de peligro, rollo 500 m

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Cinta no adhesiva de polietileno de alta visibilidad para demarcación; 500 m por rollo.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Cinta no adhesiva de polietileno de alta visibilidad para demarcación; 500 m por rollo.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Confirmar metraje y espesor por lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 6: Kit de carreteras

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Kit vial con gato mínimo 2 t, cruceta, señales, botiquín, extintor, tacos y herramientas básicas.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Kit vial con gato mínimo 2 t, cruceta, señales, botiquín, extintor, tacos y herramientas básicas.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Entregar extintor vigente; revisar requisitos colombianos del kit vial aplicables.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 7: Casco para motociclista

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Shaft
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: SHPRO-610 DV
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Casco de motocicleta con cierre D-ring, visor resistente a rayones/empañamiento, UV, ventilación y forro removible.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	SHPRO-610 DV
Ficha técnica del bien	Casco de motocicleta con cierre D-ring, visor resistente a rayones/empañamiento, UV, ventilación y forro removible.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar ficha y certificación ECE o norma colombiana vigente del lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 8: Hood / monja para bomberos

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Majestic
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: PAC II
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Capucha para bombero de doble capa, hilo Nomex, con pechera y apertura facial especificada.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	PAC II
Ficha técnica del bien	Capucha para bombero de doble capa, hilo Nomex, con pechera y apertura facial especificada.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar ficha NFPA 1971 y certificación aplicable al lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 9: Pava de protección solar

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Distribuidora El Reno
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Sombrero azul para exterior con ala y solapa de cuello, tela dril o equivalente resistente.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Sombrero azul para exterior con ala y solapa de cuello, tela dril o equivalente resistente.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar identificación del fabricante y composición textil.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 10: Respirador reutilizable media cara

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: 3M
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 6200
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Respirador reutilizable media cara, talla M, elastómero termoplástico y conexión tipo bayoneta; no incluye cartuchos.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	6200
Ficha técnica del bien	Respirador reutilizable media cara, talla M, elastómero termoplástico y conexión tipo bayoneta; no incluye cartuchos.
Catálogo de partes	https://www.3m.com/3M/en_US/p/dc/v101806317/ | https://multimedia.3m.com/mws/media/96751O/3m-half-facepiece-respirator-6000-series-user-instructions.pdf
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Ficha e instrucciones oficiales 3M disponibles en URLs de fuente.

Fuente o soporte: https://www.3m.com/3M/en_US/p/dc/v101806317/ | https://multimedia.3m.com/mws/media/96751O/3m-half-facepiece-respirator-6000-series-user-instructions.pdf

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 11: Filtro de partículas adaptable a careta

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: 3M
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 2097
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Filtro de partículas P100 con alivio para niveles molestos de vapores orgánicos/ozono, conexión bayoneta 3M.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	2097
Ficha técnica del bien	Filtro de partículas P100 con alivio para niveles molestos de vapores orgánicos/ozono, conexión bayoneta 3M.
Catálogo de partes	https://multimedia.3m.com/mws/media/96751O/3m-half-facepiece-respirator-6000-series-user-instructions.pdf
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Usar únicamente con respirador compatible y conforme a instrucciones 3M.

Fuente o soporte: https://multimedia.3m.com/mws/media/96751O/3m-half-facepiece-respirator-6000-series-user-instructions.pdf

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 12: Tapabocas quirúrgico, caja x50

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: UKAINT
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: HCTP-01
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Mascarilla quirúrgica PP no tejido, clip nasal, elásticos sin látex y empaque individual, según especificación ofertada.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	HCTP-01
Ficha técnica del bien	Mascarilla quirúrgica PP no tejido, clip nasal, elásticos sin látex y empaque individual, según especificación ofertada.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Exigir registro INVIMA vigente y ficha técnica del lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 13: Respirador N95, caja x20

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: 3M
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 8210
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Respirador desechable N95 para partículas no aceitosas; diseño tipo copa con clip nasal.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	8210
Ficha técnica del bien	Respirador desechable N95 para partículas no aceitosas; diseño tipo copa con clip nasal.
Catálogo de partes	https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/i/consumer/home-improvement/
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Producto de uso limitado; no reutilizar fuera de instrucciones.

Fuente o soporte: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/i/consumer/home-improvement/

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 14: Respirador P95, caja x20

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: 3M
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 8577
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Respirador desechable P95 con válvula Cool Flow y capa de carbón para molestias de olores, según catálogo 3M.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	8577
Ficha técnica del bien	Respirador desechable P95 con válvula Cool Flow y capa de carbón para molestias de olores, según catálogo 3M.
Catálogo de partes	https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/i/consumer/home-improvement/
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Producto de uso limitado; retirar por daño, suciedad o incremento de resistencia.

Fuente o soporte: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/i/consumer/home-improvement/

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 15: Film protector para máscara de cara completa

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: 3M
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 6885
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Cubierta transparente desechable para visor de respirador facial completo 3M; presentación oficial de 100 por bolsa.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	6885
Ficha técnica del bien	Cubierta transparente desechable para visor de respirador facial completo 3M; presentación oficial de 100 por bolsa.
Catálogo de partes	https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/reusable-respirators/i/manufacturing/personal-safety/
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Verificar compatibilidad con la serie facial completa indicada por 3M.

Fuente o soporte: https://www.3m.com/3M/en_US/p/c/ppe/respiratory-protection/reusable-respirators/i/manufacturing/personal-safety/

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 16: Guantes para motociclista

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Distribuidora Fábrica
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guantes negros para motociclista con protección de nudillos, refuerzo de palma y cierre ajustable; especificación EN 13594:2015.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Guantes negros para motociclista con protección de nudillos, refuerzo de palma y cierre ajustable; especificación EN 13594:2015.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado EN 13594:2015 o equivalente y ficha del modelo.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 17: Guante cuero sintético

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Portwest
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: A700
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guante multipropósito de cuero sintético, elástico y caucho; costura reforzada en pulgar y correa de muñeca.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	A700
Ficha técnica del bien	Guante multipropósito de cuero sintético, elástico y caucho; costura reforzada en pulgar y correa de muñeca.
Catálogo de partes	https://www.portwest.com/products/view/A700/BKR
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Ficha y declaraciones de conformidad disponibles en la página oficial.

Fuente o soporte: https://www.portwest.com/products/view/A700/BKR

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 18: Guantes de nitrilo

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: UKAINT
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: HGN-008
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guante de nitrilo desechable, 5-6 mil, para protección química/sanitaria, según especificación ofertada.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	HGN-008
Ficha técnica del bien	Guante de nitrilo desechable, 5-6 mil, para protección química/sanitaria, según especificación ofertada.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Exigir registro INVIMA y certificados EN 374 / EN ISO 21420 aplicables.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 19: Guantes de caucho tipo mosquetero

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guante de látex natural, calibre 35, longitud 50 cm, para ácidos diluidos, bases, sales, cetonas y alcoholes.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Guante de látex natural, calibre 35, longitud 50 cm, para ácidos diluidos, bases, sales, cetonas y alcoholes.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Validar compatibilidad química frente al agente real de exposición.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 20: Guantes para arenar

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Red Sunshine
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guantes de caucho para gabinete de chorro de arena, 23.6 in de longitud y abertura 9.84 in.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Guantes de caucho para gabinete de chorro de arena, 23.6 in de longitud y abertura 9.84 in.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar datos de material, espesor y compatibilidad con gabinete.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 21: Guante PVC largo 65 cm

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Lanon Protection
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: 806SL
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guante industrial de PVC de 65 cm, palma/dedos rugosos, para químicos y microorganismos según EN 374.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	806SL
Ficha técnica del bien	Guante industrial de PVC de 65 cm, palma/dedos rugosos, para químicos y microorganismos según EN 374.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar declaración CE/EN 374 y tabla de permeación química.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 22: Guante soldador antichispa

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: BOYUAN BG3514RR
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Guante de cuero tratado, costura Kevlar, manga >=35 cm y forro térmico; EN 12477, EN 388, EN 407.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	BOYUAN BG3514RR
Ficha técnica del bien	Guante de cuero tratado, costura Kevlar, manga >=35 cm y forro térmico; EN 12477, EN 388, EN 407.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado y niveles de desempeño vigentes del lote.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 23: Kit rodilleras y coderas motociclista

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Distribuidora Fábrica
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Protecciones articuladas con absorción de energía, ventilación, sujeción antidesplazamiento y ajuste anatómico; EN 1621-1 nivel 2.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Protecciones articuladas con absorción de energía, ventilación, sujeción antidesplazamiento y ajuste anatómico; EN 1621-1 nivel 2.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar evidencia de conformidad EN 1621-1 nivel 2.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 24: Delantal en PVC

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Delantal PVC 82 x 115 cm, 0.35-0.50 mm, sin costuras de hilo y tiras ajustables.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Delantal PVC 82 x 115 cm, 0.35-0.50 mm, sin costuras de hilo y tiras ajustables.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Validar espesor y resistencia química frente al uso previsto.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 25: Overol desechable cuerpo entero

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Boyuan
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: BOT3000
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Overol con capucha, puños/tobillos elásticos, antiestático EN 1149-5 y protección tipo 6 contra salpicaduras.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	BOT3000
Ficha técnica del bien	Overol con capucha, puños/tobillos elásticos, antiestático EN 1149-5 y protección tipo 6 contra salpicaduras.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado de tipo y norma de protección aplicable.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 26: Chaleco reflectivo

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Boyuan
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: BVGH
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Chaleco de fondo fluorescente, bandas retroreflectantes de 50 mm y cierre frontal.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	BVGH
Ficha técnica del bien	Chaleco de fondo fluorescente, bandas retroreflectantes de 50 mm y cierre frontal.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar ficha de reflectividad y resistencia al lavado.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 27: Careta para arco eléctrico 14 cal/cm2

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: PROTAR
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: PRT-ELEK
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Pantalla basculante de policarbonato para arco eléctrico, visión panorámica, montaje universal en casco y protección lateral.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	PRT-ELEK
Ficha técnica del bien	Pantalla basculante de policarbonato para arco eléctrico, visión panorámica, montaje universal en casco y protección lateral.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar ATPV/ensayo de arco y compatibilidad con casco.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 28: Botas dieléctricas

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Workmaster
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: HV3
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Botas/botines dieléctricos para media tensión, clase 3 o 4 según especificación; fácil limpieza.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	HV3
Ficha técnica del bien	Botas/botines dieléctricos para media tensión, clase 3 o 4 según especificación; fácil limpieza.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado dieléctrico y clasificación de tensión del modelo.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 29: Kit protección radiación ionizante

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: Nelinco
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Kit con chaleco, protector de tiroides, gonadal y gafas; vinilo plomado 0.5 mm Pb y nylon exterior. Registro INVIMA declarado: 2010DM-0006004.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Kit con chaleco, protector de tiroides, gonadal y gafas; vinilo plomado 0.5 mm Pb y nylon exterior. Registro INVIMA declarado: 2010DM-0006004.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Gestionar como residuo especializado; no disponer como ordinario. Seguir programa de protección radiológica.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar ficha, registro INVIMA y control de integridad radiológica.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 30: Traje impermeable obra

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Traje de dos piezas en PVC o poliéster recubierto, capucha, costuras selladas y color amarillo alta visibilidad.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Traje de dos piezas en PVC o poliéster recubierto, capucha, costuras selladas y color amarillo alta visibilidad.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Validar impermeabilidad de costuras y talla.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 31: Traje fontanero

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Traje de cuerpo entero con botas integradas, PVC reforzado con poliéster y costuras termoselladas.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Traje de cuerpo entero con botas integradas, PVC reforzado con poliéster y costuras termoselladas.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Validar integridad de costuras, suela y talla antes de uso.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 32: Bata blanca en tela

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: Sin referencia
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Bata blanca de manga larga, tela algodón o mezcla poliéster-algodón, botones, cuello solapa y bolsillos.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	Sin referencia
Ficha técnica del bien	Bata blanca de manga larga, tela algodón o mezcla poliéster-algodón, botones, cuello solapa y bolsillos.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Confirmar composición, talla y cuidados de lavado.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.

ANEXO II
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Anexo a los procesos de contratación de bienes

Ítem 33: Calzado de protección para motociclista

Información del contratista	Información del fabricante / marca
Dirección: Carrera 83 # 65A-69 Sur, Bogotá D.C.	Dirección: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Nombre de la empresa contratista: CFS GROUP COLOMBIA SAS	Nombre de la empresa/fabricante: D&S EMPRESARIALES SAS
Teléfono: 312 529 5862	Teléfono: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Correo electrónico: cfsgroupcolombia@gmail.com	Correo electrónico: No disponible públicamente; solicitar al proveedor.
Código de identificación: 901.343.855-0	Código de identificación: POLO BOT-070
País de origen: Colombia	País de origen: Por confirmar con certificado de origen del lote.

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información proporcionada por el contratista.

Campo	Información
Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Bota de motociclista de cuero hidrófugo, forro malla, suela PU/caucho, puntera composite, resistencia dieléctrica 18 kV y altura 34-40 cm.
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante	POLO BOT-070
Ficha técnica del bien	Bota de motociclista de cuero hidrófugo, forro malla, suela PU/caucho, puntera composite, resistencia dieléctrica 18 kV y altura 34-40 cm.
Catálogo de partes	Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario
Número OTAN (National Stock Number)	No se identificó NSN público verificable; confirmar con autoridad catalogadora si se requiere.
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante	Ver fuente técnica indicada; si no existe fuente oficial, solicitar ficha técnica/certificados al proveedor.
Caducidad del bien a suministrar	Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación.
Equipo al que pertenece el bien a suministrar	EPP, seguridad industrial, brigada, señalización o seguridad vial, según la naturaleza del bien.
Disposición final al término del ciclo de vida	Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte	Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión.
Observaciones de trazabilidad	Solicitar certificado de puntera y ensayo dieléctrico aplicable.

Fuente o soporte: Declaración técnica del oferente / especificación suministrada por el usuario

Declaración: La información de la presente ficha corresponde a la especificación ofertada. Los soportes indicados como pendientes deben ser entregados para validación de la Unidad Ejecutora antes de la aceptación del bien.