ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	09-00-M-CAMAN-GRUSE-2023.
Información del contratista	
Dirección	CARRERA 83 65A 69 SUR
Nombre de la empresa	CFS GROUP COLOMBIA SAS
Teléfono	3202134540
Correo electronico	cfsgroupcolombia@gmail.com
Número de Identificaciaón tributaria	901.343.855-0
País de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						**Datos a suministrar del artículo de abastecimiento**				
Descripción del articulo	**Unidade Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
Ítem 1: Pértiga de salvamento con gancho de rescate	Un	$ 960.504	SOFAMEL, S.L.U.	C/ Thomas Alva Edison, 12-13, Pol. Industrial Plans d'Arau, 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona, España.	+34 93 808 79 80	export@sofamel.es	B66366618	España	PERTIGA DE SALVAMENTO	BS-45	-	Pértiga aislante de rescate para maniobra, fibra de vidrio, 36 kV, con gancho tipo C/U. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Anual realizar Inspección. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 2: Botiquín básico para brigadista	Un	$ 157.983	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Kit de primeros auxilios	Sin referencia	-	Kit de primeros auxilios: control de hemorragias, limpieza, instrumental, EPP y elementos complementarios. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Revisión anual. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 3: Alfombra aislante dieléctrica clase 3	Un	$ 776.471	BOGUMA, s.r.o. / BOGUMA, Ltd.	Továrenská 314, 956 18 Bošany, República Eslovaca.	+421 38 5426 307 / +421 38 5426 308	sales@boguma.sk	35 922 087	República Eslovaca	ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA	DEK4-H-1	-	Tapete dieléctrico para tensión de trabajo 36 kV, resistente a agua y suciedad. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 4: Kit de conos de señalización vial con cadena (x6)	Un	$ 274.790	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Conos de PVC con cadena	Sin referencia	-	Seis conos PVC/PE flexibles, mínimo 70 cm, banda reflectiva y cadena plástica de unión. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.

Ítem 5: Cinta de peligro, rollo 500 m		$ 36.134	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Cinta de señalización * 500 m por rollo.	Sin referencia	-	Cinta no adhesiva de polietileno de alta visibilidad para demarcación; 500 m por rollo. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 6: Kit de carreteras	Un	$ 330.252	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Kit vial básico	Sin referencia	-	Kit vial con gato mínimo 2 t, cruceta, señales, botiquín, extintor, tacos y herramientas básicas. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 7: Casco para motociclista	Un	$ 520.168	SHAFT Helmets	Carrera 50G No. 10B Sur - 59, Itagüí, Antioquia, Colombia.	(604) 448 1157	relacionesconelcliente@inducascos.com	900.129.117-3	china	Casco de motocicleta Integral	SHPRO-610 DV	-	Casco de motocicleta con cierre D-ring, visor resistente a rayones/empaña miento, UV, ventilación y forro removible. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o golpe. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 8: Hood / monja para bomberos	Un	$ 147.899	Majestic Fire Apparel, Inc.	P.O. Box 248, Lehighton, PA 18235, Estados Unidos	+1 (610) 377-6273	info@majfire.com	23-2925039	Estados Unidos	Monja para Bomberos	PAC II	-	Capucha para bombero de doble capa, hilo Nomex, con pechera y apertura facial especificada. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 9: Pava de protección solar	Un	$ 49.580	Comercializadora El Reno	CR 11 C 3 74 SUR BRR POLICARPA.	3158956252	comercialelrenosas@gmail.com	901228903-4	Colombia	Sombrero tipo Pava	SMBPAV	-	Sombrero azul para exterior con ala y solapa de cuello, tela dril o equivalente resistente. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.

Ítem 10: Respirador reutilizable media cara	Un	$ 66.387	3M Company	3M Center, St. Paul, Minnesota 55144-1000	+1 651-733-1110	Privacy_Office@mmm.com	006173082	Estados Unidos	Respirador de Media Cara Doble Cartucho	6200	-	Respirador reutilizable media cara, talla M, elastómero termoplástico y conexión tipo bayoneta; no incluye cartuchos. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 11: Filtro de partículas adaptable a careta	Un	$ 48.739	3M Company	3M Center, St. Paul, Minnesota 55144-1000	+1 651-733-1110	Privacy_Office@mmm.com	006173082	Estados Unidos	Filtro de partículas P100 2097	2097	-	Filtro de partículas P100 con alivio para niveles molestos de vapores orgánicos/ozono, conexión bayoneta 3M. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 12: Tapabocas quirúrgico, caja x50	Cj	$ 17.647	UKAINT SAS	CRR 26 # 8-33	3750144	ukaintsas@gmail.com	901.272.219-0	Colombia	Mascarilla quirúrgica Desechable	HCTP-01	-	Mascarilla quirúrgica PP no tejido, clip nasal, elásticos sin látex y empaque individual, según especificación ofertada. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 13: Respirador N95, caja x20	Cj	$ 57.143	3M Company	3M Center, St. Paul, Minnesota 55144-1000	+1 651-733-1110	Privacy_Office@mmm.com	006173082	Estados Unidos	Respirador libre de Mantenimiento N95	8210	-	Respirador desechable N95 para partículas no aceitosas; diseño tipo copa con clip nasal. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 14: Respirador P95, caja x20	Cj	$ 23.529	3M Company	3M Center, St. Paul, Minnesota 55144-1000	+1 651-733-1110	Privacy_Office@mmm.com	006173082	Estados Unidos	Respirador desechable P95	8577	-	Respirador desechable P95 con válvula Cool Flow y capa de carbón para molestias de olores, según catálogo 3M. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.

Ítem 15: Film protector para máscara de cara completa	Un	$ 895.798	3M Company	3M Center, St. Paul, Minnesota 55144-1000	+1 651-733-1110	Privacy_Office@mmm.com	006173082	Estados Unidos	Mica protectora para Visor Cara Completa	6885	-	Cubierta transparente desechable para visor de respirador facial completo 3M; presentación oficial de 100 por bolsa. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado por daño o rayadura exesiva. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 16: Guantes para motociclista	Par	$ 131.933	Distrifabrica Ramirez sas	Cll 17 14 - 29	3115978612	facturación.distrifabrica@gmail.com	900421846-5	Colombia	Guantes para motociclista con protección de nudillos	Sin referencia	-	Guantes negros para motociclista con protección de nudillos, refuerzo de palma y cierre ajustable; especificación EN 13594:2015. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 17: Guante cuero sintético	Par	$ 142.857	Portwest UC	Portwest House, IDA Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88	+353 (0) 98 26411	info@portwest.com	21284	Irlanda	Guante de uso general de Altas Prestaciones	A700	-	Guante multipropósito de cuero sintético, elástico y caucho; costura reforzada en pulgar y correa de muñeca. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 18: Guantes de nitrile	Par	$ 34.454	UKAINT SAS	CRR 26 # 8-33	3750144	ukaintsas@gmail.com	901.272.219-0	Colombia	Guante desechable de Nitrilo	HGN-008	-	Guante de nitrilo desechable, 5-6 mil, para protección química/sanitaria, según especificación ofertada. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque y fecha/lote cuando aplique. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 19: Guantes de caucho tipo mosquetero	Par	$ 33.613	D&S EMPRESARIALES SAS/King-Col	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Guante Industrial cal 35 - Mosquetero	Sin referencia	-	Guante de látex natural, calibre 35, longitud 50 cm, para ácidos diluidos, bases, sales, cetonas y alcoholes. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.

Ítem 20: Guantes para arenar	Par	$ 42.017	Zhengzhou Wecare Glove Company Ltd.	8 Dongfeng Road, Zhengzhou, Henan 450000	+86 371-56298518	sales@zzwecare.com	3015223936	China	Guantes para chorro de arnea / Sandblaster	WEA 00855	-	Guantes de caucho para gabinete de chorro de arena, 23.6 in de longitud y abertura 9.84 in. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 21: Guante PVC largo 65 cm	Par	$ 86.555	LANON Protection Technology Co., Ltd.	2275 Huntington Drive, Box 811, San Marino, CA 91108.	+1 (626) 734-0008 USA	info@lanonpro.com	91310000MA1K39JZ6Y	Shanghái, China	Guante de manga extendida PVC	806SL	-	Guante industrial de PVC de 65 cm, palma/dedos rugosos, para químicos y microorganismos según EN 374. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 22: Guante soldador antichispa	Par	$ 52.101	Boyuan Safety	Calle 76 #77-32	(+57) 319 430 6518	info@boyuansafety.com	900.852.412-1	China	Guante soldador tipo Guantelete	BG3514R	-	Guante de cuero tratado, costura Kevlar, manga >=35 cm y forro térmico; EN 12477, EN 388, EN 407. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o quemadura. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 23: Kit rodilleras y coderas motociclista	Un	$ 184.034	Distrifabrica Ramirez sas	Cll 17 14 - 29	3115978612	facturación.distrifabrica@gmail.com	900421846-5	Colombia	Rodilleras y Coderas de Protección para Motocross	Sin referencia	-	Protecciones articuladas con absorción de energía, ventilación, sujeción antidesplazamiento y ajuste anatómico; EN 1621-1 nivel 2. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 24: Delantal en PVC	Un	$ 59.664	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Delantal PVC Calibre 20	Sin referencia	-	Delantal PVC 82 x 115 cm, 0.35-0.50 mm, sin costuras de hilo y tiras ajustables. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.

Ítem 25: Overol desechable cuerpo entero	Un	$ 29.412	Boyuan Safety	Calle 76 #77-32	(+57) 319 430 6518	info@boyuansafety.com	900.852.412-1	China	Traje Sintetico Microporoso Laminado	BOT3000	-	Overol con capucha, puños/tobillos elásticos, antiestático EN 1149-5 y protección tipo 6 contra salpicaduras. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Uso limitado o hasta saturación/daño; revisar empaque. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Segregar como residuo ordinario o peligroso según contaminación; no reciclar si estuvo expuesto a contaminantes.
Ítem 26: Chaleco reflective	Un	$ 24.370	Boyuan Safety	Calle 76 #77-32	(+57) 319 430 6518	info@boyuansafety.com	900.852.412-1	China	Chaleco 150	BVGH	-	Chaleco de fondo fluorescente, bandas retroreflectantes de 50 mm y cierre frontal. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 27: Careta para arco eléctrico 14 cal/cm2	Un	$ 742.017	PROTAR INDUSTRIAL SAS	CL 18 5 35 OFICINA 301	6025251994	contabilidad@protar.com.co	900.873.166-4	Colombia	Pantalla basculante de policarbonato para arco eléctrico, visión panorámica, montaje universal en casco y protección lateral.	PRT-ELEK	-	Pantalla basculante de policarbonato para arco eléctrico, visión panorámica, montaje universal en casco y protección lateral. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 28: Botas dieléctricas	Par	$ 1.694.958	Respirex International Limited - Workmaster™ Boots	Unit F & G, Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey RH1 4DP	+44 (0)1737 778600	info@respirex.com	592506	Reino Unido	Botas dieléctricas HV3	HV3	-	Botas/botines dieléctricos para media tensión, clase 3 o 4 según especificación; fácil limpieza. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 29: Kit protección radiación ionizante	Un	$ 2.600.000	Nelinco Soluciones Medicas	Calle 44A · 50-96	601 2224600	ventas.nelinco@gmail.com	800.128.935-4	Colombia	Elementos Plomados	Sin referencia	-	Kit con chaleco, protector de tiroides, gonadal y gafas; vinilo plomado 0.5 mm Pb y nylon exterior / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Gestionar como residuo especializado; no disponer como ordinario. Seguir programa de protección radiológica.

Ítem 30: Traje impermeable obra	Un	$ 61.345	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Conjunto Impermeable dos piezas	Sin referencia	-	Traje de dos piezas en PVC o poliéster recubierto, capucha, costuras selladas y color amarillo alta visibilidad. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 31: Traje fontanero	Un	$ 262.185	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Overol Fontanero	Sin referencia	-	Traje de cuerpo entero con botas integradas, PVC reinforced con poliéster y costuras termoselladas. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 32: Bata blanca en tela	Un	$ 59.664	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Bata en Dril	Sin referencia	-	Bata blanca de manga larga, tela algodón o mezcla poliéster-algodón, botones, cuello solapa y bolsillos. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.
Ítem 33: Calzado de protección para motociclista	Par	$ 598.319	D&S EMPRESARIALES SAS	Carrera 24G # 16-34 Sur	3125295862	ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com	901.006.957-9	Colombia	Bota de motociclista de cuero hidrófugo.	BOT-070	-	Bota de motociclista de cuero hidrófugo, forro malla, suela PU/caucho, puntera composite, resistencia dieléctrica 18 kV y altura 34-40 cm. / Anexo ficha técnica	Caducidad: Sin caducidad fija declarada; retirar de servicio por daño, contaminación, degradación o vencimiento de certificación. Gestión: Conservar en empaque original, seco, limpio, ventilado y protegido de sol, humedad, ozono, fuentes de calor, químicos incompatibles y deformación. Transporte en embalaje que evite golpes/compresión. Disposición final: Separar materiales aprovechables cuando estén limpios; gestionar como residuo ordinario o peligroso según contaminación.

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.