SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO – COTIZACIONES

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Bolívar, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y planeación contractual que deben observarse en los procesos de contratación que pretendan adelantar las entidades del estado, convoca públicamente a todos los interesados a participar en esta primera fase del proceso, a través del envío de sus COTIZACIONES como parte fundamental para la elaboración del correspondiente estudio de mercado, que deberá elaborar la entidad de acuerdo a lo contemplado en el capítulo 1, sistema de compras y contratación pública artículo 2.2.1.1.1.6.1. *deber de análisis de las entidades estatales* del decreto 1082 de 2015. Las cotizaciones que se reciban serán utilizadas como parte del estudio de mercado y serán el fundamento para establecer el presupuesto definitivo o precio techo del proceso de contratación que adelantará la entidad, cuyo objeto es: ***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA RED SALUD EN FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y DESPLAZADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR.***

(CONSECUTIVO ***13_9304_512*** DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026).

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Plataforma SECOP II o al correo contratacionccsboliv@sena.edu.co

Por favor tener en cuenta al momento anexar los archivos en forma digital, que estos deben venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptaran archivos comprimidos.

De igual forma, si usted lo considera puede enviar su cotización digitalizada al correo electrónico suministrado en el presente documento.

Es importante señalar que el cotizante debe discriminar en su cotización el valor unitario y discriminar los impuestos en los casos que corresponda según la norma.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE COTIZACIONES: Durante los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación del proceso de cotización en la plataforma SECOP II. Se presenta la siguiente información como referencia de consulta.

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA RED SALUD EN

FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y DESPLAZADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLÍVAR.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

ÍTEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
1	51102707	1	LITRO	Gluconato de clorhexidina	Jabón antiséptico con activos antimicrobiales desarrollado para la asepsia de manos y antebrazos. Galón x 1000 ml
2	42131601	1	PAQUETE	BATAS DESECHABLES	Batas quirúrgicas desechables manga larga, de tela de algodón de buena calidad con abertura posterior y anterior, color azul paquete x 10 unidades
3	30162303	1	UNIDAD	CANECA BLANCA	Caneca de pedal blanca 20l para residuos no aprovechables
4	30162303	1	UNIDAD	CANECA NEGRA	Caneca de pedal negra 20l para residuos no aprovechables
5	41116205	1	CAJA	TIRILLAS ACCU CHEK INSTANTI	Tiras reactivas para glucómetro caja x 50: tiras reactivas glucosa en sangre x 50
6	42132203	1	CAJA	Guante de látex	Guantes desechables de látex los guantes de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse. Guante para examen no estéril. Talla s caja x 100 unidades
7	42132203	1	CAJA	Guante de látex	Guantes desechables de látex los guantes de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse. Guante para examen no estéril. Talla l caja x 100 unidades
8	42132203	1	CAJA	Guantes de látex	Los guantes de látex son cómodos de usar, higiénicos y ofrecen un alto grado de flexibilidad y destreza en el uso. Asimismo, son una barrera de seguridad en relación con ciertos químicos, agentes cáusticos, detergentes o desechos biológicos. Son particularmente resistentes a ser pinchados o desgarrados en comparación con otros materiales como el vinilo. Con polvo los guantes empolvados facilitan su colocación y son menos propensos a rasgarse guante para examen no estéril. Talla m caja x 100 unidades
9	42132201	1	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	Talla m, material resistente a punción y sustancias químicas con alto nivel de sensibilidad, para uso prolongado de tiempo.
10	42132201	1	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	Talla l, material resistente a punción y sustancias químicas con alto nivel de sensibilidad, para uso prolongado de tiempo.
11	42132203	1	CAJA	Aguja vacutainer	Aguja para extracción de muestras sanguíneas con sistema al vacío. Toma múltiple. Sistema de seguridad. Broche de seguridad no. 21. Caja x 100 unidades
12	42311708	1	CAJA	Esparadrapo plástico microperforado hipoalergénico.	Es una cinta suave y amable con la piel, por lo que se recomienda su uso en pacientes pediátricos y de tercera edad de 5,08 cm caja x 6 unidades
13	42311511	1	UNIDAD	ESPARADRAPO DE TELA	Esparadrapo de tela rollo de 4"x5 mts

14	42311708	1	CAJA	Apósito de Aseguramiento Avanzado TegadermTM I.V. Advanced	Apósito estéril transparente de poliuretano con marco de aplicación, ranurado para estabilización de catéteres, con los cuatro bordes adaptables y reforzados, tira de registro y una única tira de sujeción amplia y estéril recubiertas por una película protectora transparente de poliuretano.tegaderm i.v. 1683 6.5 cm x 7 cm (advanced) caja por 100	
15	42142505	1	Unidad	Recolector Agujas Cortopunzantes Guardian.	Recolector agujas cortopunzantes guardián. 1.5 lt frasco recolector de material cortopunzante. Paredes gruesas para evitar accidentes de riesgo biológico. Capacidad: 1.5 lt dimensiones: diámetro superior 13.5cm, inferior 11cm, altura 15.5cm. Recolección segura de elementos cortopunzantes que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Como: lancetas, cuchillas, agujas, pipetas, limas, laminas, hojas de bisturí. Composición polipropileno de alta densidad y colorantes orgánicos para que en la incineración no contaminen. Características por atributos los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables de paredes gruesas, rígidos, livianos y resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes con tapa ajustable o de rosca, y con boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético y debidamente rotulado de acuerdo al tipo de desechos biológicos. No contiene pvc. Ni residuos de petróleo	
16	42131606	1	CAJA	TAPABOCAS QUIRÚRGICO	Tres capaces azules de polipropileno quirúrgico descartable con 3 capas, tapabocas desechables, con resorte para ajustar en la oreja. Caja x 50	
17	42131606	1	CAJA	Tapabocas N95	Efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria de alta eficiencia, contra partículas sólidas y líquidas, desechable, cintas elásticas, clip metálico de aluminio, espuma interna poliuretano, elemento filtrante tela no tejida de polipropileno y poliéster,peso aprox 10gms,color blanco. Paquete x 10 unidades cada uno	
18	42311511	1	ROLLO	GASA	Gasas simples, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano (doblada). Gasa rollo x 100 yardas (90yds, x 80yds y x 25yds	
19	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringa desechable 1 ml 27 * 1/2 caja x 100 unidades	
20	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringa desechable x 5 cc. Caja x 100 unidades	
21	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringas de 1 ml, calibre de aguja 25gx 5/8" caja x 100 unidades	
22	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringa desechable 10 ml 21 * 1 1/2 - jeringa desechable x 10 cc. Caja x 100 unidades	
23	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringas de 2 ml calibre de aguja 23gx 11/4" caja x 100 unidades	
24	42142609	1	CAJA	JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO	Jeringa de plástico desechablede 1 ml con aguja, un solo uso, aguja de 27gx½, caja x 100 unidades	
25	42221504	1	UNIDAD	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICOS	Cateter intravenoso # 18g	
26	42221504	1	CAJA	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICOS	Catéter intravenoso periférico calibre 22 con sistema de seguridad anti-pinchazos y activación automática. Caja x 100 unidades	
27	42221504	1	UNIDAD	Cateter para extension de anestesia, desechable, esteril, atoxico, transparente	Dispositivo estéril desechable. Adaptador luer lock en un extremo y en el otro adaptador luer slip cada uno con los protectores correspondientes. El tubo de extensión adulto longitud es de 81.2 cm con un volumen interno de 4.2 cm.	
28	42221504	1	UNIDAD	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICOS	Cateter intravenoso # 20g	

29	51191602	1	UNIDAD	ELECTROLITOS DE CLORURO DE SODIO	Cloruro de sodio 0,9% x 100ml	
30	51191602	1	UNIDAD	ELECTROLITOS DE CLORURO DE SODIO	Cloruro de sodio 0,9% x 500ml	
31	51191602	1	UNIDAD	ELECTROLITOS DE CLORURO DE SODIO	Cloruro de sodio 0,9% x 250ml	
32	51191604	1	UNIDAD	SOLUCION RINGER LACTACTO	Lactato ringer x 500 ml	
33	42292501	1	CAJA	Adaptador Tapon Heparinizado	Adaptador tapon heparinizado tapa transparente dispositivo medico utilizado en procesos de terapias intermitentes, que mantiene la permeabilidad del catéter, permitiendo el drenaje de líquidos y la administración intravenosa de líquidos o medicamentos al organismo. Caja por 100 unidades	
34	42132205	1	CAJA	GUANTE QUIRURGÍCO ESTERIL TALLA 6 CAJA POR 50 PARES	Guante esteril talla 6 material: látex natural. • color: natural. • ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad usp. • de forma anatómica, zona de agarre texturizada, de superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante. • puño con reborde. • superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada. • cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla. • resistente a la elongación. • exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes. • cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: astm d3577. • doble empaque: envoltura externa de papel grado medico laminado; envoltura interna de papel kraft blanqueado con rotulo de fácil identificación del guante derecho e izquierdo.	
35	42132205	1	CAJA	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6 1/2 CAJA POR 50 PARES	Guante esteril talla 6 1/2 material: látex natural. • color: natural. • ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad usp. • de forma anatómica, zona de agarre texturizada, de superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante. • puño con reborde. • superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada. • cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla. • resistente a la elongación. • exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes. • cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: astm d3577. • doble empaque: envoltura externa de papel grado medico laminado; envoltura interna de papel kraft blanqueado con rotulo de fácil identificación del guante derecho e izquierdo.	
36	42132205	1	CAJA	GUANTES QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7 1/2 CAJA POR 50	Guantes esteril talla 7 1/2 material: látex natural. • color: natural. • ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad usp. • de forma anatómica, zona de agarre texturizada, de superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante. • puño con reborde. • superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada. • cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla. • resistente a la elongación. • exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes. • cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: astm d3577. • doble empaque: envoltura externa de papel grado medico laminado; envoltura interna de papel kraft blanqueado con rotulo de fácil identificación del guante derecho e izquierdo.	

37	42132205	1	CAJA	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8 CAJA POR 50	Guante esteril talla 8 material: látex natural. • color: natural. • ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad usp. • de forma anatómica, zona de agarre texturizada, de superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante. • puño con reborde. • superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada. • cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla. • resistente a la elongación. • exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes. • cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: astm d3577. • doble empaque: envoltura externa de papel grado medico laminado; envoltura interna de papel kraft blanqueado con rotulo de fácil identificación del guante derecho e izquierdo.	
38	42221504	1	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	Equipo de bomba de infusion para bomba de infusion medcaptain mp-60.	
39	42221504	1	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	Equipo de bomba de infusion para bomba de infusion braun	
40	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 18. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 18. Caja x 100 unidades	
41	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 19. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 19. Caja x 100 unidades	
42	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 20. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 20. Caja x 100 unidades	
43	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 21. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 21. Caja x 100 unidades	
44	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 23. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 23. Caja x 100 unidades	
45	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 24. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 24. Caja x 100 unidades	
46	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 26. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 26. Caja x 100 unidades	
47	42312206	1	CAJA	Aguja hipodermica desechable No. 27. Caja x 100 unidades	Aguja hipodermica desechable no. 27. Caja x 100 unidades	
48	42312206	1	CAJA	Aguja para esfero administracion de insulina. Caja x 100 unidades	Aguja para esfero administracion de insulina. Caja x 100 unidades	
49	42142523	1	CAJA	Agujas hipodérmicas	Agujas hipodermicas calibre no.21g x 1 pg, caja x 100 unid. Aguja para inyeccion por via parenteral o venosa, estériles, desechables, en acero inoxidable	
50	42142523	1	CAJA	Agujas hipodérmicas	Aguja hipodermica, calibre n°. 23 g x 1 1/4 pg, caja x 100 unid. Para inyeccion por via parenteral , estériles, desechables, en acero inoxidable	
51	42142523	1	CAJA	Agujas hipodérmicas	Aguja hipodermica, calibre n°. 27 g x 1/2 pg, caja x 100 unid. Para inyeccion por via parenteral , estériles, desechables, en acero inoxidable	
52	42221508	1	CAJA	Tegader I.V. 1683 6.5 CM X 7 CM (advanced)	Apósito estéril transparente de poliuretano con marco de aplicación, ranurado para estabilización de catéteres, con los cuatro bordes adaptables y reforzados, tira de registro y una única tira de sujeción amplia y estéril recubiertas por una película protectora transparente de poliuretano. Caja x 100 unidades	
53	12161801	1	UNIDAD	Lidocaina JaleaTubo	Lidocaina clorhidrato 2% tubo jalea x 30 ml	
54	46181804	1	UNIDAD	Gafas Protección Ocular Monogafa Antifluido	Gafas de protección ocular diseñadas para adaptarse a cualquier tipo de rostro, permitiendo el uso simultáneo de lentes recetados. Incorporan protección antifluido y están fabricadas con	

					policarbonato pc, un material altamente resistente y duradero. Unidad	
55	39111609	1	UNIDAD	Linterna De Luz De Pluma De Examen Oral Médico Con Escala	Linterna 3 en 1: nuestra linterna led recargable proporciona un uso rápido y eficiente. El interruptor de un botón puede proporcionar 3 fuentes de luz led diferentes (luz blanca/luz amarilla/luz ultravioleta). Solo necesita presionar y mantener presionado el botón de goma para cambiar entre diferentes modos, las fuentes de diseño portátil y impermeable ipx5: esta luz de mano presenta un diseño impermeable ipx5, que le permite seguir funcionando incluso si se expone al agua durante exámenes médicos o reparaciones, lo que la convierte en un dispositivo confiable en el campo dental y quirúrgico. Gracias al diseño del clip de bolsillo, puedes engancharlo fácilmente en tu bolsillo, haciéndolo completamente manos libres.	
56	42182702	1	UNIDAD	Infantómetro	Infantometro tallímetro portátil de pared pediátrico.infantómetro/tallímetro portátil - uso pediátrico y para adultos este versátil tallímetro plegable está diseñado para medir tanto a niños como a adultos, con una altura máxima de 2 metros. Ideal para consultorios médicos, nutricionistas y fisioterapeutas, su estructura compacta y ligera permite su fácil transporte y almacenamiento, facilitando su uso en consultas itinerantes o espacios limitados. Portátil y plegable : diseño práctico para facilitar el transporte y uso en diferentes ubicaciones. Uso pediátrico y para adultos : adecuado para medir desde bebés hasta personas adultas, con una altura máxima de 2 metros. (puedes armarlo para niños o para adultos) material resistente : fabricado con materiales duraderos y resistentes al desgaste	
57	42182702	1	UNIDAD	Tallímetro Análogo con base de piso	Tallímetro análogo con base de piso adulto - pediátrico características: • rango de medición 14 - 210 cms • división escala 1 mm • medidas: 40 x 33 x 1000mm • escala análoga • lectura en centímetros y pulgadas • base de piso en pvc resistente • portable y fácil de instalar • peso 3.2 kgs • maletín de transporte.	
58	42181801	1	UNIDAD	Oxímetro de Pulso	Pulsometro pulso oximetro medidor oxigeno cardiaco oxímetro de pulso de dedo digital oled lk87. El pulsioxímetro es un dispositivo portátil, conveniente y no invasivo que se utiliza para controlar la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (spo2) y la frecuencia del pulso. Es de pequeño volumen, liviano y fácil de transportar. Un botón y fácil de operar. Hay tres modos: apagado, suspensión y medición. Se convierte automáticamente en modo de suspensión en 8 segundos después de que no hay señal. Presione el botón de operación para activar. Recomendamos que el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular sean posiciones adecuadas para un monitor. Aplicable para adultos (peso> 30 kg) y pacientes pediátricos (peso: 20-30 kg). El indicador de batería baja avisa antes de que las baterías dejen de funcionar. Dispositivo ligero e indoloro, no invasivo que mide la saturación	

					de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso. Capaz de detectar rápidamente cambios en la forma en que su sangre transporta oxígeno al interior de su cuerpo. El clip universal para dedos permite que el oxímetro se adapte a una variedad de tamaños de dedos, desde niños pequeños hasta adultos. Ideal para su uso en el entorno médico, así como en el hogar y en el lugar de trabajo. – dispositivo ligero. – no invasivo e indoloro. – dimensiones / peso: 57x31x32mm, 50g de peso. – la operación con un botón es simple y fácil de usar. – mide spo2 y la frecuencia del pulso en menos de 10 segundos. – rango de medición de saturación de oxígeno: 70-100%, precisión: +/- 2%. – frecuencia de pulso: 30-240bpm (precisión: +/- 2%). – visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras. – pantalla de forma de onda de pulso. – bajo consumo de energía. – apagado automático en 8 segundos si no hay señal. – requiere 2 pilas aaa (no incluye pilas). – incluye cordón y manual de usuario	
59	42141501	1	ROLLO	Algodón	Algodón en rollo quirúrgico el algodón en rollo quirúrgico mk ® es un producto de alta calidad, ideal para múltiples usos en higiene personal, primeros auxilios, odontología y traumatología. Este algodón quirúrgico absorbente, con referencia 643999, se presenta en un práctico formato de rollo de 500 gramos, garantizando una excelente absorción y suavidad. Fabricado por la reconocida marca m&k, este producto es nuevo y cumple con los estándares de calidad, registrado bajo el número dm-2628-04-13. Perfecto para profesionales de la salud y uso doméstico, el algodón en rollo quirúrgico mk ® asegura un rendimiento óptimo en cada aplicación.	
60	41116201	1	UNIDAD	Glucometro Digital Medidor De Glucosa	El glucómetro digital con tiras reactivas es una herramienta esencial en el monitoreo de los niveles de glucosa en la sangre para las personas con diabetes. Este dispositivo compacto y portátil permite a los usuarios medir con precisión sus niveles de azúcar en sangre de manera conveniente y rápida. El glucómetro en sí es un dispositivo electrónico con una pantalla digital que muestra los resultados de las mediciones. Utiliza una pequeña cantidad de sangre, generalmente obtenida mediante un pinchazo en el dedo, y se coloca en una tira reactiva específica. Estas tiras reactivas contienen sustancias químicas que reaccionan con la glucosa en la sangre y generan un valor numérico que se muestra en la pantalla del medidor. Calibración: codificación automática muestra: sangre entera capilar material: abs tipo de artículo: medidor de glucosa en sangre tamaño: 9x6x2cm aplicación: dedo pantalla: pantalla digital lcd método de prueba: prueba de tira de sangre fuente de alimentación: pila de botón cr2032 (incluida) unidad: mmol/l y mg/dl rango de prueba: 1,1-33,3 mmol/l(20-600mg/dl) muestra de prueba: sangre completa capilar mínimo añadir volumen: 1ul tiempo de prueba: 7s valor de memoria: 200 rango hct: 30-55% temperatura de funcionamiento: 1-40 °c	
61	41116205	1	CAJA	Tirilla de glucómetro	Tiras reactivas x 50und g30atiras g30a - caja de 50 unidades las tirillas de prueba cuando se utilizan con el dispositivo de medición permiten que sus niveles de glucosa en sangre sean	

					medidos por usted mismo, o por profesionales de la salud. El sistema utiliza una muestra fresca de sangre total tomada del dedo, o de las siguientes áreas: la palma de la mano, el antebrazo, la parte superior del brazo, pantorrilla y muslo. Cuentan con sistema sip-in que le permite absorber la muestra de sangre en cualquier posición. • diseño de rápida absorción de la gota de sangre • diseño de circuito inteligente para rápida inserción y arranque simple • cada hidrofílica parcial patentada para mayor exactitud	
62	42311501	1	Unidad	Venda de algodón laminado 3x5 yardas	Composicion 100% algodón, puro, no tejido, unido a través de una resina acrilato tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto,color blanco,olor inoloro	
63	42311501	1	Unidad	Venda de algodón laminado 4x5 yardas	Composicion 100% algodón, puro, no tejido, unido a través de una resina acrilato tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto,color blanco,olor inoloro	
64	42311501	1	Unidad	Venda de algodón laminado 5x5 yardas	Composicion 100% algodón, puro, no tejido,unido a traves de una resina acrilato tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto,color blanco,olor inoloro	
65	42311501	1	Unidad	Venda de algodón laminado 6x5 yardas	Composicion 100% algodón, puro, no tejido,unido a través de una resina acrilato tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto,color blanco,olor inoloro	
66	41114509	1	UNIDAD	Kit Medic Fonendoscopio y Tensiómetro	El kit de tensiometro y fonendoscopio rappaport de calidad profesional incluye tensiómetro con brazalete de nylon (52×14 cm), recámara en pvc, manómetro de fácil lectura con número de serie para trazabilidad y válvula de liberación de aire. Fonendoscopio con doble manguera en pvc, cabezal intercambiable, campana con doble membrana (adulto y pediátrico), y accesorios: olivas, campanas (neonatal, pediátrico y adulto), membranas de repuesto y llave para diafragma. Ideal para auscultación de bajas frecuencias. Especificaciones técnicas tensiometro fonendoscopio brazalete adulto en nylon, tamaño: 52*14cm doble manguera (rappaport) en pvc recamara en pvc tamaño: 22*12cm olivas en pvc válvula de liberación de aire campana con doble membrana manómetro de fácil lectura, identificado con serial para facilitar trazabilidad tamaño membrana: adulto 3,76 cm pediátrico 2,45 cm tubo en pvc, tamaño: espesor: 7.8mm largo: 48cm cabezal doble intercambiable tensiómetro de calidad profesional auscultación de bajas frecuencias accesorios: 2 pares de olivas, 3 campanas (neonatal, pediátrico, adulto), 2 repuestos membranas, llave para diafragma	
67	42132203	1	CAJA	Guante para examen o procedimiento no quirúrgico de manejo talla S caja x 100 unidades.	Elaborado en latex o nitrilo, tipo elemento consumo presentación caja x 100 unidades talla s	
68	42132203	1	CAJA	Guante para examen o procedimiento no quirúrgico de manejo talla M caja x 100 unidades.	Elaborado en latex o nitrilo, tipo elemento consumo presentación caja x 100 unidades talla s	
69	51102710	1	UNIDAD	Alcohol glicerinado al 70%	Frasco por 500 ml - tipo gel antibacterial	
70	53102306	1	UNIDAD	Jabón antibacterial	Frasco por 500 ml - tipo jabón líquido para manos y piel con dispensador	

71	42182206	1	unidad	Termómetro clinico digital	Termómetro clínico display lcd. Medición en c°. Notificación de lectura con sonido. Precisión de +-0.1°. Libre de mercurio. Para toma de temperatura corporal	
72	44111502	1	unidad	Cajas organizadoras	Contenedor organizador de punto con tapa, contenedores organizadores para estantes, cajones, escritorio, armario, sala de juegos, aula, oficina dimensiones: 30 cm de largo x 20cm de ancho x 12 cm de alto	
73	42131612	1	unidad	Bata quirúrgica	Bata desechable quirúrgica manga larga, puño en algodón blanco. Elaborada en tela sms de 35 gramos con tiras ajustables en el cuello y en la cintura. No estéril. Color azul. Talla única. Paquete por 1 unidad	
74	26111702	1	UNDAD	Batería Alcalina Tipo C	Batería alcalina de alto rendimiento, tamaño c (lr14), voltaje 1.5v. Diseñada para uso industrial/médico en equipos de emergencia (dea) y simulación. Larga duración y alta densidad energética.	
75	12352101	1	CAJA	ALCOHOL ANTISÉPTICO	Alcohol antiseptico pead al 70% x 345ml, medicamento antiséptico, de uso externo, para la desinfección de la piel.x 24 unidades	
76	53131608	1	LITRO	GEL ANTIBACTERIAL AL 69.9%	Gel antibacterial para manos al 69.9 %, cuida, limpia y desinfecta de manera profunda, bactericida, no irrita la piel, ph balanceado, con capacidad antibacterial,concentrado por 1000ml.	
77	42311601	1	UNIDAD	Glutaraldehido al 2%	Desinfectante líquido con ph est galon able y preservantes que protegen el corte del instrumental con vida útil de 33 meses, y biodegradable galon x 3.8 litros	
78	51171617	1	UNIDAD	Aceite para pieza de mano	Frasco por 500 ml + boquilla, aceite para piezas de mano de alta y baja velocidad, posee una baja viscosidad y un elevado grado de pureza, diseñado para garantizar el buen funcionamiento y prolongación de la vida útil de las piezas de mano. Lubricación de piezas de mano rotativas.	
79	42151601	1	UNIDAD	Ácido fosfórico desmineralizante jeringa x 3 g	Jeringa x 3 gr es un gel para desmineralización de esmalte dental,	
80	42151601	1	UNIDAD	Acrìlico autopolimerizante líquido X 500 ML	Frasco x 500 ml, una de las principales aplicaciones es para la reparación de restauraciones dentales como prótesis totales o parciales.	
81	42151601	1	UNIDAD	Acrìlico autopolimerizante polvo	Composición frasco por 100 gr. Se compone de monómero y polímero	
82	42151601	1	UNIDAD	Acrilico polvo autopolimerizante transparente	Composición frasco por 100 gr. Se compone de monómero y polímero r	
83	42151601	1	UNIDAD	Adhesivo de fotocurado	Frasco x 5ml, producto dental único en su clase. Es la solución en una sola botella para todo tipo de superficies	
84	42151601	1	UNDAD	Agua oxigenada. Frasco x 120 cc	Frasco 120 ml, i composición peróxido de hidrógeno, acetanilida, vehículo. Descripción líquido incoloro transparente, con olor suave y característico. Agua oxigenada es un antiséptico y desinfectante que posee una amplia acción bactericida y levemente esporicida. Es eficaz frente a virus, incluyendo el vih. Presentación envases por 120ml, ~~450ml, 500ml, 1 litro y 1 galón.~~ Propiedades	
85	42151601	1	PAQUETE	Agujas traumáticas para sutura	Anatomía de la aguja curvatura cuerpo existen tres tipos de cuerpos diferentes: n cilíndrico n cortante n lanceta o espátula la aguja consta de tres partes claramente identificables 2,4,10,17: la punta, el cuerpo y el ojal, es elaborada en acero inoxidable según el radio de su circunferencia las agujas curvas pueden ser de ¼- 3/8- ½- 5/8 de círculo, las más empleadas son las de ½ de círculo y 3/8 de círculo 4, ya que facilitan la sutura de los tejidos bucales.	

86	42151601	1	UNIDAD	Alginato X 453 GR-	Bolsa 453 gr.1. Generalidades sal sódica del ácido algínico características kromalgin più por su especial formulación: • elimina la formación de polvo durante el uso.	
87	42151601	1	UNIDAD	Anestesia tópica en spray, Frasco Atomizador x 80 ml	Anestesia tópica en spray, frasco atomizador x 80 ml, vía de administración anestésico local de superficie para piel y mucosas indicaciones anestésico local con válvula atomizadora (actuador y bomba dosificadora) por 80 g composición cada 100 g de producto contienen lidocaina base 10 g	
88	42151601	1	CAJA	Banda para portamatriz delgada. Caja x 3 mts en referencia de 1/4" y 3/16"	Banda portamatriz la banda portamatriz forma de tira o banda metálica en acero inoxidable 304, de un espesor de 0'05-0'0015 mm. Presentación: caja x 3 mts en referencia de 1/4" y 3/16"	
89	42151601	1	Unidad	BANDEJAS, Tamaño Ancho 24,5 cms Largo 30 cms	Fabricada en acero inoxidable con divisiones para instrumental y materiales, tamaño ancho 24,5 cms largo 30 cms,	
90	42151601	1	UNIDAD	Bicarbonato para profijet.Frasco x 120 g.	Descripción y uso polvo ideal para realizar procedimientos de profilaxis y desmanchado dental, en cualquier equipo de profilaxis. Frasco x 120 g. • vida útil	
91	42151601	1	Unidad	Profijet	•Uso : equipo de limpieza mecánica profesional que funciona por medio de agua a presión y agentes carbonatados (profilaxis dental). Tiene el propósito de remover manchas de los dientes, sin ocasionar ninguna sensibilidad. Contenido: – 1 unidad equipo profijet – 1 tapas adicional de repuesto – 1 tarro de polvo de bicarbonato de sodio,	
92	42151601	1	CAJA	Bolsas para esterilizar a vapor 3 1/2" x 9". Caja x 200	Bolsas autosellables de 200 unidades x caja en amplia gama de tamaños: bolsas para esterilizar a vapor 3 1/2" x 9". Caja x 200, condiciones de transporte t= 10-30°c, hr 30-70 %,	
93	42151601	1	PAQUETE	Cánula mezcladora para silicona. El envase de puntas mezcladoras gruesas x 48 unidades.	Las cánulas mezcladoras verdes und elite son puntas desechables para la mezcla o aplicación de todo tipo de material dental múltiples tamaños y formas en función del material que se va a mezclar o aplicar.cánulas mezcladoras el envase de puntas mezcladoras gruesas contiene 48 unidades. Características: • puntas diseñadas específicamente para mezclar siliconas y tomar impresiones. • se utiliza con siliconas de la marca. • contenido 48 unidades • puntas de mezcla para silicona de impresión. • aplicación directa sobre los dientes. • verdes para registro de mordida.	
94	42151601	1	UNIDAD	Cemento de fosfato de zinc. Polvo 32g + Líquido 15mL	Nombre químico/tecnico: cemento de fosfato de zinc nombre comercial: cemento de zinc mejorado tipo i polvo 32g + líquido 15ml composición: • óxido de zinc • oxido de magnesio • oxido de bismuto • harina sílica • agente fluorado • fosfato de aluminio hidratado • ortofosfórico • agua bidestilada características físicas: polvo amarillo pálido, homogéneo líquido amarillo pálido	
95	42151502	1	UNIDAD	Cemento de ionómero de vidrio, ESTUCHE : Polvo 15 g + Líquido 7 ml + cucharilla-reconstructor de nuñon - Presentación KIT	Descripción del producto ionómero de vidrio restaurador modificado con resina, de fraguado dual, fotopolimerizable y autopolimerizable, para asegurar la máxima resistencia inicial y un fraguado controlado y correcto. Características libre de hema. Alta resistencia a la flexión y a la compresión para asegurar	

					restauraciones duraderas. Fácil mezcla y textura suave. Radiopaco. Color a3 embalaje envase conteniendo polvo 15 g + líquido 7 ml + cucharilla caducidad 3 años	
96	42151502	1	UNIDAD	Cemento groosfar Fco 10G- Presentación KIT	Aspecto físico polvo fino, untuoso, ligeramente amarillo, libre de partículas extrañas. Ingredientes oxido de zinc, colofonia, sulfato de bario y borato de sodio. Presentación frasco x 10 g. Vida útil 3 años. Riesgo iia.	
97	42151502	1	UNIDAD	Cemento para endodoncia topseal : Presentacion Kit: • 1 Tubo Pasta A de 4 ml • 1 Tubo Pasta B de 4 ml • 1 Léntulo manual de 25 mm • 1 Bloque de papel encerado	Material permanente a base de resina para el sellado de conductos radiculares con conos de gutapercha. Incluye: kit: • 1 tubo pasta a de 4 ml • 1 tubo pasta b de 4 ml • 1 léntulo manual de 25 mm • 1 bloque de papel encerado	
98	42151502	1	UNIDAD	Cemento resinoso. 1 jeringa de 8 gr 10 puntas automezcladoras para inlays only. Presentacion KIT	Cemento resinoso dual i-fix duo i-dental – jeringa x 8 gr presentación: 1 jeringa de 8 gr 10 puntas automezcladoras para inlays onlys, coronas y puentes. 10 puntas intraorales para cementar postes colores : a1	
99	42151601	1	CAJA	Cepillos para profilaxis. caja x 144 unidad	Caja x 100 un, cepillo para profilaxis – dtm los cepillos para profilaxis pueden ser utilizados en todos los tipos de materiales, en los formatos rectos y cónico para aplicación interproximal, poseen el mejor diseño necesario para la obtención del mejor desempeño y están compuestos de vástago metálico y cerdas de nylon de 0.18 mm de alta calidad. Características: caja x 144 unidades marca dtm cerdas de color blanco mango metalico uso desechable	
100	42151601	1	CAJA	Cera para bases, Caja x 18 unidades	Cera rosada: mezcla de ceras, parafinas altamente refinadas y colorantes.la cera rosa para bases dentales se usa para modelar y tomar impresiones de la dentadura. Se utiliza en laboratorios dentales para fabricar prótesis dentales y aparatos ortodónticos. Y registro de mordida. Caja por 18 unidades	
101	42151601	1	UNIDAD	Cinta esterilómetro, Rollos de 50 m x 19 mm	Control de procesos de esterilización por vapor. Para uso externo. Condiciones: 10 minutos, 121 ºc // 2 minutos, 134 ºc. Características indicador químico tipo 1. Rollo de cinta adhesiva súper adherente impresa con tinta indicadora. Tamaño: 50 m x 19 mm color inicial: amarillo color final: marrón oscuro / negro	
102	42151601	1	PAQUETE	Cinta profiláctica, Paquete por 10 unidades	Cinta profiláctica tdv: la cinta profiláctica es indicada para uso en procedimientos de profilaxis, preservando la integridad del esmalte dental y de los materiales restauradores. Características: espesor de 0,05mm tira de acero perforada, no abrasiva	
103	42151601	1	UNIDAD	Condensadores verticales de gutapercha termo plastificada	Forma: punta activa plana y ligeramente cónica. - usado para mejorar el complejo dentino-pulpar. - para extirpaciones y sustituciones con materiales	

					biocompatibles. - se puede esterilizar con garox, glutaraldehído, hipoclorito y autoclave. - garantizado y de alta durabilidad. - acero quirúrgico inoxidable compuesto de: aleación de cromo (12-20%), molibdeno (0,2-3%) y níquel (8-12%).	
104	42151601	1	CAJA	Conos de gutapercha. Primera serie, Caja x 120 puntas de Gutapercha.Caja x 120 puntas de Gutapercha.Caja individual en N°: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	Fabricados a base de gutapercha, oxido de zinc y colorantes características: conos de gutapercha caja x 120 puntas de gutapercha. Caja individual en n°: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, primera serie cada número de conos de gutapercha tiene un color específico en su empaque.	
105	42151601	1	CAJA	Conos de gutapercha. Segunda serie Caja x 120 puntas de Gutapercha.Caja individual en N° 45-80	Fabricados a base de gutapercha, oxido de zinc y colorantes. Conos de gutapercha caja x 120 puntas de gutapercha. Caja individual en n°: 45/80 segunda serie cada número de conos de gutapercha tiene un color específico en su empaque. Alta calidad en la materia prima y proceso de fabricación color del cono de acuerdo a su número	
106	42151601	1	PAQUETE	Control biológico de esterilización, PAQUET X 25 UNIDADES	Color de la lata marrón código reclamado e52ic01 método de esterilización vapor número de catálogo 1262p, 1262 paquetes interiores por caja 4 periodo de incubación 48 hour sistema de indicadores biológicos unidades por paquete interior 25	
107	42151601	1	CAJA	Control químico para esterilización doble tira clase 5 121° - 134°. Caja x 250	Indicador integrador tipo 5. Tira unilaminada impresa con tinta indicadora. Tamaño: 60 mm x 25 mm color inicial: rosa color final: amarillo 100 % libre de metales pesados tóxicosuso previsto control de los ciclos de esterilización por vapor asistidos por vacío a 121-134ºc y para ciclos de esterilización por vapor con desplazamiento de aire por gravedad a 121-134 ºc.	
108	42151601	1	CAJA	Control químico para esterilizacion. Doble tira clase 6. 121° - 134°. Caja x 200 unidades	Indicador integrador para procesos de esterilización por vapor. Marca kims® - tira unilaminada impresa con tinta indicadora. - tamaño: 72 x 23 mm. Sobre hermético x 200 unidades. - color inicial: violeta - color final: verde claro - 100% libre de metales pesados tóxicos condiciones de emulación: 3.5 min 134°ctipo elemento consumo presentación n.a. unidad de medida rollo nombre cinta indicadora de esterilizacion	
109	42151601	1	CAJA	Copas de caucho para profilaxis, Caja x 100 unidades	Características: ♦ caja x 100 unidades ♦ cerdas de color blanco ♦ mango metálico ♦ uso desechable	
110	42151502	1	CAJA	CUBETAS, CAJA POR 10 UNIDADES	Composición acero inoxidable especificaciones tienen una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal. Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada. Lisas y perforadas. Con reborde retentivo. Envase 1 unidad kit de 8 o 10 unidades	
111	42151502	1	PAQUETE	Cuñas de madera colores, PAQUETE X 50 UNIDADES	Descripción cuñas interdentales indicadas para uso general en procedimientos restauradores. Disponible en color natural y en color naranja, verde y amarillo con colorantes reactivos atóxicos.	

					Composición cuñas de madera natural de pino.tipo elemento consumo presentación paquete x 50 un unidad de medida unidad material madera, naranja: altura: 2,00mm ± 0,1 longitud: 13,0mm ± 0,50 ancho: 1,40mm natural: altura: 2,00mm ± 0,1 longitud: 13,0mm ± 0,50 ancho: 2,00mm ± verde: altura: 2,00mm ± 0,1 longitud: 13,0mm ± 0,50 amarillo: altura: 2,00mm ± 0,1 longitud: 13,0mm ± 0,50 ancho: 2,00 envase 100 unidades. Vida útil 5 años.	
112	42151601	1	UNIDAD	Cureta de gracey 11/12 , unidad, acero inoxidables	Es una cureta con doble angulación para acceder a estas zonas de las caras mesiales de dientes posteriores. Cada una tiene una longitud de 17 cm. Con puntas activadas por ser afiladas y precisas. Uso versátil para todos los dientes superiores e inferiores. Mejor adaptación a la superficie radicular. Son esterilizables. Diseño con mango ligero para mayor comodidad. Hechas de acero inoxidable	
113	42151601	1	UNIDAD	Cureta de gracey 13/14 - unidad, acero inoxidable	Cureta gracey 13/14: es una cureta con doble angulación para acceder en caras distales de dientes posteriores. Cada una tiene una longitud de 17 cm. Con puntas activadas por ser afiladas y precisas. Uso versátil para todos los dientes superiores e inferiores. Mejor adaptación a la superficie radicular. Son esterilizables. Diseño con mango ligero para mayor comodidad. Hechas de acero inoxidable	
114	42151601	1	UNIDAD	Cureta de gracey 3/4 , unidad, acero inoxidable	Gracey 13/14: se utiliza para el raspado y alisado radicular de las caras distales de los molares superiores e inferiores. Es una cureta con doble angulación para acceder en caras distales de dientes posteriores. Cada una tiene una longitud de 17 cm. Con puntas activadas por ser afiladas y precisas. Uso versátil para todos los dientes superiores e inferiores. Mejor adaptación a la superficie radicular. Son esterilizables. Diseño con mango ligero para mayor comodidad. Hechas de acero inoxidable	
115	42151601	1	UNIDAD	Cureta de gracey 5/6 , unidad, acero inoxidable	Gracey 13/14: se utiliza para el raspado y alisado radicular de las caras distales de los molares superiores e inferiores. Es una cureta con doble angulación para acceder en caras distales de dientes posteriores. Cada una tiene una longitud de 17 cm. Con puntas activadas por ser afiladas y precisas. Uso versátil para todos los dientes superiores e inferiores. Mejor adaptación a la superficie radicular. Son esterilizables. Diseño con mango ligero para mayor comodidad. Hechas de acero inoxidable	
116	42151601	1	UNIDAD	Cureta de gracey 7/8, Unidad, acero inoxidable	Cureta gracey 7/8: cureta ligeramente angulada y con una parte activa de mayor longitud para acceder a las zonas más difíciles, con el fin de trabajar caras libres de dientes posteriores. Cada una tiene una longitud de 17 cm.	
117	42151601	1	UNIDAD	Cureta de molt, unidad, acero inoxidable	Cureta quirúrgica molt iz, doble punta activa: 3,3mm y 5 mm. Características cureta quirúrgica molt iz cureta quirúrgica molt iz empleado para utilizado para separar el tejido gingival, tanto de la cara vestibular como la palatina, que hay adherida al hueso. Fabricado de acero inoxidable	
118	42151601	1	GALON	Detergente enzimático, Galon	Presentaciones: 1 galón. % detergente en el producto: 5.08%	

					% en el producto diluido: 0.035 % fresco y protegido de la luz	
119	42151601	1	CAJA	Dique de goma caja x 52 unidades	Especificaciones dimensiones: - ref. 0125, 12500, 12501, 12502: 152 x 152 mm - ref. 12503: 127 x 127 mm color: verde / azul envase 36 unidades / caja (para 152 x 152 mm)	
120	42151502	1	CAJA	Discos para pulir resina. 4 colores X 40 UNDS	13 mm. Ó 9 mm. De diámetro. Mayor superficie abrasiva el mandril presenta un diseño más pequeño. El orificio del disco es menor.	
121	42151601	1	CAJA	Espaciadores digitales. Estuche X 6 unidades	Especificaciones - espaciador digital cónico de punta redonda composición fabricado en acero inoxidable, din 1.4310 (aisi 302), teniendo aproximadamente, 17% de cromo y 8% de níquel información adicional del producto presentación se presenta en las medidas, 21 y 25mm en los tamaños a, b, c y d. Contenido: cajas con 4 unidades individuales o surtidas.	
122	42151502	1	UNIDAD	Espátulas de teflón, Estuche x 6. Presentacion KIT	LII, kit de espátulas incluye: 5 espátulas: applica twist modella solo anterior fissura	
123	42151601	1	UNIDAD	Eyectores desechables, Bolsa x 100 unidades	. Presentaciones comerciales • bolsa x 100 eyectores. • colores: azul, violeta, naranja, transparente, verde, amarillo y aguamarina. Color largo (cm): azul, violeta, naranja, verde, amarillo y aguamarina 13 y 15 cm transparente 15 cm	
124	42151601	1	UNIDAD	Flúor en gel, Frasco 500 ml	Presentaciones frasco x 240 y 500 ml. Vida útil 3 años.	
125	42151601	1	UNIDAD	Fresa endozekria	Características: este instrumento de corte para turbina está fabricado en carburo de tungsteno. Conformado por 6 láminas helicoidales que confluyen en una punta redondeada e inactiva, no cortante, de ø 0,9mm. Longitud parte activa: 9mm. Longitud total disponible en dos modelos de: 21mm. Y 25mm.	
126	42151601	1	CAJA	Fresa gates, Caja x 6	Características clave: material: acero inoxidable de alta calidad para máxima durabilidad. Velocidad máxima de rotación: 800-1200 rpm para un rendimiento óptimo y seguro. Paquete: 6 unidades por blister/caja, ideal para clínicas dentales que buscan calidad y cantidad. Identificación fácil del tamaño: cada fresa cuenta con muescas para rápida identificación del tamaño. Longitud: 32 mm, ideal para procedimientos en canales posteriores. Cabezal especializado: forma de llama con punta guía no cortante para mayor precisión.	
127	42151502	1	CAJA	Fresa peso, caja x 6 unidades	Características ♦ materiales principales parte cortante: acero inoxidable (incluyendo níquel y cromo 13% aprox). Mango: acero inoxidable (incluyendo níquel y cromo).	

					♦ números del 1 a 6 (diámetro 0,70; 0,90; 1,10; 1,30; 1,50; 170) ♦ largo del vástago es de 15 o 19 mm. ♦ posee 4 filos. ♦ conforme a las especificaciones iso. ♦ conforme a las normas din. ♦ presentación embalaje transparente para verificar por fuera el tamaño del #1 al #6 estandarizadas. Caja x 6 unidades largo de 28, 32 y 38 mm	
128	42151502	1	UNIDAD	Fresa zecria	Fresas dentales de carburo con diseño especializado para procedimientos quirúrgicos y endodónticos	
129	42151502	1	UNIDAD	Fresas de diamante para alta velocidad.	3. Características ▪ diamantes puros de alta calidad, distribuidos perfecta y uniformemente, fuertemente fijados en el lecho de níquel, de desprendimiento retardado, lo que le proporciona una duración extendida. Formas: fresa de bola, fresa cilíndrica, fresa cilíndrica, fresa cónica de punta redonda, fresa cónica, fresa cono invertido, fresa llama, fresa rueda, fresa torpedo	
130	42151502	1	UNIDAD	Fresas de diamante. Contraangulao X 5 UNIDADES. Presentación KIT	7. Presentación comercial ▪ caja o estuche que contiene desde 1 hasta 50 piezas. ▪ estas piezas también se pueden presentar en kit junto con los demás tipos de instrumentos rotatorios ya sean de diamante, carburo y/o de acero, así como pulidores y abrasivos. ▪ formas : fresa de bola, fresa cilíndrica, fresa cilíndrica, fresa cónica de punta redonda, fresa cónica, fresa cono invertido, fresa llama, fresa rueda, fresa torpedo ▪ la práctica caja transparente es estable, ligera y apilable.	
131	42151502	1	UNIDAD	Fresas de pulir resina. X 12 UNIDADES. Presentación KIT	Instrumento abrasivo fabricado en óxido de aluminio de alta calidad y grano fino. Presentación comercial: kits completos (acabado + pulido + alto brillo), unidades individuales, diferentes formas: copa, llama, punta, disco codificación por colores según granulometría: verde: desgaste grueso, azul: pulido medio, rosa/gris: brillo fino	
132	42151502	1	CAJA	fresa de prótesis, unidad	Fresa pimpollo carburo de tungsteno: formad de llama características: peso 0.0045 kg dimensiones 5 × 0.8 × 0.8 cm unidad de medida caja característica fresa diamante	
133	42151601	1	UNIDAD	Hidróxido de calcio en polvo x 10g	Hidróxido de calcio en polvo por 10 gramos • aspecto físico polvo blanco fino, inodoro, libre de partículas extrañas. • ingrediente activo hidróxido de calcio. • presentación frasco x 10 g.	
134	42151601	1	UNIDAD	Hilo de sutura. Seda 000 X 5 MTS	Hilo de sutura. Seda 000 - sobre de 5 metros, ec : 0373 - clase iii según la directiva 93/42/cee relativa a los productos sanitarios . La seda virgen (teñida de azul) no está revestida. Color: - seda negra (logwood black c.i. 75290); - seda azul (c.i. 52015) para seda virgen producto libre de látex	
135	42151601	1	UNDAD	Hilo retractor x 2ml-Frasco	Características de hilo 2 metros de hilo liso, sin nudos concentración principio activo sulfato de aluminio 18,4 % características microbiológicas especificaciones paquete x 12 unidad de medida unidad material de empaque envase de vidrio ámbar	
136	42151601	1	GALON	Hipoclorito de sodio al 5,25%. Galón	Presentación comercial ingredientes activos: hipoclorito de sodio. Propiedades fisicoquímicas apariencia a 20°c líquido amarillo transparente viscosidad a 15°c n.a. punto de congelación -4 °c olor característico al cloro	

					densidad a 20°c 1.10 g/cc valor de ph 11.00 – 13.00 solubilidad soluble en agua concentración (%m/v naoc1) 5% máx. Alcalinidad total (%m/v naoh) 1.67 máx.1 galón,	
137	42151601	1	UNIDAD	Inserto De Cavitron	Peso 0,08 kg, dimensiones. 24,00 × 3,00 × 9,00 cmel inserto cavitron 25k fsi-10 irrigación en la punta. Menor spray de agua.	
138	42151601	1	UNIDAD	Instrumental Básico Odontológico	Kit de instrumental básico para odontología consta de: mango con espejo, explorador doble extremo, pinza algodonera, cucharilla doble extremo	
139	42151502	1	UNIDAD	Ionómero de vidrio de fotocurado tipo forro , frasco de polvo x 9 g + frasco de liquido x 5.5 ml + cuchara + block de mezcla. Presentacion KIT	Kit: ionomero de vidrio de foto curado tipo forro, frasco de polvo x 9 g + frasco de líquido x 5.5 ml + cuchara + block de mezcla	
140	42151502	1	PAQUETE	Ionomero para base intermedia - restauración. Pack Fuji Lining LC, 6gr/3ml Polvo/Liquido.	Pack fuji lining lc, 6gr/3ml polvo/liquido.es un ionómero de vidrio fotopolimerizable que se utiliza como liner o como base bajo las restauraciones de composite o amalgama, para reducir la sensibilidad. Características. Peso 0,05 kg dimensiones 5,50 × 3,50 × 6,00 cm	
141	42151501	1	CAJA	Jeringa para endodoncia 3ml, caja x 50 unidades	Jeringa para endodoncia 3ml, caja x 50 unidades longitud de la aguja calibre de la aguja unid. De venta 1180323114e jeringa de irrigación de 3ml con aguja 23g (0.406 mm) 1 ¼ (3.2 cm) 800 (8x100) 1180327114e jeringa de irrigación de 3ml con aguja 27g (0.635 mm) 1 ¼ (3.2 cm) 800 (8x100) ✓ jeringa de irrigación para endodoncia ✓ capacidad de 3ml ✓ jeringa de 2 cuerpos ✓ medidas en negrita: incrementos de 0,1 cc ✓ cono luer lock ✓ aguja de punta ranurada y roma ✓ salida frontal y lateral ✓ estéril, jeringa endodóntica de 3ml con aguja de punta ranurada y roma. La punta cuenta con un corte transversal que permite crear un efecto spray. Estas jeringas endodónticas incluyen una aguja roma aguja tribiselada ultra-fuerte, anti-extracción de muestras. Punta de la jeringa luer lock en unidades combinadas. Envase unitario, de un solo uso. ✓ desechabletipo elemento consumo uso n.a. tamaño 5 cc	
142	42151601	1	CAJA	Léntulo Caja x 4 unidades	Tamaño 21 o 25 mm, instrumento muy flexible y no cortante caja de 4 unidades	
143	42151601	1	CAJA	Lijas plásticas para pulir resina. CAJA X 100 UNIDADES	Lija de papel: tiras de lijas para acabamiento de resina de la marca microdont. •tiras de poliéster para acabado y pulido. •calibre fino y medio en una misma tira	
144	42151601	1	CAJA	Limas para endodoncia # 20. CAJA X 6 UNIDADES	Presentación : limas para endodoncia # 20. Caja x 6 unidades medida: 25 mm.,	
145	42151601	1	CAJA	Limas para endodoncia preserie 08. CAJA X 6	Presentación : limas para endodoncia access en 25m características	

					lima sst preserie #06, #08, #10t	
146	42151601	1	CAJA	Limas para endodoncia preserie 06. CAJA X 6	Presentación: limas para endodoncia Access en 25mm características lima sst preserie #06, #08, #10t	
147	42151601	1	CAJA	Limas para endodoncia preserie # 10, CAJA X 6	Presentación: limas para endodoncia Access en 25mm características lima sst preserie #06, #08, #10t	
148	42151601	1	CAJA	Limas para endodoncia segunda serie #45-80 (45,50,55,60,70,80)caja x6, 31 mm	De 25mm paq x 6. - tope de silicona que muestra longitud y diseño del corte. - mango ergonómico de ajuste perfecto antiderrapante y codificado en colores y numerología iso. - tratamiento de rectificación que ofrece una superficie de terminado espejo con borde filoso. - clasificación de riesgo: clase i. - presentación: paquete x 6. - medida: 25 mm.	
149	42151601	1	CAJA	Limas para endodonciaprimera serie 15-40 .(15,20,25,30,35,40) CAJA X 6, 25 mm	Presentación: paquete x 6. - medida: 25 mm.	
150	42151601	1	UNIDAD	Líquido limpiador de autoclaves. FRASCO X 500 ML	Color: incoloro traslucido. Presentaciones envase de 500 ml..	
151	42151501	1	UNIDAD	Losetas de vidrio para cemento x 10 mm.	Lozeta de vidrio gruesa especial para mezclar cementos, sin que modifiquen su tiempo de fraguado por variación térmica medidas: largo 15cm, ancho 10cm, espesor 10mm	
152	42151501	1	UNIDAD	Marcador de esterilización	Marcadores impermeables y resistentes al calor para el marcado permanente de envases de esterilización. Apto para todos los métodos de esterilización y también para desinfectadores de lavado térmico. Los marcadores están disponibles con punta de 0,75 mm mar1 negro mar2 rojo mar3 azul y marcador con punta de 1,0 mm (mar1t) disponible solo en negro.	
153	42151601	1	CAJA	Microaplicadores. CAJA X 100 UNIDADES	. Composición fabricado en polipropileno y poliamidas. Especificaciones tamaño fino y regular. Envase 100 unidades por envase vida útil 5 años a partir de la fecha de fabricación	
154	42151601	1	UNIDAD	Microespejo	Material: acero inoxidable forma: cuadrado, ovalado, redondeado, puntiagudo dimensiones: 0.8 mm de grosor, 3 mm de ancho, 4 mm de ancho, 5 mm de diámetro esterilización: autoclave algunos modelos de micro espejos para endodoncia son: micro espejo dental 9x3mm 466/9 carl martin microespejo endodontico 1 ovalado recto clasico marthe dent	
155	42151601	1	UNIDAD	Oxido de zinc, FCO 75 G	• Óxido de zinc (polvo cementante): polvo blanco químicamentepuro, concentración del 99%.175 g • al mezclar con eugenol se obtiene un cemento temporal. Presentación comercial: envase plástico por 75 g uso : al mezclar con eugenol se forma cemento para la obturación temporal de dientesvitales y en procesos de restauración.•	
156	42151601	1	UNIDAD	Pasta para profilaxis - frasco plastico 60 gramos	Pasta para profilaxis - frasco plastico 60 gramos características: ingrediente activo: citrato de potasio y fluor, sabor a menta hidrosoluble, lavable y no contiene fluoruro	

157	42151601	1	UNIDAD	Pasta zinquenólica TUBO: Base de 60gr. y endurecedor por 60g Presentacion KIT	Pasta zinquenolica kelly: forma parte de la clasificación de materiales no elásticos para impresión. Pasta de impresión de oxido de zinc y eugenol, masa relativamente dura que posee ciertas propiedades quimicas.:, masa relativamente dura que posee ciertas propiedades quimicas. Base de 60gr. Y endurecedor por 60gr	
158	42151601	1	CAJA	Películas radiográficas oclusales - caja.X 25 UNIDADES	Placas para radiografía oclusal de excelente calidad: ultra-speed películas de velocidad d (ultra rápidas), la mejor calidad y precisión en diagnosis. Placas intraorales para radiografía oclusal. Tamaño nº4. Cada una mide (5.7 x 7.6 cm). Contenido: 1 paquete con 25 unidades	
159	42151601	1	CAJA	Pernos en fibra de vidrio X 10 UNIDADES	Están disponibles en 8 tamaños: dc0.5, dc0.5e, dc1, dc1e, dc2, dc2e, dc3 y dc4. . Principales características doble conicidad: el formato cónico, opciones de tamaños (diámetros): los 8 tamaños permiten atender a la grande mayoría de los casos clínicos que aparecen en el día-a-día. Los pernos white post varian de 1,4 mm cervical x 0,65mm apical hasta 2,2mm cervical x 1,45 mm apical,	
160	42151601	1	UNIDAD	Pinceles distintos tamaños	Smile line: una nueva colección de pinceles para cerámica realizados con un sistema revolucionario de fibras 100% sintéticas. Pinceles rspct. Para cargar cerámica, para glasear, para maquillajes. - estabilidad increible de la punta - punta extremadamente aguda - excelente elasticidad - absorción de agua ideal - vida útil larga. Contenido: rspct, set: 1x pincel completo #8regular, 1x punta #6regular, 1x punta #3, 1x punta #1"el pincel para resina son utilizados durante la confección de las restauraciones directas con resina.	
161	42151601	1	UNIDAD	Placa de acetato duro	Peso 0.01 kg dimensiones 2 × 1 × 2 cm,,una placa de acetato rígido mide 30 x 30 cm y tiene un grosor de 500 micras presentación blanda, dura calibre 0.40, 0.60, 0.80 es una lámina rígida de alta calidad utilizada en odontología. Con un espesor de 0.6 mm, es ideal para la creación de férulas delgadas y retenedores de ortodoncia. Ofrece una buena combinación de rigidez y flexibilidad, proporcionando comodidad y protección al paciente. Tipo elemento consumo presentación n.a. unidad de medida unidad clase placa acetato	

162	42151601	1	UNIDAD	Platina de fox	La platina de fox puede medir 20 × 20 × 11 cm y pesar 0.03 kg se fabrica en polímero de alta calidad platina de fox metálica también puede encontrarse en aluminio o acrílico rígido. Forma placa metálica plana, con forma de letra "t" o cruz. Dimensiones estándar brazo horizontal: 10–12 cm de largo aprox. Brazo vertical (sagital): 6–8 cm aprox. Diseño - el brazo transversal se coloca en la superficie oclusal de la prótesis superior. - el brazo sagital se ubica perpendicularmente hacia adelante (en dirección nasal). Peso ligero, entre 40–80 gramos, para no interferir con la posición de la prótesis. Color plateado (en acero) o translúcido blanco (en acrílicos).	
163	42151601	1	UNIDAD	Probador Eléctrico Pulpar	Probador de pulpa de endodoncia dental, prueba de vitalidad dental médica, probador de estado de dientes, equipo de odontología de nervios de dientes orales especificaciones: 1. Salida: dc 9v 2. Corriente: 50ma 3. Rango de voltaje: dc 6.0-10.0v 4. Tamaño: 186*38*24mm 5. Peso neto: 220g	
164	42151601	1	UNIDAD	Raspador ck4	Es un instrumento raspador o cureta con un ángulo agudo y curvatura en la hoja y de gran tamaño para remover cálculos, dos partes activas de forma triangular, instrumento metálico con punta curva aguda. Tamaño: 16-18 cm largo dentales de doble extremo , peso 0.050 kg dimensiones 10 × 1 × 1 cminstrumento útil para remover calculo en zonas anteriores y posteriores de la cavidad bucal. Características: instrumento fabricado en acero inoxidable instrumento que permite su esterilización cuenta con dos partes activas en cada extremo con forma diferente adecuado al órgano dentario -instrumental odontológico. -para periodoncia.	
165	42151601	1	UNIDAD	Raspador ck6	Es un instrumento raspador o cureta con un ángulo agudo y curvatura en la hoja y de gran tamaño para remover cálculos, dos partes activas de forma triangular dentales de doble extremo, peso 0.050 kg dimensiones 10 × 1 × 1 cminstrumento útil para remover calculo en zonas anteriores y posteriores de la cavidad bucal. Características instrumento fabricado en acero inoxidable instrumento que permite su esterilización cuenta con dos partes activas en cada extremo con forma diferente adecuado al órgano dentario instrumental odontológico.	
166	42151601	1	UNIDAD	Raspador morse	Raspador morse 0/00 indicado para procedimientos de periodoncia. Fabricado en acero inoxidable. Tiene una hoja corta o recta que tiene una sección transversal triangular y dos bordes afilados. Actúa a 90º con la superficie del diente. Las hoces se utilizan para el desbridamiento supragingival. Actúa sobre las superficies anteriores de los dientes anteriores, es	

					decir, desde la mesial del canino hasta la mesial del canino, tanto superior como inferior, preferentemente sobre la superficie bucal, pudiendo actuar también sobre la lingual o el paladar. La angulación del clavo sirve para liberar la interferencia del borde incisal de los dientes anteriores. Elementos incluidos: paquete por 1 unidad. Tipo elemento devolutivo uso n.a. unidad de medida unidad característica n.a.	
167	42151502	1	UNIDAD	Resina de fotocurado de nanopartícula jeringa 4.2 G	– Jeringa x 4.2g. – producto de uso profesional odontológico. – material restaurador directo con finalidad funcional y estética, tanto para dientes anteriores como posteriores.tipo elemento consumo presentación jeringa unidad de medida unidad nombre genérico fluida a6, indicaciones de uso filtek z350 xt está indicado para: • restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las superficies oclusales) • reconstrucción de muñones • ferulización • restauraciones indirectas (incluyendo inlays, onlays y carillas) cuentan con un diseño de jeringa mejorado para simplificar la colocación*. La nueva punta reduce tanto las burbujas como el desperdicio. También permite un acceso sin esfuerzo al área de preparación con una cánula flexible que se puede doblar a mano sin retorcerse. La nueva jeringa también es más ergonómica* con una placa triangular para los dedos y un émbolo más grande, que facilita su sujeción e inyección, al tiempo que brinda la capacidad de personalizar rápidamente el agarre. Si bien la jeringa es nueva y mejorada, los materiales fluidos siguen siendo igual de confiables, brindando los mismos beneficios de siempre: excelente adaptación, retención del pulido y resistencia al desgaste.	
168	42151502	1	UNIDAD	Resina fluida. jeringa 4.2 G	– Jeringa x 4.2g. – producto de uso profesional odontológico. – material restaurador directo con finalidad funcional y estética, tanto para dientes anteriores como posteriores presentacion jeringa unidad de medida unidad nombre generico fluida a6, indicaciones de uso filtek z350 xt está indicado para: • restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las superficies oclusales) • reconstrucción de muñones • ferulización • restauraciones indirectas (incluyendo inlays, onlays y carillas)	
169	42151502	1	UNIDAD	Resina para dientes posteriores. Color a 3 jeringa 4.2 G	– Jeringa x 4.2g. – material restaurador directo con finalidad funcional y estética, tanto para dientes anteriores como posteriores generico fluida a6, indicaciones de uso filtek z350 xt está indicado para: • restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las superficies oclusales) • reconstrucción de muñones • ferulización • restauraciones indirectas (incluyendo inlays, onlays y carillas)	
170	42151601	1	UNIDAD	Resina para dientes posteriores. Color b2 jeringa 4 G	Presentación en jeringas de 4.0 gramos. Las jeringas son color esmeralda, con etiquetas blancas y designaciones de tonos • cinco tonos: a1, a2, a3, b1, c2 • restauraciones clases ii, profundidad de fotocurado de 5 mm para todos los tonos, indicaciones de uso • restauraciones anteriores y posteriores directas (incluyendo superficies oclusales) • base /liner bajo restauraciones directas • reconstrucción de muñones	

					• ferulización • restauraciones indirectas incluyendo inlays, onlays y carillas • restauraciones de dientes deteriorados	
171	42151601	1	UNIDAD	Retroobturadores	Retroobturador endodóntico . Diseño / forma forma de lápiz o espátula fina, con punta delgada activa. Puede ser recto o angulado (habitualmente a 45° o 90°) para facilitar el acceso apical. Tamaño / medidas longitud total: 10–15 cm aprox. Diámetro de la punta activa: 0.5 a 1.2 mm, según el modelo. Tipos / presentación - individual - set con diferentes angulaciones y puntas - desechables o reutilizables esterilizables	
172	42151601	1	UNIDAD	Seda dental - Rollo x 400 metros	Seda dental carrete: filamentos de nylon, de gran resistencia, con torsión especial y elaborado bajo los más estrictos controles de calidad..Rollo por 400mt.	
173	42151502	1	UNIDAD	Sellante blanco de fotocurado - 2 frascos de 6ml C/U + Scotchbond Etchant de 9ml, portapinceles y 60 puntas pinceles.	. Presentación – 2 frascos de 6ml c/u + scotchbond etchant de 9ml, portapinceles y 60 puntas pinceles , disponible en los colores matizado o blanco opaco.	
174	42151502	1	PAQUETE	Separador de lengua. PAQUETE X 40 UNIDADES	Separador de lengua: plástico desechable características: separador de lengua bolsa x 40 unidadesde color blanco	
175	42151502	1	UNIDAD	Silicona , Express Pesado /Liviano, Material Pesado / Putty • 2 tarros de putty, 610 ml en total • 2 cucharas Express Material Liviano: Polimerización Rápida (azul, 7301) • 2 cartuchos, 50 ml cada uno • 10 puntas de mezcla	Descripción silicona por adición express en base a vinil polisiloxano. El sistema consta de material pesado en combinación con material liviano. Para técnica de un paso o dos pasos operatorios. Material con un alto definición de detalle y gran estabilidad, pudiendo realizar el vaciado hasta 14 días después y más de un vaciado presentación material pesado / putty • 2 tarros de putty, 610 ml en total • 2 cucharas express material liviano: polimerización rápida (azul, 7301) • 2 cartuchos, 50 ml cada uno • 10 puntas de mezcla • tiempo de polimerización: 3.30 minutos polimerización regular (verde, 7302) • 2 cartuchos, 50 ml cada uno • 10 puntas de mezcla	
176	42151501	1	UNIDAD	PISTOLA DISPENSADORA DE SILICONA	Pistola dual protemp 4 de 3m,	
177	42151601	1	GALON	Limpiador Ultrasonico Enzimatico GALON POR 3800ML	El limpiador ultrasónico enzimático biosonic uc32 combina el detergente no iónico del uc30 con enzimas que disuelven las partículas de suciedad persistente y sueltan los residuos endurecidos de sus instrumentos. El detergente enzimático se puede usar como baño de inmersión en su limpiador ultrasónico o como remojo previo de los instrumentos. Limpia de manera eficaz instrumentos dentales, coronas, puente, dentaduras y puntas de limpieza ultrasónica. Cada botella de detergente enzimático contiene 8 fl oz y sirve para 8 galones o 30 litros de solución diluida. Nuestra exclusiva botella meterdose® simplifica el proceso dispensando exactamente la cantidad de solución necesaria sin desperdicios, pérdidas, ni suciedad. Tipo elemento consumo presentación n.a. unidad de medida litro nombre genérico penta quat	
178	42151601	1	UNIDAD	Sustancia reveladora de placa dental - frasco x 10 ml.	Líquido revelador que diferencia la placa bacteriana antigua (azul) y la placa bacteriana nueva (rosada). Alcanza para 50 aplicaciones. Una mejor opción que las pastillas reveladoras de placa bacteriana.	

					Detalles del producto solución colorante utilizada para detectar biofilm o placa bacteriana. La placa antigua (dura) se pigmenta de color azul oscuro y la placa nueva (blanda) se pigmenta de color rosado. Rendimiento para 50 aplicaciones. Aplicar de 3 a 5 gotas por paciente. Los reveladores líquidos se distribuyen mejor y más rápido que los reveladores en pastilla. Después del lavado no deja los dientes pigmentados. Uso profesional odontológico.tipo elemento consumo presentacion frasco x 5 ml unidad de medida unidad caracteristica revelado de placa	
179	42151502	1	UNIDAD	Taza de caucho	Denominación técnica: taza de goma para alginatoneso 5 fig. 1. Taza de goma para alginato/yeso (no incluye diseño) composición: o goma características grande color verde medidas 130 x 86 mm aprox capacidad 500 ml aprox mediana color azul	
180	42151601	1	UNIDAD	Modelo de progresión de caries	Modelo de progresión de caries | demostración de las etapas de la caries dental, hecho de polipropileno, 3,5 x 14x4,8 cm	
181	42151601	1	UNIDAD	Tipodonto de simulación, implantes dentales	Modelo de implante dental y restauración - diente patológico/activo desmontable con pieza desmontable, adecuado para entrenamiento, práctica de implantes, prostodoncia - simulación realista de cirugía oral	
182	42151601	1	UNIDAD	Modelo Anatómico de la Mandíbula Dental con Cavidades Orales y Quistes Radiculares	Modelo anatómico de la mandíbula dental con cavidades orales y quistes radiculares - herramienta de demostración de dientes en plástico para profesionales dentales, higienistas e estudiantes	
183	42151601	1	UNIDAD	Tipodonto de simulación, dientes removibles, raíces detalladas	Modelo de tipodonte de 28 para demostración, con dientes removibles para investigación y enseñanza estándar, incluye todos los dientes móviles hechos de material de silicona suave y flexible	
184	42151601	1	UNIDAD	Tipodonto de simulación, Dentadura Estándar con Brackets	Modelo de enseñanza - dentadura estándar con brackets, semi-metal/semi-cerámica para investigación educativa	
185	42151601	1	UNIDAD	Termoformadora Vacío Placas Laboratorio Dental	Maquina de vacío (stavac) termoformado de placas miorelajantes , blanqueamiento , protecciones , plato base , cubetas , placas bruxismo, retenedores , protecciones quirúrgicas , provisionales etc potente motor con alta capacidad de succión , para uso en laboratorio dental o consultorio odontologico diseño atractivo y muy funcional palanca lateral de accionamiento rápido fácil y seguro manejo con una sola mano , lo que permite mayor rapidez y confiabilidad en el momento de elaborar la placa no requiere ningún tipo de fuerza o habilidad especial para garantizar un correcto uso se suministra con un mesa para modelos plano y canastilla con bolitas de acero permite una mayor calidad y capacidad de copiado del modelo sobre el que se esta trabajando puede utilizar cualquier tipo y calibre de placa cuadrada (miorelajantes , blanqueamiento , protecciones , plato base , cubetas , placas bruxismo , retenedores , protecciones quirúrgicas , provisionales etc) totalmente fabricado en aluminio con pintura epoxica resistencia al agua , productos químicos abrasivos y oxidación	

					equipo de excelente duración y buena conservación con el paso del tiempo servicio y soporte posventa : respaldo de servicio técnico y repuestos con certificación de calidad iso 9001 : 2008 especificaciones técnicas: : para uso con voltaje de 110 o 220 peso equipo : 6 kilos peso con empaque : 7 kilos dimensiones equipo : ancho 26 cms alto 30 cms fondo 21 cms área de trabajo 12 cms x 12 cms potencia : 1.000 w garantía 1 año entrega inmediata, envíos por mercadoflex garantía del vendedor: 6 meses	
186	42151601	1	UNIDAD	Juego de 28 piezas de modelos dentales endodónticos	Juego de 28 piezas de modelos dentales endodónticos - kit de estudio de cavidad pulpar de canal radicular completo de boca, productos educativos de odontología de plástico para estudiantes y profesionales, educación odontológica | almacenamiento organizado y claro | plástico duradero	
187	42151601	1	UNIDAD	6x modelo de aumento dental más cepillo	6x modelo de aumento dental - juego completo con dientes y lengua desmontable, modelo para cuidado bucal, modelo oral relax - ideal para enseñanza de cepillado y educación del habla	
188	42151601	1	UNIDAD	Tipodonto de simulación	Tipodonto modelo de dientes para estudiantes de odontología nombre simulador de paciente, modelos dentales con dientes removibles y destornillador + cepillo de dientes de color aleatorio, modelo de 28/32 dientes para práctica y entrenamiento de técnicos, maxilares tipodontos, modelo estándar de dientes para enseñanza con encía suave	
189	42151601	3	UNIDAD	Tipodonto de simulación (Maniquí)	Simulador de alto grado con varias funciones de movimiento oclusal y maxilar ofrece más movimientos de similitud a la atm comparado con el tipo 1 para estudiantes avanzados preclínicos es posible la capacitación de inclinación de cara fácil de usar sistema de cambio de magnetos método de capacitación articulator with jaw movement functions capacitación con arco facial es posible easy attachment of jaw models with magnet modelos de maxilar sujetables attachable jaw models los modelos de maxilar que pueden ser sujetables como estén los modelos de maxilar con placas magnéticas pueden ser sujetados en el articulador nissim tipo 2 como los modelos pueden ser sujetados sin articulador. El maxilar es fotografiado a 50mm de posición abierta estén. Tipo elemento devolutivo unidad de medida unidad material n.a. nombre simulador de paciente,2. Ponga la oclusión ajustando los maxilares inferiores hasta que ocluya con el maxilar inferior. 3. Mantenga la oclusión sujetando los maxilares juntos y apriete el tornillo manual y la perilla4. 4) verifique para asegurarse que el articulador está en oclusión. *debe estar aproximadamente paralelo, la mascarilla viene con un tubo de plástico, clavija conectora y con bloqueador de dren la parte inferior de la mascarilla tiene un agujero abierto para sujetar la clavija conectora el tubo y la clavija conectora permite el drenado del agua el parador se detiene el drenaje de agua. Https://www.nissin-	

					dental.net/es/products/dentaltrainingproducts/dentalsimulator/nissim2/index.html	
190	42151601	1	PAQUETE	Tiras (lijas) metálicas, PAQUETE X 12 UNIDADES, MEDIUM 4MM	Presentación paquete x 12 unidades la combinación de un acero portador altamente elástico y de forma extremadamente estable con un revestimiento de corindón especial de alta resistencia garantiza la máxima comodidad de manejo con características de abrasión óptimas. Medidas de 4mm*130mm tiras abrasivas de acero inoxidable	
191	42151502	1	CAJA	Tiras de mylar. Caja x 50 unidades	Cintas de myllar dupont transparentes, cuentan con el grosor y la resistencia adecuada para su uso clínico (4" x 3 / 8" x 0.002). Estas tiras de 10.2 cm de largo, 1 cm de ancho y 0.03 mm de grosor	
192	42151601	1	CAJA	Topes para limas de endodoncia de colores. CAJA X 120 UNIDADES	Presentación: 1 cajita x120 topes de silicona - colores surtidos	
193	42151601	1	UNIDAD	ULTRASONICO PARA DETRARTRAJE	25 kilohertz de frecuencia ultrasónica. Moderno diseño. Diseño exterior sin uniones. Disposición de equipo vertical u horizontal. Soporte de pieza de mano elegantemente integrado. Pedal de control mejorado. Cable de la pieza de mano protegido con resorte. Presentación: unidad. Pedal. Pable de conexión de corriente. Manguera de conección a red de agua. Inserto fsi 1000 25k.	
194	42151601	1	KILO	Yeso piedra 1 KL	Amarillo 1 kilo tipo elemento consumo presentacion bolsa x 1 kg unidad de medida bolsa nombre generico yeso iii	
195	42151601	1	UNIDAD	SET DE MICROMOTOR Y CONTAANGULO. PRESENTACION KIT	Micromotor neumático (fx205) pieza de mano recta (fx65) micromotor fx205: el set de baja serie fx22 de nsk está equipado con un contra-ángulo serie fx22, una punta recta fx65 y un micromotor de aire fx205 b2. Especificaciones técnicas contra-ángulo fx22 nsk: – velocidad directa: 1:1 – para fresas ca (ø2,35) – velocidad máxima: 30.000 min-1 – portafresas tipo pestillo especificaciones técnicas punta recta fx65 nsk: – velocidad directa: 1:1 – para fresas hp (ø2,35) – velocidad máxima: 40.000 min-1 – sistema de cabezal limpio especificaciones técnicas micromotor neumático fx205 b2 nsk: – material de aluminio – velocidad máxima: 25,000 min-1 ± 10% – borden 2 vías color: plata velocidad máxima de 40,000 rpm	
196	42151601	1	UNIDAD	ENDO RAY POSICIONADOR RX ENDODONCIA	Endo ray posicionador rx endodoncia,el posicionador de radiografía endoray está compuesto por tres partes: el brazo, el anillo y la cesta. Componentes del endoray cesta: se une al brazo con un clic brazo: parte del posicionador anillo: se une al brazo con un clic y se puede mover para encontrar la posición óptima características del endoray está hecho de plástico resistente aplicable para películas de 3 x 4 cm y 2 x 3.5 cm.	
197	42151601	1	UNIDAD	Esponja Hemostática (14 X 7 X 7 Mm) Caja X 50	Esponja hemostática (14 x 7 x 7 mm) caja x 50 características. Constituida al 100% por gelatina. Esponja de gelatina con efecto hemostático.	

198	42151601	1	UNIDAD	Barniz De Fluoruro con 22.600 ppm de flúor, TUBO X 10 ML	Barniz de fluoruro con 22.600 ppm de flúor (naf)	
199	42151601	1	UNIDAD	Máquina Pulidora Con Micromotor Marathon For Laboratorio	Puede utilizar diferentes fresas según el material y el método de trabajo. Los productos se utilizan principalmente en laboratorios especificación material: plástico, hierro inoxidable, cobre. Potencia: 65w par motor: 280 gf.cm salida: dc30v.0.5a voltaje de entrada: 110 v-220 v velocidad: 0-35000 rpm/min peso bruto: 2 kg/4,4 lb ajuste del tamaño de la fresa: 2,35 mm/0,09 pulgadas longitud de la línea del pedal: 1,6 m/5,25 pies longitud del cable de alimentación: 1,55 m/5,09 pies. Tamaño del paquete: 25*22*10cm/9,84*8,66*3,94 pulgadas el paquete incluye 1 * caja de control 1 * pedal 1 * base de la pieza de mano 1 * pieza de mano todos los accesorios for la instalación	
200	42151601	1	UNIDAD	Modelo Cráneo Humano Tamaño Real Anatomía 1:1	Modelo anatómico de calavera humana numerado - modelo anatómico de tamaño real con 3 partes y puntos de costura pintados - ideal para suministros de estudio de anatomía y fisiología y educación científica	
201	42151601	1	UNIDAD	Unidad odontológica portatil (SILLLON Y COMPRESOR PORTATIL TIPO LONCHERA 5 SERVICIOS)	Sillón portátil plegable con altura graduable en altura y reclinación (soporta peso hasta 150 kilos), lámpara de luz fría led, escupidera en acero inoxidable , bandeja para instrumental en acero inoxidable , butaco odontólogo plegable, morral con agarraderas y rodachines para guardar el equipo tipo roller-bag peso morral con sillón y accesorios en su interior:21 kilos peso morral con sillín ,accesorios en su interior y empaque: 22,4 kilos medidas morral con sillón y accesorios en su interior: alto: 96, fondo 32, ancho 60cms garantía 1 año descarga el manual completo aquí contáctenos 601 211 20 28 +57 310 762 64 17 contactenos@tecnidental.com.co	

					calle 55 bis #16-08 bogotá d.c. image más productos microarenador o arenador, chorro de arena para brackets jet bracket microarenador o ... Soldador de punto y fusión vh digital soldamaxx soldador de punto y ... $1.690.000$1.690.000 unidad de polimerización fotocurado photon flash- new unidad de ... Localizador apical woodpecker woodpex iii localizador apical ... Unidad odontologica portatil trooper completa unidad odontologica ... Arenador triple jet essence 3 depositos arenador triple jet ... Unidad odontológica dynamik eléctrica unidad odontológica ... Arenador toothmaster con tanque y autorecicla, 2 lapices arenador ... Arenador monojet vh essence dental arenador monojet vh ... Aspiradora lab cabinet vh essence aspiradora lab ... Microarenador o arenador, chorro de arena para brackets jet bracket microarenador o ... Soldador de punto y fusión vh digital soldamaxx soldador de punto y ... $1.690.000$1.690.000 unidad de polimerización fotocurado photon flash- new unidad de ... Localizador apical woodpecker woodpex iii localizador apical ... Unidad odontologica portatil trooper completa unidad odontologica ... Arenador triple jet essence 3 depositos arenador triple jet ... Unidad odontológica dynamik eléctrica unidad odontológica ... Arenador toothmaster con tanque y autorecicla, 2 lapices arenador ... Métodos de pago pagos 02 © 2026 tecnidental. Todos los derechos reservados. Desarrollado con amor por platinoweb módulo de 5 servicios con conexiones tipo borden para pieza de mano de alta, pieza de mano de baja o micromotor, regulador de presión de agua, jeringa triple push botón con 2 puntas. Acopio para cavitron (adaptador) eyector de saliva con regulador y manguera, manómetro indicador de presión, pedal on-off en el interior del módulo: compresor de aire seco libre de aceite de 1 hp especialmente fabricado por uso odontológico, pistón y anillos en teflón, filtro de aire para impurezas y humedad. Especificaciones compresor: 110-120 v – 50-60hz- 400 w nivel de ruido 69 db – flujo de aire 72 litros x minuto. Tanque de agua de 1 litro. Compartimentos con tapa en la parte superior del maletín para guardar instrumentos o materiales caja plástica resistente al impacto	

					peso modulo: 12,5 kilos. Peso modulo con empaque: 14 kilos medidas: alto 28 fondo 40 ancho 56cms	
202	42151601	1	PAQUETE	Mini- Pinceles -plásticos X 100 UNDS	Clase: pinceles multiusos: micro – aplicadores desechables dentales microbrush se utiliza para transferir rápidamente cantidades pequeñas de materiales en áreas difíciles de alcanzar. Paquete por 100 unidades	
203	42151601	|	UNIDAD	bruñidor de bola y orqueta	Descripción bruñidor 27/29 características: instrumento con doble parte activa terminación en bola y en pera. No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos. Dureza mínima entre 40-44hrc especificación tamaños de las bolas: 1,6 mm / 3 mm composición acero inoxidable quirúrgico. Presentación contiene una unidad.	
204	42151601	1	Unidad	bruñidor 21B	Características técnicas forma instrumento doble extremo. Puntas redondeadas en forma de bellota (acorn). Superficie lisa y pulida para no rayar el material restaurador. Tamaño diámetro aproximado de las puntas: 2,7 mm 3,0 mm longitud del instrumento: aproximadamente 15–17 cm (variable según fabricante). Material acero inoxidable quirúrgico (generalmente acero inoxidable alemán). Resistente a la corrosión. Autoclavable y reutilizable. Mango mango ergonómico. Puede ser redondo, hueco o hexagonal para mejor agarr	
205	42151601	1	Unidad	Tallador Cloide y discloide	Instrumento para modelar y tallar cleoide-discoide. Cleoide: la forma de la parte activa es en forma de flecha. La punta se utiliza para tallar la anatomía oclusal. Discoide: la hoja tiene forma circular. Se utiliza para remover excesos de amalgama. Contenido: 1 unidad, dimensiones 9x9x9 cms, material acero inoxidable	
206	42151601	1	Unidad	jeringa carpule	Características técnicas forma instrumento metálico alargado.	

					Consta de las siguientes partes principales: anillo para el pulgar (empuje del émbolo). Apoyos para dedos índice y medio. Émbolo con arpón para sujetar el carpule. Cilindro o barril donde se coloca el cartucho anestésico. Adaptador roscado para aguja dental. Tamaño longitud aproximada: 12 a 14 cm. Capacidad: 1 carpule estándar de 1.8 ml de anestésico dental. Diámetro del cilindro: aproximadamente 1 cm. Material acero inoxidable quirúrgico (material más común). Resistente a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave.	
207	42151601	1	UNIDAD	Tallador de ward	Características técnicas forma instrumento de doble extremo. Presenta dos hojas delgadas y cortantes en forma triangular o lanceolada. Las puntas son afiladas y anguladas para facilitar el tallado de la anatomía dental. Mango central recto y ergonómico. Tamaño longitud total: aproximadamente 15 a 17 cm. Anchura de las hojas: aproximadamente 1 a 2 mm (según fabricante). Peso: ligero para facilitar la precisión en el tallado. Material acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Resistente a la corrosión. Esterilizable en autoclave. Mantiene el filo para realizar tallados precisos.	
208	42151601	1	Unidad	Tallador de Frahm	Características técnicas forma instrumento de doble extremo. Posee puntas delgadas, planas y ligeramente anguladas. Bordes activos afilados para el tallado del material restaurador. Mango central recto y ergonómico para control y precisión. Tamaño	

					longitud total: aproximadamente 15 a 17 cm. Anchura de las hojas: aproximadamente 1.5 a 3 mm dependiendo del modelo. Instrumento ligero que facilita la precisión durante el tallado. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave. Mantiene el filo para lograr tallados anatómicos precisos. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre para el operador. Vástago o cuello – conecta el mango con la parte activa. Partes activas – hojas talladoras que realizan el contorneado del materia	
209	42151601	1	Unidad	Espatula de cemento	Características técnicas forma instrumento de doble extremo. Presenta hojas planas, anchas y ligeramente flexibles. Bordes lisos y redondeados para facilitar la mezcla del material. Mango central recto y ergonómico. Tamaño longitud total: aproximadamente 15 a 18 cm. Ancho de la hoja: aproximadamente 5 a 8 mm. Espesor de la hoja: delgada para facilitar la mezcla. Material acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Alta resistencia a la corrosión química de los cementos dentales. Esterilizable en autoclave. Superficie pulida para evitar adhesión del material. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre. Cuello o vástago – conecta el mango con la parte activa. Hojas activas (espátulas) – utilizadas para mezclar y manipular el cemento	
210	42151601	1	Unidad	condesador de amalgama	Características técnicas forma instrumento de doble extremo. Presenta puntas planas o ligeramente redondeadas.	

					Las puntas pueden ser cilíndricas o planas para compactar el material. Mango central recto o ergonómico. Tamaño longitud total: aproximadamente 15 a 17 cm. Diámetro de las puntas: entre 1 mm y 3 mm, dependiendo del modelo y la cavidad a restaurar. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave. Superficie pulida para evitar adherencia del material. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre para el operador. Cuello o vástago – conecta el mango con la parte activa. Puntas activas (condensadoras) – compactan la amalgama dentro de la cavidad.	
211	42151601	|	UNIDAD	porta matriz	Características técnicas forma instrumento metálico con estructura ajustable. Consta de un sistema de tornillos que permiten ajustar la banda matriz alrededor del diente. Tiene una ranura donde se coloca la banda metálica. Tamaño longitud aproximada: 6 a 7 cm. Diseñado para adaptarse a bandas matrices estándar utilizadas en operatoria dental. Material acero inoxidable quirúrgico. Alta resistencia mecánica. Resistente a la corrosión. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento cabezal o soporte de matriz – sostiene la banda matriz. Tornillo de ajuste – permite adaptar el diámetro de la banda alrededor del diente. Tornillo de fijación – asegura la banda matriz en el instrumento. Marco o cuerpo – estructura que sostiene el sistema.	
212	42151601	1	Unidad	pinza de miller	1. Nombre del instrumento pinza miller (también llamada pinza porta papel de articular).	

					2. Especialidad operatoria dental / rehabilitación oral / oclusión 3. Función instrumento utilizado para sostener el papel de articular durante la evaluación de la oclusión dental. Permite: identificar puntos de contacto oclusal entre dientes superiores e inferiores. Detectar interferencias oclusales. Verificar ajustes de restauraciones, prótesis o coronas. Características técnicas forma instrumento similar a una pinza larga y delgada. Presenta puntas rectas o ligeramente anguladas con superficie estriada para sujetar el papel de articular. Mango tipo pinza que permite presión y control al sujetar el papel. Tamaño longitud aproximada: 15 a 16 cm. Puntas delgadas para facilitar el acceso a la cavidad oral. Material acero inoxidable quirúrgico. Alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave. Superficie pulida para facilitar la limpieza y desinfección	
213	42151601	1	Unidad	aplicador de dycal	Características técnicas forma instrumento de doble extremo. Presenta puntas pequeñas en forma de esfera o disco. Las puntas permiten transportar pequeñas cantidades de material y colocarlas con precisión dentro de la cavidad. Mango central recto y ergonómico. Tamaño longitud total: aproximadamente 15 a 17 cm. Diámetro de las puntas: aproximadamente 0.5 a 1.5 mm, diseñadas para manipular pequeñas cantidades de material. Material acero inoxidable quirúrgico. Alta resistencia a la corrosión y agentes químicos. Esterilizable en autoclave.	

					Superficie lisa para facilitar la limpieza. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre del operador. Vástago o cuello – conecta el mango con la parte activa. Puntas activas – pequeñas esferas o discos para transportar el material.	
214	42151601	1	Unidad	mandril	Características técnicas forma instrumento pequeño y cilíndrico. Presenta un eje metálico que se introduce en el contraángulo. En la parte superior tiene un tornillo o sistema de fijación para el disco abrasivo. Tamaño longitud aproximada: 2.5 a 3.5 cm. Diámetro del eje: estándar para contraángulo (tipo ra). Compatible con discos de pulido de diferentes diámetros. Material acero inoxidable o acero endurecido. Alta resistencia al desgaste. Resistente a la corrosión y a la fricción durante el pulido. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento eje o vástago – se inserta en el contraángulo. Cabeza del mandril – sostiene el disco abrasivo. Tornillo de fijación – asegura el disco al mandril.	
215	42151601	1	UNIDAD	grapas de endodoncia	Características técnicas forma instrumento metálico con forma de arco o anillo. Posee dos brazos con puntas o mordientes que se adaptan al cuello del diente. Presenta orificios laterales donde se colocan las pinzas portagrapas para abrirla. Tamaño tamaño variable según el número de grapa y el diente. Diseñadas para adaptarse a incisivos, caninos, premolares o molares. Material acero inoxidable o acero templado. Alta resistencia y elasticidad.	

					Resistente a la corrosión. Esterilizable en autoclave. Números de grapas más utilizados número de grapa uso principal #00 incisivos inferiores pequeños #0 incisivos y caninos #1 incisivos o premolares pequeños #2 premolares #7 molares inferiores #8 molares parcialmente erupcionados #14 molares superiores #14a molares parcialmente erupcionados #w8a molares con corona corta o destruida #w14a molares superiores difíciles de aislar	
216	42151601	1	Unidad	Esponjero de plastico para limas	Características técnicas forma base o recipiente de plástico. Contiene una esponja absorbente en la parte superior donde se insertan las limas. Puede ser redondo, cuadrado o rectangular dependiendo del modelo. Tamaño altura aproximada: 3 a 5 cm. Diámetro o ancho: 4 a 6 cm aproximadamente. Diseñado para colocar varias limas simultáneamente. Material base: plástico médico o acrílico resistente. Interior: esponja absorbente reemplazable. Resistente a soluciones irrigadoras utilizadas en endodoncia. Partes del instrumento base o recipiente plástico – sostiene la esponja. Esponja absorbente – donde se insertan las limas. Superficie de apoyo – mantiene el instrumento estable en la bandeja clínica. Resumen para ficha rápida característica descripción nombre esponjero para limas endodónticas forma base plástica con esponja absorbente tamaño 3–5 cm de alto / 4–6 cm de diámetro aprox. Material plástico médico y esponja absorbente esterilización desinfección y cambio de esponja uso limpiar, organizar y sostener limas endodónticas	
217	42151601	1	Unidad	Forceps 150	Características técnicas forma instrumento tipo pinza articulada. Posee dos ramas o mangos para la sujeción. Presenta puntas activas (picos o bocas) diseñadas para adaptarse al cuello del diente.	

					Su diseño permite buena adaptación a la anatomía de los dientes superiores. Tamaño longitud aproximada: 17 a 18 cm. Puntas delgadas y curvas que facilitan el acceso a la arcada superior. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y a la esterilización repetida. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mangos o empuñaduras – zona de agarre del operador. Articulación o bisagra – permite el movimiento de apertura y cierre. Cuello – conecta los mangos con las puntas activas. Puntas o bocas – se adaptan al cuello del diente para la extracción	
218	42151601	1	Unidad	Forceps 16	Características técnicas forma instrumento tipo pinza articulada. Posee dos mangos largos para agarre firme. Presenta puntas activas (picos) curvadas y puntiagudas que se adaptan a la bifurcación de las raíces de los molares. Diseño que facilita el acceso a la arcada superior posterior. Tamaño longitud aproximada: 17 a 18 cm. Puntas diseñadas para adaptarse al cuello y furca del molar superior. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y a la esterilización repetida. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mangos o empuñaduras – zona donde el operador aplica la fuerza. Articulación o bisagra – permite el movimiento de apertura y cierre. Cuello – conecta la articulación con las puntas activas. Puntas o bocas – se adaptan al diente para realizar la extracción.	
219	42151601	1	UNIDAD	Forceps 18 L	Características técnicas forma	

					instrumento tipo pinza articulada. Posee puntas activas asimétricas: una punta puntiaguda que se introduce en la furca del molar. Otra punta más redondeada que se adapta a la superficie externa del diente. Diseñado específicamente para el lado izquierdo de la arcada superior. Tamaño longitud aproximada: 17 a 18 cm. Puntas curvadas que permiten mejor acceso a la zona posterior superior izquierda. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mangos o empuñaduras – permiten aplicar fuerza durante la extracción. Articulación o bisagra – permite abrir y cerrar el instrumento. Cuello – conecta los mangos con las puntas activas. Puntas o bocas – se adaptan al cuello del diente para realizar la exodoncia	
220	42151601	1	Unidad	Forceps 18 R	Características técnicas forma instrumento tipo pinza articulada. Presenta puntas activas asimétricas: una punta puntiaguda diseñada para introducirse en la bifurcación radicular (furca) del molar. Una punta redondeada que se adapta a la superficie externa del diente. Diseñado específicamente para molares superiores del lado derecho. Tamaño longitud aproximada: 17 a 18 cm. Puntas curvadas para facilitar el acceso a la zona posterior de la arcada superior derecha. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y al desgaste. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento	

					mangos o empuñaduras – zona de agarre para aplicar fuerza. Articulación o bisagra – permite el movimiento de apertura y cierre. Cuello – conecta los mangos con las puntas activas. Puntas o bocas – se adaptan al cuello del diente para realizar la extracción.	
221	42151601	1	Unidad	Forceps 151	Características técnicas forma instrumento tipo pinza articulada. Posee dos ramas o mangos para la sujeción. Presenta puntas activas (picos o bocas) diseñadas para adaptarse al cuello del diente. Su diseño permite buena adaptación a la anatomía de los dientes superiores. Tamaño longitud aproximada: 17 a 18 cm. Puntas delgadas y curvas que facilitan el acceso a la arcada superior. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y a la esterilización repetida. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mangos o empuñaduras – zona de agarre del operador. Articulación o bisagra – permite el movimiento de apertura y cierre. Cuello – conecta los mangos con las puntas activas. Puntas o bocas – se adaptan al cuello del diente para la extracción	
222	42151601	1	Unidad	Elevador angulado	Características técnicas forma instrumento con mango recto y hoja o punta activa angulada. La parte activa es delgada, resistente y ligeramente curva para adaptarse al espacio periodontal. Diseño que permite aplicar fuerza de palanca durante la luxación. Tamaño longitud aproximada: 14 a 16 cm. Punta activa pequeña y angulada para acceder a zonas posteriores o espacios reducidos. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia.	

					Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Resistente a la corrosión. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre del operador. Vástago o cuello – conecta el mango con la punta activa. Punta activa angulada – parte que se introduce entre el diente y el hueso para realizar la luxación.	
223	42151601	1	UNIDAD	Elevador recto	Características técnicas forma instrumento con mango recto y punta activa alineada con el eje del instrumento. La punta es plana o ligeramente cóncava, diseñada para introducirse entre el diente y el hueso alveolar. Permite aplicar movimientos de palanca y rotación. Tamaño longitud aproximada: 14 a 18 cm. Punta activa delgada para facilitar el acceso al espacio periodontal. Material acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia. Resistente a la corrosión y a la esterilización repetida. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento mango o empuñadura – zona de agarre para el operador. Vástago o cuello – conecta el mango con la punta activa. Punta activa recta – se introduce entre el diente y el hueso para luxar o elevar.	
224	42151601	1	Unidad	Pinza porta agujas	Características técnicas forma instrumento tipo pinza delgada y alargada. Posee puntas finas y anguladas que permiten un mejor acceso a la cavidad oral. Puede presentar sistema de cierre por presión o con resorte. Tamaño longitud aproximada: 15 a 17 cm. Puntas delgadas diseñadas para manipular objetos pequeños con precisión. Material acero inoxidable quirúrgico. Alta resistencia a la corrosión y desgaste.	

					Esterilizable en autoclave. Superficie lisa para facilitar la limpieza y desinfección. Partes del instrumento mangos o empuñaduras – zona donde el operador sujeta la pinza. Articulación o resorte – permite el movimiento de apertura y cierre. Puntas activas – sujetan el algodón u otros materiales.	
225	42151601	1	Unidad	Mango de bisturí	Características técnicas forma instrumento recto y alargado. Posee ranura o sistema de acople en el extremo donde se coloca la hoja de bisturí. El mango tiene superficie estriada o rugosa para mejorar el agarre y evitar deslizamientos. Tamaño longitud aproximada: 12 a 15 cm. Los más usados en odontología son: mango #3 (para hojas 10, 11, 12, 15). Mango #4 (para hojas más grandes). Material acero inoxidable quirúrgico. Alta resistencia a la corrosión y esterilización repetida. Esterilizable en autoclave. Partes del instrumento empuñadura o mango – zona de agarre del operador. Zona estriada – mejora la estabilidad durante la cirugía. Ranura o sistema de fijación – donde se coloca la hoja de bisturí.	
226	42151601	1	Unidad	Arcos de endodoncia porta diques de goma	Características técnicas forma instrumento con forma de arco o marco en u. Presenta pequeñas puntas o ganchos alrededor del arco donde se fija el dique de goma. Diseño ligero que permite colocarlo frente a la boca del paciente. Tamaño longitud aproximada: 10 a 12 cm. Tamaño suficiente para cubrir el campo operatorio sin interferir con el acceso clínico. Material puede fabricarse en dos materiales:	

					acero inoxidable quirúrgico (reutilizable y esterilizable). Plástico médico o nylon (ligero y radiolúcido). Ambos son resistentes a procesos de desinfección y esterilización. Partes del instrumento arco o marco – estructura principal del instrumento. Puntas o ganchos – donde se fija el dique de goma. Zona de soporte – mantiene el dique extendido frente a la boca del paciente.	
227	42151601	1	UNIDAD	Pinza porta grapa	Ficha técnica del instrumental odontológico nombre del instrumento: pinza porta grapa / pinza portagrapas para dique de goma área de uso: endodoncia – operatoria dental función principal: instrumento utilizado para colocar, abrir y retirar las grapas del dique de goma, permitiendo el aislamiento absoluto del campo operatorio durante los procedimientos odontológicos. Material de fabricación: acero inoxidable quirúrgico alta resistencia a la corrosión esterilizable en autoclave partes del instrumento: mangos o empuñadura: permiten la presión manual del operador. Sistema de resorte: facilita la apertura y cierre controlado. Puntas activas: encajan en los orificios de la grapa para expandirla. Seguro o mecanismo de bloqueo: mantiene la grapa abierta durante la colocación. Características: diseño ergonómico alta precisión para manipular grapas puntas finas que encajan en los orificios de la grapa fácil manejo y control durante el procedimiento medidas aproximadas: longitud: 16 – 18 cm	
228	42151601	1	UNIDAD	Pinza perforadora de dique	Icha técnica del instrumental odontológico nombre del instrumento: pinza perforadora de dique de goma área de uso: endodoncia – operatoria dental – aislamiento del campo operatorio	

					función principal: instrumento utilizado para realizar perforaciones en el dique de goma, permitiendo el paso de los dientes que se van a aislar durante los procedimientos odontológicos. Material de fabricación: acero inoxidable quirúrgico resistente a la corrosión esterilizable en autoclave partes del instrumento: mangos o empuñaduras: permiten la presión manual del operador. Sistema de resorte: facilita la apertura automática de la pinza. Disco giratorio perforador: contiene 5 o 6 tamaños de perforación para diferentes dientes. Punzón o aguja perforadora: elemento que realiza la perforación en el dique. Base o yunque: superficie donde se apoya el dique para realizar el orificio. Tamaños de perforación (aproximados): orificio uso pequeño incisivos inferiores pequeño – mediano incisivos superiores mediano caninos mediano – grande premolares grande molares extra grande grapas o dientes muy grandes	
229	42151601	1	UNIDAD	Sonda periodontal	Ficha técnica del instrumental odontológico nombre del instrumento: sonda periodontal área de uso: periodoncia – diagnóstico odontológico – valoración clínica periodontal función principal instrumento utilizado para medir la profundidad del surco gingival o bolsa periodontal, evaluar el estado del periodonto y detectar sangrado, pérdida de inserción y presencia de cálculo subgingival. Material de fabricación acero inoxidable quirúrgico resistente a la corrosión esterilizable en autoclave algunos modelos poseen mango ergonómico o siliconado forma instrumento delgado y alargado punta fina, redondeada y roma	

					posee marcas milimetradas grabadas para realizar mediciones precisas tamaño longitud aproximada: 15 – 17 cm diámetro de la punta: 0.5 mm aproximadamente tipos comunes de sondas periodontales sonda williams sonda unc-15 sonda michigan sonda oms medición milimetrada (ejemplo sonda williams) marcación medida primera marca 1 mm segunda marca 2 mm tercera marca 3 mm cuarta marca 5 mm quinta marca 7 mm sexta marca 8 mm séptima marca 9 mm octava marca 10 mm partes del instrumento mango: zona de agarre del operador cuello o vástago: parte que conecta el mango con la punta punta activa: parte milimetrada que se introduce en el surco gingival	
230	42151601	1	UNIDAD	TALLADOR FP3	Ficha técnica del instrumental odontológico nombre del instrumento: tallador fp3 (instrumento de obturación fp3) área de uso: operatoria dental – restauración dental función principal instrumento manual utilizado para manipular, empacar, modelar y pulir materiales de restauración como amalgama, resina o cementos durante procedimientos de operatoria dental. Material de fabricación acero inoxidable quirúrgico alta resistencia a la corrosión esterilizable en autoclave algunos modelos poseen mango ergonómico forma instrumento de doble extremo cada extremo posee puntas activas pequeñas y planas o ligeramente redondeadas diseñado para empaque y modelado del material restaurador	

					tamaño longitud aproximada: 15 – 17 cm anchura de puntas: 1 – 2 mm aproximadamente partes del instrumento mango parte central donde el operador sujeta el instrumento. Cuello o vástago conecta el mango con las puntas activas. Extremos activos un extremo para empaquetar o compactar material otro extremo para modelar o pulir la restauración características instrumento doble extremo permite compactar y contornear materiales restauradores facilita la adaptación del material en la cavidad dental diseño ergonómico para mayor precisión clínica	
231	42151601	1	UNIDAD	CUCHARILLA	Ficha técnica del instrumental odontológico nombre del instrumento: cucharilla de dentina (excavador dental) área de uso: operatoria dental – odontopediatría – cariología función principal: instrumento manual utilizado para remover dentina cariada o tejido dental reblandecido durante el tratamiento de caries, sin afectar el tejido sano. Material de fabricación acero inoxidable quirúrgico alta resistencia a la corrosión esterilizable en autoclave algunos modelos poseen mango anatómico antideslizante forma instrumento doble extremo cada extremo termina en forma de cuchara pequeña y cóncava bordes cortantes diseñados para remover tejido cariado tamaño longitud aproximada: 15 – 17 cm tamaños de cucharilla variables según el modelo: pequeña mediana	

					grande ejemplos de numeración común: no. 17 no. 18 no. 19 no. 20 partes del instrumento mango: zona de agarre del operador cuello o vástago: conecta el mango con la parte activa parte activa (cucharilla): extremo cóncavo que remueve la dentina características bordes afilados para eliminar dentina infectada permite remoción controlada del tejido cariado diseño anatómico para facilitar el acceso a cavidades instrumento manual de alta precisión	
232	42131601	1	PAQUETE	Batas desechables	Batas quirurgicas desechables manga corta, de tela de algodón de buena calidad con abertura posterior y anterior, color azul	
233	42141501	1	PAQUETE	Algogodón mota blanca	Algodón mota blanca absorvente y purificado, enrrollada sobre si misma x 50 unidades en bolsa de polietileno de baja intensidad impresa con zipper, largo 18.5 cms+0.5 cm	
234	42131606	1	CAJA	Tapabocas	Tapabocas desechables- azul, sin fibras de vidrio, hipoalergenico, filtración de alta capacidad, con cintas elasticas para orejas.	
235	42131604	1	UNIDAD	Gorros -	Gorro desechable oruga, material tela no tejida, 14g de tela, talla unicas, dimensiones largo 48cms, con pliegues tipo oruga	
236	30151901	1	UNIDADES	Toldillo mosquitero	Malla de tela para protección de mosquitos o insectos peligrosos	
237	53131622	1	CAJA	Condones de latex, tallas xs y xl	Condones funda delgada de latex, para caballerox20	
238	42311511	1	CAJA	Gasa no tejida	Gasa no tejida 7.5 x7.5 cm, paquete x 100 unidades	
239	42295101	1	UNIDAD	Aposito quirurgico	Aposito quirurgico esteril 12.5x22.5cms	
240	46181804	1	UNIDAD	Gafas de bioseguridad transparente	Gafas de montura universal de lente claro en policarbonato, liviana, de protección visual, filtro de 99,9 de rayos ultravioletas.	
241	46181804	1	UNIDAD	Gafa de seguridad transparente	Gafa argon lente claro libus af	
242	42132201	1	CAJA	Guantes de nitrilo desechables	Talla m, material resistente a punción y sustancias quimicas con alto nivel de sensibilidad, para uso prolongado de tiempo.	
243	42132201	1	CAJA	Guantes de nitrilo desechables	Talla l, material resistente a punción y sustancias quimicas con alto nivel de sensibilidad, para uso prolongado de tiempo.	
244	51102722	1	UNIDAD	Yodopovidona solucion frasco	Yodopovidona jabón quirúrgico frasco x 120ml	
245	46182501	1	CAJA	Repelente de insectos	Repelente en spray contra insectos, familiar, no grasoso, humectante, larga duración, no toxico por 200ml.x 24unid	
246	42131601	1	UNIDAD	Delantales impermeables	Delantales, en material vinilico, con poliester, para evitar el desgastes, buena resistencia física de color blanco, de 82cms de largox115 de ancho.	
247	46181541	1	UNIDAD	Guantes de nitrilo resistentes a los químicos	Guante recubierto en nitrilo , color verde que proporciona una barrera que proteja una barrera frente a la penetracion y permeacion de sustancias quimicas	
248	46181901	1	UNIDAD	Tapones de oidos	Tapones para oidos de espuma desechables , reduccion del ruido de 32db	
249	47131502	1	UNIDAD	Paños o toallas humedas limpiadoras	Toallas de manos humedas limpiadoras de 24 cm x 23 cm aprox. Color blanco o natural. Hecha con tela no tejida, que actúa removiendo, limpiando y dejando un fresco aroma. Caja corrugada x 10 paquetes x 100 sachets x 1 paño	
250	42172001	1	UNIDAD	Kits de primeros auxilios de emergencias	Kits de primeros auxilios para servicios medicos de emergencias - botiquín tipo morral o bolso térmico de primero auxilios con	

					dotación y señal de primeros auxilios. Contenido: ahora contiene botella de alcohol mediana marca osa de 345 ml. - tapaboca quirúrgico , botella de alcohol 345 ml, paquete grande de algodón 25 gr, vaselina, paquete de baja lenguas, paquete de gasas estériles, jeringa medica, botella de agua mineral 300 ml, paquete de copitos de algodón, paquete de analgésico x 4 unidades 500 mg, rollo completo de papel higiénico, preservativo, cura adhesiva larga, paño húmedo marca pequeñín, toalla absorbente, gorro tipo oruga, bisturí, vela de parafina, paquete de cerillos y además con banda reflectante	
251	42182206	1	UNIDAD	Termómetros digitálicos	Termómetros digitálicos, displey lcd.medicion en c°, notificación de lectura con sonidos. Libre de mercurio	
252	42142609	1	CAJA	Jeringas con agujas para uso médico	Jeringa desechable 1 ml 27 * 1/2 y calibre de aguja 25gx 5/8"caja x 100 unidades	
253	42142609	1	CAJA	Jeringas con agujas para uso médico	Jeringa desechable x 5cc. Caja x 100 unidades	
254	42142609	1	CAJA	Jeringas con agujas para uso médico	Jeringa desechable 10 ml 21 * 1 1/2. Caja x 100 unidades	
255	42142609	1	CAJA	Jeringas con agujas para uso médico	Jeringas para aspiración o irrigación medica x 2 ml.	
256	42181801	1	UNIDAD	Oxímetro	Oxímetro de pulso (dispositivo medico no invasivo con sistema automático digital, curva pletismográfica, diseño compacto, sencillo y confiable que mide de manera directa la saturación de oxígeno en la sangre y el pulso. Utilizado en la evaluación inicial de pacientes con patología respiratoria, hemodinámica, neumológicos o crisis asmática).	
257	41114509	1	UNIDAD	Tensiómetros	Tensiometro más fonendoscopio más estuche	
258	31401502	1	Unidad	Envases de plasticos, PET, de 30 mL con tapa flip top	Contenedor con tapa tapa flip top o válvula.	
259	41121806	1	Unidad	Envases para talcos pequeños (30-50g)	Botes de plástico	
260	31401502	1	Unidad	Envases plásticos (60 mL) con tapa flip top o válvula	Contenedor con tapa tapa flip top o válvula.	
261	31401502	1	Unidad	Envases plásticos transparentes boca ancha con tapa (20g)	Envase plástico transparentes con capacidad de 20g, con tapa de rosca, para pomada	
262	31401502	1	Unidad	Envases unitario para reenvase boca ancha con tapa rosca (250g o 500g)	Tipos de recipientes para contener algún material	
263	53102306	1	PAQUETE	Pañal para adulto talla L	Pañal adulto desechable. Paquete x 30 unidades	
264	53102307	1	PAQUETE	Pañal recién Nacido Etapa 4	Con tecnología maxisec, que absorbe y retiene el líquido al interior del pañal manteniéndolo más seco por más tiempo, proporcionando protección total y confort. Barreras antifiltración. Diseño anatómico para mayor comodidad. Cintas anchas con velcro, que permiten ajustar el pañal. Pañales etapa 4, adecuados para bebés desde los 5.5kg hasta los 9.5 kg.pañal recien nacido paquete x 30 unidades	
265	51171800	1	Unidad	SIM-Kit de Anestesia simulada (105 meds)	Incluye: adrenalina 1 mg / 1ml, atropina 1mg /1ml, morfina clorhidrato 10mg/1ml, neostigmina metilsulfato 0,5mg/1ml, sulfato de efedrina 25mg/1ml, cistracurio 10mg/5ml (2mg/ml), midazolam 5mg/1ml, fentanilo 100mcg/2ml, dexmedetomidina 200mcg/2ml, lidocaína 2% /5ml, bupivacaína clorhidrato 0,5% 50mg/10ml , propofl 1%/20ml, ropivacaína 40mg /20ml (2mg/ml), naloxona 0,4mg/1ml , sugammadex 200mg/2ml, flumazenil 0,5mg/5ml, rocuronio bromuro 50mg/5ml, succinilcolina cloruro 100mg, vecuronio bromuro 4mg, etomidato 20mg/10ml, ketamina 500mg/10ml (50mg/ml), etiquetas para rotulado de jeringas	
266	51171800	1	Unidad	SIM-Kit de Antestesia simulada (105 meds)	Incluye: adrenalina 1 mg / 1ml, atropina 1mg /1ml, morfina clorhidrato 10mg/1ml, neostigmina metilsulfato 0,5mg/1ml, sulfato de efedrina 25mg/1ml, cistracurio 10mg/5ml (2mg/ml), midazolam 5mg/1ml, fentanilo 100mcg/2ml, dexmedetomidina 200mcg/2ml,	

					lidocaína 2% /5ml, bupivacaína clorhidrato 0,5% 50mg/10ml, propofl 1%/20ml, propofl 1%/20ml, ropivacaína 40mg /20ml (2mg/ml), naloxona 0,4mg/1ml, sugammadex 200mg/2ml, flumazenil 0,5mg/5ml, rocuronio bromuro 50mg/5ml, succinilcolina cloruro 100mg, vecuronio bromuro 4mg, etomidato 20mg/10ml, ketamina 500mg/10ml (50mg/ml), etiquetas para rotulado de jeringas	
267	51171800	1	Unidad	SIM-Kit de Vacunas simuladas (180 meds)	Incluye: vacuna bcg, vacuna hepatitis b pediátrica, vacuna hepatitis b adulto, vacuna hexavalente, vacuna tres víricas monodosis, vacuna tres vírica multidosis, vacuna varicela, vacuna hepatitis a pediátrica, vacuna hepatitis a adulto, vacuna antitetánica – antidiftérica, vacuna virus papiloma humano, vacuna antirrábica inactivada, vacuna toxoides tetánico y diftérico reducido y vacuna antipertussis acelular adsorbidos	
268	51171800	1	Unidad	SIM-Medicamento genérico 5ml ámbar (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 5 ml	
269	51171800	1	Unidad	SIM-Personalizable Frasco Ampolla Ámbar 3ml (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio ámbar 3 ml	
270	51171800	1	Unidad	SIM-Personalizable Frasco Ampolla Transparente 3ml (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 3 ml	
271	51171800	1	Unidad	SIM-Personalizable Ampolla Transparente 5ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio transparente 5 ml	
272	51171800	1	Unidad	SIM-Medicamento genérico 1ml ámbar (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio ámbar1ml	
273	51171800	1	Unidad	SIM-Medicamento genérico 2ml ámbar (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio ámbar 2ml	
274	51171800	1	Unidad	SIM-Medicamento genérico 2ml transparente (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 2ml	
275	51171800	1	Unidad	SIM-Personalizable Frasco Ampolla Transparente 10ml (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 10 ml	
276	51171800	1	Unidad	SIM-Tramadl Clorhidrato 100mg/2ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 2ml	
277	51171800	1	caja	SIM-Lágrimas Artificiales 0,7% Solución Oftálmica Estéril – 10ml	Frasco plástico blanco 10ml solución oftálmica 0,7% estéril 10ml, caja 10 unidades	
278	51171800	1	caja	SIM-Ciprofloxacino 200mg/100 ml (10 unidades)	Caja 10 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 100ml	
279	51171800	1	caja	SIM-Paracetamol infusión 1gr/100ml (10 unidades)	Caja 10 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 100ml	
280	51171800	1	caja	SIM-Cefotaxima 1gr (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 10 ml	
281	51171800	1	caja	SIM-Bromuro de ipratropio / Bromhidrato de fenoterol 20ml (10 unidades)	Frasco pet ámbar 20ml solución para nebulización caja 10 unidades	
282	51171800	1	caja	SIM-Salbutaml 0,5% solución NBZ 20ml (10 unidades)	Frasco pet ámbar 20ml solución para nebulización caja 10 unidades	
283	51171800	1	caja	SIM-Cloranfenicol (10 unidades)	Frasco plástico blanco 10ml solución oftálmica 0,5% estéril 10ml caja 10 unidades	
284	51171800	1	caja	SIM-Vancomicina 500mg (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 10 ml	
285	51171800	1	caja	SIM-Penicilina G Sódica 1.000.000 U.I (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 5 ml	

286	51171800	1	caja	SIM-Heparina Sódica 25.000 UI/5ml (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 5 ml	
287	51171800	1	caja	SIM-Ranitidina 50mg/2ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 2 ml	
288	51171800	1	caja	SIM-Furosemida 20mg/2ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 2 ml	
289	51171800	1	caja	SIM-Sulfato de Magnesio 10% 1gr/10ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 10ml	
290	51171800	1	caja	SIM-Aminofilina 250mg/10ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 10ml	
291	51171800	1	caja	SIM-Gluconato de Calcio 10% 1gr/10ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 10ml	
292	51171800	1	caja	SIM-Haloperidl 5mg/ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 1 ml	
293	51171800	1	caja	SIM-Oxitocina 5 UI/1ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla vidrio transparente 1ml	
294	51171800	1	caja	SIM-Ampicilina 500mg (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 10 ml	
295	51171800	1	caja	SIM-Ceftriaxona 1gr (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio transparente 10 ml	
296	51171800	1	caja	SIM-Nitroglicerina 50mg/10ml (100 unidades)	Caja 100 unidades frasco ampolla de vidrio ámbar 10 ml	
297	51171800	1	caja	SIM-Dopamina 200mg/5ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 5 ml	
298	51171800	1	caja	SIM-Metoclopramida 10mg/2ml (100 unidades)	Caja 100 unidades ampolla de vidrio ámbar 2 ml	

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICADOS POR LA ENTIDAD

Nota: *De existir marcas en la descripción técnica del producto, estas obedecen a error involuntario de la Entidad, en ese mismo sentido, la imagen de los productos es solo una referencia; por lo tanto, de ninguna manera las marcas en las fichas técnicas o en el proceso serán una imposición a los oferentes y no constituyen direccionamiento a marcas por parte de la Entidad.*

2. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: La validez y vigencia de la cotización presentada deberá ser de mínimo 30 días calendarios a partir de su recepción por parte de la entidad.

FECHA ESTIMADA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES: El proveedor deberá describir en su cotización el tiempo promedio en el que podría tener disponible para entrega los bienes a la entidad (días, meses).

VALOR OFRECIDO: El oferente deberá tener en cuenta para la estimación del valor ofrecido todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del

contrato, como impuestos, publicaciones, constitución de garantía única, transporte, operarios de los bienes y/o servicios contratados.

Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del futuro contrato, se le solicita tener en cuenta al momento de presentar su cotización la obligación del futuro contratista de asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como Retención en la Fuente, Reteica, Reteiva y demás a que hay lugar y este obligado según las disposiciones legales vigente para tal efecto.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2026, contados a partir de la legalización del contrato, con la aprobación de las garantías requeridas por la entidad, la expedición del registro presupuestal y la suscripción de la correspondiente acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad.

Nota: El contratista deberá cumplir con un tiempo de entrega no superior a tres (3) días hábiles siguientes al respectivo requerimiento que realice es supervisor del contrato.

LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN: El lugar de ejecución será en el Centro Multisectorial SENA Regional Bolívar ubicada en el Km 1 vía Turbaco en la ciudad de Cartagena, Almacén del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Bolívar.

DATOS DEL COTIZANTE: La cotización deberá contener los siguientes datos mínimos del proveedor.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:

NOTA: LA COTIZACIÓN DEBE VENIR DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIEN CORRESPONDA.

El Centro de Comercio y Servicios se permite informar a todos los interesados; que en este proceso de contratación no se pactará la entrega de anticipo para la suscripción y ejecución del contrato; en consecuencia, el plan de pagos quedará de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El Contrato se pagará de la siguiente forma: LA ENTIDAD, cancelará el valor total del contrato en pagos parciales, de acuerdo con la ejecución del contrato. Previa autorización del supervisor del contrato en moneda legal colombiana siempre y cuando ELPROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente a 2023. Se cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, a satisfacción del Supervisor del contrato, que incluya las evidencias y estudios y análisis necesarios para dar cumplimiento a los requisitos técnicos, ambientales y SST del requerimiento, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligaciones exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago, para tal fin se debe anexar:

- Certificación de recibo satisfacción del objeto contractual debidamente firmada por el Supervisor del contrato.
- Registro único tributario
- Registro Presupuestal
- Certificación Bancaria
- Factura de Venta Electrónica (cuando aplique).

Nota 1: La DIRECTIVA PRESIDENCIAL 9 DE 2020 establece: Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la contratación de bienes y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado está obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluirá en el acápite correspondiente a "obligaciones del proveedor contratista", la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las. disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020. Frente a los contratos en ejecución, que no contienen la mencionada estipulación contractual, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el trámite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigirán a sus proveedores o contratistas la expedición de la factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación establecido por dicha Entidad en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020.

- Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA) que acredite el pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de conformidad con la normatividad vigente.
- Acta de entrega y recibo de bienes, cuando corresponda.

Nota 2: El retraso en aportar los documentos para el pago, de ninguna forma constituye al Centro de Comercio y Servicios – SENA – Regional Bolívar como deudora o morosa en el cumplimiento de sus obligaciones, esta circunstancia depende necesariamente de la gestión que efectué el contratista y por ende no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Nota 3: Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.
Nota 4: El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC
Nota 5: El contratista deberá tener en cuenta para la presentación de su cobro, los documentos relacionados en el formato "GRF-F-088FormatoListadeChequeoDocumentosRequeridosParaelRegistroObligacion" que le apliquen; así mismo revisar las directrices dadas en la circular 3-2021-000182 sobre las indicaciones a los contratistas con el fin de enviar las facturas para aprobación del supervisor por Siif nación, que puede verificar en el siguiente LINK. https://normograma.sena.edu.co/docs/circular_sena_0182_2021.htm

8. **Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar.**

Solo con fines informativos se aclara a los interesados en presentar cotizaciones que de conformidad con lo establecido en los artículos 4° de la ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.1.1.6.1 – 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente los riesgos previsibles sujetos al presente contrato pueden ser económicos, sociales, políticos, operacionales, financieros, regulatorios, de la naturaleza, ambientales y tecnológicos tipificación asignación y distribución que hará en su momento la entidad estatal.

En ese sentido el futuro contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, las garantías solicitadas en el proceso de contratación, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cuales se mantendrán vigentes durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación de este y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

- ***De Cumplimiento:*** Veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia por el termino de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

- ***Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes:*** Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

- ***Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales*****.** Cinco por ciento (5%) del valor del contrato con una vigencia de 3 años, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Nota: Aclaramos que ni la formulación de esta solicitud, ni la presentación de preconizaciones por parte de las empresas o personas naturales generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección, por cuanto esta solo servirá como base para la elaboración de un estudio de mercado; por tanto, la participación en esta etapa del proceso no constituye en sí misma una oferta.

Firmado digitalmente por AGUILERA AURELA ARODIZ
Fecha: 2026.07.08 15:47:00 -05'00'

ANA MARÍA CARRASCAL ORDOSGOITIA
SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO (E)

Elaboró: Viviana Bravo Roca - Contratación

Elaboró parte Jurídica: Luz Teresa Hernández León. Abogada Contratación y Compras