PIC INDÍGENA MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR

DIMENSIONES

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLE

LÍNEA OPERATIVA: Educación y comunicación en salud

INFORME CUANTITATIVO

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2026

DEL_20_DE ABRIL_AL_20_DE_MAYO_DEL 2026

EJE ESTRETEGICO	TERRITORIO	MICROTERRITORIO	ENTORNO	ACTIVIDAD	META DEL CONTRATO	# DE ACTIVIADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO	NUMERO DE PERSONA BENEFIACIADAS	NUMERO DE PERSONAS BENEFIACIADAS ACOMULADAS	FECHA DE REALIZACION
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLE	RESGUARDO SOKORPA	ASENTAMIENTO SANGENARO	COMUNITARIO	Realizar cuatro (4) jornada de educación y comunicación en salud (dialogo de saberes), mediante entrega de material adaptado a la cultura indígena, que permita establecer dialogo de Saberes ancestrales principalmente con los ciclos de vida juventud y adultez, del microterritorio priorizado de la poblacion indigena yukpa para orientar sobre Dengue, chagas, malaria y demas enfermedades trasmitidas por vectores.	4	1	50%	40	20	19/05/2026

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL

DUSKAWI IPS

ENTORNO RESOLUCION 3280	Comunitario - hogar
EJE ESTRATEGICO EL PDSP	vida saludable y enfermedades trasmisibles
PROGRAMA	Educación y comunicación en salud
SUBPROGRAMA	Salud pública con enfoque en atención básica de salud.
PROYECTO	Implementación y ejecución del plan territorial de salud 2024-2027(seguridad alimentaria y nutricional)
ACTIVIDAD:	Realizar cuatro (4) jornada de educación y comunicación en salud (dialogo de saberes), mediante entrega de material adaptado a la cultura indígena, que permita establecer dialogo de Saberes ancestrales principalmente con los ciclos de vida juventud y adultez, del microterritorio priorizado de la poblacion indigena yukpa para orientar sobre Dengue, chagas, malaria y demas enfermedades trasmitidas por vectores.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	19 DE MAYO DEL 2026
ENTORNO: MICROTERRITORIO:	ASENTAMIENTO DE SAN GENARO - RESGUARDO SOKORPA
LUGAR DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:	CENTRO DE ACOPIO DEL ACENTAMIENTO DE SANTA RITA.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN:	
	ENFERMERO: EDGARDO ROMERO MONTERO AUXILIAR DE ENF. ENRIQUE RESTREPO

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En nuestro programa denominado PIC nos enfocamos en diferentes temas sociales y de salud que están latente en el territorio Yukpa indígena para educar sobre prevención del dengue, signos y síntomas, levantamiento de índice aedico, control de criaderos, control larvario, búsqueda de focos, Y canalización de casos a la EAPB para su seguimiento.

En esta ocasión nos centramos en Realizar 10 visitas domiciliaria casa a casa con el fin de detectar cualquier riesgo de criaderos y a la vez educarlos sobre la importancia de conocer signos y síntomas y sus consecuencias del dengue en el Con el fin de aplicar las rutas de seguimiento en caso de identificar algún problema de salud en esta población. Esta actividad se realizó en compañía del enfermero Edgardo romero y el auxiliar Enrique Restrepo Fernández.

DESARROLLO LA ACTIVIDAD: Siendo a las 8:00 am del día 19 de mayo del 2026 en el marco de las actividades del PIC indígena de Becerril en el resguardo Sokorpa, se explica de manera detallada y acorde a su entendimiento y apoyándonos con el líder quien es bilingüe para hacer más efectiva la educación familia por familia.

Sin embargo, a continuación, se presenta una guía general que podría aplicarse en muchos lugares:

CONCEPTO:

Se visitaron 10 casas donde se aplicó la encuesta APS, para identificar las condiciones de las familias además se realizó verificación criaderos de mosquitos, para levantar índice aedico, y se les realizaron charlas educativas a las familias sobre los siguientes temas:

El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, y ocurre en zonas tropicales y subtropicales del mundo. El dengue leve puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares

a la gripe. Una forma grave del dengue, también llamada "fiebre hemorrágica del dengue", puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial (choque) y la muerte. La infección puede ser asintomática, o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos.

SINTOMAS:

Muchas personas no tienen ningún signo ni síntoma de una infección por dengue.

Es posible que cuando se presenten los síntomas se los confunda con otras enfermedades, como la gripe. Suelen comenzar de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado.

La fiebre del dengue causa una fiebre alta de 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) y cualquiera de los siguientes signos y síntomas:

- Dolor de cabeza
- Dolores musculares, óseos o articulares
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor detrás de los ojos
- Glándulas inflamadas
- Sarpullido

La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana. En algunos casos, los síntomas empeoran y pueden ser mortales. Esto se llama dengue grave, fiebre hemorrágica del dengue o síndrome de choque del dengue.

El dengue grave ocurre cuando los vasos sanguíneos se dañan y tienen fugas, y cuando disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos (plaquetas) en el torrente sanguíneo. Esto puede llevar a un estado de choque, sangrado interno, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

Los signos de advertencia de la fiebre del dengue grave, que es una emergencia que pone en riesgo la vida, pueden presentarse rápidamente. Los signos de advertencia suelen comenzar uno o dos días después de que la fiebre desaparece y pueden incluir lo siguiente:

- Dolor intenso de estómago

- Vómitos persistentes
- Sangrado de las encías o la nariz
- Sangre en la orina, las heces o los vómitos
- Sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un moretón (hematoma)
- Dificultad para respirar o respiración rápida
- Fatiga
- Irritabilidad o inquietud

CAUSAS:

La fiebre del dengue es causada por cualquiera de los cuatro virus del dengue. No se puede contraer la fiebre del dengue por estar cerca de una persona infectada. En cambio, la fiebre del dengue se transmite a través de las picaduras de mosquitos.

Los dos tipos de mosquitos que más a menudo propagan el virus del dengue son comunes dentro de las viviendas humanas y en sus alrededores. Cuando un mosquito pica a una persona infectada con un virus del dengue, el virus ingresa al mosquito. Luego, cuando el mosquito infectado pica a otra persona, el virus ingresa en el torrente sanguíneo de la persona y causa una infección.

FACTORES DE RIESGO:

Corres mayor riesgo de contraer el dengue o una forma más grave de la enfermedad si:

- **Vives en regiones tropicales o viajas a ellas.** Estar en regiones tropicales y subtropicales aumenta el riesgo de exposición al virus que causa el dengue. Entre las zonas de mayor riesgo se encuentran el sudeste asiático, las islas del Pacífico occidental, América Latina y África.
- **Ya tuviste dengue.** Una infección anterior por el virus del dengue aumenta el riesgo de padecer síntomas graves si vuelves a contraer la enfermedad.

COMPLICACIONES:

- El dengue grave puede causar hemorragias internas y daños en los órganos. La presión arterial puede descender a niveles peligrosos y causar choque. En algunos casos, el dengue grave puede provocar la muerte.

- Las mujeres que contraen dengue durante el embarazo pueden contagiar el virus al bebé durante el trabajo de parto. Además, los bebés de las mujeres que contraen dengue durante el embarazo tienen un mayor riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer o de sufrimiento fetal.

PREVENCION:

Si viajas a zonas donde el dengue es común o vives allí, los siguientes consejos te ayudarán a reducir el riesgo de picaduras de mosquitos:

- **Permanece en ambientes con aire acondicionado y bien protegidos con mosquiteros.** Los mosquitos que transmiten el virus del dengue son más activos del amanecer al atardecer, pero también pican a la noche.
- **Usa ropa de protección.** Cuando ingreses a una zona infestada de mosquitos, usa camisas de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos.
- **Usa repelente para mosquitos.** Puedes aplicar permetrina sobre la ropa, los zapatos, el equipo de campamento y los mosquiteros de cama. También puedes comprar ropa que ya contenga permetrina. Para la piel, usa un repelente que contenga al menos una concentración del 10 % de dietiltoluamida.
- **Reduce el hábitat de los mosquitos.** Los mosquitos que transmiten el virus del dengue normalmente viven dentro de los hogares y alrededor de estos y se reproducen en aguas estancadas que se pueden acumular en objetos como neumáticos de automóviles. Puedes ayudar a reducir las poblaciones de mosquitos si eliminas los hábitats donde ponen huevos. Al menos una vez a la semana, vacía y limpia los contenedores con agua estancada, como macetas, comederos de animales y floreros. Mantén cubiertos los contenedores de agua estancada entre una limpieza y la siguiente.

Se pudo identificar que 2 casas presentaban riesgo de proliferación de mosquitos por lo que se educó a las familias y les enseño sobre la correcta recolección de inservibles, además se revisó si los habitantes de las viviendas tenían signos o síntomas para ser remitidos a la EAPB, pero no se encontró ninguno con síntomas.

OBJETIVOS:	• Detectar y controlar la presencia del vector Aedes aegypti para disminuir el riesgo entomológico. • Promover el ordenamiento ambiental para disminuir el riesgo de transmisión. • Detectar oportunamente la circulación viral y determinar los serotipos/genotipos circulantes para orientar las acciones de prevención y control.
LOGROS:	Se le educo sobre signos y síntomas del dengue
	Conocen las conciencias de adquirir el dengue
	Se les compartió la guía del dengue y las rutas a seguir si sospechan de dengue en el hogar.
DIFICULTADES:	Dificultades relacionadas con el invierno debido al cambio climático y vías deficientes.
OBSERVACIONES:	Al llegar a la comunidad SAN GENARO se observa que es una comunidad que se encuentra dispersa del municipio y que no cuenta con las necesidades básicas, se evidencia los escases de alimentos, el agua no es potable para el consumo humano.


INFORME FINANCIERO

INFORME FINANCIERO				
DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				
No.	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Realizar cuatro (4) jornada de educación y comunicación en salud (dialogo de saberes), mediante entrega de material adaptado a la cultura indígena, que permita establecer dialogo de Saberes ancestrales principalmente con los ciclos de vida adolescencia y juventud en del pueblo yukpa para orientar sobre tuberculosis y enfermedades emergentes.	1	$1.656.250.00	$1.656.250.00
TOTAL A PAGAR POR DIMENSIÓN				**$1.656.250.00**


GASTOS DIRECTOS	
SALARIO ENFERMERO	**$400.000.00**
AUXILIAR DE ENFERMERIA	**$150.000.00**
GASTOS INDIRECTOS	
OLLA COMUNITARIA	**$556.250.00**
TRANSPORTE	**$550.000.00**
TOTAL	**$1.656.250.00**

TABULACION Y GRAFICAS


TOTAL PERSONAS CAPACITADAS	
TOTAL	20




TIPO DE IDENTIFICACION	
CC	15
TI	05
TOTAL	20



SEXO	
FEMENINO	12
MASCULINO	08
TOTAL	20



ASEGURAMIENTO	
PPNA	0
REG SUB	18
REG CONT	2
TOTAL	20



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

19/05/2026: Realizar cuatro (4) jornada de educación y comunicación en salud (dialogo de saberes), mediante entrega de material adaptado a la cultura indígena, que permita establecer dialogo de Saberes ancestrales principalmente con los ciclos de vida juventud y adultez, del microterritorio priorizado de la poblacion indigena yukpa para orientar sobre Dengue, chagas, malaria y demas enfermedades trasmitidas por vectores.





LISTADO DE ASISTENCIA