

COTIZACION

EDUARDO OSPINA OLAYA NIT:
9.697.421 - 1
Persona Natural - No responsable de IVA
CRA 6 # 17-36 Anserma Caldas
Teléfono 312-572-9904
deylansoft@gmail.com

FECHA
21 de julio de
2026

01

CLIENTE

Señores: Concejo Municipal Anserma
Caldas

DATOS DE CORRESPONDENCIA

Calle 7 entre carreras 4ta y, Cl.
5ª,
Anserma Caldas.

DESCRIPCION	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
CONSOLA DE 16 CANALES V MW16X, consola de audio de 16 canales monofónicos y 4 estéreo con 99 efectos DSP, interface y conexión Bluetooth La MW12X es una consola de audio de 8 canales monofónicos y 4 estéreo, 2 salidas auxiliares, 1 salida XLR mono y ecualizador de 3 bandas, además de ganancia por canal. Cuenta con 99 efectos digitales y Phantom Power +48V que se pueden asignar por canal. Tiene conexión Bluetooth e interface de audio La MW12X se puede utilizar para realizar grabaciones en vivo por medio de la interface que tiene incorporada y que se conecta por medio de USB en el panel frontal. Además, cuenta con conectividad Bluetooth y puerto USB. Fácil de transportar MW16X es una consola de formato mediano y ligero de peso, pero de alta calidad, este mezclador es usado con frecuencia por la facilidad para transportarlo y la alta calidad de sus reproducciones.	\$ 2.150.000	1	\$ 2.150.000	

DESCRIPCION	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
PORTÁTIL DE 15 " Procesador: Intel core i3 cantidad de núcleos: 8 cantidad de subprocesos: 16 velocidad máxima del procesador: 4.60ghz gráficos: integrados tipo de almacenamiento disco: ssd 1tb m.2 nvme gen3 pci-e capacidad de ram: 16gb ddr4 3200mhz pantalla: 15.6" fhd (1920 x 1080) camara web integrada conexion a bluetooth y wifi sistema operativo: windows 11 pro puertos: 1 x Hdmi, 1 x usb 2.0, 2 x usb 3.2, 1 x usb tipo c, 1 x lector de tarjeta sd, 1 x conector combinado de audífonos y micrófono	\$ 3.100.000	1	\$ 3.100.000	

DESCRIPCIÓN	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
ESCANER PARA FOLIOS Escanea hasta 30 páginas por minuto, ideal para grandes volúmenes de documentos sin sacrificar tiempo. Resolución de 600 dpi y cámara de 16MP garantizan escaneos de alta calidad para imágenes y textos nítidos. Pantalla táctil de 10.1 pulgadas facilita la operación, mejorando la interacción y el control del escaneo. Conectividad Wi-Fi y USB 3.0 permite cargar escaneos a la nube de forma rápida, sin cables enredados. Escaneo de libros sin dañarlos gracias a su diseño innovador que evita abrirlos completamente. Convierte textos en Word, PDF o TXT tras escanear, ahorrando tiempo en la digitalización y edición. Especial para labores de escaneo de libros, folios, revistas y periódicos	\$ 4.500.000	1	\$ 4.500.000	

DESCRIPCION	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
IMPRESORA KYOCERA MULTIFUNCIONAL velocidad del motor: 42 ppm b&n Capacidad de entrada: Bandeja individual de 250 hojas, MPT de 100 hojas Máxima capacidad de entrada con opciones: 850 hojas Unidad doble: Estándar dúplex sin apilar admite media carta (5.5" x 8.5") a doble carta (8.5" x 14"), 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163g/m2) Máxima capacidad de salida: Bandeja de salida estándar 150 hojas Procesador de documentos: Procesador de documentos de escaneo doble estándar: 50 hojas Procesador: ARM Cortex A53 single 1.0GHZ + ARM Cortex-M3 100MHz Fuentes: 93 Fuentes PCL 6/KPDL3, 8 Fonts Windows/Vista, 1 Bitmap SO aplicable: Compatibilidad del sistema operativo Windows: windows 10 (32/64), windows 11 (64), windows Server 2012, 2016, 2019; Linux, Apple Macintosh OS X 10.5 o posterior Tamaño máximo del original: 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm) Copiado continuo: 1-990 Rango del zoom: 25 - 400% en incrementos de 1% Relaciones de aumento previstas: Proporciones preestablecidas de tamaño completo, 7 reducciones, 5 ampliaciones Características de la copia digital: Zoom automático, dúplex automático, salto de página en blanco, escaneo continuo Funcionalidades del escaneo: Escanear a carpeta SMB, Escanear a correo electrónico, Escanear a FTP, Enviar WSD-SCAN, Escanear a USB, TWAIN / WIA velocidad del escaneo: Hasta 40 ipm simplex / 32 ipm duplex Resolución del escaneo: Fina 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	\$ 4.500.000	1	\$ 4.500.000	

DESCRIPCION	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
MICROFONOS UHF INHALABRICOS CON BANDA SELECTIVA El sistema W IN-MIX es un equipo de sonido profesional que centraliza 16 micrófonos cuello de ganso inalámbricos en un solo receptor central. Alcance e Inalámbrico Frecuencias UHF Sintonizables: Trabaja en la banda de Frecuencia Ultra Alta (UHF). El sistema auto escanea el espectro y bloquea frecuencias libres de interferencias de redes Wi-Fi. Largo Alcance Real: Ofrece una cobertura operativa muy amplia de 75 a 100 metros (260 - 328 pies) en línea de visión directa, ideal para auditorios grandes o salones de juntas. Sistema de 8 Antenas: El receptor usa 8 antenas de alta ganancia para evitar pérdidas de señal o zonas muertas en el recinto. Calidad y Captación de Audio Cápsulas Cardioide Nitidez Extrema: Los micrófonos están ecualizados exclusivamente para resaltar la voz humana. Tienen un bajo nivel de ruido de fondo y un patrón de captación frontal que rechaza ruidos laterales. Botón de Mute de un Toque: Cada base de escritorio cuenta con un interruptor intuitivo para silenciar el micrófono de forma. Conexiones y Chasis Salidas Independientes y Mezclada: En la parte de atrás tiene 8 salidas XLR balanceadas (una para cada micrófono por separado para ecualizar desde una consola) y 1 salida mixta de 1/4" (para conectar directo a un solo parlante si no tienes consola). Panel Frontal con Pantallas: El receptor cuenta con perillas de volumen independientes para cada canal y pantallas digitales que muestran las frecuencias asignadas. Su chasis metálico es apto para montaje en racks estándar de sonido.	\$ 6.500.000	1	\$ 6.500.000	

DESCRIPCIÓN	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
Cable HDMI de 10 m	\$ 170.000	1	\$ 170.000	
Monitor Anyuse Monitor portátil de 15.6 pulgadas 1080P USBC-C HDMI Ultra-Slim Monitor de viaje con soporte	\$ 300.000	1	\$ 300.000	
Trípode Compacto Weifeng hasta 1.40 m de altura	\$ 120.000	1	\$ 120.000	
UPS 700 vatios protección para equipos electrónicos	\$ 700.000	1	\$ 700.000	

DESCRIPCION	VALOR UND	UND	SUBTOTAL	IMAGEN DE REF.
Camara Transmisión en vivo Hollyland Tecnología de sensores fotográficos CMOS Resolución de la captura de video 4K Máximo de distancia focal 2 apertura máxima 1,05 f-stop Tipo de memoria MicroSD Formato de captura de video MP4 Formato de audio compatible AAC, MP3 Tamaño de pantalla 3 Pulgadas Tecnología de conectividad 2.4G + 5G, Bluetooth, puerto de red y wifi	\$ 2.950.000	1	\$ 2.950.000	
Gran Total				\$ 24.990.000
<i>Todos los productos incluyen garantía de 1 año por defectos de fabricación, no se dará garantía en caso de que los equipos estén expuestos a una descarga eléctrica, altos voltajes, deterioro natural del mismo o por daños ocasionados por terceros.</i>				



Firma

NIT: 9.697.421-1

Eduardo Ospina Olaya

Proveedor Tecnológico

Anserma Caldas.