Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9574717
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/06/2026 9:06:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9574717
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y SUS COMPLEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	22/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(22/08/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERROAGRO

COLOMBIA, Yumbo
Número de documento 900629234

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERROAGRO	BBVA	Ahorros	0572000200288488

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ ESTELLA RESTREPO CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2026 11:51:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2026 2:28:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9574717_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	SASI-VLL-CC-0002-2026
Título de la oferta	SASI-VLL-CC-0002-2026_Subasta001
Cuantía del contrato	260.012.390,81 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/02/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/02/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/06/2026 4:50:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20097312	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	182.008.673,57 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20078601	Seriedad de la oferta	-	28.361.614,90 COP	-	3/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9574717
Proveedor FERROAGRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 17B - 23	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9574717

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							223.681.348,20	203.155.190,89
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		23101513	COPIADORA - PANTÓGRAFO electroneumática para trabajos de aluminio y PVC. Debe incluir * lubricación pulverizada de la mecanización. * mordazas horizontales con válvulas de seguridad. * una (1) Pinza de 8mm. * dos (2) Fresas de 5mm cortas. * dos (2) Fresas de 5mm largas. * una (1) Plantilla Personalizada. * un (1) galón de Soluble Refrigerante x 25 Litros. Características Técnicas: *Tensión: 220 Voltios Trifásica / 60 Hz. * Carrera Útil de fresado: 280mm x 105mm x 118mm. * Diámetro Máximo de la fresa: 8 mm *Presión de funcionamiento: 6 - 7 bares * Medidas Principales: 800mm x 730mm x 1.600 mm * Peso: 85 kg.	1,00	UN	38.534.658,75	34.385.272,49	38.534.658,75	34.385.272,49
2		23101513	RETESTADORA / FRESADORA DE TESTAS mono cabezal de avance manual con ángulo de retestado 90°. Debe contar con un almacén con capacidad para alojar tres (3) grupos de fresas. * Debe contar con avance manual del grupo fresas. * Debe incluir lubricación pulverizada de la herramienta y la mecanización * Debe incluir juego de Fresas para 3831-3890 (3 Discos Calibrados). * Debe incluir 1 Juego de Fresas para tubulares (1 Disco con Separadores * Debe incluir un (1) husillo. * Debe incluir un (1) galón de Soluble Refrigerante x 25 Litros. Características Técnicas: * Tensión: 220 Voltios Trifásica / 60 Hz. - Motor trifásico 1,47 Kw (2Hp) * Dimensiones máximas perfil mecanizarle: 220 x h120 mm * Diámetro Máximo de la fresa: Ø 130mm. * Velocidad de rotación del grupo fresas: 2800 r.p.m. * Presión de funcionamiento: 6 - 7 bares * Consumo de aire por ciclo: 1,4 Nl. * Peso: 124 kg.	1,00	UN	38.421.222,00	35.055.121,26	38.421.222,00	35.055.121,26
3		23101507	PRENSA NEUMÁTICA NACIONAL, (ver estudios previos)	4,00	UN	11.312.763,75	10.306.303,64	45.251.055,00	41.225.214,56
4		23101507	PUNZONADORA NAUMÁTICA P400/10-N, Para Mecanización Doble (Escuadras Pivotes / Fundición) debe estar diseñada para realizar mecanizaciones dobles en perfiles de aluminio correspondientes a sistemas tipo europeos. La punzonadora debe ser compatible con perfiles pertenecientes a sistemas comerciales corredizos como K70, K90 y K100, así como con sistemas proyectantes como: K40 y S35, incluyendo otros sistemas de geometría y características similares. Características Técnicas: Incluye los siguientes accesorios: * Kit de Suplementos para Diferentes * Cavidades de los Perfiles + * Kit de Topes para Diferentes Distancias de Mecanizado + * 2 llaves Allen y Pin Porta Topes.	1,00	UN	7.997.990,50	7.280.086,50	7.997.990,50	7.280.086,50
5		23101507	TROQUEL MARCO Y NAVE SERIE 33. línea superior, debe ser una herramienta mecánica de precisión diseñada para el corte y punzonado de perfiles de aluminio, la cual debe tener estaciones de despunte interior para sillar cámara, sillar normal, cabezal y enganche en configuraciones derecha e izquierda. Debe incluir unidades de punzonado para sillar, sillar cámara y riel pequeño, además de estaciones de corte de drenaje y cajeo largo, corto y sencillo para traslape y enganche. Características Técnicas: Debe incluirlos siguientes componentes: * Estación de despunte interior sillar cámara y sillar normal derecha. * 1 estación despunte interior sillar cámara y sillar normal izquierda. * 1 estación de despunte interior cabezal derecho. * 1 estación de despunte interior cabezal izquierdo. * 1 estación de punzonado sillar cabezal izquierdo y derecho. * 1 estación de punzonado sillar cámara izquierda. * 1 estación de punzonado sillar cámara derecha. * 1 estación de corte drenaje derecho. * 1 estación de corte drenaje izquierdo. * 1 estación de cajeo largo y corto para traslape.	1,00	UN	20.228.600,00	18.446.072,65	20.228.600,00	18.446.072,65

6	23101507	TROQUEL MARCO Y NAVE SERIE 50 Línea superior, debe ser una herramienta mecánica de precisión diseñada para el corte y punzonado de perfiles de aluminio, la cual debe tener estaciones de despunte interior para perfiles del marco y la nave. Debe incluir unidades de punzonado para sillar, sillar cámara y riel pequeño, además de estaciones de corte de drenaje y cajeo largo, corto y sencillo para traslape y enganche . Características Técnicas: Debe incluirlos siguientes componentes: * 1- Estación de cajeo doble de 17,9x54mm topes para 44mm y 20mm. Perfiles. 2022-2225-2221-2222. * 1Estación de cajeo sencillo de 17,9x54mm. Perfiles 2226. * 1 estación de corte aleta derecha 20mmx51,4xmm derecha 2222. * 1 estación de corte aleta izquierda 20mmx51,4mm izquierda 2232. * 1 estación de corte aleta derecha de 20mmx29mm. Perfil 2221. * Estación de corte ranura y 2 punzonados guía rodamiento. Perfiles 2222-2221-2220-2225. * 1 estación de corte pestaña lateral de 10mmx 20mm. Perfiles 2222-2221-2220. * 1 estación de corte interior pestaña de 75mmx35mm. Perfiles 2222-2221-2220-2226-2225.	1,00	UN	59.198.655,00	54.024.086,89	59.198.655,00	54.024.086,89
7	27131505	TALADRO REVERSIBLE DE 3/8 pulgadas 2.100 RPMDe aceite neumático, debe incluir un portabrocas de cambio rápido sin llave para facilitar el cambio de accesorios y debe tener una capacidad de 2.100 RPM para proporcionar la potencia necesaria en la perforación de materiales duraderos. Asimismo, el equipo debe cumplir con la función de reversibilidad, asegurando el desempeño técnico requerido para las tareas de perforación especificadas.Caracteristicas Técnicas:*Uso: Industrial*Tipo de herramienta: Taladro de rotación reversible*Tamaño del mandril: 3/8 pulgadas (Portabrocas sin llave de cambio rápido)* Velocidad máxima: 2.100 RPM*Dimensiones (Ancho x Alto x Largo): 26 cm x 22 cm x 6.4 cm*Peso: 1.47 kg	2,00	UN	1.285.558,40	1.151.928,91	2.571.116,80	2.303.857,82
8	23101502	TROQUEL EURO Debe constar de 4 estaciones para los sistemas: KALIMA, KIMBAYA, TAYRONA, ZINU, AWUA (Línea Europea Vitral) Debe incluir platina de mando o plantina de POL -001 Características Técnicas: * Estación 1: Perforaciones para escuadras de ensamble en los perfiles de los sistemas KALIMA 3705, KIMBAYA 3706, 3707, 3709, 3811, TAIRONA 3596, ZINU 3597 y 3602 * Estación 2 Despunte de caja para alojamiento de tapa y tapeta porta esponja en los perfiles del sistema KIMBAYA 3708 y 3710. * Estación Perforación fija para escuadras de ensamble en los perfiles del sistema KIMBAYA 3708 y 3710. * Estación Perforación de 8mm en platina	1,00	UN	7.415.352,00	6.748.176,29	7.415.352,00	6.748.176,29
9	40151601	COMPRESOR 1.6HP 15GAL 200 PSI COLOR AMARILLO. 5.4 SCFM generados a 90 PSI para una recuperación eficiente. Diseño de marco lateral que protege los componentes durante uso y transporte. Bomba sin aceite para mayor durabilidad y operación sin mantenimiento. Drenaje con válvula de bola para un drenaje rápido y prolongación de la vida útil. Mango/enrollador de manguera que protege los medidores y sirve como soporte de cable y manguera. Ruedas semineumáticas de banda ancha para estabilidad y movilidad con ruedas resistentes a pinchaduras. Especificaciones de la Bomba y el Motor Voltaje:120V, una sola fase Requisito mínimo para el circuito de derivación: 15 A Fusible de tipo acción retardada Características Técnicas: * D55168-CA PESO 39,92 kg (88 libras) * Altura 1060,5 mm (41,75 pulg.) * Ancho 482,6 mm (19,0 pulg.) * Longitud 539,8 mm (21,25 pulg) * Capacidad del tanque de aire (litros) 56,8 (15 galón)	1,00	UN	4.062.698,15	3.687.302,43	4.062.698,15	3.687.302,43

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
59.934.800,80	56.857.199,92

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41113816	EQUIPO PARA ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL 2 CÁMARAS DIGITAL El equipo debe cumplir las normas: INV E-151, NTC 1967, ASTM D2435 Cada cámara. sistema de registro de ensayo sistematizado por medio de software. Por medio del software, se pueda registrar simultáneamente los ensayos realizados en hasta seis (6) consolidómetros vinculados a través de un multicanal al equipo de cómputo. El software, en tiempo real, registra los datos y realiza cálculos para la determinación de los tiempos de consolidación, para cada carga y descarga. Finalmente presenta curvas de consolidación por el método de Taylor, junto con los resultados, en hojas de cálculo independientes para cada muestra Características Técnicas: Incluye * Banco y cámara para muestras de 50,8 mm diam *Brazo con 3 relaciones de palanca: 9:1, 10:1 y 11:1 * Juego de pesas: 2 pesas de 500 g, 4 de 1 kg, 3 de 4 kg, 1 de 16 kg * Piedras porosas: 1 de 6,8 mm x 50,8 mm diam y 1 de 6,8 mm x 63,5 mm diam, disco pisador para aplicación de carga.	1,00	UN	18.094.410,00	17.165.276,92	18.094.410,00	17.165.276,92
2		41113816	COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL 0.5 / 12.7 MM Indicador de carátula Digimatic Absolute tipo ID-C 543-392B. Rango: 0 - 12,7 mm (0 - 0,5"). Resolución: 0,001 mm (0,00005"). Sin oreja. Con salida de datos SPC. Medición en milímetros y pulgadas. Incluye: Batería y documentación. Características Técnicas: * Tipo de trabajo Industrial * Escala Pulgadas y mm * Diámetro de la carátula 59 mm * Capacidad de medida y resolución 0.5" (0.0005") 12.7mm (0.01mm) * Error instrumental 0.001" / 0.02mm * Pantalla LCD con carateres de 9mm * Vida esperada de la batería De 18,000 a 20,000 horas Batería SR-44	1,00	UN	3.230.390,80	3.064.510,83	3.230.390,80	3.064.510,83

		incluída * Punta de contacto Carburo de tunsteno rosca M2.5x0.45mm Observaciones 1 Norma IP42 resistente a refrigerante en agua Observaciones 2 Alarma de bajo voltaje de la batería Observaciones 3 Estándar ISO						
3	41105002	EQUIPO SISTEMATIZADO PARA CORTE DIRECTO. Diseñado y fabricado con el fin de permitir al usuario final una elaboración sencilla del ensayo de corte directo en muestras de suelos. Compuesto por un mecanismo de aplicación de carga normal mediante peso muerto, mecanismo operado por servomotor para la inducción del desplazamiento en la dirección horizontal, cámara de inundación para las cajas de corte, tablero táctil para la operación manual del equipo y un equipo de computo con software para la operación sistematizada, ingreso y registro de datos, impresión y reporte de los resultados obtenidos. El equipo debe cumplir las normas: ASTM D3080 INV E-154 NTC 1917 Características Técnicas: * Rango de medición de fuerza horizontal o de corte: 2,5 kN, división de escala 0,2 N. * Rango de medición del desplazamiento tangencial: 12,7 mm, división de escala 0,01 mm. * Rango de medición del desplazamiento vertical: 12,7 mm, división de escala 0,001 mm. * Velocidad de desplazamiento tangencial: programable desde 0,0001 a 2,1 mm/min. * Capacidad de carga máxima vertical: 10 kN * Capacidad máxima de carga horizontal: 7 kN * Tamaño de la muestra: hasta 70 mm de diámetro * Relación de palanca para carga la aplicación de la carga vertical: 10:1 * Operación: 220 VAC (50 / 60 Hz). Opcional 110 VAC. * Accesorios: Sujetador magnético (incluido)	1,00	UN	38.610.000,00	36.627.412,17	38.610.000,00	36.627.412,17

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021(1).pdf	GCCON-F-021(1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	ADRIANA CATHERINE L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52421223	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ADRIANA CATHERINE LARA ILLERA	18/06/2026 2:28:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	18/06/2026 2:28:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	260.012.390,81
	Total	260.012.390,81

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-922810

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9626	CDP	Generado	283.616.149 COP	283.616.149 COP	36-02-00-076-922810	Validado	Editar

Saldo de CDP 283.616.149 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 283.616.149 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/05/2026 3:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	364926	Presupuestal (CDP)	22/06/2026 12:00 AM	Generado	260.012.390,81 COP	260.012.390,81 COP	-	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 260.012.390,81 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 260.012.390,81 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 29/07/2026 11:12 AM