

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9693831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido (21/07/2026 3:54:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9693831
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE CAPINTERIA DE ALUMINIO DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	34 minutos de tiempo transcurrido (29/07/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	7/09/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



FERREPLASTICOS

Número de documento 805019312

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREPLASTICOS	DAVIVIENDA	Corriente	0185-6999-8349

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA

Fecha de aprobación: 22/07/2026 9:34:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WILLSON VALENCIA GUARÍN

Fecha de aprobación: 22/07/2026 12:25:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9693831_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Minima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0024-2026
Título de la oferta	024 SENA DE LA CONSTRUCCION
Cuantía del contrato	48.296.660 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☒ No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?
☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas
☐Sí☒No

Seriedad de la oferta
☐Sí☒No

Cumplimiento
☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)7 días de tiempo transcurrido (21/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)5/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato20,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)7 días de tiempo transcurrido (21/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)5/03/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual
☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:6 días de tiempo transcurrido (22/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:5 días de tiempo transcurrido (24/07/2026 8:35:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20306628	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	14.488.998,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9693831
Proveedor FERREPLASTICOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé

Ubicación

CO-VAC-76001 - Cali

País

COLOMBIA

Departamento

Valle del Cauca

Municipio

Cali

Dirección

Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 17B - 23	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

							Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
							48,237,485.95	48,236,660.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162403	BSagra de golpe para mueble. Acabado: Niquelado, material: acero, medida: 45 mm. Presentación: PAR de bisagras y 12 tornillos.	20,00	UN	5,839.25	4,700.00	116,785.00	94,000.00
2	31162403	BSagra de sobreponer 3". Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrolítica de alta resistencia a la corrosión. Espesor de 1 a 1.5 mm. Color Premium. Presentación: PAR.	20,00	UN	7,758.00	6,300.00	155,160.00	126,000.00
3	31162403	BSagra omega de sobre poner de 4"x 2" para puertas batientes: Material en aleación de aluminio, pasador en acero 1006, bujes y tapones en polipropileno, perforaciones avellanadas para un óptimo alojamiento del tornillo, pasador zincado en alambre de acero, recubrimiento en pintura electrolítica de alta resistencia a la corrosión. Espesor de 1 a 1.5 mm. Color Premium. Presentación: PAR.	16,00	UN	13,912.88	11,300.00	222,606.08	180,800.00
4	31162403	BSagra plana de 2"x 2": Fabricadas en acero, perno remachado, espesor de 1.5 mm, acabado: niquelado, material: acero, medida: 50 x 50 mm. Presentación: Unidad.	30,00	UN	7,572.88	6,100.00	227,186.40	183,000.00
5	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 1/8": Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	68,743.75	55,700.00	206,231.25	167,100.00
6	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 3/16": Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	2,00	UN	86,325.00	70,000.00	172,650.00	140,000.00
7	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 7/64": Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	64,337.50	53,000.00	193,012.50	159,000.00
8	27112841	Brocas helicoidales H.S.S (high speed steel) de 9/64": Excelente resistencia al desgaste. Alta precisión y afilado con angulación perfecta. Terminado dorado y negro. Acero M2, con exclusivo diseño centro - punto. Este permite trabajar con precisión en el punto exacto donde se necesita perforar. Presentación: Paquete por 12 unidades.	3,00	UN	72,493.75	58,720.00	217,481.25	176,160.00
9	30102306	Canal con aleta desplazada U-078 en aluminio de 3" x 1" para marco exterior. Dimensiones del perfil canal A: 76.2 mm x H: 25.4 mm. Espesor 1.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063-Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	127,487.50	104,000.00	254,975.00	208,000.00
10	31162402	Cerradura cilíndrica de pomo para alcobas en acero inoxidable. Para puertas de 35 a 45 mm de espesor, pestillo reversible para puertas de cualquier mano de abrir hacia adentro o hacia afuera, backset de 60 mm. Dimensiones pomo: B: 53 mm x A: 65mm. Color cromo satinado. Ciclos: 200.000 ciclos, cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011. Presentación: Unidad.	6,00	UN	55,277.25	45,000.00	331,663.50	270,000.00
11	31162402	Cerradura de embutir pico de loro o tipo gancho: Backset de 15.5 mm, doble cilindro con pin de seguridad, para pueres sistema 744, caja y cantonera en acero, cilindro de 5 guardas, cuerpo en acero inoxidable para perfiles angostos. Presentación: Unidad.	6,00	UN	79,887.50	65,000.00	479,325.00	390,000.00
12	31162402	Cerradura de embutir tipo gancho. Backset 1 1/8 PULGADAS (28,6mm), llave - llave, serie A natural, ideal para puertas en perfil de aluminio tubular 3 PULGADAS x 1 1/2 PULGADAS (76 x 38 mm) o 4 PULGADAS x 1 3/4 PULGADAS (100 x 44 mm). Disponible en backset 1 1/8 PULGADAS (28,6 mm) y 31/32 PULGADAS (24,6 mm). Cilindro: 5 pines y 2 llaves. Presentación: Unidad.	6,00	UN	140,687.50	113,000.00	844,125.00	678,000.00
13	31162402	Cerradura manija para alcoba con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas que abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal: Cilindro - Llaves: Acero inoxidable 201. Pestillo: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad. Color acero inoxidable.	6,00	UN	65,665.25	54,000.00	393,991.50	324,000.00
14	31162402	Cerradura manija para alcoba con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas que abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal: Cilindro - Llaves: Acero Inoxidable 201. Pestillo: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad. Color Negro.	1,00	UN	68,021.50	55,000.00	68,021.50	55,000.00
15	31162402	Cerradura manija para baño con pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas qua abran hacia adentro o hacia afuera. Cubierta - Roseta frontal: Cilindro. Pestillo: Acero. Fabricada en acero y zamak. Ciclos/ Estándar: 200.000 ciclos. Cumple Norma: ANSI BHMA A156.2-2011 - ISO 4628 - ASTM B117. Presentación: Unidad. Color Negro.	1,00	UN	72,621.50	59,000.00	72,621.50	59,000.00
16	31162104	Chazo plástico de 3/16". Fabricado en polietileno, para uso en mampostería sólida y pared en concreto. Presentación: Paquete x 100 unidades.	3,00	UN	9,919.38	8,000.00	29,758.14	24,000.00
17	31401501	Empaque cordón ango 1/4" - 65 mm, en caucho sintético EPDM, para perfil mosquitero liviano ALN-364. Presentación: Rollo de 200 metros.	2,00	UN	282,575.00	230,000.00	565,150.00	460,000.00
18	23153402	Escuadra plástica para mosquitero. Para la instalación y reparación de mosquiteros en aluminio, su diseño facilita el ensamble, asegurando mosquiteros firmes y bien fijados. Presentación: Paquete por 100 unidades.	1,00	UN	28,216.51	23,000.00	28,216.51	23,000.00
19	23153402	Falleba para puerta batiente 10 PULGADAS. Picaporte embutido flushbolt (radius face). Mecanismo operador tipo U (3/4 PULGADAS extensión), 5/8 PULGADAS largo de extensión (vanilla 10 PULGADAS), punta de plástico c/ esquinas redondeadas, placa radial. 2 PULGADAS de ajuste en el largo de la vanilla, acabado en aluminio. Presentación: Unidad.	21,00	UN	24,791.25	21,000.00	520,616.25	441,000.00
20	60121137	Lámina pared marmolizada en PVC. Tamaño: 1,22 x 2,44 m, área: 2.97 m2, peso: 19 kg, grosor: 3 mm. Para revestimientos, acabado oro lineal. Presentación: Unidad.	3,00	UN	267,986.25	220,000.00	803,958.75	660,000.00
21	23153402	Malla ango mosquitero en fibra de vidrio color gris con recubrimiento de PVC, retícula de 18 x 16 hits por pulgada cuadrada. Dimensiones 1 m x 30 m. Presentación: Rollo x 30 metros.	2,00	UN	477,350.00	390,000.00	954,700.00	780,000.00
22	23153402	Manija aluminio rectangular de 29 cm para puertas corredizas sistema 7038 y similares. Puertas batientes, incluye 2 tornillos en acero	8,00	UN	57,615.00	47,000.00	460,920.00	376,000.00

23	23153402	inoxidable. Presentación: Unidad. Color aluminio. Manija aluminio rectangular de 29 cm para puertas corredizas sistema 7038 y similares. Puertas batientes, incluye 2 tornillos en Acero inoxidable. Presentación: Unidad. Color Negro.	1,00	UN	58.365,00	48.000,00	58.365,00	48.000,00
24	23153402	Pasador alemán de 1 1/2", calibre 18, medidas 62 mm al alto x 23,50 mm de ancho. Fabricado en lámina cold rolled, para instalar en puertas, closets, armarios, ventanas y asegurar gran variedad de muebles. Incluye tornillos. Presentación: Unidad. Color recubrimiento zincado más aluminado.	20,00	UN	7.204,75	5.900,00	144.095,00	118.000,00
25	30141511	Película de control solar para ventanas serie ceramtec arquitectural con transmisión de luz visible del 45% Ancho total (métrico) 1524 mm, grosor (métrico) 0,05 mm, longitud total 30,48 metros. Usos: Edificios y ventanas. Bloquea hasta el 55% de calor, reduce los costos de energía, 81% IR, reduce el calor interior radiante, 99% UV y ayuda a prevenir la decoloración del mobiliario. Presentación rollo por 30,48 mts. Color neutro.	1,00	UN	1.829.214,50	1.470.000,00	1.829.214,50	1.470.000,00
26	30102306	Perfil adaptador ALUN-403 - sistema PC 744. Dimensiones del perfil A: 43,5 mm x H: 23,2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	5,00	UN	53.267,50	44.000,00	266.337,50	220.000,00
27	30102306	Perfil adaptador ALUN-158 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	67.392,50	55.000,00	134.785,00	110.000,00
28	30102306	Perfil adaptador ALUN-158 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 18,6 mm x H: 30,2mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	61.970,00	51.000,00	247.880,00	204.000,00
29	30102306	Perfil adaptador ALUN-840 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 51,4 mm x H: 35 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	131.075,00	107.000,00	524.300,00	428.000,00
30	30102306	Perfil angosto liviano ALUN-364. Sistema mosquitero. Dimensiones A:19,5 mm x H:7,9 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	40.262,50	31.000,00	402.625,00	310.000,00
31	30102306	Perfil cabezal ALUN-151 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	160.036,38	130.000,00	320.072,76	260.000,00
32	30102306	Perfil cabezal ALUN-151 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 82 mm x H: 24 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	148.667,50	121.000,00	446.002,50	363.000,00
33	30102306	Perfil cabezal mosquitero ALUN-248. A: 45 mm x H: 27,8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	133.237,50	108.000,00	532.950,00	432.000,00
34	30102306	Perfil cabezalriel closet S-391 en aluminio para puertas colgantes. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	1,00	UN	126.741,88	103.000,00	126.741,88	103.000,00
35	30102306	Perfil cabezal tres rieles ALUN-1857 - sistema PC 744. Dimensiones A: 80,2 mm x H: 8,2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	140.725,00	114.000,00	281.450,00	228.000,00
36	30102306	Perfil Canal contra marco U-071 de 1 1/2" x 3/4". Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	14,00	UN	85.199,88	70.000,00	681.599,04	980.000,00
37	30102306	Perfil codal boquillera ETA - 167 de 3" x 1 1/2". Espesor 1,2 mm. Para construcción en el empanamiento de resanes y revocos en pisos y paredes. Presentación: Longitud 6 m. Color Crudo.	10,00	UN	129.462,50	105.000,00	1.294.625,00	1.050.000,00
38	30102306	Perfil Enchape F - 006 pesada. Dimensiones A: 98,7 mm x H: 4,2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	30,00	UN	94.771,25	77.000,00	1.042.483,75	2.310.000,00
39	30102306	Perfil enganche ALUN-191 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 37,5 mm x H: 27,2mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	147.490,00	120.000,00	589.960,00	480.000,00
40	30102306	Perfil enganche ALUN-191 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	157.401,00	130.000,00	314.802,00	260.000,00
41	30102306	Perfil entomborador para puertas ALUN T-166. Dimensiones A: 76,2 mm H: 19,4 mm. Espesor 1,4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	25,00	UN	237.037,50	195.000,00	4.266.675,00	4.875.000,00
42	30102306	Perfil horizontal ALUN-703 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 74,4 mm x H: 33,6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	313.562,50	260.000,00	1.254.250,00	1.040.000,00
43	30102306	Perfil horizontal inferior ALUN-156 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 38 mm x H:23,8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	127.600,00	100.000,00	510.400,00	400.000,00
44	30102306	Perfil horizontal inferior ALUN-157 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	184.317,50	149.000,00	368.635,00	298.000,00
45	30102306	Perfil horizontal inferior ALUN-157 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 59,7 mm x H: 23,8 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	173.325,00	140.000,00	693.300,00	560.000,00
46	30102306	Perfil horizontal superior ALUN-156 en aluminio - sistema PC 8025. Con aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, entregar documento de certificado de calidad. Presentación: Longitud 6 m. Acabado color negro.	2,00	UN	137.597,50	111.000,00	275.195,00	222.000,00
47	30102306	Perfil jamba ALUN-841 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 85 mm x H: 17 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora.	3,00	UN	152.292,50	123.000,00	456.877,50	369.000,00

		Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.							
48	30102306	Perfil jamba ALN-841 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	163.911,38	133.000,00	327.822,76	266.000,00	
49	30102306	Perfil Jamba - sistema proyectante 3831 ALNA - 174. Dos (2) autoscantantes. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 31 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	97.683,31	80.000,00	195.366,62	160.000,00	
50	30102306	Perfil Jamba - sistema proyectante 3831 ALNA - 174. Dos (2) autoscantantes. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 31 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	98.745,81	80.000,00	197.491,62	160.000,00	
51	30102306	Perfil jamba tres rieles ALN-1731 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 158.6 mm x H: 30 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	307.077,50	260.000,00	1.228.310,00	1.040.000,00	
52	30102306	Perfil jamba tres rieles ALN-1858 - sistema PC 744. Dimensiones A: 89.5 mm x H: 20 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	237.787,50	195.000,00	475.575,00	390.000,00	
53	30102306	Perfil mosquitero pesado ALN-249. Dimensiones A:42.7 mm x H: 14.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	108.362,50	100.000,00	433.450,00	1.000.000,00	
54	30102306	Perfil Persiana ALN 315. Con 2 autoscantantes. Dimensiones A: 30 mm x H: 50mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	30,00	UN	68.570,00	57.000,00	1.371.400,00	1.710.000,00	
55	30102306	Perfil Persiana ALN 315. Con 2 autoscantantes. Dimensiones A: 30 mm x H: 50 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	67.497,50	57.000,00	134.995,00	114.000,00	
56	30102306	Perfil pisa vidrio - sistema proyectante 3831 ALNA - 177. Dimensiones del perfil A: 29.4 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	48.235,00	42.000,00	96.470,00	84.000,00	
57	30102306	Perfil pisa vidrio - sistema proyectante 3831 ALNA - 177. Dimensiones del perfil A: 29.4 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	25,00	UN	48.091,25	40.000,00	1.202.281,25	1.000.000,00	
58	30102306	Perfil retícula inglesa ALN-511. Dimensiones A: 27.6 mm x H: 7.5 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	40.325,00	35.000,00	403.250,00	350.000,00	
59	30102306	Perfil sillar ALN-775 en aluminio - sistema PC 7038. Dimensiones A: 109.6 mm x H: 30 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	257.750,00	210.000,00	1.031.000,00	840.000,00	
60	30102306	Perfil sillar ALN-150 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	156.723,88	130.000,00	313.447,76	260.000,00	
61	30102306	Perfil sillar ALNA-150 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 85 mm x H: 17 mm, 2" Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	146.355,00	125.000,00	438.065,00	375.000,00	
62	30102306	Perfil sillar tres rieles ALN-1856 - sistema PC 744. Dimensiones A: 95 mm x H: 23.5 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	2,00	UN	133.725,00	110.000,00	267.450,00	220.000,00	
63	30102306	Perfil tee D028. Cielos rasos. Dimensiones A: 23 mm x H: 18 mm. Aleación arquitectónica AA 6063. Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	20,00	UN	25.237,50	21.000,00	504.750,00	420.000,00	
64	30102306	Perfil traslape ALN-190 - sistema PC 8025. Dimensiones A: 48 mm x H: 27.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	142.115,00	120.000,00	568.460,00	480.000,00	
65	30102306	Perfil traslape ALN-190 en aluminio - sistema PC 8025. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	150.776,00	125.000,00	301.552,00	250.000,00	
66	30102306	Perfil traslape ALN-388 - sistema PC 744. Dimensiones del perfil A: 43.5 mm x H:20 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	10,00	UN	99.797,50	95.000,00	997.975,00	950.000,00	
67	30102306	Perfil tubular - sistema proyectante 3831 ALN - 416 Serie 90. Dimensiones del perfil A: 38 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	127.977,50	100.000,00	511.910,00	400.000,00	
68	30102306	Perfil tubular liso pesado T-087 en aluminio de 1 1/2" x 1 1/2". Espesor 1.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	15,00	UN	139.140,63	113.000,00	1.113.125,04	1.686.000,00	
69	31162201	Remache POP 4 - 2. Dimensiones 1/8" x 1/4". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio; Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 500 unidades.	2,00	UN	30.896,71	25.000,00	61.793,42	50.000,00	
70	31162201	Remache POP 4 - 4. Dimensiones 1/8" x 3/8". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio; Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 500 unidades.	2,00	UN	32.896,71	27.000,00	65.793,42	54.000,00	
71	31162201	Remache POP 6 - 4. Dimensiones 3/16" x 3/8". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio; Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 250 unidades.	3,00	UN	40.986,38	34.000,00	122.959,14	102.000,00	
72	31162201	Remache POP 6 - 6. Dimensiones 3/16" x 1/2". Los remaches son fabricados bajo la norma IFI-114, con cabeza de aluminio y vástago de acero. Material aluminio; Acero. Uso lámina y aluminio. Presentación: Caja por 250 unidades.	3,00	UN	45.036,19	37.000,00	135.108,57	111.000,00	

73	30103102	Riel corredero para cajón de extensión total, capacidad de carga 38 kg, 25000 ciclos. Acabado: Galvanizado zincado, material: Acero. Sistema de deslizamiento por medio de rodamientos de balinas, puede ser utilizado en muebles de cocinas, closets, gabinetes, escritorios y centros de entretenimiento. Presentación: PAR, incluye: Dos rieles y doce tornillos.	10,00	UN	17.198,33	16.000,00	171.983,30	160.000,00
		Rodamiento para PC 744. Rodamiento 32 mm, rodín 1 1/4" de nylon, lámina cold rolled, rueda en acero de 32 mm y rodamiento interno de bolas en acero templado. Tornillo de graduación. Lámina cold rolled, eje en acero, cuerpo fabricado en acero laminado en frío calibre 18 (cold rolled steel) y con proceso de zincado en caliente para protección a la corrosión. Capacidad de carga 20 kg. Presentación: Unidad.						
74	23153402	Rodamiento sistema 8025. En nylon de 38 mm y rodamiento interno de bolas en acero templado, tornillo de graduación. Lámina cold rolled, eje en acero, cuerpo fabricado en acero laminado en frío calibre 18 (cold rolled steel) y con proceso de zincado en caliente para protección a la corrosión. Capacidad de carga 20 kg. Presentación: Unidad.	50,00	UN	6.671,25	6.000,00	333.562,50	300.000,00
75	23153402	Rodamiento sistema 8025. En nylon de 38 mm y rodamiento interno de bolas en acero templado, tornillo de graduación. Lámina cold rolled, eje en acero, cuerpo fabricado en acero laminado en frío calibre 18 (cold rolled steel) y con proceso de zincado en caliente para protección a la corrosión. Capacidad de carga 20 kg. Presentación: Unidad.	50,00	UN	7.133,75	6.000,00	366.687,50	300.000,00
76	30141511	Rollo de películas decorativas esmerilada, tipo vinilo a very frosted. Características: Frosted sparkle, espesor: 2 Mil (50.8 micras). Adhesivo: 1 mil (25.4 micras), transparente permanente y sensible a la presión. Liner: Papel kraft blanco 78. Presentación: Rollo 1.22m x 45m. Color Esmerilado.	2,00	UN	827.833,33	720.000,00	1.655.666,66	1.440.000,00
77	31161512	Tornillo lámina zincado # 12 x 1 1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	1,00	UN	35.931,25	30.000,00	35.931,25	30.000,00
78	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 x 1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.194,75	10.000,00	55.973,75	50.000,00
79	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 X 3/4". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.607,25	10.000,00	58.036,25	50.000,00
80	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 X 1/2". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	15.206,25	13.000,00	76.031,25	65.000,00
81	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 X 3/8". Cabeza Pan Phillips. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	15.312,50	13.000,00	76.562,50	65.000,00
82	31161512	Tornillo lámina zincado # 6 x 1/2". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	11.319,75	10.000,00	56.598,75	50.000,00
83	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 x 1". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	16.118,75	14.000,00	80.593,75	70.000,00
84	31161512	Tornillo lámina zincado # 8 x 2 1/2". Cabeza Phillips Avellanada. Presentación: Caja por 100 unidades.	5,00	UN	19.394,55	16.000,00	96.972,75	80.000,00
85	30102306	Tubular ALN- 1733 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 76.2 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	196.725,00	160.000,00	590.175,00	480.000,00
86	30102306	Tubular ALN-1101 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 36 mm x H: 38 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	153.987,50	135.000,00	461.962,50	405.000,00
87	30102306	Tubular ALN-1102 - sistema PB3890. Dimensiones del perfil A: 105 mm x H: 38mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	3,00	UN	234.215,00	192.000,00	702.645,00	576.000,00
88	30102306	Tubular con aleta T-077 de 1"x 1", espesor 1.1 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	21,00	UN	87.334,38	75.000,00	611.340,66	1.575.000,00
89	30102306	Tubular cuadrado con aleta T-A077 de 1"x 1". Dimensiones A: 38 mm x H: 25 mm. Espesor 1.1 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	17,00	UN	83.562,50	72.000,00	835.625,00	1.224.000,00
90	30102306	Tubular liso T-216 de 1"x 1". Dimensiones A: 25 mm x H: 25 mm. Espesor 0.9mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	12,00	UN	69.262,50	62.000,00	692.625,00	744.000,00
91	30102306	Tubular rectangular liso T-103 de 3" x 1 1/2". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 38.1 mm. Espesor 1.6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Negro.	2,00	UN	323.143,63	270.000,00	646.287,26	540.000,00
92	30102306	Tubular rectangular liso T-103 de 3" x 1 1/2". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 38.1 mm. Espesor 1.6 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	7,00	UN	310.493,63	270.000,00	620.987,26	1.890.000,00
93	30102306	Tubular rectangular liso. Perfil Pesado T-094 de 3" x 1". Dimensiones A: 76.2 mm x H: 25.4 mm. Espesor 1.4 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	182.712,50	147.000,00	730.850,00	588.000,00
94	30102306	Tubular rectangular T-117 de 2" x 1". Dimensiones A: 50 mm x H: 25 mm. Espesor 1.2 mm. Aleación arquitectónica AA 6063 - Temple T5, acabado anodizado. Entregar documento de certificado de calidad, de la empresa extrusora. Presentación: Longitud 6 m. Color Natural.	4,00	UN	114.702,50	92.900,00	458.810,00	371.600,00
95	30141511	Vinilo adhesivo frosted sand blasting con grabado según diseño y corte en plotter, incluye instalación sobre vidrio templado. Diseño y dimensiones por definir antes de la instalación. Presentación: Metro cuadrado. Color Opalizado.	30,00	UN	66.933,33	55.000,00	2.007.999,90	1.650.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021(1).pdf	GCCON-F-021(1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL EDUARDO CARO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16778049	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	1 día de tiempo transcurrido (28/07/2026 10:14:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Isabella Amezcuita Ruiz
Ordenador del Gasto	WILLSON VALENCIA GUARÍN	6 días de tiempo transcurrido (22/07/2026 12:25:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	WILLSON VALENCIA GUARÍN
Supervisor	MIGUEL EDUARDO CARO MARIN CARO MARIN	6 días de tiempo transcurrido (22/07/2026 12:25:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	WILLSON VALENCIA GUARÍN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Paz

☐ Si ☒ No *

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Si ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Si ☒ No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Si ☒ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Si ☒ No *

Recursos de Crédito

☐ Si ☒ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☒ Si ☐ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Valor

48.296.660

Total

48.296.660

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Si ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora

36-02-00-076-922810

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Compromiso presupuestal de gastos

☐ 413526	Presupuestal (CDP)	29/07/2026 12:00 AM	Generado	48.296.660 COP	48.296.660 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		48.296.660 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		48.296.660 COP						
Última consulta a SIIF		Consulta Exitosa						
Fecha de consulta SIIF		29/07/2026 11:34 AM						