SOLICITUD DE COTIZACÓN					
ITEM	**MARCA ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA**
1	**NIKON 7500**	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Nikon D7500 debe contemplar una intervención técnica integral que incluya diagnóstico del estado del obturador y verificación de ciclos de disparo para determinar desgaste, limpieza interna especializada mediante desarme parcial controlado para eliminar partículas en la caja réflex, montura y contactos electrónicos, así como limpieza profesional del sensor para garantizar óptima calidad de imagen. Igualmente se debe realizar calibración del sistema de enfoque automático, comprobación del mecanismo de obturación y arrastre, revisión del procesador y módulo de medición, actualización de firmware cuando aplique, e inspección del sistema de alimentación y ranuras de memoria. Finalmente, se ejecutan pruebas funcionales en diferentes modos de disparo y parámetros de exposición, asegurando que la cámara recupere condiciones óptimas de operatividad, estabilidad y confiabilidad para continuar cumpliendo su misión.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
2	**NIKON D750**	El mantenimiento de la NIKON D750 debe incluir limpieza técnica, revisión mecánica y verificación electrónica completa. Se inicia con limpieza externa del cuerpo eliminando polvo suciedad y residuos en botones diales y compartimientos Se realiza limpieza interna profesional del sensor mediante método seco o húmedo según el nivel de suciedad evitando manchas en las fotografías También se limpia el espejo y la pantalla de enfoque si es necesario Se revisa el estado del obturador verificando cantidad de disparos funcionamiento uniforme y ausencia de errores Se comprueba el correcto desempeño del sistema de enfoque automático puntos AF medición de luz y precisión en disparo continuo En la parte electrónica se actualiza firmware se restablecen valores de fábrica y se verifican puertos ranura SD contactos de batería y funcionamiento de pantalla LCD y visor Es fundamental evaluar el estado de la batería autonomía ciclos de carga y posibles fallas También se revisan sellos y empaques para asegurar resistencia a polvo y humedad Finalmente se realizan pruebas de disparo en diferentes velocidades ISO y modos de enfoque para confirmar nitidez exposición correcta y estabilidad general	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
3	**NIKON 5600**	El servicio de mantenimiento técnico para una Nikon D5600 que lleva tiempo en operación debe enfocarse en una intervención preventiva integral que garantice su óptimo funcionamiento y prolongue su vida útil realizando inspección general mecánica y electrónica verificación del contador de disparos diagnóstico del obturador y sistema de enfoque limpieza profunda interna y externa incluyendo caja de espejo montura contactos electrónicos y sensor revisión del sistema eléctrico para descartar afectaciones por humedad o condensación calibración del enfoque automático comprobación del sistema de	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
4	**NIKON D3500**	El mantenimiento ideal para dejar completamente operativa una Nikon D3500 consiste en una intervención técnica preventiva y de verificación general del sistema mecánico, electrónico y óptico, garantizando su óptimo funcionamiento y prolongando su vida útil. El proceso incluye limpieza externa profunda del cuerpo con productos especializados, desinfección de botones, diales y compartimentos, limpieza de contactos eléctricos de batería y tarjeta SD, así como revisión estructural del chasis. Internamente, se realiza limpieza profesional del sensor para eliminar partículas de polvo o manchas que afecten la calidad de imagen, limpieza del espejo y pentaprisma, y verificación del sistema de enfoque automático. Se inspecciona el mecanismo del obturador evaluando su estado y cantidad de disparos, comprobando que opere dentro de los parámetros normales de fábrica. Adicionalmente, se revisa el funcionamiento del sistema electrónico, puertos de conexión, pantalla LCD, lector de memoria y estado de la batería, incluyendo prueba de carga y rendimiento. Finalmente, se verifica y actualiza el firmware si es necesario, se realizan pruebas de disparo, enfoque y exposición en diferentes condiciones de luz, dejando el equipo calibrado, limpio y en óptimas condiciones de operación.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
5	**NIKON D3200**	El mantanimiento de una Nikon d3200 para su operatividad Se debe realizar una inspección general del cuerpo verificando estado estructural, botones, diales, zapata de flash y compartimientos, seguida de limpieza externa profesional. Internamente se recomienda limpieza técnica del sensor APS-C, limpieza de la caja del espejo, visor óptico y contactos electrónicos para eliminar polvo acumulado. Es importante verificar el contador de disparos y evaluar el estado del obturador, comprobar funcionamiento del sistema de enfoque automático y medición de luz, revisar la ranura de tarjeta SD y puertos de conexión. También se debe evaluar la batería EN-EL14 comprobando ciclos de carga y rendimiento real. Si el equipo ha estado almacenado por largos periodos, es necesario revisar presencia de humedad o hongos en el lente y realizar limpieza óptica especializada. Finalmente, efectuar pruebas completas en distintos modos de disparo para confirmar estabilidad, nitidez y confiabilidad operativa.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00

6	**CANON XA60**	El mantenimiento preventivo de la Canon XA60, debe incluir una inspección técnica general del estado físico, horas de uso y funcionamiento de controles, anillos de zoom y enfoque, pantalla y visor. Se realiza limpieza externa e interna controlada para eliminar polvo en rejillas, compartimientos y ranuras, así como limpieza profesional del lente integrado verificando ausencia de hongos o condensación. Adicionalmente, se debe comprobar el correcto funcionamiento del sistema de grabación, ranuras SD, puertos de conexión y entradas XLR, revisar el desempeño del enfoque automático, estabilizador de imagen y sistema de audio, y actualizar el firmware si aplica. Finalmente, se efectúan pruebas de grabación en diferentes resoluciones y condiciones de luz para garantizar estabilidad, calidad de imagen y confiabilidad operativa.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
7	**CAMARA DE VIDEO SONY FDR - AX1**	El mantenimiento óptimo para dejar operativa la Sony FDR-AX1 debe incluir limpieza técnica y verificación funcional completa Se realiza limpieza externa del cuerpo lente y pantalla eliminando polvo y residuos También se limpian cuidadosamente los puertos HDMI USB ranuras de tarjeta y compartimiento de batería Se revisa el sistema óptico verificando nitidez enfoque automático y manual y ausencia de manchas en el sensor Se comprueba el correcto funcionamiento del zoom estabilización y anillos de control En la parte electrónica se actualiza firmware si aplica se restablecen parámetros y se prueban todas las resoluciones 4K y Full HD verificando audio micrófonos entradas XLR y salida de video También se evalúa el estado de las baterías autonomía y ciclos de carga Finalmente se realiza prueba de grabación continua para descartar sobrecalentamiento fallas de almacenamiento o errores de sistema	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
8	**DJI MAVIC 2 PRO**	El mantenimiento preventivo y correctivo del DJI Mavic 2 Pro debe incluir inspección estructural del fuselaje y brazos plegables, verificación y posible reemplazo de hélices, y revisión del estado de los motores para descartar vibraciones o desgaste. Se debe realizar diagnóstico de las baterías inteligentes comprobando ciclos de carga, autonomía y condición física, así como limpieza de contactos eléctricos. Adicionalmente, es necesario efectuar calibración de IMU, brújula y sensores de visión, limpieza y verificación del lente y gimbal, actualización de firmware del dron y control remoto, y revisión del sistema de transmisión y tarjeta microSD. Finalmente, se deben realizar pruebas de vuelo controladas para garantizar estabilidad, precisión de posicionamiento y confiabilidad operativa.	1	$ 250.000,00	$ 297.500,00
9	**CANON 850D**	El mantenimiento preventivo de una Canon EOS 850D consiste en realizar una inspección general del estado físico del cuerpo verificando desgaste golpes botones diales zapata de flash y puertos de conexión posteriormente se efectúa una limpieza técnica externa con productos especializados y limpieza interna del sensor mediante modo manual utilizando insumos adecuados para sensores APS C además se limpia la caja de espejo visor óptico pantalla LCD y contactos eléctricos de batería y lente se revisa el sistema óptico comprobando estado de cristales anillos de enfoque y zoom y presencia de polvo o hongos igualmente se realiza diagnóstico electrónico verificando contador de disparos funcionamiento del obturador sistema de enfoque automático medición de luz grabación de video y actualización de firmware si aplica se evalúa el estado de la batería y cargador y finalmente se desarrollan pruebas operativas en diferentes modos de disparo comprobando ISO balance de blancos ráfaga y correcto almacenamiento en tarjeta SD garantizando así óptimo rendimiento y prolongación de la vida útil del equipo	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
10	**CANON REVELT T7**	El mantenimiento adecuado para dejar en óptimas condiciones la Canon EOS Rebel T7 debe incluir limpieza técnica, revisión mecánica y verificación electrónica completa Se inicia con limpieza externa del cuerpo, botones y diales eliminando polvo y suciedad Se realiza limpieza profesional del sensor para evitar manchas en las fotografías y se inspecciona el espejo y la pantalla de enfoque Se revisa el estado del obturador y la cantidad de disparos verificando funcionamiento uniforme sin errores También se comprueba el sistema de enfoque automático, medición de luz y disparo continuo En la parte electrónica se actualiza firmware si aplica, se restablecen configuraciones y se revisan puertos, ranura SD y contactos de batería Es importante evaluar la batería verificando autonomía y correcto ciclo de carga Finalmente se realizan pruebas de disparo en diferentes modos, velocidades e ISO para confirmar nitidez, exposición correcta y rendimiento general Con este mantenimiento preventivo y correctivo la cámara queda completamente operativa y lista para trabajo fotográfico confiable	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00

11	**CANON REVELT T7**	El mantenimiento preventivo de una Canon EOS Rebel T7 debe contemplar una revisión técnica más detallada debido al desgaste natural por uso continuo iniciando con inspección general del cuerpo verificando estado estructural botones diales zapata de flash compartimientos y puertos de conexión posteriormente se realiza limpieza externa especializada y limpieza interna profunda del sensor mediante kit profesional para sensores APS C además de limpieza de espejo pentaprisma visor óptico pantalla LCD y contactos eléctricos de batería y lente se debe revisar el sistema de obturación evaluando el contador de disparos y comprobando velocidad y precisión del obturador así mismo verificar el correcto funcionamiento del sistema de enfoque automático medición de luz y estabilidad del procesador en ráfaga se inspecciona el lente evaluando presencia de hongos polvo interno desgaste en anillos de enfoque y zoom también se recomienda revisión del estado de la batería LP E10 comprobando ciclos de carga y rendimiento real junto con prueba del cargador adicionalmente verificar estado de la ranura SD y conectividad USB y HDMI finalmente realizar pruebas completas en todos los modos de disparo validando ISO balance de blancos calidad de imagen y grabación de video garantizando así rendimiento óptimo y prolongación de la vida útil del equipo después de tres años de operación continua	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
12	**CANON REVELT T8**	El mantenimiento adecuado para dejar operativa la Canon EOS Rebel T8 debe contemplar limpieza técnica, revisión mecánica y verificación electrónica completa Se inicia con limpieza externa del cuerpo, botones y compartimientos eliminando polvo y suciedad Se realiza limpieza profesional del sensor para evitar manchas en las fotografías y se inspecciona el espejo y la pantalla de enfoque Se revisa el estado del obturador y su funcionamiento, así como el sistema de enfoque automático y la medición de luz para asegurar precisión en las tomas En la parte electrónica se actualiza el firmware si está disponible, se restablecen parámetros si es necesario y se verifican puertos, ranura SD y contactos de batería También se evalúa la batería comprobando autonomía y correcto ciclo de carga	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
13	**DJI MINI 3 PRO**	El mantenimiento correctivo de un DJI Mini 3 Pro Se debe iniciar con inspección general del fuselaje verificando fisuras desgaste en brazos y estado del sistema de plegado posteriormente realizar limpieza externa e interna controlada eliminando polvo humedad o residuos especialmente en motores y rejillas de ventilación revisar los motores brushless comprobando holguras ruidos anormales o vibraciones y validar estado de hélices recomendando reemplazo si presentan deformaciones o microfisuras Es fundamental evaluar las baterías inteligentes verificando ciclos de carga voltaje balanceado de celdas autonomía real y estado físico si presentan hinchazón o pérdida de rendimiento deben reemplazarse igualmente revisar los pines y contactos del compartimiento de batería Realizar diagnóstico electrónico mediante software oficial verificando versión de firmware estado de IMU brújula sensores de visión GPS y sistema de transmisión actualizar firmware si es necesario y efectuar calibración completa de IMU brújula gimbal y sistema de posicionamiento Revisar el gimbal asegurando estabilidad suavidad de movimiento y ausencia de vibraciones así como limpieza del lente y comprobación de calidad de grabación Finalmente efectuar pruebas de vuelo controladas evaluando estabilidad respuesta de mandos altura retorno automático precisión de posicionamiento y duración de batería garantizando así operación segura eficiente	1	$ 280.000,00	$ 333.200,00
14	**DJI MAVIC MINI**	El mantenimiento ideal para dejar 100% operativo el DJI Mavic Mini debe incluir revisión preventiva, limpieza técnica y verificación funcional completa Se inicia con limpieza general del fuselaje, brazos plegables y tren de aterrizaje, eliminando polvo o residuos Se revisan y limpian los motores verificando que no tengan partículas que afecten el giro Las hélices deben inspeccionarse por grietas, deformaciones o desgaste y si presentan daño se reemplazan En el sistema de cámara y gimbal se limpia cuidadosamente el lente y se calibra el estabilizador para asegurar correcta estabilización y nivelación En la parte electrónica se debe actualizar firmware del dron, control remoto y baterías calibrar IMU, brújula y gimbal verificar sensores y sistema GPS comprobar alcance de señal y transmisión de video También es fundamental revisar el estado de las baterías verificando ciclos de carga inflamiento o pérdida de autonomía Finalmente se realiza un vuelo de prueba para confirmar estabilidad respuesta de controles precisión de posicionamiento y correcto retorno a casa RTH	1	$ 250.000,00	$ 297.500,00
15	**Go Pro Hero 9 Black**	El mantenimiento ideal para dejar una GoPro Hero 9 Black 100% operativa consiste en realizar una limpieza técnica completa (lente, pantallas, puertos USB-C, ranura microSD y compartimiento de batería), eliminando polvo, arena o humedad. Se debe revisar el estado del lente protector y reemplazarlo si está rayado. Luego, actualizar el firmware, restablecer a valores de fábrica y comprobar el correcto funcionamiento de grabación en todas las resoluciones, estabilización, micrófonos, WiFi, Bluetooth y GPS. También es fundamental verificar el estado de la batería (duración y posibles deformaciones) y revisar las tapas y sellos para garantizar su resistencia al agua. Finalmente, realizar una prueba de grabación continua para confirmar que no presente sobrecalentamiento ni fallas de almacenamiento. Con estos pasos, la cámara queda totalmente operativa y lista para uso exigente.	1	$ 230.000,00	$ 273.700,00

16	**GO PRO HERO 3**	El mantenimiento ideal para dejar una GoPro Hero 3 debe incluir limpieza técnica, revisión de carcasa y verificación funcional completa Se realiza limpieza externa del cuerpo y lente eliminando polvo, grasa o residuos de humedad Si utiliza carcasa sumergible se debe desmontar y limpiar internamente verificando que el empaque o sello esté en buen estado para garantizar resistencia al agua Se revisa el lente comprobando nitidez y ausencia de rayones También se limpian cuidadosamente el puerto USB, micro HDMI y la ranura microSD para evitar fallas de conexión o lectura En la parte electrónica se actualiza firmware si está disponible, se restablecen configuraciones y se prueban todas las resoluciones de grabación verificando calidad de imagen y audio Es fundamental evaluar el estado de la batería revisando autonomía, tiempo de carga y posibles deformaciones debido al tiempo de uso	1	$ 230.000,00	$ 273.700,00
17	**GO PRO HERO 8**	El mantenimiento ideal para dejar una GoPro Hero 8 debe incluir limpieza técnica general y verificación completa de funcionamiento Se realiza limpieza externa del cuerpo, lente y pantallas eliminando polvo, arena o residuos de humedad, especialmente si ha sido usada en playa o ambientes exigentes Se limpian cuidadosamente el puerto USB-C, la ranura microSD y los contactos de batería Se revisa el estado del lente verificando que no tenga rayones ni manchas que afecten la calidad de imagen También se comprueba el correcto funcionamiento de la estabilización HyperSmooth, grabación en 4K y demás resoluciones, micrófonos y pantalla táctil En la parte electrónica se actualiza el firmware, se restablecen parámetros de fábrica si es necesario y se verifican WiFi y Bluetooth Es importante revisar la batería comprobando autonomía, ciclos de carga y posibles deformaciones	1	$ 230.000,00	$ 273.700,00
18	**GoPro7 Black**	El mantenimiento ideal para dejar una GoPro Hero 7 Black 100% operativa consiste en realizar una limpieza técnica general del equipo: lente, pantalla táctil, puertos (USB-C y micro HDMI si aplica), compartimiento de batería y ranura microSD, eliminando polvo, arena o residuos de humedad. Si el lente presenta rayones, se recomienda cambiar el protector. Se debe actualizar el firmware, restablecer a configuración de fábrica y verificar el correcto funcionamiento de grabación en 4K y demás resoluciones, estabilización HyperSmooth, WiFi, Bluetooth, micrófonos y pantalla táctil. También es importante revisar el estado de la batería (duración y posibles deformaciones) y comprobar que las tapas y sellos mantengan la estanqueidad para conservar su resistencia al agua (hasta 10 metros sin carcasa). Finalmente, realizar una prueba de grabación continua para descartar sobrecalentamiento o fallas de almacenamiento. Con este mantenimiento preventivo y funcional, la cámara queda completamente operativa y lista para uso exigente.	1	$ 200.000,00	$ 238.000,00
19	**DJI Osmo Zenmuse X3**	El mantenimiento óptimo para dejar operativa la DJI Osmo Zenmuse X3 debe incluir limpieza técnica, calibración y verificación funcional completa Se realiza limpieza externa del mango, lente y cuerpo del gimbal eliminando polvo, grasa o humedad También se limpian cuidadosamente los motores del estabilizador sin aplicar líquidos directos Se revisa el estado del lente y se limpia con paño de microfibra verificando nitidez y ausencia de rayones Se comprueba el correcto funcionamiento del gimbal realizando calibración automática para asegurar estabilidad y nivelación En la parte electrónica se actualiza firmware del equipo y de la aplicación se restablecen parámetros si es necesario y se verifican WiFi, transmisión de imagen y respuesta de controles Se inspeccionan batería y contactos comprobando autonomía y correcto proceso de carga Finalmente se realiza prueba de grabación en 4K y Full HD validando enfoque, estabilización, audio y almacenamiento	1	$ 280.000,00	$ 333.200,00
20	**LENTE NIKON 24-120**	El mantenimiento óptimo para mantener operativo el Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR debe incluir limpieza técnica, revisión mecánica y verificación óptica completa Se realiza limpieza externa del barril, anillos de zoom y enfoque eliminando polvo y suciedad Las lentes frontal y posterior se limpian con líquido especializado y paño de microfibra evitando rayones Se inspecciona el estado del cristal verificando que no presente hongos, humedad interna o manchas Si se detecta condensación o presencia de hongos se recomienda servicio técnico especializado para desarme y limpieza interna Se revisa el funcionamiento del anillo de zoom y enfoque comprobando suavidad y ausencia de trabas También se verifica el sistema de estabilización VR asegurando que active correctamente y no genere vibraciones anormales Se inspeccionan los contactos electrónicos para garantizar buena comunicación con la cámara Finalmente se realizan pruebas de enfoque automático, nitidez en diferentes distancias focales y revisión de estabilidad Con este mantenimiento preventivo el lente se mantiene en óptimas condiciones ópticas y mecánicas garantizando rendimiento profesional continuo	1	$ 280.000,00	$ 333.200,00
21	**Nikon D3200**	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la cámara Nikon D3200 con lente 18–55 VR comprende el diagnóstico técnico completo, limpieza externa e interna del cuerpo y del lente, incluyendo limpieza especializada del sensor, revisión y ajuste de botones, diales, visor y pantalla, verificación de funcionamiento del obturador y sistema de enfoque automático, así como calibración del lente y comprobación del sistema de estabilización VR. Incluye además la limpieza y recuperación de contactos eléctricos sulfatados en el compartimiento y puerto de la batería, eliminando corrosión para restablecer la conductividad y garantizar alimentación estable del equipo. El servicio debe contemplar mano de obra especializada, suministro e instalación de repuestos necesarios, pruebas funcionales finales (fotografía y video) y entrega del equipo en óptimas condiciones operativas con garantía técnica.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00

22	**Canon EOS Rebel T8i**	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la cámara Canon EOS Rebel T8i comprende el diagnóstico técnico integral, incluyendo limpieza interna y externa del cuerpo de la cámara y del lente, eliminación de polvo y residuos en componentes ópticos y electrónicos, limpieza del sensor, verificación y ajuste de botones, diales, visor y pantalla, evaluación y calibración del sistema de enfoque automático y todos los mecanismos móviles, además de la detección y corrección de fallas internas identificadas. Incluye específicamente el cambio del puerto de ingreso de audio tipo jack, realizando la sustitución del conector dañado por uno nuevo compatible, con verificación de continuidad eléctrica y aislamiento seguro. El servicio debe contemplar el suministro e instalación de repuestos originales o certificados, mano de obra calificada, pruebas funcionales completas de grabación de audio y video, ajustes de firmware si aplica, y la entrega del equipo en condiciones operativas óptimas con garantía técnica sobre los trabajos realizados.	1	$ 300.000,00	$ 357.000,00
TOTAL				$ 6.130.000,00	$ 7.294.700,00



Atentamente,

Julio Giraldo

Cel.: 310 755 74 39

cinemarket
equipos cinematográficos

www.cinemarket.com.co

PBX.: 510 6386