



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

ANEXO 6
OFERTA ECONÓMICA

OBJETO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.

**RAZON SOCIAL
DEL PROPONENTE**
**NIT DEL
PROPONENTE**

Ítem	Descripción del producto	Unidad de medida	Especificaciones	Cantidad	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR	VALOR TOTAL INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR
1	Jeringa hipodérmica de 2 mL con aguja 23G x 1"	Caja x 100 unidades	Descripción y uso: • Jeringa hipodérmica desechable, estéril, de un solo uso, para administración parenteral de medicamentos y biológicos, así como para la extracción de fluidos. Descartable de manera segura para prevenir la propagación de infecciones. Características técnicas: Capacidad: 2 mL, con escala graduada impresa de forma legible, precisa e indeleble. Cilindro: Polipropileno transparente de alta nitidez para visualizar el contenido y la presencia de burbujas. Émbolo: Con sello/empaque de elastómero que garantice deslizamiento suave, hermeticidad y ausencia de fugas o retroceso. Cono/conexión: Tipo Luer (luer slip o luer-lock) compatible con agujas convencionales. Aguja incluida: Calibre 23G x 1" (≈ 0,6 mm x 25 mm), bisel triple, acero inoxidable siliconizado, con capuchón protector. Composición: Libre de látex y PVC; libre de pirógenos. Esterilización: Óxido de etileno; cada unidad en envase individual estéril (grado médico). Empaque, rotulado y vigencia Empaque: Caja x 100 unidades sellada de fábrica, rotulada con fabricante, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento. Vida útil: Mínimo 24 meses al momento de la entrega. • Registro sanitario: INVIMA vigente como dispositivo médico.	400		
2	Aguja hipodérmica 23G x 1"	Caja x 100 unidades	Descripción y uso Aptas para inyección intravenosa, intramuscular, subcutánea e intraarterial; complemento de cualquier jeringa convencional con cono adaptador tipo luer o luer-lock. Características técnicas Calibre y longitud: 23G x 1" (≈ 0,6 mm de diámetro x 25 mm de longitud). Cánula: Acero inoxidable tribiselado, de pared fina, superficie siliconizada para reducir el dolor de punción. Cabezal: Cuerpo de sujeción transparente en polipropileno, coloreado para diferenciar el calibre conforme ISO 6009. Conexión: Luer-Lock. Normatividad: Cumple ISO 7864 y DIN 13097. Composición: No contiene látex ni PVC; libre de pirógenos. Esterilización: Óxido de etileno; envase unitario estéril. Empaque, rotulado y vigencia Empaque: Caja x 100 unidades sellada de fábrica, rotulada con fabricante, lote, fecha de fabricación y vencimiento. Vida útil: Mínimo 24 meses al momento de la entrega. • Registro sanitario: INVIMA vigente como dispositivo médico.	50		
3	Termómetro infrarrojo industrial (sin contacto)	Unitario	Descripción y uso Termómetro infrarrojo tipo pistola, de medición sin contacto, para verificar de forma instantánea la temperatura de vacunas, termos portátiles, paquetes/pilas de frío y cajas térmicas dentro de la cadena de frío. Características técnicas Rango de medición: Debe cubrir el rango de cadena de frío, con lecturas negativas (sugerido: -50 °C a +380 °C — confirmar según necesidad). Resolución: 0,1 °C. Exactitud: ±1 °C o ±1,5 % de la lectura. Relación distancia–punto (D:S): ≥ 12:1. Emisividad: 0,95 (fija o ajustable). Tiempo de respuesta: Inferior a 1 segundo. Mira láser: Puntero láser para apuntado preciso. Pantalla: LCD retroiluminada, selección °C/°F. Funciones: Apagado automático e indicador de batería baja. Alimentación: Batería (9V o AA), incluida. • Accesorios/garantía: Manual en español; certificado o constancia de calibración deseable.	2		
4	Guantes de nitrilo de examen — Talla S	Caja x 100 unidades	Descripción y uso Guante de examen médico, no estéril, ambidiestro, de un solo uso, para procedimientos asistenciales y de bioseguridad. Características técnicas Material: 100 % nitrilo, libre de látex natural (apto para personas alérgicas). Polvo: Libre de polvo (sin talco). Textura: Microtexturizado en los dedos para mejor agarre, en seco y en húmedo. Espesor: No menor a 0,08 mm (±0,02 mm). Puño: Con reborde (beaded cuff) que facilite la postura y evite el enrollamiento. Resistencia: A productos químicos y desinfectantes de uso hospitalario; conforme EN 455 / ASTM D6319, con AQL para perforaciones. Talla: S. Empaque, rotulado y vigencia Empaque: Caja dispensadora x 100 unidades sellada de fábrica, rotulada con fabricante, talla, número de lote y fecha de vencimiento. Vida útil: Mínimo 24 meses al momento de la entrega. Registro sanitario: INVIMA vigente como dispositivo médico.	110		

5	Guantes de nitrilo de examen — Talla M	Caja x 100 unidades	Descripción y uso Guante de examen médico, no estéril, ambidiestro, de un solo uso, para procedimientos asistenciales y de bioseguridad. Características técnicas Material: 100 % nitrilo, libre de látex natural (apto para personas alérgicas). Polvo: Libre de polvo (sin talco). Textura: Microtexturizado en los dedos para mejor agarre, en seco y en húmedo. Espesor: No menor a 0,08 mm ($\pm 0,02$ mm). Puño: Con reborde (beaded cuff) que facilite la postura y evite el enrollamiento. Resistencia: A productos químicos y desinfectantes de uso hospitalario; conforme EN 455 / ASTM D6319, con AQL para perforaciones. Talla: M. Empaque, rotulado y vigencia Empaque: Caja dispensadora x 100 unidades sellada de fábrica, rotulada con fabricante, talla, número de lote y fecha de vencimiento. Vida útil: Mínimo 24 meses al momento de la entrega. • Registro sanitario: INVIMA vigente como dispositivo médico.	85		
6	Guantes de nitrilo de uso doméstico — Talla M	Par	Descripción y uso • Guante reutilizable de nitrilo, de uso doméstico o industrial liviano, para labores de aseo, limpieza y desinfección de áreas. Características técnicas Material: 100 % nitrilo, libre de látex natural. Longitud: Mínimo 40 cm, desde la punta de los dedos hasta el extremo del puño, cubriendo el antebrazo. Espesor: No menor a 0,38 mm ($\pm 0,05$ mm). Forro interno: Preferiblemente flocado (algodón) para confort y absorción de transpiración. Textura: Antideslizante en palma y dedos para mejor agarre. Resistencia: A detergentes, desinfectantes y agentes químicos de uso común. Color: Azul, verde o amarillo. • Talla: M.	6		
7	Guantes de nitrilo de uso doméstico — Talla L	Par	Descripción y uso Guante reutilizable de nitrilo, de uso doméstico o industrial liviano, para labores de aseo, limpieza y desinfección de áreas. Características técnicas Material: 100 % nitrilo, libre de látex natural. Longitud: Mínimo 40 cm, desde la punta de los dedos hasta el extremo del puño, cubriendo el antebrazo. Espesor: No menor a 0,38 mm ($\pm 0,05$ mm). Forro interno: Preferiblemente flocado (algodón) para confort y absorción de transpiración. Textura: Antideslizante en palma y dedos para mejor agarre. Resistencia: A detergentes, desinfectantes y agentes químicos de uso común. Color: Azul, verde o amarillo. • Talla: L.	6		
8	Guantes de nitrilo de examen — Talla XL	Caja x 100 unidades	Descripción y uso • Guante de examen médico, no estéril, ambidiestro, de un solo uso, para procedimientos asistenciales y de bioseguridad. Características técnicas Material: 100 % nitrilo, libre de látex natural (apto para personas alérgicas). Polvo: Libre de polvo (sin talco). Textura: Microtexturizado en los dedos para mejor agarre, en seco y en húmedo. Espesor: No menor a 0,08 mm ($\pm 0,02$ mm). Puño: Con reborde (beaded cuff) que facilite la postura y evite el enrollamiento. Resistencia: A productos químicos y desinfectantes de uso hospitalario; conforme EN 455 / ASTM D6319, con AQL para perforaciones. Talla: XL. Empaque, rotulado y vigencia Empaque: Caja dispensadora x 100 unidades sellada de fábrica, rotulada con fabricante, talla, número de lote y fecha de vencimiento. Vida útil: Mínimo 24 meses al momento de la entrega. • Registro sanitario: INVIMA vigente como dispositivo médico.	25		
9	Jabón líquido detergente-desinfectante de uso hospitalario	Galón	Descripción y uso Detergente desinfectante para limpieza y desinfección de superficies y áreas de uso hospitalario. Características técnicas Composición: Alcohol etílico (180 g/kg) + cloruro de didecil dimetilamonio (160 g/kg), amonio cuaternario de última generación, más tensoactivos y perfume. Acción: Bactericida, fungicida y virucida sobre superficies. Presentación: Galón ($\approx 3,785$ L) con tapa de seguridad. Características: Biodegradable; pH compatible con superficies; incluye instrucciones de dilución y uso. Documentación Soportes: Ficha de datos de seguridad (FDS/MSDS) y notificación/registro sanitario INVIMA correspondiente. Rotulado: Composición, lote, fecha de vencimiento y precauciones de manejo.	6		
10	Desinfectante de superficies en spray	Unitario	Descripción y uso Producto desinfectante de superficies en presentación spray, listo para usar. Características técnicas Principio activo: Amonio cuaternario o glutaraldehído. Presentación: Envase de 500 mL con válvula atomizadora / gatillo. Acción: Bactericida, fungicida y virucida. Documentación Soportes: Notificación/registro sanitario INVIMA y ficha de datos de seguridad. Rotulado: Composición, instrucciones de uso, lote, vencimiento y precauciones.	24		
11	Paños de microfibras desechables	Paquete	Descripción y uso Paños de un solo uso para limpieza y aplicación de desinfectantes en superficies. Características técnicas Material: Microfibra sintética (mezcla de poliéster y poliamida). Tipo: Desechable / de un solo uso. Dimensiones: Aproximadamente 30 cm x 30 cm (± 2 cm). Gramaje: Mínimo 40 g/m². Desempeño: Alta absorción y retención de partículas; no deja pelusa; compatible con desinfectantes. Color: Variado o según disponibilidad del proveedor (no transferible / no destiñe). • Empaque: Paquete por 20 paños	40		

12	Caja térmica de 6,3 litros (cadena de frío)	Unitario	Descripción y uso Contenedor isotérmico para conservación y transporte de biológicos/vacunas dentro de la cadena de frío. Características técnicas • capacidad 6,3 L. • Construcción: Cuerpo en polipropileno de alta densidad con aislamiento térmico en poliuretano; tapa con cierre hermético. • Dimensiones externas: 64 (L) x 51 (W) x 46 (H) cm. • Dimensiones internas: 33,2 (L) x 21 (W) x 9 (H) cm. • Paquetes fríos: Debe incluir el juego de paquetes/acumuladores de frío requeridos para su operación. • Precalificación: Preferiblemente con precalificación PQS/OMS para cadena de frío del PAL.	2		
13	Caja térmica de 16 litros (cadena de frío)	Unitario	Descripción y uso Contenedor isotérmico de mayor autonomía para conservación y transporte de biológicos/vacunas dentro de la cadena de frío. Características técnicas capacidad 16 L. Construcción: Polipropileno de alta densidad con aislamiento en poliuretano; espesor de pared 65 – 115 mm; tapa con cierre hermético. Dimensiones externas: 65 (L) x 65 (W) x 37 (H) cm. Dimensiones internas: 48 (L) x 48 (W) x 21 (H) cm. Capacidad de carga útil: 24 unidades de 600 mL. Autonomía térmica: Más de 73 horas con paquetes fríos. Paquetes fríos: Debe incluir el juego de paquetes/acumuladores de frío requeridos. Precalificación: Preferiblemente con precalificación PQS/OMS para cadena de frío del PAL.	1		
14	Carro transportador de cajas térmicas	Unitario	Descripción y uso Carro plegable para el transporte seguro de cajas térmicas y cargas dentro de las instalaciones y operativos. Características técnicas Capacidad de carga: 453 kg. Estructura: Aluminio, resistente, que mantiene las cargas seguras y equilibradas. Bandeja: En acero. Ruedas: Llantas para trabajo pesado. Plegabilidad: Fácilmente plegable para transporte y almacenamiento. Resistencia: Resistente a la humedad. Dimensiones: 55 cm x 53 cm x 122 cm. • Peso: 13,2 kg.	1		
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA						\$

Nota 1: La Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los documentos del proceso, y que ofrezca el menor valor total, el cual se determinará por la sumatoria total de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica, determinando así el orden de elegibilidad de los proponentes.

Nota 2: El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en los documentos previos, e incluir en el valor unitario todas las deducciones y retenciones, los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones legales y demás tributos de carácter nacional, departamental y/o municipal.

Nota 3: El proponente deberá mantener y ofertar sobre el presente formato tal como se encuentra establecido, sin modificar, retirar y/o adicionar datos sobre el mismo.

Nota 4: Los proponentes deberán tener en cuenta que al momento de presentar su oferta económica en la plataforma de Secop II, esta deberá ser igual al valor total del anexo de "OFERTA ECONÓMICA" ya que este será el valor de la adjudicación, **so pena de incurrir en causal de rechazo.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	