

		COTIZACION		0426 MMR	
		CALLE 11 N° 12-55, CC EL CACIQUE DE JAMUNDI LC 4 TEL: 317 646 7830 / 315 640 0351		Abril de 2026	
				PAGS: 3	
NOMBRE DEL CLIENTE:		HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA			
Ubicación:		CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA			
Nit del Cliente:		891380184-9			
Nombre del Vendedor:		INGERMEDICAL DE COLOMBIA			
ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UND SIN IVA	IVA TOTAL	SUBTOTAL - SIN IVA
1	4	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN	\$ 790.000,00	\$ 600.400	\$ 3.160.000
		1. Superficie fija de un plano			
		2. Fabricada en cold rolled			
		3. Acabado en pintura electrostática			
		4. Tapizado en tablex omaterial sintético de alta resistencia			
		5. Dimensiones aproximadas (largo, ancho, alto) de 1.80cm x 60 +-5cm x 80 +- 5cm respectivamente			
		6. que soporte de peso minimo 120Kg.			
		7. Escalerilla de dos pasos.			
2	2	CAMILLA GINECOLÓGICA	\$ 7.029.482,00	\$ 2.671.203	\$ 14.058.964
		1. Operación mecánica.			
		2. Superficie de tres planos para cabeza-espalda, cadera y pies. Respaldo y piecero regulables.			
		3. Estructura metálica de tubo redondo o rectangular.			
		4. Juego de estribos.			
		5. Acabado en pintura electrostática			
		6. Material de tapicería no inflamable y lavable.			
		7. Dimensiones aproximadas (largo, ancho, alto) de 1.80 x 60 +- 10 cm x 80 +- 5 cm respectivamente.			
3	4	BÁSCULA DIGITAL GRADO MÉDICO	\$ 899.012,01	\$ 683.249	\$ 3.596.048
		1. Capacidad de pesaje de 200 Kg o superior.			
		2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje.			
		3. Funciones: conversión Lb/Kg, TARA, IMC, apagado automático			
		4. Pantalla visualización de datos.			
		5. Resolución mínimo 0.1 Kg.			
		6. Con ruedas en la plataforma para facil transporte.			
		7. Con Certificado de calibracion ONAC.			
4	4	EQUIPO DE ÓRGANOS PORTATIL	\$ 3.030.000	\$ 2.302.800	\$ 12.120.000
		1. Otoscopio y oftalmoscopio con cabezales intercambiables			
		2. Otoscopio con iluminación por fibra óptica y oftalmoscopio con luz LED			
		3. Baterías alcalinas (tipo AA)			
		4. Cuatro espéculos de diferentes tamaños para otoscopio			
		5. Estuche compacto y resistente para fácil transporte y almacenamiento			
		ESTADIMETRO			

5	4	1. Alcance de medición: 20 – 205 cm,	\$ 300.269	\$ 228.204	\$ 1.201.076
		2. División: 1 mm,			
		3. Ventana de lectura			
		4. Maletin de transporte			
6	4	FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO	\$ 720.000	\$ 547.200	\$ 2.880.000
		1.Tubo flexible en forma de "Y", con una longitud de 70 cm como mínimo.			
		2. Olivas intercambiables, flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables			
		3. Doble campana metalica (acero inoxidable, aluminio o bronce)			
		4. Anillo o empaque de campana posterior			
		5. Libre de látex			
7	4	INFANTOMETRO	\$ 950.000	\$ 722.000	\$ 3.800.000
		1. Plegable			
		2. Alcance de medición: 10 – 100 cm			
		3. División: entre 1 y 5 mm			
8	2	4. Peso del dispositivo maximo 2kg	\$ 5.200.000	\$ 1.976.000	\$ 10.400.000
		LÁMPARA DE EXAMEN			
		1.- Soporte o base con ruedas			
		2. Cabezal movable o ajustable			
		3.- Tecnología LED para el/los bombillos			
		4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin			
		5.-Vida util de los bombillos. 50.000 horas minimo			
		6. Intensidad de la lux mayor o igual a 20.000 lux			
9	2	7. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz.	\$ 1.508.000	\$ 573.040	\$ 3.016.000
		BÁSCULA PESA BEBÉS ELECTRÓNICA			
		1. Pesa bebe electronica o digital			
		2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado			
		3. Capacidad de 20kg o superior.			
		4. Escala de peso graduada en kilos y libras.			
		5. Función de Tara, puesta a cero, apagado automático.			
		6. Alimentación con batería y adaptador para red electrica			
		7. Con certificado de calibracion ONAC			

		8. incluye mesa de transporte			
10	4	TENSIOMETRO DIGITAL	\$ 650.000	\$ 494.000	\$ 2.600.000
		1. Rango de medición de 0-300mmHg.			
		2. Precisión de medición de +-3mmHg a +-10mmHg			
		3. Brazaletes para adulto libre de latex			
		4. Toma digital y visualización de parametros			
		5. Baterías AAA y adaptador.			
11	4	PULSOXIMETRO	\$ 330.000	\$ 250.800	\$ 1.320.000
		1. Tipo de pacientes: Adulto			
		2. Pantalla LCD o LED			
		3. Alarmas audibles y visibles			
		4. Curva pletismografía			
		5 Rango spo2 de medicion de 0 a 100% Precisión m ±2%			
		6. Rango de medicion pulso: 30 o menor - 250 lpm o mayor			
		7. Modo de operación continuo.			
		8. Batería Li-ion y/o con batería AA			
12	2	DOPPLER FETAL	\$ 2.000.000	\$ 760.000	\$ 4.000.000
		1. Pantalla OLED o LCD o TFT			
		2. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 o menor- 210 o mayor ppm.			
		3. Rango de potencia de salida de audio: 0.5-1W.			
		4. Frecuencia mínima de 2MHz.			
		5. Indicador nivel de batería			
		6. Batería recargable			
		7. Con transductor piezoeléctrico ultrasónico.			
13	2	UNIDAD ODONTOLÓGICA	\$ 17.000.000	\$ 6.460.000	\$ 34.000.000
		1. Sillón para paciente con altura ajustable y movimiento eléctrico de inclinación espalda, con control electrónico para movimientos.			
		2. Sillón con capacidad de 170 Kg o superior de material lavable, antihongos, impermeable y resistente.			
		3. Lámpara de luz fría led, movimientos horizontal y vertical.			
		4. Modulo de tres servicios y Jeringa triple			
		5. Bandeja para instrumental.			
		6. Escupidera de porcelana o material de alta resistencia con flujo de agua, eyector de saliva y control de succión.			
		7. Pedal de control de aire de piezas.			
		8. Caja de control flujo de agua, manómetro y acceso a entradas de mangueras de presión de aire.			
		9. Estructura modulo metálica con acabado pintura electroestatica.			
		10. Requerimiento eléctrico 110 (+/- 10%)/ 60 Hz.			
		11. Incluye bandeja para scaler			
		ESCALER ULTRASÓNICO			

14	2	1. Frecuencia de operación o vibración: 25KHz ±5%.	\$ 1.450.000	\$ 551.000	\$ 2.900.000
		2. Potencia de salida: 10-20W ±10%			
		3. Presión hidráulica: 25-60 Psi, o su equivalente			
		4. Con control para flujo de agua.			
		5. Pieza de mano autoclavable a 135 °C			
		6. Que incluya mínimo 5 puntas de escaler			
		7. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz.			
		8. Pedal			
15	2	COMPRESOR DE AIRE ODONTOLÓGICO	\$ 2.600.000	\$ 988.000	\$ 5.200.000
		1. Motor Bajo nivel de ruido o silencioso de mínimo 2hp			
		2. Presión: 100-120Psi o su equivalente en Mpa.			
		3. Tanque con capacidad aproximada de almacenamiento de 45Lt o mayor su equivalente en galones por unidad odontológica.			
		4. Capacidad de 150-400 L/min			
		5. Libre de aceite			
		6. Velocidad máxima de 1680r/min			
		7. Alimentación 110-120V ±10% - 50/60 Hz.			
16	2	LÁMPARA DE FOTOCURADO DE LED	\$ 885.000	\$ 336.300	\$ 1.770.000
		1. Longitud de onda: 420 a 480nm.			
		2. Intensidad de luz de mínimo 1400mW/cm2 o mayor			
		3. Fibra óptica con cubierta protectora y autoclavable.			
		4. Bombillo led.			
		5. Alimentación de 100-240 VAC 50-60 Hz			
17	2	KIT DE PIEZAS ODONTOLÓGICA	\$ 2.600.000	\$ 988.000	\$ 5.200.000
		1. Kit odontológico compuesto por pieza de mano de alta velocidad, micromotor neumático, pieza recta y contraángulo			
		2. Pieza de mano de alta velocidad			
		2.1. Cabezal tipo estándar			
		2.2. Velocidad mínima 340.000 rpm			
		2.3. Rodamientos en cerámica			
		2.4. Cuenta con spray de agua interno			
		2.5. Cuenta con portafresas tipo push bottom			
		3. Micromotor neumático,			
		3.1. Velocidad máxima 22.000 rpm +/- 10%			
		3.2. Cuenta con spray interno de agua			
		3.3. Equipo autoclavable			
		4. Pieza recta,			
		4.1. Velocidad máxima 40.000 rpm +/- 10%			
		4.2. Equipo autoclavable			

	4.3. Transmision tipo directa 1:1			
	5. Contra angulo.			
	5.1. Velocidad minima 30.000 rpm +/- 30%			
	5.2. Equipo autoclavable			
	5.3. Cuenta con spray interno de agua			
	5.4. Transmision tipo directa 1:1			

18	2	CENTRIFUGA PARA SEPARACION DE MUESTRAS	\$ 13.000.000	\$ 4.940.000	\$ 26.000.000
		1. Centrífuga clínica de mesa.			
		2. Rotor oscilante con capacidad de veinticuatro (12) tubos como mínimo			
		3. Velocidad de la centrifuga 4,000 rpm como mínimo			
		4. Para tubos de 17 x 100 mm o equivalente a 15 ml			
		5. Fuerza centrígrafa relativa o fuerza g 2.400 rcf como mínimo			
		6. Control de tiempo y velocidad programable			
		7. Selección de modos de centrifugación:			
		8. Despliegue digital de velocidad y tiempo			
		9. Sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la operación			
		10. Interior de la centrifuga en acero inoxidable			
		11. Visor en la tapa que permita visaulizacion			
		12. 110v, 60 hz. ±10%.			
		13. Motor de escobillas			
		14. Nivel de ruido < 66db			
19	2	AUTOCLAVE 12LT	\$ 10.000.000	\$ 3.800.000	\$ 20.000.000
		1. CARACTERISITICAS GENERALES			
		1.1 Tipo de autoclave clase N de mesas			
		1.2 capacidad de 12L			
		1.3 Fuente de alimentacion 110 - 50/60Hz			
		1.4 Material de la camara en acero inoxidable			
		2.CICLO DE ESTERILIZACION			
		2.1 Temperatura de esterilizacion 121 (instrumental delicado) 134 (instrumental			
		2.2 Presion de operación 1.1 a 2.2 bar			
		2.3 Metodo de eliminacion de aire desplazamiento por gravedad sin vacio			
		2.4 Tiempo de esterlizacion 30-60 minutos			
		3. SISTEMA DE CONTROL			
		3.1 Modos de operación programas preconfigurados			
		3.2 sensor de temperatura y presion			
		3.3 Pantalla LED o LCD Digital			
		4. SEGURIDAD Y PROTECCION			
		4.1 Bloqueo seguro			
		4.2 Alarma de fallos (temp. presion, nivel agua)			
		5. Deposito de agua integrado (para recarga manual)			
SUBTOTAL					\$ 157.222.088,06
IVA					\$ 29.872.196,73
TOTAL					\$ 187.094.284,79
1) TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES					
2) CONDICIONES COMERCIALES: A CONVENIR					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
JULIAN ANDRES QUEVEDO RIVAS		Jefe de Area		Gerencia	