INFORME VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS – MARZO 2026

Introducción

El presente informe consolida las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2026 en el marco del acompañamiento técnico a los productores pecuarios de especies mayores del municipio de Anserma.

Las intervenciones realizadas tuvieron como objetivo principal evaluar las condiciones reproductivas y sanitarias de los hatos, así como orientar a los productores en la implementación y adecuado diligenciamiento de registros técnicos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y mejorar la gestión productiva de las unidades ganaderas.

Desarrollo de las Visitas

Fecha: Marzo 12
Predio: EL Retorno
Propietaria: Cristina Valencia

Se realizó la evaluación a 6 hembras cebuinas. Se detectó preñez en cada una de ellas. Las hembras fueron evaluadas en su estad reproductivo con palpación rectal y con ultrasonografía. Las seis con muy buen estado corporal. **Ver Anexo 3**





Fecha:Marzo 18 de 2026
Predio: La Rancha
Propietario: César Restrepo

Se realizó la evaluación mediante palpación rectal a trece hembras de las cuales 8 salieron preñadas. Se hace la formulación de minerales. **Ver Anexo 2**




Fecha: Marzo 22
Predio: San José Tabuyo
Propietario: Nelly Santa

Durante la visita técnica veterinaria se realizó evaluación reproductiva mediante palpación rectal a un total treinta y tres(33) hembras bovinas de la raza Brahman rojo, con el objetivo de determinar su estado reproductivo y establecer recomendaciones de manejo orientadas al mejoramiento de la eficiencia reproductiva del hato.

En la evaluación clínica general, los animales se encontraron en condiciones corporales aceptables, sin evidencias de patologías sistémicas al momento del examen. Posteriormente, mediante la palpación rectal, se determinó que una proporción de las hembras evaluadas se encontraba en estado de gestación, mientras que otras presentaron ovarios de tamaño reducido y actividad ovárica baja o nula, compatibles con posibles estados de anestro, ovarios estáticos o baja funcionalidad reproductiva.


En términos generales, se evidenció un nivel de preñez aproximado del 50% dentro del grupovaluado, lo cual refleja la necesidad de fortalecer las prácticas de manejo reproductivo en el predio.

Con base en los hallazgos, se formulan las siguientes recomendaciones técnicas: reforzar el plan nutricional del hato, asegurando el aporte adecuado de energía, proteína, minerales y vitaminas, especialmente en hembras con inactividad ovárica; implementar estrategias de manejo reproductivo como la sincronización de celos y el uso de protocolos hormonales bajo supervisión profesional; y mejorar la detección de celos mediante registros sistemáticos y observación diaria. Así mismo, se recomienda realizar seguimiento periódico del estado reproductivo de las hembras evaluadas, con el fin de identificar oportunamente animales vacíos y optimizar su inclusión en programas de reproducción.

Finalmente, se sugiere revisar factores de manejo general como condición corporal, estado sanitario, carga parasitaria y disponibilidad de forraje, ya que estos influyen directamente en la actividad ovárica y la tasa de preñez del hato.







JORGE EDUARDO RENDON HOLGUIN
C.C 10.114.231