



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAENA
NIT: 800102799-6



322

ENTRADA DE ALMACEN					NÚMERO	FECHA	ESTADO
COMPRA/ADQUISICION DE BIENES					27	19/05/2026	OFICIALIZADA
FUENTE DE INGRESO	TIPO DOCUMENTO	VIG. FISCAL	VIG. CONTRATO	CTO/DOC	PROVEEDOR		N° FACTURA
RECURSOS PROPIOS	Compra Venta y/o Suministros	2026	2026	2026/142	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S		RENA 12
OBSERVACIONES: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL DE SARAENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10-15-20-01	Semillas o esquejes de árboles frutales Semilla de cacao: Tipo: FRUTAL. Semilla de cacao (Theobroma Cacao) para patronaje, avalada y certificada por la Federación de Cacaoteros. *Semillas grandes del tamaño de una almendra, color chocolate o purpúreo, de 2 a 3 cm de largo y de sabor amargo. No tiene albúmina y están cubiertas por una pulpa mucilaginosa de color blanco y de sabor dulce y acidulado.	0		Unidad(es)	160	\$45,000.00	\$7,200,000.00
10-15-20-04	Plántulas de latifoliados Semilla samán campano: SEMILLA SAMAN – CAMPANO Tipo: MADERABLE Altitud: 0 a 1.300 metros sobre del mar. Clima: Temperatura media de 15 a22 °C, Lluvia anual: 600 a 3.000 mm. Es resistente a condiciones de sequía. Es exigente en luz. Suelos: Prefiere suelos aluviales, profundos, bien drenados y fértiles. Tolera sitios temporalmente inundados. Requiere de suelos francos arcillosos, arcillosos, franco arenosos o arenosos, ligeramente acidos con tendencia a la neutralidad (Ph 4.6 a 8.0). Tolera arcillas pesadas (vertisoles) y suelos pobres. Requiere de alto nivel freático. Limitantes: No tolera heladas. La pesada copa es susceptible a daños por vientos fuertes. Su sistema radicular es profundo y ampliamente ramificado lo que limita el uso de esta especie en plantaciones densas.	0		Kilogramo(s)	11	\$150,000.00	\$1,650,000.00
10-15-20-04	Plántulas de latifoliados Semilla yopo café: Altitud: 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Clima: Temperatura media de 25°C, lluvia anual: 1.500 a 2.500 mm. USOS PRINCIPALES: Muy apreciado para leña en asaderos. Sistemas silvopastoriles, rompe vientos y cercas mixtas, Protección de cuencas, Ornamental, Sombrio. Suelos: Prefiere suelos profundos, bien drenados, tolera inundaciones temporales, requiere de suelos franco arcillosos a franco arenosos y soporta suelos ácidos o neutros. Es tolerante a la salinidad; prefiere las zonas aluviales.	0		Kilogramo(s)	10	\$561,000.00	\$5,610,000.00

15



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



323

ENTRADA DE ALMACEN						NÚMERO	FECHA	ESTADO
COMPRA/ADQUISICION DE BIENES						27	19/05/2026	OFICIALIZADA
10-15-20-04	Plántulas de latifoliados Semilla cedro rosado: Altitud: 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Clima: Temperatura media de 26°C, lluvia anual: 1.000 a 8.500 mm Es exigente en luz. Se reporta susceptible al fuego y a los vientos fuertes, y tolerante a las sequías prolongadas. Suelos: Es una especie exigente en suelos, requiere suelos profundos, aireados, bien drenados, fértiles, pH entre 5,0 y 7,0 con buena disponibilidad de elementos mayores, franco arcillosos a franco arenosos. Tolera sitios húmedos, y soporta suelos neutros y calcáreos. Topografía: Plana a ligeramente ondulada. Limitantes: La principal limitante es el ataque a la yema terminal por Hypsiphyla grandella, Se pueden producir daños por plantas epífitas. No soporta suelos con contenidos de aluminio por encima de 1 ppm. USOS PRINCIPALES Aserrió: construcción liviana, construcción de botes y lanchas deportivas, muebles, ebanistería fina; gabinetes, estanterías, paneles y entrepaños, umbrales, puertas, ventanas, molduras, carpintería, instrumentos musicales, instrumentos de precisión, cajas y estuches finos, lápices, parqué, modelos y maquetas. Madera redonda: Chapas decorativas, tableros contrachapados, tornería, talla y esculturas, leña, canoas, instrumentos agrícolas. Especie productora de miel. Las hojas se emplean como forraje. Como planta medicinal, se emplea la corteza como febrífugo y en cocimientos para los golpes o caídas.	0		Kilogramo(s)	8	\$510,000.00	\$4,080,000.00	
10-15-20-04	Plántulas de latifoliados Semilla acacia magium: Altitud: 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Clima: Temperatura media de 22 a 28°C, lluvia anual: 1.000 a 3.000 mm, soporta periodos secos prolongados no mayores de 4 meses. Suelos: Acepta suelos poco profundos, resiste suelos compactados por ganadería, se desarrolla en suelos arcillosos y soporta pH desde 4.2, incluso con altos contenidos de aluminio, hasta suelos de reacción neutra, no se desarrolla bien en suelos básicos. Puede crecer casi en cualquier tipo de suelo. Crece bien en suelos erosionados y espontáneamente en sitios húmedos, no encharcables. Topografía: Soporta pendientes fuertes. Limitantes: Los periodos secos muy pronunciados mayores de 4 meses o vientos muy fuertes limitan su crecimiento. Suelos encharcables o duros. Las plantas jóvenes son susceptibles al fuego. Aún no tiene suficientemente desarrollada su genética, algunos árboles tienen a torcer y bifurcar. En los suelos pobres y sin fertilización, tienen a tener formas y desarrollo diferentes, peor aún si son suelos inundables.	0		Kilogramo(s)	10	\$900,000.00	\$9,000,000.00	
10-17-15-04	Abono Tamo de arroz 50x70: Tamo de arroz, subproducto generado del proceso de molienda del grano de arroz, lo cual se utiliza en la preparación del sustrato para el llenado de bolsas en vivero. Porcentaje de humedad inferior a 15% natural y de alta calidad.	0		BLOQUE	55	\$47,300.00	\$2,601,500.00	

26



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



324

ENTRADA DE ALMACEN					NÚMERO	FECHA	ESTADO
COMPRA/ADQUISICION DE BIENES					27	19/05/2026	OFICIALIZADA
10-17-15-04	Abono Abono Compostado bulto x 50 kilos: Contenido: 50 kg. Es un producto orgánico, ideal para todo tipo de suelos y cultivos. Libera los nutrientes que se hallan inmóviles en el suelo. Aporta de forma natural gran parte de los nutrientes necesarios para las plantas, ya que es un material rico en materia orgánica que se utiliza como mejorador del suelo debido a que aumenta la actividad microbiana. Nitrógeno: (N) 2,2% Fósforo: (P2O5) 5,64 % Potasio: (K2O) 3,98% Calcio total: (CaO) 13,1% Magnesio total: (MgO) 1,75% Carbono orgánico oxidable total: 25,2% Relación carbono/ Nitrógeno: 12,0 Cenizas: 27,2% Humedad máxima: 20% pH: 7,29 Densidad a 20°C (Base seca): 0,53 g Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C): 33,8 meq/100g Capacidad de retención de humedad: 202 Contenido máximo de metales pesados: No excede los límites establecidos en la Norma Salmonella sp.: Ausente en 25g de producto Enterobacterias Totales: <10 UFC/g	0		Bulto(s)	40	\$67,500.00	\$2,700,000.00
10-17-16-05	Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk Fertilizante de uso agrícola foliar x kilos: Fertilizante agrícola foliar formulado con Fitohormonas (Ácido Indol Butírico y Alfa Naftalen Acético), Fósforo, Nitrógeno y Potasio, que son la adecuada combinación para formar y restablecer raíces en sus cultivos, además de promover el crecimiento activo de las plantas. Estimula e induce el enraizamiento, favorece el engrosamiento de tallos, el crecimiento activo, y en general todo el metabolismo vegetal. Es un recuperador radicular para cultivos que hayan sufrido pérdidas radiculares por cualquier agente biótico ó abiótico. Nitrógeno Total (N) 10,0% Nitrógeno Amoniacal (N) 10,0% Fósforo soluble en agua (P2O5) 50,0% Potasio soluble en agua (K2O) 8,0% Contiene Ácido Indolbutírico y Fitohormona ANA pH en solución al 10% 4,5 Conductividad eléctrica 1:200 4,98 dS/m Solubilidad a 20°C 50,0 g/100ml	0		Kilogramo(s)	35	\$33,000.00	\$1,155,000.00
10-17-17-01	Matamalezas Herbicida paraquat x galón: Es un herbicida no selectivo, de contacto. Los principales usos del Paraquat son: para el control de arvenses en todos los cultivos antes de la siembra en la etapa de adecuación del terreno. Herbicida Formato del fertilizante: Liquido Volumen de la unidad 1G Peso del unidad 1G Herbicida que tiene como ingrediente activo el PARAQUAT en forma de sal dicloruro, es una concentración de 200g/l del ión Paraquat libre por contacto sobre las partes verdes de las plantas, no daña la corteza madura, se inactiva inmediatamente cuando entra en contacto con el suelo.	0		Galon(es)	18	\$118,300.00	\$2,129,400.00

35



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



325

ENTRADA DE ALMACEN					NÚMERO	FECHA	ESTADO
COMPRA/ADQUISICION DE BIENES					27	19/05/2026	OFICIALIZADA
10-17-17-02	Fungicidas Fungicida oxiclورو: Es un fungicida preventivo y curativo en polvo mojabable, recomendado para el control de enfermedades fungosas y bacterianas en frutales, hortalizas y ornamentales. Por su acción persistente puede ser usado contra Cloca, gomosis, Tiro de Munición, Pudrición parda, Peste Negra en Nogales, Cáncer Bacterial entre otras, El oxiclورو de cobre es un compuesto químico sólido, de color verde y vista cristalina. Su fórmula es: $Cu_2(OH)_3Cl$.	0		Kilogramo(s)	12	\$20,500.00	\$246,000.00
10-19-15-09	Insecticidas Insecticida Invermetrina: Concentración: 200g/l Nombre químico: Cipermetrina: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl cyclopropane carboxylate. Tipo de formulación: Concentrado Emulsionable -EC Subgrupo químico: 3 A - Piretroide Grupo Principal y sitio de acción primario (IRAC) 3 - Moduladores del Canal de Sodio - Acción nerviosa Numero de Identificación UN: 3352 Categoría Toxicológica: II - Modernamente Peligroso Franja Toxicológica: Amarilla Cultivo Registrado: Arroz, papa, frijol Blancos Biológicos: Gusano cogollero, pulguilla, trips.	0		Litro(s)	12	\$47,300.00	\$567,600.00
11-11-15-01	Tierra Viaje de tierra descapote x7m ³ , entregado en sitio: Tierra de descapote, es la capa superficial de suelo rica en materia orgánica, se consigue especialmente en los bosques o montañas. Es una tierra que se utiliza para preparar el sustrato del llenado de bolsas.	0		Unidad(es)	10	\$600,000.00	\$6,000,000.00
12-16-20-03	Aceites agrícolas Aceite agrícola: Coadyuvante agrícola, optimiza la aplicación de agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas) al romper la tensión superficial del agua, mejorar la cobertura y reducir la deriva, sin causar impacto ambiental. INGREDIENTE ACTIVO: Aceite de soya: ácidos carboxílicos insaturados y glicéridos saturados 862 g/l INGREDIENTES ADITIVOS E INERTES Triton: isooctil polietoxietanol-sulfonato de sodio 68 g/l.	0		Litro(s)	21	\$47,000.00	\$987,000.00
13-11-12-01	Películas de polietileno Plástico negro X cuatro (04) metros de ancho: Material: Polietileno Ancho: 4 metros Galga 400 Kilogramos / Bobina (aprox.): 50kg M2 / Bobina: 500 m2 Color: Negro	0		Metro(s)	100	\$7,200.00	\$720,000.00
21-10-15-02	Pulverizadores Fumigador manual: La Fumigadora manual tiene un recipiente de más de 15L para almacenamiento de los líquidos con cámara de 1L. Vienes en empaque único con dimensiones de 53,5x23,3x41x1 cm. Utiliza un portaboquilla universal y su tapa es fácil de manipular, ya que viene con un sello hermético y diafragma de ventilación, lo cual evita derrames o pérdida de material y garantiza un buen rendimiento del aparato. El diseño de la fumigadora manual CO-033 fabricada casi totalmente en plástico es muy eficiente en su trabajo y posee un alto rendimiento; todo esto se debe a su diseño cómodo de manipular. Versatilidad de uso. Está diseñada para espaciar los químicos con bombeos intensos para hacer el trabajo mas rápido y sencillo. Es ideal para plantaciones medianas y jardines.	0		Unidad(es)	1	\$750,000.00	\$750,000.00

415



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARÁUCA
MUNICIPIO DE SARAENA
NIT: 800102799-6



326

ENTRADA DE ALMACEN

NÚMERO

FECHA

ESTADO

COMPRA/ADQUISICION DE BIENES

27

19/05/2026

OFICIALIZADA

21-10-23-05	Material para sombras para agricultura Rollos de poli sombra 80% x100 metros: La polisombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en porcentaje 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil manejo y durabilidad.	0		Rollo(s)	15	\$750,000.00	\$11,250,000.00
24-11-15-03	Bolsas plásticas Bolsas plásticas 14x30 paquete x100 unidades: Bolsa plástica 14x30 cm calibre 1.5 fuelle incluido color: negro, material: Polietileno.	0		Unidad(es)	581	\$8,300.00	\$4,822,300.00
24-11-15-03	Bolsas plásticas Bolsas plásticas 6x10 paquete x100 unidades: Bolsa plástica 6x10 cm calibre 1.5 fuelle incluido color: negro, material: Polietileno.	0		Unidad(es)	400	\$5,300.00	\$2,120,000.00

TOTAL -->

\$63,588,800.00

ALMACENISTA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Elaboró: BOHORQUEZ EDITH JOHANA

5/5