| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO<br>ANÁLISIS DE AMENAZAS | Código: FOR-TH-030<br>Versión: 4<br>Fecha: Memo I2026015597 - 19/05/2026.<br>Página: 3 de 3 |
|---|---|---|

UNIDAD OPERATIVA o SEDE: Servicio Centro de cuidado transitorio Dia-Noche "Nuevo Renacer"

FECHA DE ELABORACIÓN INICIAL: 26/5/2026

FECHA DE ELABORACIÓN FINAL: 26/5/2026

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: David Ramos

CIUDAD: Bogotá D.C

APROBÓ:

**ESTA NOTA NO HACE PARTE DEL FORMARTO:** Se hace necesario mantenter los colores del semáforo el cual sirve para identificar la vulnerabilidad de la intervención del riesgo, si está alta, media o baja y es una forma de visualilzar más fácilmente la información dentro del formato

| 10. TIPO AMENAZA | | 10.1. ORIGEN (I :Interno, E: Externo) | 11.DESCRIPCIÓN FUENTE DE LA AMENAZA | 12. ROMBO DE SEGURIDAD / 13. VULNERABILIDAD | | | VALORES DEL NIVEL DE RIESGO | BAJO | POSIBLE:la vulnerabilidad y la amenaza estan controladas, los efectos de la materialización se espera que generen perdidas menores. | MEDIO | PROBABLE: los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenza es alta y pueden generar y pueden generar consecuencias. | ALTO | INMINENTE: los valores que representan la vulnerabilidad y amenaza pueden generar afectaciones considerables en la unidad operativa o sede. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERSONAS | RECURSOS | SISTEMAS Y PROCESOS | NIVEL DE RIESGO | | INTERVENCIÓN DE LA AMENAZA | | | | |
| NATURAL | Movimientos sísmicos | EXTERNO | Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia, susceptible a movimientos telúricos que pueden afectar la infraestructura y la seguridad de los ocupantes. | MEDIA | BAJA | BAJA | BAJO | | Mantener actualizado el Plan de Emergencias, realizar simulacros de evacuación, señalizar rutas de evacuación y capacitar al personal en respuesta ante sismos. | | | | |
| | Incendios forestales | EXTERNO | Durante temporadas secas pueden presentarse incendios en zonas verdes o lotes cercanos que generen afectación por humo o propagación del fuego. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Realizar monitoreo de áreas cercanas, mantener comunicación con organismos de emergencia y capacitar al personal en procedimientos de evacuación. | | | | |
| | Avalanchas o Deslizamientos | EXTERNO | De acuerdo con la cartografía oficial del IDIGER, la unidad operativa no se encuentra ubicada en una zona con amenaza alta por movimientos en masa (deslizamientos) o avalanchas. No obstante, se mantendrá el seguimiento a las condiciones climáticas y a las alertas emitidas por las autoridades competentes. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Identificar rutas alternas de evacuación, realizar seguimiento a alertas distritales y reportar cualquier cambio en las condiciones del terreno. | | | | |
| | Inundación | EXTERNO | La localidad de Fontibón presenta antecedentes de encharcamientos e inundaciones por fuertes lluvias y deficiencias en el drenaje pluvial. | BAJA | MEDIA | ALTA | MEDIO | | Mantener despejados los sistemas de drenaje, proteger equipos y documentos, identificar zonas seguras y establecer procedimientos de evacuación. | | | | |
| | Ventiscas o vientos huracanados. | EXTERNO | Fenómenos climáticos que pueden ocasionar caída de objetos, afectación de cubiertas, ventanas o estructuras livianas. | ALTA | BAJA | BAJA | BAJO | | Realizar inspecciones locativas, asegurar elementos susceptibles de desprendimiento y suspender actividades externas durante eventos extremos. | | | | |
| | Granizadas | EXTERNO | Bogotá presenta eventos frecuentes de granizo que pueden afectar cubiertas, ventanales y zonas de circulación. | MEDIA | BAJA | BAJA | BAJO | | Realizar mantenimiento preventivo de cubiertas y garantizar que las personas permanezcan en áreas seguras durante el evento. | | | | |
| | Descargas Eléctricas | EXTERNO | Las tormentas eléctricas pueden generar afectación a personas, equipos eléctricos y sistemas de comunicación. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Verificar el sistema de puesta a tierra, proteger equipos eléctricos y seguir los protocolos de seguridad durante tormentas. | | | | |
| | Otras según ubicación geográfica | EXTERNO | Posible caída de árboles, ramas o postes sobre las vías de acceso o la infraestructura debido a fuertes vientos o deterioro estructural. | MEDIA | BAJA | BAJA | BAJO | | Implementación de medidas de prevención, mantenimiento de equipos de emergencia, inspecciones periódicas, capacitación del personal, señalización, simulacros, monitoreo de alertas oficiales y activación del Plan de Emergencias para reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar los efectos de las amenazas identificadas. | | | | |
| | Incendios | INTERNO | Posible generación de fuego por equipos eléctricos, estufas, conexiones defectuosas o manejo inadecuado de materiales combustibles en cocina y áreas administrativas. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | áreas administrativas.<br>Realizar inspecciones periódicas, mantenimiento de equipos, capacitación en uso de extintores y simulacros de evacuación. | | | | |
| | Escape de gas | INTERNO | Fugas en tuberías, válvulas, reguladores o equipos que utilizan gas para la preparación de alimentos. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Inspección periódica de instalaciones, mantenimiento preventivo, detección temprana de fugas y capacitación del personal. | | | | |
| | Explosiones | INTERNO | Acumulación de gas combustible o fallas en equipos sometidos a presión. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Mantener ventilación adecuada, inspeccionar instalaciones de gas y aplicar protocolos de emergencia. | | | | |
| | Corto circuito | INTERNO | Sobrecarga eléctrica, conexiones defectuosas o deterioro de redes y equipos eléctricos. | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIO | | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas, inspecciones periódicas y uso adecuado de extensiones y equipos. | | | | |
| | Derrames de sustancias Peligrosas. | INTERNO | Manipulación y almacenamiento de productos de limpieza y desinfección utilizados en el comedor. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | | Almacenamiento seguro, etiquetado adecuado, hojas de seguridad disponibles y capacitación en manejo de sustancias químicas. | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNOLÓGICO | Colapso súbito de estructuras | INTERNO | Deterioro de elementos estructurales, cubiertas, techos o mobiliario en mal estado. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Inspecciones locativas periódicas, mantenimiento correctivo y reporte oportuno de daños. |
| | Intoxicaciones Radioactivas | EXTERNO | No se identifican fuentes radioactivas dentro de la operación del comedor comunitario. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | No aplica; mantener vigilancia frente a emergencias externas que involucren materiales radiactivos. |
| | Intoxicaciones Químicas | INTERNO | Exposición accidental a detergentes, desinfectantes u otros productos químicos utilizados en limpieza. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Uso de elementos de protección personal, almacenamiento seguro y capacitación sobre manejo de químicos. |
| | Intoxicaciones Alimentarias | EXTERNO | Consumo de alimentos o bebidas contaminados por agentes biológicos, químicos o físicos, ocasionado por inadecuadas prácticas de manipulación, almacenamiento, preparación, transporte o conservación de los alimentos. | ALTA | MEDIA | BAJA | MEDIO | Realizar acciones de educación y sensibilización sobre el consumo seguro de alimentos y bebidas, promover hábitos de higiene como el lavado de manos, orientar a las participantes sobre los riesgos del consumo de alimentos de procedencia desconocida o en condiciones inadecuadas, realizar seguimiento a casos sospechosos durante la permanencia en la unidad operativa y activar los protocolos de atención y remisión a los servicios de salud cuando sea necesario. |
| | Fallas de equipos y sistemas | INTERNO | Posibles fallas o averías en equipos eléctricos, sistemas de comunicación, iluminación, equipos de cómputo, redes de servicios públicos o demás equipos utilizados para la prestación del servicio, ocasionadas por desgaste, falta de mantenimiento, sobrecargas eléctricas o interrupciones en el suministro de energía. | BAJA | MEDIA | MEDIA | MEDIO | realizar inspecciones periódicas, verificar el estado de las redes eléctricas y de los sistemas de comunicación, reportar oportunamente las fallas detectadas, efectuar las reparaciones necesarias por personal competente y aplicar los procedimientos establecidos para garantizar la continuidad de la operación y la seguridad de las personas. |
| | Accidente de Transporte | EXTERNO | Accidentes durante el desplazamiento de personal, proveedores o transporte de insumos. | MEDIA | BAJA | BAJA | BAJO | Capacitación en seguridad vial, selección de proveedores seguros y seguimiento a protocolos de transporte. |
| | Accidente Aéreo | EXTERNO | Debido a la cercanía relativa con el Aeropuerto El Dorado, existe posibilidad remota de afectación por incidente aéreo. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Mantener procedimientos de evacuación y coordinación con organismos de emergencia. |
| | Inundación | EXTERNO | Lluvias intensas y posibles encharcamientos característicos de algunos sectores de Fontibón. | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIO | Mantener drenajes limpios, proteger equipos y documentos y establecer procedimientos de respuesta. |
| | Otros riesgos tecnológicos no especificados | INTERNO | Eventos derivados de fallas tecnológicas o de servicios públicos que afecten la operación del comedor. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Actualizar periódicamente el análisis de riesgos y fortalecer los planes de contingencia. |
| SOCIAL | Terrorismo | EXTERNO | Posibles actos violentos dirigidos contra la población o la infraestructura por grupos al margen de la ley. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Mantener comunicación con autoridades, reportar situaciones sospechosas y aplicar protocolos de evacuación y emergencia. |
| | Atentados | EXTERNO | Acciones violentas que puedan generar daños a las personas, instalaciones o bienes. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Fortalecer los controles de acceso, capacitar al personal y coordinar acciones con organismos de seguridad. |
| | Amenaza | EXTERNO | Recepción de mensajes, llamadas o advertencias que generen riesgo para las personas o las instalaciones. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Reportar inmediatamente a las autoridades competentes y activar los protocolos de seguridad institucional. |
| | Asaltos-Robos | EXTERNO | Posibilidad de hurto de dinero, equipos, alimentos o elementos institucionales. | MEDIA | MEDIA | BAJA | MEDIO | Implementar controles de acceso, manejo seguro de bienes, vigilancia y reporte oportuno a las autoridades. |
| | Asonadas | EXTERNO | Alteraciones del orden público ocasionadas por grupos de personas en el entorno de la institución. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Mantener comunicación con autoridades locales, restringir accesos cuando sea necesario y activar planes de contingencia. |
| | Incursiones Armadas | EXTERNO | Ingreso de personas armadas que puedan poner en riesgo la integridad de usuarios y trabajadores. | ALTA | ALTA | ALTA | ALTO | Activar protocolos de protección, alertar a las autoridades y ejecutar los procedimientos de evacuación o confinamiento según corresponda. |
| | Concentraciones masivas | EXTERNO | Reuniones o aglomeraciones cercanas que puedan afectar la movilidad, el acceso o la seguridad del comedor comunitario. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Monitorear eventos programados, coordinar con autoridades y definir rutas alternas de ingreso y salida. |
| | Otro riesgos sociales no especificados | EXTERNO | Situaciones sociales o de orden público no contempladas que puedan afectar la operación del servicio. | BAJA | BAJA | BAJA | BAJO | Actualizar periódicamente la identificación de riesgos y fortalecer los planes de emergencia y contingencia. |