

	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

ANEXO TECNICO	
NOMBRE DE LOS PRODUCTOS	Avisos, vallas y señalética corporativa para las Plazas Distritales de Mercado, Puntos Comerciales, Sede Principal del IPES y vinilos adhesivos para los módulos (mobiliarios) del programa Antojitos.
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	55121700; 55121900; 73151900; 82101500
CALIDAD MÍNIMA	El contratista deberá suministrar los materiales de acuerdo con la siguiente clasificación de tipologías: TIPOLOGÍA 1 (Avisos exteriores en fachada, cubierta o auto soportados/pedestal): Banner de 13 o 15 oz (1000x1000D), Acabado laminado brillante para intemperie, con ojales metálicos reforzados. La impresión debe contemplar un margen adicional de 5 cm (sangría) que cubra el bastidor hacia la parte posterior. Por otro lado, los ojales metálicos deberán reforzarse y ubicarse en la margen adicional, manteniendo una separación de 20 cm entre cada uno. TIPOLOGÍA 2 (Avisos interiores y túneles): Banner de 13 oz o 15 oz (1000x1000D). Acabado laminado MATE (para evitar el deslumbramiento con luces artificiales). Impresión digital Full Color eco-solventes, con ojales metálicos reforzados. La impresión debe contemplar un margen adicional de 5 cm (sangría) que cubra el bastidor hacia la parte posterior. Por otro lado, los ojales metálicos deberán reforzarse y ubicarse en la margen adicional, manteniendo una separación de 20 cm entre cada uno. TIPOLOGÍA 3 (Aviso fachada principal SEDE IPES): Letras y caracteres en acrílico transparente puro de 5 mm de espesor, acabado con vinilo adhesivo metalizado aplicado en cara frontal de alta durabilidad. Acabado homogéneo, libre de burbujas, arrugas, rayones o desprendimientos. Sistema de fijación: Cinta doble faz de alta adherencia, con refuerzo de sellado elástico de poliuretano de alto desempeño. Fijación directa a pared, sistema oculto sin anclajes mecánicos visibles. No requiere tornillería, pernos ni separadores expuestos. Instalación: La instalación deberá realizarse a una cota superior a 2.00 mts, medida verticalmente desde el piso hasta el punto de intervención. Por lo anterior, el ítem deberá incluir el montaje de andamios certificados y la ejecución de las actividades por parte de personal con certificación vigente para trabajo en alturas, en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se relaciona detalle de sistema de fijación e instalación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

Ficha técnica

Branding Instituto para la Economía Social

Detalle sistema de fijación letras acrílicas

1. ELEVACIÓN FRONTAL



DIMENSIONES GENERALES DE REFERENCIA
(PUEDEN VARIAR LEVEMENTE SEGÚN PROPORCIÓN DEL LOGO)


3. AXONOMÉTRICO / DESPIECE - SISTEMA ADHESIVO



ESPECIFICACIONES

- Letras en acrílico transparente de 5 mm de espesor.
- Acabado con vinilo metalizado en cara frontal.
- Fijación con cinta doble faz de alta adherencia.
- Sellado adicional con refuerzo de sellado elástico de poliuretano de alto desempeño.
- Superficie del muro debe estar limpia, seca y nivelada.
- Fijación directa a pared, sin tornillería visible.

2. DETALLE SECCIÓN POR LETRA (AMPLIADO)



Elemento:	Letras en acrílico transparente de 5 mm.
Acabado:	Decoradas con vinilo metalizado.
Sistema de fijación:	Cinta doble faz de alta adherencia, con refuerzo de sellado elástico de poliuretano de alto desempeño.
Soporte:	Muro existente.
Instalación:	Adheridas directamente a pared con pegamento especial de pared.
Anclaje:	No requiere anclajes mecánicos visibles.



Figura 1. Ficha instalación aviso fachada.

- TIPOLOGÍA 4 (Aviso institucional para recepción con logo IPES)** Aviso institucional para recepción, compuesto por una base en acrílico transparente de 8 a 10 mm de espesor, con dimensiones de 160 cm de ancho x 65 cm de alto. Deberá instalarse sobre muro mediante cuatro puntos de fijación, con perforaciones de 16 mm, tornillos en acero inoxidable, taco expansivo o anclaje mecánico, y dilatadores huecos en acero de 90 mm que permitan la separación entre el acrílico y el muro. El elemento deberá contar con bordes pulidos, acabados uniformes.

El logo IPES ocupará un área aproximada de 96 cm de ancho por 56 cm de alto. Se deberán instalar letras y caracteres fabricadas en acrílico transparente puro de 5 mm de espesor, con acabado en vinilo adhesivo metalizado de alta durabilidad, aplicado en la cara frontal. El aviso deberá entregarse libre de burbujas, rayones, desprendimientos o cualquier otro defecto visual que afecte su calidad o presentación.

Fijación al muro: La instalación deberá realizarse sobre muro sólido, mediante tornillería y accesorios en acero inoxidable aptos para uso interior. El sistema de fijación deberá emplear taco expansivo o anclaje mecánico y garantizar la resistencia necesaria para soportar adecuadamente el peso del aviso.

Nota: La instalación de este ítem deberá realizarse a una cota de 130 cm, medida verticalmente desde el piso hasta el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

borde inferior del elemento.


El diseño, la composición gráfica, la distribución de los elementos y la tipografía deberán corresponder estrictamente a los artes finales suministrados por la entidad. No se aceptarán modificaciones, ajustes o variaciones no autorizadas previamente por la supervisión del contrato.

Ficha técnica


Branding Instituto para la Economía Social

Detalle sistema de anclaje aviso acrílico institucional

1. ELEVACIÓN FRONTAL



2. DETALLE SECCIÓN POR ANCLAJE (AMPLIADO)



3. AXONOMÉTRICO / DESPIECE



Elemento:	Aviso en acrílico transparente con logos institucionales.
Dimensiones del aviso:	1.60 x 0.65 m.
Sistema de anclaje:	4 dilatadores huecos en acero de 16 mm de diámetro y 90 mm de largo.
Fijación:	Anclaje mecánico puntual al muro mediante dilatador hueco y tornillería inoxidable.
Soporte:	Muro existente.
Acabado visible:	Placa acrílica transparente con gráfica institucional.



ESPECIFICACIONES

- Placa acrílica transparente de espesor 8-10 mm con gráfica institucional.
- Perforaciones en placa: Ø 16 mm en las cuatro esquinas.
- Sistema de anclaje con dilatadores huecos en acero inoxidable Ø16 mm, L=90 mm.

- Separación entre placa y muro: 10-15 mm (según nivelación).
- Tornillería y accesorios en acero inoxidable para uso interior.
- Instalación sobre muro sólido (concreto, ladrillo o bloque).

Detalle esquemático de referencia para instalación



Figura 2. Ficha instalación aviso recepción.

• TIPOLOGÍA 5 (Avisos identificadores para demarcación de espacios internos de la Entidad)

Avisos en poliestireno calibre 60, con acabado laminado MATE con vinilo impreso (1440 dpi) aplicado sobre la superficie. Tamaño 30 cms de ancho x 22 cms de alto.

Todos los avisos tienen su respectiva traducción de la palabra o palabras en Braille, las cuales deben estar incluidas en la superficie del aviso. MEDIANTE EL MÉTODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). Todos los avisos deben ir con un localizador braille semicircular en relieve, con la primera línea del texto braille.

• TIPOLOGÍA 6 (Avisos identificadores para oficina de atención al ciudadano en poliestireno, suspendidos mediante guayas de acero inoxidable)

Letrero colgante elaborado en poliestireno calibre 100, equivalente a 4 mm de espesor, con dimensiones de 60 cm de ancho x 20 cm de alto. Deberá contar con vinilo adhesivo impreso en alta resolución —1440 dpi—, aplicado sobre la superficie, con acabado laminado MATE.

El aviso deberá entregarse con dos puntos de suspensión ubicados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

en los extremos superiores del elemento y con guayas en acero inoxidable debidamente fijadas a dichos puntos, aptas para su posterior suspensión desde la losa de concreto del techo. El ítem incluye el suministro de las guayas de 2m de longitud incorporadas al aviso, pero no incluye la instalación en sitio.

Acabados finales: El módulo deberá presentar:

- Superficie limpia y uniforme.
- Impresión de alta calidad libre de burbujas, arrugas o desprendimientos.
- Bordes y acabados laterales en perfecto estado.

1. ELEVACIÓN FRONTAL



Elemento:	Letrero colgante en poliestireno calibre 100 (4 mm).
Dimensiones del letrero:	0.60 x 0.20 m.
Acabado:	Laminado mate con vinilo adhesivo.
Sistema de anclaje:	Guayas sostenidas desde la placa de concreto en techo.
Sistema de suspensión:	Suspensión por guaya de 2.00 m.
Configuración sugerida:	Dos puntos de suspensión, uno a cada extremo del letrero.



ESPECIFICACIONES

- Placa de poliestireno calibre 100 (4 mm) con laminado mate y vinilo adhesivo impreso
- Dimensiones del letrero: 0.60 x 0.20 m.
- Suspensión mediante dos guayas de acero inoxidable de 2.00 m de longitud.

Figura 3. Descripción técnica del aviso

- **TIPOLOGÍA 7 (Vinilos Mobiliario Antojitos):** Vinilo adhesivo impreso full color acabado laminado MATE (mín. 70 micras) con desmonte/limpieza de las superficies e instalación de los elementos nuevos en sitio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

GENERALIDADES

- **Artes:** Suministrados por la Entidad.
- **Colores:** Se anexa imagen con la paleta de color institucional y sus respectivos valores.

Paleta de color



R 250	C 0	# FAB62D	Pantone
G 182	M 33		P 17-7 U
B 45	Y 89		Pantone
	K 0		1235C



R 228	C 0	# E4032E	Pantone
G 3	M 94		P 48-8 U
B 46	Y 73		Pantone
	K 0		185c

1. PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO

ITEM 1.1

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO DOCE DE OCTUBRE

Dirección: Calle 72 # 51-62

- **Cantidad:** 2
- **Medidas avisos:** 5 x 1.5 mts
- **Especificación técnica:** **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- **Ubicación aviso 1:** Sobre calle 72.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- **Ubicación aviso 2:** Sobre carrera 52.



ITEM
1.2

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO EL CARMEN

Dirección: Diagonal 49 sur # 29A-07

- **Ubicación:** Sobre carrera 29.
- **Cantidad:** 1
- **Medidas aviso:** 5 x 1.5 mts
- **Especificación técnica:** **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



ITEM 1.3

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY

Dirección: Calle 42 # 78M-50 sur

- Cantidad: 2
- Medidas avisos: 5 x 1.5 mt
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Ubicación aviso 1: Sobre Calle 42 sur.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- Ubicación aviso 2: Ingresando Carrera 78p



ITEM 1.4

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO LAS FERIAS

Dirección: Avenida Rojas # 74-52

- Cantidad: 2
- Medidas avisos: 5 x 1.5 mts
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)

- Ubicación aviso 1: Sobre Carrera 70.



- Ubicación aviso 2: Sobre Carrera 69q.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



ITEM 1.5

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO LOS LUCEROS

Dirección: Carrera 17F # 69A-32 sur

- **Cantidad:** 3
- **Medidas avisos:** 5 x 1.5 mt
- **Especificación técnica:** **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- **Ubicación aviso 1:** Sobre Carrera 17f.



- **Ubicación aviso 2:** Sobre Calle 69c sur.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- **Ubicación aviso 3:** Sobre Calle 69a bis sur.



**ITEM
1.6**

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA

Dirección: Calle 90 # 91-52

- **Cantidad:** 2
- **Medidas avisos:** 5 x 1.5 mt
- **Especificación técnica:** APLICA TIPOLOGÍA 1 (Aviso exterior en fachada)
- **Ubicación aviso 1:** Sobre Carrera 91.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- Ubicación aviso 2: Sobre Calle 90.



ITEM
1.7

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
Dirección: Carrera 19 # 18-51 sur

- Cantidad: 2
- Medidas avisos: 5 x 1.5 mt
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Ubicación aviso 1: Sobre Carrera 19.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- Ubicación aviso 2: Sobre Calle 18 sur.



ITEM
1.8

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SAMPER MENDOZA

Dirección: Carrera 25 # 22A-73

- Cantidad: 2
- Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1 (Aviso exterior en fachada)
- Ubicación aviso 1: Sobre Carrera 25.
- Medidas aviso 1: 5 x 1.5 mt



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- Ubicación aviso 2: Sobre Carrera 26
- Medidas aviso 2: 4x0.8 mt



FORMATO		
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
	Código: PA04-FO-069	
	Versión: 02	
Fecha: 03/05/2023		
	ITEM 1.9	PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SAN BENITO Dirección: Calle 57 Sur #17-11 • Ubicación: Sobre calle 57 sur • Cantidad: 1 • Medidas aviso: 5 x 1.5 mts • Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1 (Aviso exterior en fachada) 
	ITEM 1.10	PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SAN CARLOS Dirección: Calle 51 Sur # 19B - 26 • Ubicación: Sobre carrera 19c. • Cantidad: 1 • Medidas aviso: 5 x 1.5 mts • Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1 (Aviso exterior en fachada) 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
1.11

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER

Dirección: Calle 26 sur # 30-51

- Cantidad: 2
- Medidas avisos: 5 x 1.5 mt
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Ubicación aviso 1: Sobre Calle 26 sur.



- Ubicación aviso 2: Sobre Calle 27 sur.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
1.12

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SIETE DE AGOSTO

Dirección: Calle 66 # 23-20

- Cantidad: 3
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Medidas aviso 1: 4.5x0.78 mt
- Ubicación aviso 1: Sobre Carrera 24.



- Ubicación aviso 2: Sobre Calle 66.
- Medidas aviso 2: 5x1.5 mt



- Ubicación aviso 3: Sobre Calle 66ª.
- Medidas aviso 3: 5x1.5 mt

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

		
		ITEM 1.13 PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN Dirección: Carrera 60 # 4B-24 • Cantidad: 3 • Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1 (Aviso exterior en fachada) • Medidas aviso 1: 4.6 x 1.20 mt • Ubicación aviso 1: Entrada principal Carrera 60.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO


Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- Ubicación aviso 2: Sobre Calle 4b.
- Medidas aviso 2: 5x1.5 mt



- Ubicación aviso 3: Sobre Calle 4b.
- Medidas aviso 3: 5.50x0.93 mt





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM 1.14

PLAZA DISTRITAL DE MERCADO VEINTE DE JULIO

Dirección: Carrera 6 # 24-60 sur

- Cantidad: 2
- Medidas aviso 1: 5 x 1.5 mt
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Ubicación aviso 1: Sobre Carrera 25.



- Ubicación aviso 2: Sobre Carrera 26.



ITEM 1.15

AVISO INTERIOR PLAZA DISTRITAL DE MERCADO LAS CRUCES

Dirección: Calle 1F # 4-60

- Ubicación: Entrada principal, carrera 5.
- Cantidad: 1
- Medidas aviso: 5 x 1.5 mts
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 2** (Aviso interior - Lona Mate y tintas inodoras)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

2. PUNTOS COMERCIALES

ITEM 2.1

PUNTO COMERCIAL KENNEDY

Dirección: Carrera 78 K # 37A-11 Sur

- Medidas aviso: 6 x 1.31 mts
- Ubicación: Sobre carrera 78k.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)



ITEM 2.2

PUNTO COMERCIAL VERACRUZ

Dirección: Calle 17 # 4 - 65

- Medidas aviso: 15 x 1.2 mts
- Ubicación: Sobre calle 17.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.3

PUNTO COMERCIAL GALERÍA PLAZA ESPAÑA

Dirección: Carrera 19 # 10A-25

- Cantidad: 3
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)
- Medidas aviso 1: 10 x 0.8 mts
- Ubicación aviso 1: Sobre carrera 19.



- Medidas aviso 2: 10.1 x 1 mt
- Ubicación aviso 2: Sobre carrera 19a.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- Medidas aviso 3: 9.1 x 1 mt
- Ubicación aviso 3: sobre calle 10




ITEM 2.4

PUNTO COMERCIAL SAN ANDRESITO 38

Dirección: Carrera 38 # 10A-25

- Cantidad: 2
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)
- Medidas aviso 1: 6 x 2 mts
- Ubicación aviso 1: Sobre carrera 38.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Medidas aviso 2:** 6 x 1.5 mts
- **Ubicación aviso 2:** Esquina carrera 38, calle 10.



ITEM
2.5

PUNTO COMERCIAL GALERÍA CALLE 19 Dirección: Calle 19 # 9-68

- **Medidas aviso:** 5.8 x 1.1 mts
- **Ubicación:** Sobre calle 19.
- **Cantidad:** 1
- **Especificación técnica:** APLICA TIPOLOGÍA 1
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM 2.6

PUNTO COMERCIAL 7 DE AGOSTO

Dirección: Carrera 25 # 66-65

- Medidas aviso: 5 x 1.2 mts
- Ubicación: Sobre carrera 25.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)



ITEM 2.7

PUNTO COMERCIAL ROTONDA CHAPINERO

Dirección: Av. Caracas # 50-60

- Medidas aviso: 5 x 1.1 mts
- Ubicación: Sobre avenida Caracas.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM 2.8

PUNTO COMERCIAL BODEGANGA USME

Dirección: Av. Carrera 1 # 73C-36 Sur

- Medidas aviso: 5 x 1.5 mts
- Ubicación: Sobre avenida Caracas.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)



ITEM 2.9

PUNTO COMERCIAL SUPERMERCADO LA ESPERANZA

Dirección: Calle 19 # 22-20

- Medidas aviso: 4 x 1.3 mts
- Ubicación: Sobre calle 19.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ÍTEM
2.10

PUNTO COMERCIAL FLORES DE LA 200

Dirección: Autopista Norte # 197-52

- Cantidad: 1
- Medidas aviso: 2 x 1.9 mts
- Ubicación: Autonorte
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)



ITEM
2.11

PUNTO COMERCIAL ROTONDA SANTA FE

Dirección: Carrera 7 # 26-90

- Medidas aviso: 5 x 1.5 mts
- Ubicación: Sobre carrera 7.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.12

PUNTO COMERCIAL BOX COULVERT

Dirección: Calle 12 # 9-68 Túnel

- Cantidad: 3
- Medidas aviso 1: 3 x 0.5 mts (con curvatura)
- Ubicación: Sobre calle 12.
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)



- Medidas aviso 2: 3.6 x 2.5 mt
- Ubicación: Ingreso túnel calle 12.
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 2** (Aviso interior - Lona Mate y tintas inodoras)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Medidas aviso 3:** 3 x 0.75 mt
- **Ubicación:** Interior túnel.
- **Especificación técnica:** **APLICA TIPOLOGÍA 2** (Aviso interior - Lona Mate y tintas inodoras)



ITEM
2.13

PUNTO COMERCIAL QUIRIGUA

Dirección: Calle 82 # 92-53

- **Medidas aviso:** 5.1 x 1.6 mts.
- **Ubicación:** Sobre calle 82.
- **Cantidad:** 1
- **Especificación técnica:** **APLICA TIPOLOGÍA 1** (Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.14

PUNTO COMERCIAL SANTA LUCÍA

Dirección: Av. Caracas # 44C-21 Sur

- Cantidad: 2
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)
- Medidas aviso 1: 5 x 1.3 mts
- Ubicación: Sobre Avenida Caracas.



- Medidas aviso 2: 5.5 x 0.72 mts
- Ubicación: Sobre transversal 20.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.15

PUNTO COMERCIAL PLAZOLETA DE COMIDAS 20 DE JULIO

Dirección: Calle 26 Sur # 6-35

- Medidas aviso: 5 x 1 mts
- Ubicación: Sobre calle 82.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1
(Aviso exterior en fachada)



ITEM
2.16

PUNTO COMERCIAL CALLE 53

Dirección: Calle 53 # 19-19

- Medidas aviso: 5 x 1 mts
- Ubicación: Sobre calle 53.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 1
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.17

PUNTO COMERCIAL CED CENTARIO

Dirección: TV. 21A # 21A-65 Sur

- **Medidas aviso:** 5.6 x 0.5 mts
- **Ubicación:** Sobre Diagonal 19 sur.
- **Cantidad:** 1
- **Especificación técnica:** APLICA TIPOLOGÍA 1
(Aviso exterior en fachada)



ITEM
2.18

MERCADO FRESCO MARCO FIDEL SUÁREZ

Dirección: TV. 16A # 43A-23 Sur

- **Cantidad:** 1
- **Medidas aviso:** 5 x 1 mts
- **Ubicación aviso:** Sobre transversal 13F.
- **Especificación técnica:** APLICA TIPOLOGÍA 1
(Aviso exterior en fachada)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM
2.19

PUNTO COMERCIAL EURECA

Dirección: Carrera 17 # 14-23/27

- Medidas aviso: 4 x 1 mts
- Ubicación: Sobre carrera 17.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 1**
(Aviso exterior en fachada)



ITEM
2.20

AVISO INTERIOR PUNTO COMERCIAL FURATENA

Dirección: Calle 12C # 8-57/63

- Medidas aviso: 3 x 2 mts
- Ubicación: Interior.
- Cantidad: 1
- Especificación técnica: **APLICA TIPOLOGÍA 2**
(Aviso interior - Lona Mate y tintas inodoras)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

3. FACHADA SEDE PRINCIPAL

ITEM
3

Aviso con logo institucional y nombre de la entidad ubicado en la entrada de la sede **Carrera 9 # 10 - 59**.

Cantidad: 1

**Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 3
TIPOLOGÍA 3 (Aviso fachada principal SEDE IPES):**

Letras y caracteres en acrílico transparente puro de 5 mm de espesor, acabado con vinilo adhesivo metalizado aplicado en cara frontal de alta durabilidad. Acabado homogéneo, libre de burbujas, arrugas, rayones o desprendimientos.

Dimensión de letras 'INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL': 6,5 cms de altura, cada letra, ancho a proporción.

Dimensión de letras palabra 'IPES': Cada letra tiene 8 cms de altura, ancho a proporción.

Ancho total palabra 'IPES': 18 cms de ancho

Ancho total logo Bogotá: 35 cms de ancho

Tamaño líneas: 27 cms de ancho x 1 cm de alto

Área total aviso: 78 cms de ancho x 50 cms de alto.

Instalación de acuerdo a la supervisión del contrato:

La entrega e instalación del aviso deberá ser realizada por cuenta y riesgo del contratista, incluyendo todos los elementos, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para su correcta fijación y funcionamiento. En ese sentido, al ser un bien patrimonial se debe evaluar y validar con el supervisor del contrato cuál es el método de instalación menos invasivo por parte del contratista.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

		
--	--	---

4. AVISO RECEPCIÓN SEDE IPES		
		Descripción: Aviso destinado a la señalización del espacio de recepción de la entrada ubicado en la sede Carrera 9 # 10 - 59. Cantidad: 1 Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 4 TIPOLOGÍA 4 (Aviso institucional para recepción con logo IPES) Aviso institucional para recepción, compuesto por una base en acrílico transparente de 8 a 10 mm de espesor, con dimensiones de 160 cm de ancho x 65 cm de alto. Deberá instalarse sobre muro mediante cuatro puntos de fijación, con perforaciones de 16 mm, tornillos en acero inoxidable, taco expansivo o anclaje mecánico, y dilatadores huecos en acero de 90 mm que permitan la separación entre el acrílico y el muro. El elemento deberá contar con bordes pulidos, acabados uniformes. El logo IPES ocupará un área aproximada de 96 cm de ancho por 56 cm de alto. Se deberán instalar letras y caracteres fabricadas en acrílico transparente puro de 5 mm de espesor, con acabado en vinilo adhesivo metalizado de alta durabilidad, aplicado en la cara frontal. El aviso deberá entregarse libre de burbujas, rayones, desprendimientos o cualquier otro defecto visual que afecte su calidad o presentación. Tamaño de letras INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL: Cada letra tiene 8 cms de altura, ancho a proporción. Tamaño de letras palabra IPES: Cada letra tiene 9,5 cms de altura, ancho a proporción. Ancho palabra IPES: 22 cms de ancho
	ITEM 4	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023


Ancho logo Bogotá: 33 cms de ancho

Tamaño líneas: 33 cms de ancho x 1 cm de alto

Área total logo: 96 cms de ancho x 56 cms de alto.

Instalación de acuerdo a la supervisión del contrato:

La entrega e instalación del aviso deberá ser realizada por cuenta y riesgo del contratista, incluyendo todos los elementos, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para su correcta fijación y funcionamiento.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

5. AVISOS IDENTIFICADORES PARA ESPACIOS INTERNOS

ITEM
5

Descripción: Avisos destinados a informar y orientar a los usuarios dentro de las instalaciones de la sede ubicada en la **carrera 9 # 10 - 59.**

Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 5

- **TIPOLOGÍA 5 (Avisos identificadores para demarcación de espacios internos de la Entidad)**

Avisos en poliestireno calibre 60, con acabado laminado MATE con vinilo impreso (1440 dpi) aplicado sobre la superficie. Tamaño 30 cms de ancho x 22 cms de alto.

Todos los avisos tienen su respectiva traducción de la palabra o palabras en Braille, las cuales deben estar incluidas en la superficie del aviso. MEDIANTE EL MÉTODO RASTER BRAILLE (incrustación de esferas plásticas negras, blancas o transparentes a presión). Todos los avisos deben ir con un localizador braille semicircular en relieve, con la primera línea del texto braille.

Cantidad: 45 avisos con los siguientes nombres:

- Aviso 1 - Dirección General
- Aviso 2 - Control Interno
- Aviso 3 - Control Interno Disciplinario
- Aviso 4 - Oficina Asesora de Comunicaciones
- Aviso 5 - Sub. Jurídica y de Contratación
- Aviso 6 - Sub. Gestión de Redes e informalidad
- Aviso 7 - SDAE
- Aviso 8 - SESEC
- Aviso 9 - SFE
- Aviso 10 - SAF
- Aviso 11 - Auditorio (2 UNIDADES)
- Aviso 12 - Sala de Descanso
- Aviso 13 - Contraloría
- Aviso 14 - Sala de Lactancia
- Aviso 15 - Radicación
- Aviso 16 - Recepción (2 UNIDADES)
- Aviso 17 - Atención al ciudadano
- Aviso 18 - Carga de patinetas
- Aviso 19 - Cafetería (2 UNIDADES)
- Aviso 20 - Baño Mujeres (5 UNIDADES)
- Aviso 21 - Baño Hombres (5 UNIDADES)
- Aviso 22 - Baño Accesible (5 UNIDADES)
- Aviso 23 - Sistemas
- Aviso 24 - Laboratorio de Sistemas
- Aviso 25 - Soporte Técnico
- Aviso 26 - Sala de juntas (5 UNIDADES)

45 avisos en poliestireno calibre 60, acabado laminado MATE con vinilo adhesivo impreso a 1.440 dpi, tamaño 30 cms de ancho x 22 cms de alto.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

	Se entregan los artes listos para impresión.
	

6. AVISOS IDENTIFICADORES PARA MÓDULOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
ÍTEM 6	Descripción: Avisos destinados a informar y orientar la ubicación de los módulos de atención, a los usuarios dentro de las instalaciones de la oficina de Atención al Ciudadano, en la sede ubicada en la carrera 9 # 10 - 59. Cantidad: 6 Especificación técnica: APLICA TIPOLOGÍA 6 TIPOLOGÍA 6 (Avisos identificadores para oficina de atención al ciudadano en poliestireno, suspendidos mediante guayas de acero inoxidable) Letrero colgante elaborado en poliestireno calibre 100, equivalente a 4 mm de espesor, con dimensiones de 60 cm de ancho x 20 cm de alto. Deberá contar con vinilo adhesivo impreso en alta resolución —1440 dpi—, aplicado sobre la superficie, con acabado laminado MATE. El aviso deberá entregarse con dos puntos de suspensión ubicados en los extremos superiores del elemento y con guayas en acero inoxidable debidamente fijadas a dichos puntos, aptas para su posterior suspensión desde la losa de concreto del techo. El ítem incluye el suministro de las guayas de 2m de longitud incorporadas al aviso, pero no incluye la instalación en sitio. Acabados finales: El módulo deberá presentar: - Superficie limpia y uniforme.

FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
	Código: PA04-FO-069
	Versión: 02
Fecha: 03/05/2023	
	- Impresión de alta calidad libre de burbujas, arrugas o desprendimientos. - Bordes y acabados laterales en perfecto estado.       

7. VINILOS MÓDULOS PROGRAMA ANTOJITOS	
Generalidades del ítem: Los artes finales serán suministrados por la Entidad. El proponente asume el riesgo de preparación de la superficie (desmonte y limpieza) dentro de su precio unitario.	
ITEM 7.1	MÓDULO 218-2016 Descripción: Módulo en aluminio, madera y vidrio con unas medidas de Dimensiones de 120 cm X 70 cm X 85 cm, este módulo se caracteriza por tener en la parte frontal del mobiliario una división metálica y las manijas de la cubierta superior se encuentran ubicadas lateralmente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Cantidad módulos:** 17 en distintos puntos de la ciudad
- **Cantidad de vinilos a instalar por módulo:** 6

- **Medidas vinilos cara frontal:**

- Vinilo 1 (sobre acrílico): 53.7 cm x 5 cm
- Vinilo 2 (sobre acrílico): 53.7 cm x 5 cm
- Vinilo 3 (sobre vidrio): 59.7 cm x 5 cm
- Vinilo 4 (sobre vidrio): 59.7 cm x 5 cm



- **Medidas vinilos cara lateral derecha:**

- Vinilo 5 (sobre acrílico): 41 cm x 25.5 cm





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Medidas vinilos cara lateral izquierda:**
 - Vinilo 6 (sobre acrílico): 41 cm x 25.5 cm



UBICACIONES Y DIRECCIONES DE INSTALACIÓN:

- **1. IDARTES - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-**
 - CARRERA 8 # 15 - 46
- **2. PERSONERIA DE BOGOTA CAC- CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD-**
 - CARRERA 8 # 20 -56
- **3. HOSPITAL SANTA CLARA**
 - CARRERA 14 A # 1- 54 SUR
- **4. CDC CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BOSA PORVENIR**
 - CARRERA 100 # 52-24 Sur
- **5. CONCEJO DE BOGOTÁ**
 - CALLE 36 No. 28A - 41
- **6. TRANSMILENIO S.A**
 - AVENIDA EL DORADO # 69 -76 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1
- **7. SUPERCADDE DE BOSA**
 - AVENIDA CALE 57 R SUR No. 72 D -12
- **8. SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL USME**
 - CALLE 91 # 3-B ESTE - 42 SUR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Fecha: 03/05/2023
		● 9. SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL KENNEDY ○ Calle 38 SUR # 94 C - 29 ● 10. SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL URIBE ○ CARRERA 15 C #31G - SUR 40 ● 11. SEDE ADMINISTRATIVA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ○ CRA 24 C # 54 -47 SUR ● 12. PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO ○ CARRERA 5 A # 30 C - 20 Sur ● 13. SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PISO 1 TORRE B ○ AV. EL DORADO No. 66-63 ● 14. CAMI TRINIDAD GALAN ○ CARRERA 60 # 4-15 ● 15. CDC LAGO TIMIZA ○ CARRERA 74 # 42g - 52 sur ● 16. HOSPITAL DE ENGATIVÁ ○ CALLE 79 No. 101-47 ● 17. PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS ○ AVENIDA ROJAS # 74-52



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM 7.2


MÓDULO 336 -2017

Descripción: Módulo en aluminio, madera y vidrio con unas medidas de Dimensiones de 120 cm X 70 cm X 85 cm, este módulo se caracteriza por no tener ningún tipo de división en la parte frontal del mobiliario y la manija de la cubierta superior se encuentra ubicadas en la parte superior.

- **Cantidad módulos:** 53 en distintos puntos de la ciudad
- **Cantidad de vinilos a instalar por módulo:** 5
- **Medidas vinilos cara frontal:**
 - Vinilo 1 (sobre acrílico): 113 cm x 5.5 cm
 - Vinilo 2 (sobre vidrio): 59.5 cm x 5 cm
 - Vinilo 3 (sobre vidrio): 54 cm x 5 cm



- **Medidas vinilos cara lateral derecha:**
Vinilo 4 (sobre acrílico): 41 cm x 25.5 cm





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Medidas vinilos cara lateral izquierda:**
 - Vinilo 5 (sobre acrílico): 41 cm x 25.5 cm



UBICACIONES Y DIRECCIONES DE INSTALACIÓN:

- **1. SECRETARIA DE GOBIERNO EDIFICIO LIÉVANO**
 - CALLE 11 No. 8-17
- **2. PUNTO COMERCIAL BOX COULVERT - IPES-**
 - CALLE 12 N° 9 -68 (TÚNEL)
- **3. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - SEDE BOTICA-**
 - CARRERA 6 N° 8 -77
- **4. IPES - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL-**
 - CARRERA 9 # 10 - 59
- **5. HOSPITAL TINTAL**
 - CALLE 10 # 86 - 58
- **6. HOSPITAL TINTAL**
 - CALLE 10 # 86 - 58
- **7. HOSPITAL TINTAL**
 - CALLE 10 # 86 - 58
- **8. HOSPITAL DE KENNEDY -CONSULTA EXTERNA-**
 - AV 1 DE MAYO # 40B -54
- **9. HOSPITAL DE KENNEDY -PISO1-**
 - AV 1 DE MAYO # 40B -54
- **10. HOSPITAL DE KENNEDY -PISO 2-**
 - AV 1 DE MAYO # 40B -54



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **11. HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN EL GUAVIO**
 - CALLE 6 # 4 A - 26 ESTE
- **12. CAMI PERSEVERANCIA**
 - CARRERA 5A No 33A-45
- **13. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA**
 - AV CARRERA 50 # 26 -55 INTERIOR 2
- **14. DANE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA SEDE CAN**
 - CARRERA 59 No. 26-70
- **15. USPEC -UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-**
 - AVENIDA CALLE 26 No 69 - 76 EDIFICIO ELEMENTO, PISOS 12, 13 y 14
- **16. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**
 - CARRERA 32A N° 26 A - 10 PISO 1
- **17. SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL BOSA**
 - CALLE 73 Sur # 81-B-10
- **18. ALCALDÍA LOCAL DE BOSA**
 - CARRERA 80 I No. 61 - 05 SUR
- **19. CASA DE LA PARTICIPACIÓN DE BOSA**
 - CARRERA 80k N 61 - 28
- **20. CENTRO DIA SAN DAVID**
 - CALLE 86 A SUR No. 7-79 ESTE
- **21. CAPS USME BETANIA**
 - CALLE 76 B SUR N° 2 ESTE -34
- **22. SUPERCADDE LAS AMERICAS**
 - CARRERA 86 # 43 - 55 SUR
- **23. SECRETARIA DE HACIENDA PISO 14**
 - CARRERA 30 # 25-90
- **24. SECRETARIA DE HACIENDA PISO 9**
 - CARRERA 30 # 25-90



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **25. SECRETARIA DE HACIENDA SOTANO**
 - CARRERA 30 # 25-90
- **26. SUPERCADDE CAD**
 - CARRERA 30 # 25-90
- **27. CENTRO DE ENCUENTRO RAFAEL URIBE URIBE**
 - CALLE 22 SUR # 14 A - 99
- **28. ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**
 - CALLE 32 SUR # 23 - 62
- **29. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA**
 - CARRERA # 9 -83
- **30. SUPERCADDE DE SUBA**
 - AVENIDA CALLE 145 No. 103B - 90
- **31. HOSPITAL SIMON BOLIVAR**
 - CALLE 165 # 7 - 06
- **32. DANE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA SEDE TERRITORIAL ALAMOS**
 - CALLE 64 G # 92 -56
- **33. CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO**
 - CALLE 22 Sur # 8 A - 58
- **34. ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**
 - AVENIDA PRIMERO DE MAYO # 1 -40 SUR
- **35. HOSPITAL LA VICTORIA -CONSULTA EXTERNA-**
 - DIAGONAL 39 Sur N° 3 -20
- **36. SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PISO 1**
 - AV. EL DORADO No. 66-63
- **37. SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PISO 3**
 - AV. EL DORADO No. 66-63
- **38. PAPS 11 PUENTE ARANDA**
 - CARRERA 59 #14 - 44
- **39. CASA DE LA JUSTICIA SUBA LA CAMPIÑA**
 - CALLE 139 # 98 A - 26



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **40. HOSPITAL TUNAL**
 - CRA 20 # 47 B - 35 SUR
- **41. CENTRO DE ENCUENTRO YOMASA**
 - CALLE 78 Sur # 14 - 55
- **42. HOSPITAL DE FONTIBÓN**
 - CARRERA 99 # 16 i - 41
- **43. ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON**
 - CARRERA 99 # 19-43
- **44. SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL FONTIBÓN**
 - CARRERA 104 B # 22 J - 15
- **45. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ SEDE SALITRE**
 - AVENIDA EL DORADO # 68D - 35
- **46. CONECTA G4**
 - AVENIDA CALLE 26 # 92 - 32
- **47. CONECTA G4 TORRE C**
 - AVENIDA CALLE 26 # 92 - 32
- **48. SUPERCADDE DE ENGATIVA**
 - TRANSVERSAL 113B # 66 - 54
- **49. SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL CIUDAD BOLIVAR**
 - CALLE 70 SUR # 34 - 05
- **50. ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ**
 - CALLE 71 # 73 A - 44
- **51. CONECTA - SECURITAS**
 - AVENIDA CALLE 26 # 92 - 32
- **52. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT**
 - CALLE 52 # 13 -64
- **53. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GALAN**
 - CALLE 1 B # 57 - 51



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

ITEM 7.3

MÓDULO 573-2018

Descripción: Módulo en aluminio, madera y vidrio con unas medidas de Dimensiones de 120 cm x 70 cm X 85 cm, este módulo se caracteriza por no tener reborde metálico en el vidrio de las puertas de la parte inferior.

- **Cantidad módulos:** 27 en distintos puntos de la ciudad
- **Cantidad de vinilos a instalar por módulo:** 4
- **Medidas vinilos cara frontal:**
 - Vinilo 1 (sobre aluminio): 36 cm x 60.5 cm
 - Vinilo 2 (sobre acrílico): 113 cm x 5.2 cm



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

		● Medidas vinilos cara lateral derecha: ○ Vinilo 3 (sobre aluminio): 63 cm x 27.7 cm ○ Vinilo 4 (sobre aluminio): 63 cm x 27.7 cm
		
		UBICACIONES Y DIRECCIONES DE INSTALACIÓN: ● 1. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ○ CARRERA 8 N° 10 -65 ● 2. ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA ○ CARRERA 5 N° 12 C - 40 ● 3. PUNTO COMERCIAL BOX COULVERT - IPES- ○ CALLE 12 N° 9 -68 (TÚNEL) ● 4. IDU - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ○ CALLE 22 # 6-27 ● 5. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - SEDE ADMINISTRATIVA- ○ CALLE 17 N° 9 - 36 PISO 3 ● 6. PERSONERIA DE BOGOTA ○ CARRERA 7 # 21-24 ● 7. HOSPITAL DE KENNEDY -URGENCIAS- ○ AV 1 DE MAYO # 40B -54 ● 8. CENTRO DE ATENCION PRIMARIA SAMPER MENDOZA ○ CARRERA 23 # 22A -26 ● 9. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PISO 3 ○ CARRERA 7 # 24 -23

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Fecha: 03/05/2023
		• 10. PLANETARIO DE BOGOTA ○ CALLE 26 # 5-93 • 11. ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR ○ DIAGONAL 62 Sur # 20F - 20 • 12. UPI UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL PERDOMO ○ AVENIDA CARRERA 70C No. 60B-05 Sur • 13. CDC CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO-BELLAVISTA ○ CALLE 38 SUR #94 C-29 • 14. ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO ○ DIAGONAL 50 A # 18 -48 • 15. ALCALDIA LOCAL DE SUBA ○ CARRERA 91 # 145A-32 • 16. CASA DE LA PARTICIPACION SUBA ○ CALLE 147 # 90 -62 • 17. SUPERCADDE 20 DE JULIO ○ CRA 6 NO. 24A-30 • 18. SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN PISO 1 ATENCION AL USUARIO ○ AV. EL DORADO No. 66-63 • 19. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD ○ CARRERA 32 # 12-81 • 20. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ SEDE KENNEDY ○ CARRERA 68 # 30 - 14 • 21. ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY ○ CALLE 19 Sur # 69 C 17 • 22. IDIPRON SEDE SIETE DE AGOSTO ○ CARRERA 27ª # 63b - 07 • 23. SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL ENGATIVA - SANTA HELENITA ○ CARRERA 78 # 69 A - 57

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social FORMATO FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Código: PA04-FO-069 Versión: 02 Fecha: 03/05/2023		
		• 24. CONECTA G5 ○ AVENIDA CALLE 26 # 92 - 32 • 25. HOSPITAL DE SUBA ○ CARRERA 90 # 147 C - 30 • 26. SECRETARIA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE ○ AVENIDA CARACAS No. 54 - 38 • 27. COLJUEGOS ○ CARRERA 11 # 93 A 85 PISO 3
	ITEM 7.4	MÓDULO 472-2019 Descripción: Módulo en aluminio, madera y vidrio con unas medidas de Dimensiones de 120 cm X 70 cm X 85 cm, este módulo se caracteriza por tener reborde metálico en el vidrio de las puertas de la parte inferior y encontrarse con una placa metálica con el numero de contrato y la fecha del 22/11/2019 • Cantidad módulos: 10 en distintos puntos de la ciudad • Cantidad de vinilos a instalar por módulo: 4 • Medidas vinilos cara frontal: • Vinilo 1: 112.2 cm x 7.3 cm • Vinilo 2: 34.2 cm x 61.2 cm 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

- **Medidas vinilos cara lateral derecha:**

- Vinilo 3: 57.8 cm x 27.7 cm
- Vinilo 4: 57.8 cm x 26.5 cm



UBICACIONES Y DIRECCIONES DE INSTALACIÓN:

- **1. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA**
 - CARRERA 8 N° 10 -65
- **2. HOSPITAL MATERNO INFANTIL**
 - CARRERA 10 # 1 - 66 SUR
- **3. SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL SANTA FE - CANDELARIA**
 - CARRERA 2 # 4 -10
- **4. CADIS - CENTRO DE ATENCION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL-**
 - CALLE 1 # 24 – 26
- **5. CENTRO DE ENCUENTRO KENNEDY**
 - CARRERA 87 # 5B - 21
- **6. ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO**
 - TRANSVERSAL 18 BIS # 38-41
- **7. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 1**
 - CARRERA 18 No 84-35

		FORMATO
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023
		8. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 2 - DIAGONAL 92 # 17 A - 42 9. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - CARRERA 68 # 24 B - 10 TORRE 3 CAFETERIA 10. UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - AVENIDA SUBA # 106 -47
	ITEM 7.5	MÓDULO 125-2016 - Cantidad: 1 - Ubicación: Alcaldía Local de Santa Fe - Cantidad de vinilos a instalar por módulo: 4 - Medidas vinilos cara frontal: - Vinilo 1 (sobre acrílico): 83.3 cm x 7.2 cm - Vinilo 2 (sobre lámina): 83.3 cm x 8.5 cm  - Medidas vinilos cara derecha: - Vinilo 3 (sobre vidrio): 54.6 cm x 33.5 cm



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023



- **Medidas vinilos cara izquierda:**

- Vinilo 4 (sobre vidrio):
- 40.2 cm x 33.5 cm



UBICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

- 1. ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
- CALLE 21 # 5 – 74



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Código: PA04-FO-069

Versión: 02

Fecha: 03/05/2023

REQUISITOS ESPECÍFICOS

CONDICIONES TRANSVERSALES PARA TODOS LOS ÍTEMS

- **Verificación técnica a todo costo:** Las dimensiones e imágenes indicadas en esta ficha técnica son estrictamente de referencia. Es obligación ineludible del contratista realizar una visita técnica a cada punto para la toma de medidas exactas previas a la producción. Cualquier ajuste en las dimensiones finales necesario para la correcta instalación del aviso o vinilo no representará ningún costo adicional o sobre costo para la Entidad.

Esta metodología aplica para todas las tipologías, excepto para la Tipología 7, en la cual se solicita realizar visita técnica a un mobiliario de cada una de las 5 categorías.

- **Calidad e idoneidad de los bienes:** Los elementos objeto del presente proceso de contratación deberán ser **nuevos, originales, de primer uso y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, conservación y presentación**, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. En consecuencia, **no se aceptarán bienes, materiales, equipos, componentes o insumos usados, de segunda mano, reutilizados, reacondicionados, reconstruidos, remanufacturados o que hayan sido objeto de reparaciones previas**, ni aquellos que presenten señales de deterioro, desgaste, manipulación o alteración que puedan afectar su calidad, seguridad, desempeño o vida útil.
- **Requisitos de Instalación en Altura:** El contratista debe incluir en su oferta:
 - Suministro y montaje de andamios certificados.
 - Personal técnico con certificación vigente para trabajo seguro en alturas.
 - Equipos de protección individual (EPP) y delimitación de área de trabajo.

INSTALACIÓN VINILOS ANTOJITOS


- **Desmonte de vinilos adhesivos:** El valor unitario cotizado por tipología debe incluir a todo costo el desmonte cuidadoso del vinilo anterior (si aplica) y la limpieza profunda con solvente industrial desengrasante para eliminar residuos de pegante, grasa o polvo, sin que se afecte o deteriore la calidad de la superficie en la que se realice la intervención.
- **Módulos sin vinilos:** El valor unitario cotizado por tipología debe incluir la limpieza profunda con solvente industrial desengrasante al mobiliario que se encuentre sin vinilos y sea objeto de intervención, garantizando la adherencia adecuada del vinilo.
- **Instalación en sitio (Cobertura Distrital):** La instalación de vinilos se realizará a todo costo directamente en el interior de las sedes e instalaciones de las entidades donde se encuentra operando cada módulo en la ciudad de Bogotá D.C. El detalle de las ubicaciones y direcciones exactas de intervención se encuentra desglosado y especificado de manera individual dentro de la descripción técnica de cada tipología de módulo en el presente documento.

LUGAR DE ENTREGA AVISOS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO Y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023
	PUNTOS COMERCIALES (TIPOLOGÍAS 1 Y 2) - El contratista está obligado a entregar la totalidad de los avisos debidamente impresos, terminados, embalados y rotulados en las instalaciones de la Plaza Distrital de Mercado Restrepo (Carrera 19 #18-51 Sur, Bogotá D.C.). El descargue será responsabilidad del contratista y deberá coordinarse previamente con la supervisión. LUGAR DE ENTREGA AVISOS FACHADA, RECEPCIÓN E INTERNOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (TIPOLOGÍAS 3, 4, 5 Y 6) - La entrega de estos elementos deberá ser realizada por cuenta y riesgo del contratista, en la sede principal del IPES ubicada en la Carrera 9 #10-59.	
EMPAQUE Y ROTULADO	Sustratos flexibles (Lonas y Vinilos Adhesivos - Tipologías 1, 2 y 7): El material impreso debe transportarse enrollado sobre un core (tubo rígido de cartón), protegido exteriormente con película plástica (stretch/vinipel), garantizando que no presente dobleces, quiebres ni aplastamientos que marquen la gráfica o afecten la memoria del adhesivo. Sustratos rígidos (Avisos en Acrílico y Poliestireno - Tipología 3, 4, 5 y 6): Las piezas, letras volumétricas y letreros deben transportarse debidamente empacados con material de amortiguación (plástico burbuja o polietileno espumado) para evitar rayones por fricción. Las piezas deben incluir protección en los bordes para evitar desportillamientos o fracturas durante el traslado a la Sede Principal. Rotulado General: Todo elemento, rollo o paquete deberá estar claramente identificado con un rótulo visible que indique: Número de ítem correspondiente, Nombre de la Plaza, Punto Comercial o Sede de destino, y cantidad de piezas empacadas, para evitar confusiones logísticas en los puntos de instalación.	
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Código: PA04-FO-069
		Versión: 02
		Fecha: 03/05/2023

INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía: Mínimo 2 años en solidez del color para todas las tipologías y 3 años en estabilidad estructural para los avisos de tipología 3 y 4. Para los vinilos de los módulos del programa Antojitos se solicita una garantía mínima de doce (12) meses que cubra: Decoloración de las tintas, levantamiento de bordes, encogimiento del material o desprendimiento total de los vinilos. Muestras Previas: El contratista adjudicatario deberá entregar las muestras físicas de los sustratos, materiales e insumos requeridos, junto con sus respectivas fichas técnicas, para su revisión y aprobación previa. Así como una (1) muestra de impresión para verificar que los colores y diseño estén de acuerdo a los artes enviados por parte de la Entidad para las tipologías 1, 2, 5 y 7. En el caso de los avisos que requieran sistema braille, se trabajará la traducción mediante el método raster braille y se deberá entregar una muestra a escala real (1:1) de uno de los letreros solicitados la cual será sometida a aprobación de la supervisión bajo los criterios de técnica de relieve, prueba de adherencia (de los puntos de braille) y que cumplan con la normativa técnica colombiana vigente. Calidad Técnica: Si durante la ejecución o el periodo de garantía se evidencia el uso de materiales de menor especificación a los exigidos, el contratista estará obligado a desmontar y reemplazar la totalidad de los elementos afectados a su propio costo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. Estado de las Estructuras y Visita Técnica Previa a la Oferta: La Entidad no garantiza la resistencia ni el estado actual de las superficies de los módulos de la tipología 7. Ahora bien, se sugiere a los proponentes realizar una visita de campo durante la etapa de publicación del proceso y antes de presentar su oferta económica.
------------------------------	--

ELABORADO POR: 	REVISADO Y APROBADO POR: 
NOMBRE: JASON OSWALDO SÁNCHEZ CRIOLLO CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE: LAURA SILVA ROMERO CARGO: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
	
NOMBRE: GLORIA ROCÍO HERNÁNDEZ DUARTE CARGO: Diseñadora - Contratista	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/07/2026