ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité técnico Contrato CO1.PCCNTR.9534006			
CIUDAD Y FECHA	Apartadó, : 15 junio 2026	**HORA INICIO:** 08:00 am	**HORA FIN:** 9:00am
LUGAR Y/O ENLACE:	Ambiente Torre de alturas	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Antioquia - Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Validar la propuesta de entrega del proveedor en cuanto a lo que a marcas se refiere del lote 15 Contrato CO1.PCCNTR.9534006			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Evaluar características técnicas y sugerencia del proveedor en cambios de las marcas de los equipos a entregar.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 15 de junio del 2026 el comite tecnico con formado por instructor Ethelbert lemos cordoba del contrato CO1.PCCNTR.9534006, en respuesta a la solicitud de cambiar unas marcar a las ya ofertadas se procede el análisis del oferente Industrias Bremen, las marcas que están proponiendo no superan la calidad de las marcas ofertadas, en tiempo de reconocimiento de mercado internacional, certificado de tercera parte por lo anterior se anexa tabla comparativa de la marca ofertada y referencias a entregar asi:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	MARCA OFRECIDA	REFERENCIA A ENTREGAR POR PARTE DE BREMEN	OBSERVACION
Arnés 4 Argollas Dieléctrico LIGHT	**INSAFE**	**DELTAPLUS** HAAEL	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (**Insafe**) ya que es un polyester de alta tenacidad además partes de sus componentes están asegurado en nylon inyectado que permita una alta resistencia para trabajo agreste alturas.

Eslinga en Y con Absorbedor Regulable	**SOSEGA**	**BOYUAN** REF BYB034MAD	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (**Sosega**) ya que es en reata polyester, además esta otra marca Eslinga de nylon de acuerdo a la ficha técnica presentada
Eslinga de Posicionamiento Regulable con Ganchos en Acero Inoxidable	**SOSEGA**	**BOYUAN** BYB027	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (**Sosega**) ya que es en reata polyester, además esta otra marca la eslinga es de nylon ver ficha técnica presentada
Polea sencilla en aluminio para cuerda max. 14mm	**SOSEGA**	POLEA GRANDE **SOSEGA**	SI
Polea doble en aluminio para cuerda max. 14mm	**SOSEGA**	POLEA GRANDE DOBLE **SOSEGA**	SI
Par de Pretales Regulable Dieléctricos.	**INSAFE**	**INSAFE**	SI
ROLLCLIP A	**PETZL**	**PETZL**	SI
AXIS 11 mm Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura	**PETZL**	**SOSEGA** REF 160623	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (Petzl) ya que esta presenta La tecnología EverFlex
Placa Multi anclaje en aluminio	**EPI**	**SOSEGA** REF 164001 (SM-4)4 PUNTOS	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (**Epi**) debido que solo permita 4 punto de conexión

Arrestador con ABSORBEDOR DE ENERGIA	**EPI**	**EUSSE** REF P 031 EN	**No** es recomendable, hacer el cambio por la marca que sugieren por que no supera en calidad de la primera ofrecida (**Epi**) la ficha técnica presentada no evidencia conexión entre el arrestador y absorbedor de energía
Poste fibra de vidrio 10 metros 1050kgf	**DIMEL**	POSTE PRFV TRONCOPIRAMIDAL PARA DISTRIBUCIÓN 12,0 M X 510 KGF SECCIONADO 2 TRAMOS TIPO RETIE INCLUYE TAPA EN EXTREMOS MARCA DIPOLE FIBERGLASS	**No** es recomendable, hacer el cambio además se requiere poste de un solo tramo
	DIMEL	POSTE PRFV TRONCOPIRAMIDAL PARA DISTRIBUCIÓN 10,0 M X 750 KGF SECCIONADO 2 TRAMOS TIPO RETIE INCLUYE TAPA EN EXTREMOS MARCA DIPOLE FIBERGLASS	**No** es recomendable, hacer el cambio además solo presenta 750 KGF la solicitada son 1050 KGF
	DIMEL	POSTE PRFV TRONCOPIRAMIDAL PARA DISTRIBUCIÓN 10,0 M X 1050 KGF SECCIONADO 2 TRAMOS TIPO RETIE INCLUYE TAPA EN EXTREMOS MARCA DIPOLE FIBERGLASS	**No** es recomendable, hacer el cambio además no cumple con el requerimiento de la ficha de un solo tramo
Botiquín para atención de politraumatismos	**BREMEN**	BREMEN	SI
Férula espinal larga (camilla rígida)	**NAJO**	LIFE RESCUE	No es viable la marca por que no presenta ficha técnica
(Tei – Off) Anclaje de Una Argolla	**INSAFE**	**SOSEGA**	**No** es recomendable, hacer el cambio por que se requiere en material de reata de alta tenacidad
Escalera Certificada Tipo Sencilla en Fibra de Vidrio Industrial	**ESCALERAS DE COLOMBIA**	FANES	**No** es viable el cambio de marca porque adjuntaron una ficha de escalera tipo tijera además se requiere es con

			longitud de 12 peldaños / 4 metros
Arnés ASTRO BOD FAST versión internacional	**PETZL**	PETZL	SI
Escalera Certificada Tipo Extensión de 2 Cuerpos en Fibra de Vidrio Industrial	**ESCALERAS DE COLOMBIA**	FANES	**No** es viable el cambio de marca porque además se requiere es con longitud de: 24 peldaño / 8 metros.
Casco tipo 2 clases E, color blanco con barboquejo en reata que asegure mínimo en tres puntos	**DINAMIK**	DINAMIK	SI

Lo anterior por favor se requiere que se entreguen los equipos con las marcas ofertadas de la evaluacion tecnica.

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis técnico de las marcas propuestas por el contratista para reemplazar las inicialmente ofertadas, el Comité Técnico concluye que, en la mayoría de los casos, los equipos sugeridos no cumplen con las mismas características de calidad, desempeño, resistencia, especificaciones técnicas y reconocimiento en el mercado que las marcas presentadas y aceptadas durante el proceso contractual. Asimismo, se evidenciaron diferencias en materiales de fabricación, certificaciones, capacidades operativas y cumplimiento de los requerimientos establecidos en las fichas técnicas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones ofertadas, la calidad de los elementos adquiridos, la seguridad de los usuarios y el principio de selección objetiva que rige la contratación, se determina que los equipos deberán ser entregados con las marcas originalmente ofertadas y evaluadas técnicamente, por cuanto las alternativas propuestas no demuestran ser equivalentes o superiores a las aprobadas en el proceso de contratación.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Elaborar cronograma de ejecución del contrato	**Junio 2026**	**Supervisor de Contrato**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Ethelbert Lemos Córdoba	**Alturas**	**Si**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS