

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

SOPORTES ACTA 4

Ajuste anexo técnico para el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Re: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO

2 mensajes

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

21 de abril de 2026 a las 5:49 p.m.

Cordial saludo ingeniero,

De acuerdo al proyecto del asunto, me encargaron la realización del anexo 1 del mismo.

Así las cosas, adjunto desarrollo del anexo 1 para que por favor realice su revisión.

Quedo muy atenta a sus observaciones.

On Thu, Apr 9, 2026 at 9:53 AM Alexandra Cepeda Corredor <enlaceinfraestructurapaipa@gmail.com> wrote:

----- Forwarded message -----

De: Alexandra Cepeda Corredor <enlaceinfraestructurapaipa@gmail.com>

Date: Jue, 9 abr 2026 a las 9:45

Subject: Fwd: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO

To: <cotizar2024@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Alexandra Cepeda Corredor <enlaceinfraestructurapaipa@gmail.com>

Date: Lun, 30 mar 2026 a las 14:10

Subject: Re: ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO

To: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>

Cc: <jonathancastroinfrapaipa@gmail.com>, <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>, <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>

Buen día atentamente se adjuntan documentos previos con los datos y demás documentos tipo.

Por favor arquitecto Jonathan termina el anexo técnico 1.

Para radicar a Contratación falta adjuntar:

- Registro de banco de proyectos
- Concepto de viabilidad técnica

Atentamente

Alexandra Cepeda

El vie, 27 mar 2026 a las 19:18, Westly Alexander Barajas Moreno (<westlyalexander@gmail.com>) escribió:

Cordial saludo Arquitecto Jonathan y Dra Alexandra:

Adjunto envío el estudio previo del proceso **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ**

Ajustado al pliego tipo DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL de SELECCION ABREVIADA y con la matriz de experiencia de Cultura-recreación-y-deporte última versión de CCE.

Adjunto:

- Estudio previo ajustado
- Presupuesto ajustado
- Formato pliego tipo ajustado

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc06e70b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863122190932553409&siml=msg-f1863122190932553409> 1/2

Calculo de Bienes relevantes

Arquitecto Jonathan: Se adjunta el formato de "Anexo Técnico" para que sobre este archivo se pueda elaborar el anexo técnico que hace parte de los documentos a radicar en contratación.

Cordialmente,

Westly Alexander Barajas Moreno
Ingeniero Civil (UPTC)
Mag. Gerencia de Proyectos de Construcción (UPTC)
Esp. Proyectos de Desarrollo (ESAP)
Esp. Gestión Pública (ESAP)

Anexo 1 - Anexo Técnico CONSERVATORIO.docx

3513K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

22 de abril de 2026 a las 3:36 a.m.

Buen día Arq

Envío documento revisado ajuste lo que esta en rojo nada mas

Gracias

CJGC

[Texto citado oculto]

Anexo 1 - Anexo Técnico CONSERVATORIO 21042026.docx

3515K

Ajuste análisis del sector para el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
			Página 1 de 1

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Re: Devolución Estudios previos

4 mensajes

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>
Para: enlacenfraestructurapaipa@gmail.com, Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

27 de abril de 2026 a las 4:48 p.m.

Cordial saludo,

Doctora Alexandra
Ingeniero Carlos

Con toda atención se reenvía archivos descritos líneas atrás con observaciones.

Lo anterior, para solicitar de la manera más atenta de su apoyo doctora Alexandra frente a las obligaciones específicas e Ingeniero Carlos, frente al análisis del sector.

Agradezco la atención.

On Mon, Apr 27, 2026 at 4:15 PM infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> wrote:

----- Forwarded message -----
De: DIANA TORRES <contratacionpaipa@gmail.com>
Date: lun, 27 abr 2026 a las 3:37 p.m.
Subject: Devolución Estudios previos
To: <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>, <cpgrptecnica@gmail.com>
Cc: contratacion.paipa-boyaca.gov.co <contratacion@paipa-boyaca.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito realizar devolución del EP, con el fin de realizar las correcciones correspondientes.

Se evidencia que el Estudio previo en cuanto al componente Jurídico se encuentra bien estructurado; se sugiere ampliar las obligaciones específicas de conforme al archivo adjunto denominado actividades administrativas.

Se solicita actualizar el análisis del sector por cuanto se encuentra a tercer trimestre de 2025.

Quedo atenta ante cualquier inquietud.

Atentamente,

Diana Torres
Abogada externa

Cordialmente,

Alcaldia de Paipa

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc60e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863661921036184930&siml=msg-f1863661921036184930... 1/4

JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Dirección: Carrera 22 No 25-14
https://www.paipa-boyaca.gov.co/
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>
Para: jose.cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

27 de abril de 2026 a las 4:52 p.m.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.docx

31K

Ep MANTENIMIENTO CONSERVATORIO.doc

4511K

ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO CONSERVATORIO 22 04 2026.docx

12211K

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>, enlacenfraestructurapaipa@gmail.com

29 de abril de 2026 a las 12:19 p.m.

Cordial saludo,

Doctora Alexandra
Ingeniero Carlos
Ingeniero Westly

En atención al asunto (Ep MANTENIMIENTO CONSERVATORIO), me dicen en contratación que:

1. Frente a los costos unitarios observados, actividades a contratar y demás observaciones con ingerencia, la ingeniera Johana ya habló con el ingeniero Westly (para que por favor ingeniero me ayudes adelantando lo pertinente).
2. Frente a las obligaciones específicas y los años a dejar en estabilidad en la obra, (Para que por favor doctora Alexandra me ayudes adelantando esto de acuerdo con lo que haz hablado con el ingeniero Westly y lo hablado ayer en contratación)
3. Además, en Contratación me hablan del análisis del sector: "que por favor se adelante el mismo incluyendo todos los porcentajes requeridos, por ejemplo me hablaron de situar porcentaje de personas en condición de discapacidad, de ajustando este análisis del sector y de pronto si el análisis del sector del andén del IE Pantano de Vargas tiene el mismo problema, ajustarlo, hablar con la doctora Laura si lo crees necesario).

De lo anterior, se adjunta todos los documentos radicados y actualizados al día de hoy.

Finalmente, quedo a la espera para que con las modificaciones aquí manifestadas me hagan llegar los documentos y así yo poder actualizar el Anexo 1 - Anexo Técnico.

Anexo también el archivo word del asunto: "Ep MANTENIMIENTO CONSERVATORIO", por si de pronto en este envío el sistema no lo adjunta.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc60e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863661921036184930&siml=msg-f1863661921036184930... 2/4

ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13
Formato	Versión: 01
Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024
	Página 1 de 1

NIT:
891.801.240-1

Agradezco la atención.

On Wed, Apr 29, 2026 at 10:15 AM infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co> wrote:

----- Forwarded message -----
De: Johana <cpqtecnica@gmail.com>
Date: mié, 29 abr 2026 a las(s) 10:04 a.m.
Subject: Re: Devolución Estudios previos
To: infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>, Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>
Cc: contratacion.paipa-boyaca.gov.co <contratacion.paipa-boyaca.gov.co>, DIANA TORRES <contratacion.paipa-boyaca.gov.co>

REFERENCIA: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

Asunto. Revisión Componente técnico y de Costos.

Cordial saludo,

En complemento a la revisión jurídica del documento, me permito compartir el anexo ESTUDIO PREVIOS para la contratación de la referencia, el cual contiene los comentarios con las recomendaciones para su complementación y/o ajuste. Las cuales están relacionados con la revisión de las condiciones de experiencia de acuerdo a lo establecido en el pliego tipo Infraestructura Social - para la contratación que compete y la necesidad de elaborar y presentar el Anexo Técnico para el proceso.

En lo que tiene que ver con la definición y soportes del presupuesto para la contratación, es necesario revisar la definición de algunos costos unitarios así:

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).

Para la elaboración del APU referencia, se recomienda tener en cuenta los rendimientos asociados al APU original, por cuanto se trata de la misma actividad realizada con otro insumo principal.

Para el Insumo principal (Lamina Calibre 18, se deben incluir soportes de costos en el mercado actual (3 cotizaciones o soportes que definan el valor promedio)

1.5 DESMONTE Y MONTAJE DE CUBIERTA EN LÁMINA

Se recomienda reevaluar la descripción de la actividad; no sumar especificaciones en una misma actividad o ítem, en este caso, tener en cuenta el desmonte de manera independiente al montaje.

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3b050e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863661921036184930&siml=msg-f18636619210361849> ... 3/4

2.3 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

El precio propuesto posee un valor superior al establecido en lista, se evidencia la inclusión de un equipo adicional, se recomienda para este crear la especificación para la actividad

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Ing. NANCY JOHANA BOHÓRQUEZ
Profesional Externo
Apoyo Técnico CPGC
Alcaldía de Paipa

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos

- ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO CONSERVATORIO 22 04 2026.docx 12204K
- CALCULO BIENES RELEVANTES CONSERVATORIO 22 04 2026.xlsx 232K
- Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial 27 03 2026 (1).xlsx 229K
- Matriz 3 - Riesgos 22 04 2026.docx 56K
- PRESUPUESTO Y APUS AUDITORIO 22 ABRIL 2026 NO PUBLICAR.xlsx 824K
- Ep MANTENIMIENTO CONSERVATORIO.doc 4521K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: DEISY LACHE <colzar2024@gmail.com>, "infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>
CC: Westly Alexander Barajas Moreno <westlyalexander@gmail.com>, entiaceinfraestructurapaipa@gmail.com

30 de abril de 2026 a las 5:35 a.m.

Buen día
ARQ DEISY

Envío documento análisis del sector actualizado, para su revisión y si es del caso algún ajuste hacerlo

Agradezco su atención

CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA
[Texto citado oculto]

- ANALISIS SECTOR MANTENIMIENTO CONSERVATORIO 30042026.docx 5658K

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3b050e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1863661921036184930&siml=msg-f18636619210361849> ... 4/4

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	



jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: Entrega documentos editables: "CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

Para: jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

6 de abril de 2026 a las 6:06 p.m.

Cordial saludo ingeniero.

Reenvío revisión técnica para que por favor me apoye con lo que corresponda.

Quedo muy atenta a sus observaciones y fines pertinentes.

----- Forwarded message -----

From: infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>

Date: Mon, Apr 6, 2026 at 9:28 AM

Subject: Fwd: Entrega documentos editables: "CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

To: cotizar2024@gmail.com <cotizar2024@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Johana <cpgeptecnica@gmail.com>

Date: mié, 1 abr 2026 a la(s) 9:17 p.m.

Subject: Re: Entrega documentos editables: "CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

To: contratacion.paipa-boyaca.gov.co <contratacion.paipa-boyaca.gov.co>, asesorescontratacion.paipa-boyaca.gov.co, asesorescontratacion.paipa-boyaca.gov.co

Cc: infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>

REF. CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Asunto. Revisión Técnica

Cordial saludo Dras. Eliana y Laura

Me permito compartir los documentos Estudio Previo y análisis del sector para la contratación de la referencia, con las recomendaciones técnicas que considero para el ajuste del documento.

Es necesario además incluir el diligenciamiento del ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO que no se presenta dentro de los documentos y revisar y ajustar la escala dentro del Anexo Matriz de riesgos ya que la presentada no permite su correcta visualización.

Con lo anterior, agradezco de su parte la verificación jurídica y que se emita el documento compilado ante la dependencia formuladora.

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc60e670b&view=pt&search=at&permthid=ftread-f1861764338440048805&siml=msg-f18617643384400488> 1/7

Cordialmente,

Ing. NANCY JOHANA BOHÓRQUEZ
Profesional Externo
Apoyo Técnico CPGC
Alcaldía de Paipa

El jue, 19 mar 2026 a la(s) 9:41 a.m., contratacion.paipa-boyaca.gov.co (<contratacion.paipa-boyaca.gov.co>) escribió:

----- Forwarded message -----

De: infraestructura.paipa-boyaca.gov.co <infraestructura.paipa-boyaca.gov.co>


Date: jue, 19 mar 2026 a las 9:12

Subject: Fwd: Entrega documentos editables: "CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

To: contratacion.paipa-boyaca.gov.co <contratacion.paipa-boyaca.gov.co>

Cordial saludo.

Con toda atención, se hace entrega de la documentación en edición del proyecto del asunto, para sus observaciones y fines pertinentes.



3 archivos adjuntos

260331 - Rev Tec 1- ESTUDIOS PREVIOS ANDENES PANTANO DE VARGAS.doc

4935K

Matriz Riesgos ANDENES PANTANO DE VARGAS 13 03 2026.docx

86K

ANALISIS SECTOR ANDENES PANTANO DE VARGAS 13 03 2026 marzo.doc

9640K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

7 de abril de 2026 a las 4:54 p.m.

Buen día arq

En atención a las observaciones desde contratación, se envía el análisis del sector corregida según sugerencia de una sola observación la cual se dejó para que se evidencie el ajuste que está resaltado en amarillo y se debe eliminar dicho cuadro en el documento cuando se vaya a imprimir

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc60e670b&view=pt&search=at&permthid=ftread-f1861764338440048805&siml=msg-f18617643384400488> 2/7

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

En lo referente a la matriz de riesgo se envía con un tamaño de letra grande según lo requerido

Los estudios previos los envío a revisar y le comento según cada observación

Gracias

CJGC

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

Matriz Riesgos ANDENES PANTANO DE VARGAS 07042026.docx
88K

ANALISIS SECTOR ANDENES PANTANO DE VARGAS 07042026.doc
9668K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>
Para: DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

8 de abril de 2026 a las 5:29 a.m.

Buen día Arq

Se ajusto los estudios de acuerdo con lo requerido, es bueno que revise y añada las fotografías que requieren, además de luego de la revisión eliminar lo correspondiente para dejar el documento definitivo, revisar con el documento enviado por contratación para mirar lo ajustado y si es el caso completar si falta algo

Gracias

CJGC

[Texto citado oculto]

260331 - Rev Tec 1- ESTUDIOS PREVIOS ANDENES PANTANO DE VARGAS 07042026.doc
4944K

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>
Para: Johana <cpqptecnica@gmail.com>
CCO: infraestructurapaipa2024@gmail.com

16 de abril de 2026 a las 3:51 p.m.

Cordial saludo,

Con toda atención se remite: ANEXO TÉCNICO ajustado a las recomendaciones técnicas.

Lo anterior para sus observaciones y fines pertinentes.

Quedamos muy atentos al proceso a seguir.

On Wed, Apr 15, 2026 at 3:31 PM Johana <cpqptecnica@gmail.com> wrote:
CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN – INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Asunto. Revisión No 2 – Estudios previos – Anexo Técnico

Cordial saludo Doctoras Eliana y Laura,

Me permito compartir la versión final del estudio previo revisada en lo que compete al componente técnico, evidenciando que las recomendaciones efectuadas en la primera revisión han sido atendidas por parte de la

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3b05e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1861764338440048805&siml=msg-f1861764338440048805> 3/7

Secretaría de Infraestructura, por lo cual agradezco de su parte la verificación correspondiente como soporte para dar continuidad al proceso.

En lo que refiere a la revisión del Documento Anexo Técnico, que corresponde a la No 1, debo afirmar que producto de mi revisión el anexo contiene algunas recomendaciones en las que se solicita a la Secretaría de Infraestructura la complementación y ajustes correspondientes.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Ing. NANCY JOHANA BONDORQUEZ
Profesional Externo
Apoyo Técnico CPQC
Alcaldía de Paipa

El vie, 10 abr 2026 a la(s) 4:51 p.m., DEISY LACHE (cotizar2024@gmail.com) escribió:
Cordial saludo,

Con toda atención se remite: ESTUDIOS PREVIOS, MATRIZ DE RIESGOS, ANÁLISIS DEL SECTOR Y ANEXO TÉCNICO, ajustados a las recomendaciones técnicas.

Lo anterior para sus observaciones y fines pertinentes.

Quedamos muy atentos al proceso a seguir.

260331 - Rev Tec 1- ESTUDIOS PREVIOS ANDENES PANTANO DE VARGAS ABRIL-1.doc

ANALISIS SECTOR ANDENES PANTANO DE VARGAS 07042026.doc

CCE-EICP-IDI-06 Anexo1 ABRIL.docx

Matriz Riesgos ANDENES PANTANO DE VARGAS 07042026.docx

[Texto citado oculto]

260415 (Rev tec) CCE-EICP-IDI-06 Anexo1 ABRIL15.docx
2394K

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>
Para: enlaestructurapaipa@gmail.com, jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

28 de abril de 2026 a las 3:50 p.m.

Cordial saludo,

En atención al asunto, adjunto estudio previo para que porfavor doctora Alexandra me apoye en la terminación a las observaciones realizadas al mismo. De igual, modo adjunto los anexos soportes (correspondiente a la matriz del riesgo se adjunta la correspondiente).

Agradezco la atención prestada.

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3b05e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1861764338440048805&siml=msg-f1861764338440048805> 4/7

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
	Página 1 de 1		

On Tue, Apr 28, 2026 at 10:51 AM asesorescontratacion <asesorcontratoestatal@gmail.com> wrote:
adjunto estudio previo con observaciones para su ajuste
recomiendo remitir anexos y matrices diligenciadas

El vie, 17 abr 2026 a las(s) 9:23 a.m., Johana <cpq@paipa.gov.co> escribió:
CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN – INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PANTANO DE VARGAS, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Asunto. Revisión No 2 – Anexo Técnico

Cordial saludo Dra Eliana y Laura,

Me permito compartir la versión final del Documento Anexo 1 - Anexo Técnico ajustada por la dependencia formuladora (Secretaría de Infraestructura), el cual está conforme y ajustado como anexo al proceso.

Es importante hacerle saber a la Secretaría de Infraestructura, que por la condición de pliego tipo; el análisis del sector presentado como anexo se tendrá en cuenta para esta contratación; sin embargo, se reitera que para futuros procesos que no posean tal condición, es necesario la depuración y elaboración de un documento detallado pero preciso, que contenga en supremacía el análisis del modelo de abastecimiento estratégico (oferta y demanda) en concordancia con las condiciones del proceso que corresponda.

Agradezco su atención,

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

7 archivos adjuntos

- 260415 - Rev Tec 2- ESTUDIOS PREVIOS ANDENES PANTANO DE VARGAS 28 ABRIL.docx 5998K
- 260415 (Rev tec) CCE-EICP-IDI-06 Anexo1 28 ABRIL.docx 2393K
- ANALISIS SECTOR ANDENES PANTANO DE VARGAS 28 ABRIL 2026.doc 9623K
- BIENES RELEVANTES ANDENES PANTANO DE VARGAS 28 ABRIL.docx 359K
- FORMULARIO 1- FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL 28 ABRIL.xlsx 534K
- CCE-EICP-FM 13 Matriz3 Riesgos Menor Cuantía 28 de abril.docx 63K
- (NO PUBLICAR) PRESUPUESTO 28 ABRIL 2026.xlsx 19K


DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 8:23 a.m.

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=36c0d670b&view=pt&search=all&permthid=fbread-f18617643384404805&siml=msg-f18617643384404805> 5/7

Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniero,



Verificando la documentación (Análisis del Sector), me doy cuenta que hay una observación, la cual no se ha ajustado. Por favor ingeniero ajustarla y remitir en la medida de lo posible, entendiendo que hoy se envían todos los ajustes a contratación.

Agradezco la atención prestada.

[Texto citado oculto]

DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 8:30 a.m.

Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Ingeniero Carlos Guachetá,

Dando alcance al correo que acabo de enviar, creo que los documentos que reenvió el sistema no corresponden a la última modificación.

De lo anterior, adjunto en el presente la última versión del Análisis del Sector para dar alcance a la solicitud.

Agradezco la atención.

[Texto citado oculto]

ANALISIS SECTOR ANDENES PANTANO DE VARGAS 28 ABRIL 2026.doc 9623K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 12:10 p.m.

Para: DEISY LACHE <cotizar2024@gmail.com>, "Infraestructura paipa-boyaca.gov.co" <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Buen día Arq

ya se había enviado ese ajuste, sin embargo aproveche y ajuste los índices del DANE y la observación presentada para que se continúe con el trámite según corresponda envío versión 07 de mayo de 2026

Gracias

[Texto citado oculto]

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=36c0d670b&view=pt&search=all&permthid=fbread-f18617643384404805&siml=msg-f18617643384404805> 6/7

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Revisión documentos acta de terminación “CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDAL QUEBRADA HONDA LA GRANDE DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

terminacion406

2 mensajes

Camilo Rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>

Para: Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 4:39 p.m.

ing para su revision

2 archivos adjuntos

ACTA DE TERMINACION 406 DE 2025 (3).pdf

2803K

PAIPA - INFORME ACTA DE TERMINACION TANQUE 2026.docx

4032K

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Para: Camilo Rojas <viasinfraestructura2026@gmail.com>

8 de mayo de 2026 a las 4:47 a.m.

Buen día Camilo, envío documento revisado y ajustado para que complete algunas fechas, lo que está en rojo es lo que añadí, mirar si complementa algo más, no se si se debe anexar el concepto del técnico de sika que si lo tienen es mucho mejor

Gracias

El jue, 7 may 2026 a las 4:39 p.m., Camilo Rojas (viasinfraestructura2026@gmail.com) escribió:

ing para su revision

PAIPA - INFORME ACTA DE TERMINACION TANQUE 2026 1.docx

4034K

Acompañamiento VISITA CONTRALORIA 2404 2026 CONVENIO 538 DPS CONTRATO 459 DE 2022

3/7/26, 3:18 p.m.

Gmail - Fwd: ACTA VISITA CONTRALORIA 24042026 CONVENIO 538 DPS CONTRATO 459 DE_0001

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: ACTA VISITA CONTRALORIA 24042026 CONVENIO 538 DPS CONTRATO 459 DE_0001

1 mensaje

Infraestructura Paipa-Boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Para: contratacion@paipa-boyaca.gov.co, "arquileptor@gmail.com" <arquileptor@gmail.com>, viasinfraestructura2026@gmail.com, "infraestructurapaipa2024@gmail.com" <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, controlinterno@paipa-boyaca.gov.co

24 de abril de 2026 a las 11:31 a.m.

Cordialmente,

Alcaldia de Paipa

Jorge Edwin López Torres
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

ACTA VISITA CONTRALORIA 24042026 CONVENIO 538 DPS CONTRATO 459 DE_0001.pdf

1014K

Acompañamiento visita al sitio de las obras acueducto la Esperanza revisión calidad de obra por estabilidad

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Revisión del INFORME DE DIAGNÓSTICO ACUEDUCTO LA ESPERANZA

Gmail

Jose Cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: INFORME DE DIAGNÓSTICO ACUEDUCTO LA ESPERANZA
1 mensaje

Infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 8 de mayo de 2026 a las 4:47 p.m.
Para: "infraestructurayubany2022@gmail.com" <infraestructurayubany2022@gmail.com>
"infraestructurapaipa2024@gmail.com" <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, "doctorinfraestructura@gmail.com" <doctorinfraestructura@gmail.com>, "mateonausan@gmail.com" <mateonausan@gmail.com>

----- Forwarded message -----
De: WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS <wilsan749@yahoo.es>
Date: vie, 8 may 2026 a las 4:43 p.m.
Subject: Re: INFORME DE DIAGNÓSTICO ACUEDUCTO LA ESPERANZA
To: ASPRO SAS <aspro.sas@gmail.com>, matilde.becerra@boyaca.gov.co <matilde.becerra@boyaca.gov.co>, andres.ruz@boyaca.gov.co <andres.ruz@boyaca.gov.co>, infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Señores
Infraestructura pública y movilidad
Alcaldía de Paipa

En adjunto al presente correo me permito presentar el informe de diagnóstico del contratista de obra junto con el concepto de interventoría relacionado con la visita técnica realizada el 20 de abril de 2026 al acueducto La Esperanza del municipio de Paipa.

Atentamente,

WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
Interventor

Nota: Se solicita agendar una reunión entre las partes intervinientes para el día miércoles 13 de mayo de 2026 con el fin de socializar los informes de la visita.
El jueves, 7 de mayo de 2026, 16:43:36 GMT-5 infraestructura paipa-boyaca.gov.co, <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> escribió:

Señores
Contratista e Interventoría

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta Secretaría se permite manifestar su preocupación frente al incumplimiento en la entrega del **INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA**, teniendo en cuenta que, pese a haberse otorgado plazo adicional en dos oportunidades, dicho documento no ha sido entregado a la fecha.

Es importante recordar que el tiempo resulta primordial para el desarrollo y atención de la situación relacionada con el Acueducto La Esperanza, considerando las implicaciones técnicas, económicas y jurídicas que actualmente afectan su operación y gestión. En consecuencia, la falta de entrega del informe está generando retrasos en la toma de decisiones y en las actuaciones correspondientes por parte de esta Secretaría.

En ese sentido, se evidencia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del contratista y la interventoría, situación que requiere atención inmediata y la entrega urgente del documento solicitado.

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc0e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1864658410587066018&siml=msg-f1864658410587066018> 1/3

Agradecemos se sirva remitir el informe a la mayor brevedad posible y adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas.

Cordialmente,

Alcaldía de Paipa

JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

Cordialmente,

Alcaldía de Paipa

JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Cel: 3183659270
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

2 archivos adjuntos

INFORME INTERVENTORIA VISITA 20 DE ABRIL ACUEDUCTO VEREDA ESPERANZA MUNICIPIO DE PAIPA.pdf

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc0e670b&view=pt&search=all&permthid=thread-f1864658410587066018&siml=msg-f1864658410587066018> 2/3

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

INFORME ASPRO VISITA TECNICA 29 ABRIL ACUEDUCTO LA ESPERANZA.pdf

Respuesta encuesta para la investigación académica sobre gestión de proyectos de infraestructura pública

1259K

jose cuesta <infraestructurapaipa2024@gmail.com>

Fwd: Invitación Institucional a participar en investigación académica sobre gestión de proyectos de infraestructura pública

1 mensaje

infraestructura paipa-boyaca.gov.co <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co> 11 de mayo de 2026 a las 10:04 a.m.

Para: viasinfraestructura2026@gmail.com, ingpaola.acueductosrurales@gmail.com, "jonathancastroinfrapaipa@gmail.com" <jonathancastroinfrapaipa@gmail.com>, jose.infraestructura2024@gmail.com, "dctoroinfraestructura@gmail.com" <dctoroinfraestructura@gmail.com>, marly.infraestructura.paipa@gmail.com, "enlaceinfraestructurapaipa@gmail.com" <enlaceinfraestructurapaipa@gmail.com>, "mateonausan@gmail.com" <mateonausan@gmail.com>, "mateoargote.infraespaipa@gmail.com" <mateoargote.infraespaipa@gmail.com>, miguel.infraes@gmail.com, westlyalexander@gmail.com, "infraestructurapaipa2024@gmail.com" <infraestructurapaipa2024@gmail.com>, "cotizar2024@gmail.com" <cotizar2024@gmail.com>, "camilo.infraestructura13@gmail.com" <camilo.infraestructura13@gmail.com>, "infraestructurayubany2022@gmail.com" <infraestructurayubany2022@gmail.com>

BUEN DÍA , FAVOR DILIGENCIAR ENCUESTA , GRACIAS

----- Forwarded message -----

De: **alcaldia paipa-boyaca.gov.co** <alcaldia@paipa-boyaca.gov.co>

Date: vie, 8 may 2026 a la(s) 10:26 a.m.

Subject: Fwd: Invitación Institucional a participar en investigación académica sobre gestión de proyectos de infraestructura pública

To: <infraestructura@paipa-boyaca.gov.co>

Cc: <alcaldia@paipa-boyaca.gov.co>

Señores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

Cordial saludo,

De manera atenta envío información para su conocimiento y demás fines pertinentes

Agradezco su amable atención y confirmación del recibido.

Atentamente,

----- Forwarded message -----

De: **LEIDY ANDREA DUARTE SAAVEDRA** <01251121025@mail.udes.edu.co>

Date: vie, 8 may 2026 a la(s) 9:40 a.m.

Subject: Invitación Institucional a participar en investigación académica sobre gestión de proyectos de infraestructura pública

To: **alcaldia@paipa-boyaca.gov.co** <alcaldia@paipa-boyaca.gov.co>

Señor(a)(es)

Alcaldía Municipio de Paipa

Atn. Área de planeación y ejecución de proyectos de infraestructura

Ciudad

Cordial saludo,

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
	Página 1 de 1		

La Universidad de Santander, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y del Programa de Maestría en Gerencia Estratégica de Proyectos, tiene el gusto de invitarlo a participar, en calidad de experto en planificación de proyectos de infraestructura pública, en la investigación titulada: "Modelo estratégico para la gestión integrada de la calidad y los riesgos en proyectos de infraestructura pública".

En el marco de este estudio y con el apoyo de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Colombia, el Equipo de Proyectos e Infraestructura de su entidad, fue seleccionado para formar parte de esta investigación académica, en reconocimiento a su criterio técnico y experiencia profesional.

Esta encuesta va dirigida a:

- Profesionales en ingeniería civil, ingeniería industrial, arquitectura y áreas afines, vinculados a entidades públicas (personal de planta y contratistas).
- A cargo de los procesos de formulación, planificación, estructuración, gerencia, supervisión, gestión de la calidad y gestión de riesgos de proyectos de infraestructura
- Experiencia profesional superior a dos (2) años.

Por lo anterior, le solicitamos muy amablemente aceptar y replicar esta invitación a su equipo de trabajo para participar en una encuesta tipo selección múltiple, con una duración aproximada de 15 a 25 minutos, orientada a recopilar información sobre prácticas, percepciones y oportunidades en la integración de la gestión de calidad y riesgos en proyectos de infraestructura pública.

Acceso a la encuesta

Enlace: <https://forms.cloud.microsoft/r/brikYc9dAu>

QR:



Las respuestas serán tratadas de forma anónima, confidencial y exclusiva para fines académicos, cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales y las políticas de la Universidad de Santander. Ninguna respuesta será asociada ni compartida a terceros u organizaciones; y la información será almacenada de manera segura y con acceso exclusivo de la investigadora. Le solicitamos ver el Anexo1.Consentimiento_Informado.pdf y el último numeral de la encuesta para ampliar esta información.

Su participación es de gran valor y contribuirá directamente al fortalecimiento de las prácticas de gestión de proyectos de infraestructura pública en Colombia, generando aportes significativos tanto a la academia como a la industria nacional, con miras a mejorar la ejecución y sostenibilidad de futuros proyectos.

Nota: Si este correo no corresponde a su perfil y experiencia, agradecemos difundirlo entre los profesionales del área relacionados con proyectos de infraestructura pública.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y apoyo en la difusión de esta iniciativa académica.

Atentamente,

<https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=3bc0e670c&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1864904869696793130&siml=msg-f:1864904869696793130> 2/4

Dirección: Carrera 22 No 25-14
<https://www.paipa-boyaca.gov.co/>
PBX: (608) 7850131 / 7850135
Código Postal: 150440

3 archivos adjuntos



image001.png
35K





image003.png
39K


editdata.mso
1536K

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F -13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

Participación audiencia distribución riesgos de la Licitación pública para la construcción y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable




NOMBRE: CARLOS JOSÉ GUACHETA
CUESTA
FIRMA DEL CONTRATISTA


NOMBRE: JORGE EDWIN LOPEZ
TORRES
FIRMA DEL SUPERVISOR