

5
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR

OBJETO: “SUMINISTRAR, A MONTO AGOTABLE, INSUMOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS (LOTE 1), INSUMOS AGROFORESTALES Y AMBIENTALES (LOTE 2), MATERIALES DE FERRETERÍA AMBIENTAL (LOTE 3), INSUMOS AGROPECUARIOS (LOTE 4), Y MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS (LOTE 5) EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2026”					PROVEEDOR:	ABC Riego sas	DIRECCIÓN:	calle 15 # 25 51
					NIT	901668696-1	TÉLEFONO:	3219422151
ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	ETIQUETADORA TÉRMICA – ALTA VELOCIDAD, NEGRO	etiquetadora térmica con tecnología de impresión térmica directa, velocidad de hasta 93 etiquetas por minuto en negro a 300 dpi, y capacidad para imprimir en negro y rojo usando rollo DK-2251. conectividad USB, cortador automático para impresión continua o por unidad, compatible con Windows y Mac mediante los softwares P-touch Editor y P-touch Editor Lite. Permite usar rollos continuos de hasta 1 metro de longitud	UNIDAD	2				
2	EMPACADORA AL VACIO DE MESA 110 VOLTIO	empacadora al vacío de mesa a 110 V en acero inoxidable grado alimenticio, cuenta con cámara de vacío con tapa acrílica, barra de sellado de 30 a 40 cm, bomba de vacío de hasta 20 m³/h, y capacidad de vacío de hasta 99.9 %. Su panel de control permite ajustar el tiempo de vacío y sellado, y con potencia 900 W .	UNIDAD	1				
3	EQUIPO PORTÁTIL - A GASOLINA Y ELECTRICO	equipo de ordeño portátil de un puesto, con sistema dual de alimentación: motor a gasolina de 6.5 HP y motor eléctrico de 1 HP a 110 V o 220 V , lo que permite operación continua en fincas con o sin red eléctrica. Cuenta con bomba de vacío de 400 litros/minuto, sistema de pulsación automática, regulador de vacío , y estructura tipo carro con chasis reforzado, ruedas todo terreno y cubierta protectora . Incluye cantina de acero inoxidable de 30 o 40 litros, colector de alta eficiencia, pezoneras de silicona, mangueras grado alimenticio, y kit de limpieza y mantenimiento	UNIDAD	1				
4	ESTABLO DE ORDEÑO PORTATIL EN HIERRO CON COMEDEROS, TEJA Y CAJÓN DE UN PUESTO	establo de ordeño portátil de un puesto está construido en estructura metálica de hierro galvanizado o pintado, con cajón de contención frontal, comederos laterales o frontales, y techo en teja plástica, metálica o de PVC , que protege al animal y al operario de la intemperie. Su diseño incluye puerta trasera abatible, rejillas laterales, y sistema de anclaje o ruedas opcionales para facilitar el traslado. Las dimensiones aproximadas son 1.5 m de largo × 1.2 m de ancho × 2 m de alto	UNIDAD	1				
5	TEMPORIZADOR MECÁNICO IRRIGATION 27602	Controlador de riego ABC Riego , controlador electronico diseñado para automatizar el riego de jardines, huertos o terrazas. Se instala directamente en el grifo y permite programar la frcuencia y duracion del riego mediante una interfaz digital, sus características principales son: Numero de estaciones 1, instalación directa al grifo, pantalla LCD, interfaz botones (set, time, prog, on/of), programado automatico, mancha dos pilas AA, consumo bajo, autonomia de varios meses,conexion de entrada 3/4" para llave de jardin, salida en 1/2" para adecuar a cuaquier medida , material plastico resistente a intemperie, mejor resistencia sin riego a oxidacion, uso recomendado en exterior protegido y jardines residenciales.	UNIDAD	5	\$ 93.000,00	\$ 17.670,00	\$ 110.670,00	\$ 553.350,00
6	CANASTILLA PLASTICA RESISTENTE TODA LINEAL (FRUVER)	fabricada en <i>polietileno de alta densidad (PE-AD)</i> , con <i>dimensiones estándar de 60×40×13cm</i> diseño <i>toda lineal</i> incluye <i>paredes y base perforadas</i> para ventilación, <i>estructura reforzada</i> para apilamiento seguro, y <i>resistencia a impactos, humedad y productos químicos</i> .	UNIDAD	8				
7	MESA EN ACERO INOXIDABLE 90x100x50 SIN ENTREPAÑO	La mesa en acero inoxidable sin entrepaño tiene dimensiones de 90 cm de alto, 100 cm de largo y 50 cm de fondo, y está fabricada en acero inoxidable tipo 304 o 430, compuesto por aproximadamente 18–20 % de cromo, 8–10.5 % de níquel, hasta 0.08 % de carbono, y el resto hierro, lo que le confiere alta resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y compatibilidad con ambientes sanitarios e institucionales.	UNIDAD	2				
8	MESON EN ACERO INOXIDABLE 120X60MTS Y 85CM ALTO CON ENTREPAÑO	El mesón en acero inoxidable con entrepaño tiene dimensiones de 120 cm de largo, 60 cm de fondo y 85 cm de alto, y está fabricado en acero inoxidable tipo 304 o 430. Su composición típica incluye 18–20 % de cromo, 8–10.5 % de níquel, hasta 0.08 % de carbono y el resto hierro, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión, fácil limpieza y cumplimiento de normas sanitarias.	UNIDAD	4				
9	VARILLA CERCA MOVIL CON AISLADORES	Está fabricada en acero galvanizado o fibra de vidrio , con longitudes que varían entre 1.00 y 1.20 metros , y un diámetro aproximado de 8 a 10 mm . Incluye aisladores plásticos integrados o removibles , generalmente de polietileno o polipropileno, que permiten sujetar el alambre eléctrico sin pérdida de carga. La base puede ser tipo pica (punta afilada) para hincado manual en el suelo, o con pedal lateral para facilitar la instalación con el pie. incluyen resorte de retención o gancho giratorio ,	PAQUETE X 12	8				
10	FILTRO PAPEL LECHE DELGADO	filtro de papel delgado elaborado con mezcla viscosa y poliéster, lo que le confiere alta capacidad de absorción, resistencia mecánica y eficiencia en la retención de sedimentos . Se utiliza en sistemas de filtrado manual o mecánico , colocándose sobre el soporte del filtro en la salida del equipo de ordeño o cantina	PAQUETE X 100 UNIDADES	7				
11	FILTRO PLASTICO PARA LECHE LHAURA	iltro plástico para leche está fabricado en polietileno de alta densidad , con componentes en acero, aluminio, malla de papel y nylon monofilamento de 150 micras , lo que garantiza resistencia, durabilidad y eficiencia en la retención de partículas . Su diseño incluye tres mallas filtrantes, anillos de ajuste para cantinas metálicas o plásticas, y pestañas de sujeción que facilitan el montaje y uso en campo	UNIDAD	6				
12	CORDON ELECTRICO PARA GANADO	cordón eléctrico de 200 metros está fabricado en <i>polipropileno trasgado</i> , con diámetro de 3 mm, color azul , y contiene 6 filamentos conductores de acero inoxidable de 0.22 mm cada uno. Su resistencia eléctrica es de 10.8 ohmios por metro , con pérdida de voltaje estimada en 1,500 m , lo que lo hace apto para cercas de mediana extensión. Es <i>flexible, resistente al desgaste, a rayos UV y a la tracción</i> , permitiendo <i>anudado sin pérdida de conducción</i>	UNIDAD	6				
13	SALADERO INTELIGENTE 54X56X30 CM CAPACIDAD 13 KG, POLIETILENO NEGRO	El saladero inteligente de 54 × 56 × 30 cm con capacidad de 13 kg está fabricado en polietileno negro de alta densidad, resistente a impactos, humedad y rayos UV. Su diseño ergonómico permite el suministro controlado de sal mineralizada para bovinos, equinos y otras especies, evitando el desperdicio y la contaminación por agua o estiércol. Incluye tapa superior abatible, base estable antideslizante, y sistema de dosificación por gravedad o acceso directo, según modelo.	UNIDAD	4				
14	TRAJE ANTIFLUIDO PARA FUMIGACIÓN TALLA L	raje está fabricado en materiales microporosos o poliolefina no tejida, como Tyvek® o Raygard™ , que ofrecen barrera contra salpicaduras ligeras (Tipo 6), polvos peligrosos (Tipo 5) y algunos productos químicos líquidos (Tipo 4) . Su diseño incluye capucha integrada, cremallera frontal cubierta por solapa autoadhesiva, elásticos en puños, tobillos, cintura y capucha, y costuras selladas herméticamente , lo que garantiza protección integral y comodidad durante la jornada	UNIDAD	4				
15	KIT PRENSA Y MOLDES PARA QUESO	Prensa para 6 moldes redondos en acero inox Incluye 6 moldes redondos 500 gms en acero inox	UNIDAD	4				


16	PULSADOR AUTOMATICO PARRA ORDEÑO	Velocidad de pulsación: Ajustable entre 50 y 180 ppm (pulsaciones por minuto). Relación de pulsación estándar: 60/40 (succión/masaje), con opciones de 65/35 y 50/50.	UNIDAD	4				
17	NARIGUERA TIPO TENAZA	Material: Acero inoxidable o acero galvanizado, resistente a la corrosión y al uso intensivo. Longitud total: Entre 25 y 30 cm, adecuada para un agarre firme sin ser excesivamente pesada. Sistema de cierre: Muelle o resorte central que permite apertura y cierre rápido, con puntas redondeadas para evitar lesiones graves.	UNIDAD	4				
TOTAL								

Nota: Señor Oferente, para la presentación de la cotización, usted deberá diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.

NOTA: El proponente debe escribir en pesos el valor del IVA cuando aplique (19%) y cero si no aplica, de acuerdo a cada ítem.

FIRMA DE REPRESENTANTE	katherine Martinez
LEGAL:	
FIRMA:	KATHERINE MARTINEZ
FECHA:	16/04/2026


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14932528609				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 6 8 6 9 6 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 3 2		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1			25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País			29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social ABC RIEGO - LA TIENDA DEL RIEGO SAS								
36. Nombre comercial					37. Sigla			
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA 1 6 9			39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1			
41. Dirección principal TV 72 A NO. 44 F 19 SUR								
42. Correo electrónico ABCRIEGO1@HOTMAIL.COM								
43. Código postal			44. Teléfono 1 3 1 0 4 8 1 7 0 3 2		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos
46. Código 2 2 2 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 1 0 3	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2				0
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales								
07- Retención en la fuente a título de renta								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros					Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC 1 1			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X			60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 03 : 15: 21			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:					Firma autorizada:			
					984. Nombre MONCADA ESCOBAR JAIRO ORLANDO			
					985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14932528609			
				 (415)7707212489984(8020) 000001493252860 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 6 6 8 6 9 6		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		0				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 3 0 1 0 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3 0 1 0 4				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 3 6 1 8 6 4 4					
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 2 3 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14932528609



(415)7707212489984(8020) 000001493252860 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 6 8 6 9 6 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 2 3 0 1 0 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 3 1 9 5 9 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MONCADA	105. Segundo apellido ESCOBAR	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ORLANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal