

ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR			
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR			
PROVEDOR: Centro Veterinario Integral Huellitas		NIT: 900.375.249-7	
DIRECCIÓN: Calle 23 Sur # 89H-34		TEL: 3162594768	
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
CAJA DE AGUJAS VACUTAINER 22	Se utiliza para contener muestras de sangre Caja de Aguja Múltiple Vacutainer X 100 Unidades Aguja 22gx1 1/2 Capacidad en volumen 1 mL	Caja	\$ 70.000
ECÓGRAFO DOPPLER CON TRANSDUCTOR CONVEXO Y LINEAL	Almacenamiento: Disco de Estado Sólido (SSD) de 128 GB Peso: aprox. 3.5 kg. Monitor Principal: 15.6" LED Full HD, resolución de 1920px × 1080px Pantalla Touch: 12.3" anti-reflejo, resolución de 1920px × 720px. 4-USB HDMI THI and PSH M-Mode Color Doppler Imaging. Power Doppler Imaging y Directional, Pulsed Wave Doppler iBeam (Spatial Compound Imaging) iClear (Speckle Suppression Imaging) iTouch (Auto Image Optimization) Echo Boost™ Zoom/iZoom (Full Screen Zoom) FCI (Frequency Compound Imaging) B steer ExFOV (Extended Field of View) HR Flow (High Resolution Flow) 1 Puerto activo para transductores (opc. módulo extensor de transductores, PEM)	Unidad	\$ 15.200.000

ECÓGRAFO DOPPLER LINEAL PARA ESPECIES PECUARIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Ecógrafo Doppler a color para uso veterinario • Funciona en dispositivos inteligentes Android • Plataforma Doppler Color Avanzada • Batería de gran capacidad para 8 horas de trabajo • Sonda de alta sensibilidad de 128 cristales • Sonda convexa rectal lineal o rectal para elegir • Diseño a prueba de agua y polvo • Software específico para reproducción bovina y equina <p>cinco imágenes, así como para el tendón equino exploración</p> <p>Especificaciones para tablet: Snapdragon 820 superior, o Huawei Kirin 960 superior, interfaz TYPE-C, software del sistema compatible con OpenCL 1.2, software Android 6.0 o superior. Maletín de transporte.</p>	Unidad	\$ 32.800.000
FÓRCEPS O PINZAS DE EXTRACCIÓN	Son instrumentos para exodoncia, con el fin de eliminar al diente de su alveolo.	Unidad	\$ 120.000
GANCHO DE ÚTERO	<p>Material acero inoxidable</p> <p>Material: Acero inoxidable de alta calidad</p> <p>Punta afilada para un agarre seguro de los tejidos.</p> <p>Peso ligero para un manejo cómodo</p> <p>Mango sólido para un agarre seguro</p>	Unidad	\$ 345.000
LECTOR DE MICROCHIPS	<p>Compatibilidad de lectura: HDX y FDX-B según norma ISO 11784/5. Distancia de lectura: HDX hasta 12 cm FDX-b hasta 12 cm. Alimentación: Batería de Litio.</p> <p>Pantalla: 2 línea de 16 caracteres LCD retro iluminada</p> <p>Dimensiones: 107x48x24 mm^o1 Peso 50 gr.</p> <p>Almacenamiento: más de 600 códigos de microchip.</p> <p>Comunicación: Fácil descarga de datos por USB.</p> <p>Datos almacenados en un fichero txt.</p>	Unidad	\$ 532.000
PAQUETE DE GASA ESTÉRIL NO TEJIDA 4X4	<p>Paquete x 24 unidades.</p> <p>dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm</p> <p>Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno</p> <p>Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA.</p> <p>Vida útil: 5 años.</p>	Paquete	\$ 8.700

PINZA DE DISECCIÓN CON GARRA 14.5 CM	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	Unidad	\$ 34.000
PINZA DE DISECCIÓN SIN GARRA 14.5 CM	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	Unidad	\$ 31.000
PINZA KELLY HEMOSTÁTICA CURVA 26 X 15 X 5	Instrumento manual para cirugía, con longitud de 14 cms, elaborada en acero inoxidable - Hemostática. - 14 cm de longitud. - Curva. - Acero inoxidable. - Instrumental quirúrgico para manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. - Manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. - Posterior al uso, realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.	Unidad	\$ 43.000
PORTA AGUJA CON TIJERA 16 CM	Sostiene las suturas o agujas durante las cirugías, también cortan material de suturas Porta agujas mayo hegar Marca: Dimeda – Aleman Referencia: 24.180.16 Unidad de venta: unidad Uso: se utiliza para sujetar la aguja, lo que permite realizar de una manera más cómoda, fácil y segura los puntos de sutura al paciente Características: - Instrumento manual para cirugía - Mayo Hegar - Longitud 16 cms - Acero inoxidable - Tipo de dispositivo invasivo - Clasificación de riesgo I - Empaque individual - No estéril	Unidad	\$ 50.000

RETRACTOR FARABEUF (2 PIEZAS)	Acero inoxidable. Juego de dos piezas: 15.0cm x 1.6 : 1.6cm 14.5cm x 1.6: 1.6cm profundidad de pala 3cm, con doble punta.	Unidad	\$ 84.000
SUMINISTRO DE MICROCHIP	<p>Tecnología del implante: ISO 11784/11785</p> <p>Tipo de implante: codificado con un indicativo numérico único de 15 dígitos, para que sea válido a nivel mundial.</p> <p>Eléctricas: frecuencia operativa de 134,2 KHz</p> <p>Periodo de validez de esterilización del empaque: 5 años</p> <p>Duración: toda la vida</p> <p>Tipo de recubrimiento del implante: parylene o corrugado con láser</p> <p>Térmicas: funcionamiento: 10°C hasta 85°C</p> <p>Almacenamiento: 10°C hasta 50°C</p> <p>Dimensiones: diámetro: 1.4 a 2.1 mm +/- 0.15mm</p> <p>Presentación: jeringa desechable con microchip</p> <p>Certificado: comité internacional de registro de animales (ICAR)</p> <p>Suministro de jeringa desechable con sistema de identificación electrónica (microchip) para caninos y felinos sin distinciones de especie, raza, sexo, tamaño o apariencia. Diligenciamiento de documentación física y/o digital relacionada</p>	Unidad	\$ 15.000
TIJERA MAYO CURVA 14CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	Unidad	\$ 36.000
TIJERA MAYO CURVA 18CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	Unidad	\$ 38.500
TIJERA MAYO RECTA 14CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	Unidad	\$ 36.000
TIJERA MAYO RECTA 18CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	Unidad	\$ 42.600
TIJERA METZENBAUM CURVA 14CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	Unidad	\$ 38.000
TIJERA METZENBAUM CURVA 18CM	Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	Unidad	\$ 42.600

<p>TIJERA METZENBAUM RECTA 14 CM</p>	<p>Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 38.000</p>
<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES #4.5</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 18.000</p>

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES # 6</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 18.000</p>
--	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES # 7</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 20.500</p>
--	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES # 7.5</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 20.500</p>
--	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES # 8</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 20.500</p>
--	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES #3.5</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 17.000</p>
---	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES #4</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 17.000</p>
---	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES #5</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 19.000</p>
---	---	---------------	------------------

<p>TUBOS ENDOTRAQUEA LES #5.5</p>	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	<p>Unidad</p>	<p>\$ 19.000</p>
---	---	---------------	------------------

TUBOS ENDOTRAQUEA LES #6.5	<p>Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo.</p> <p>Hecho en PVC.</p> <p>Fácil de manipular.</p> <p>De diversos tamaños.</p> <p>Punta suave, que evita el trauma.</p> <p>Superficie suave.</p> <p>Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.</p> <p>Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente.</p> <p>Conector a fuente de oxígeno rígida para mayor estabilidad.</p> <p>Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía.</p> <p>Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.</p>	Unidad	\$ 15.000
TOTAL=			\$ 49.788.900

Profesional que realizo la cotización: Juan José Rondón Restrepo

Fecha: 14/01/2025



