VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SGD-SASI-011-2026

OBJETO: CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO ESPECIALIZADO PARA TRASLADO ASISTENCIAL Y EQUIPOS DE RESPUESTA ACUATICA MOTORES FUERA DE BORDA MOTOS ACUATICAS Y EMBARCACIONES TIPO BOTE Y ACCESORIOS CON DESTINO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS RESCATE Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GUZMAN Y PUERTO ASIS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

FECHA: **31 DE JULIO DEL 2026.**

1. GENERALIDADES

Que, una vez agotado el termino de traslado dado en la evaluación preliminar y verificación de requisitos mínimos habilitantes, se procedió a realizar **INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DEL COMPONENTE JURIDICO, FINANCIERO Y TECNICO DE LAS PROPUETAS PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SGD-SASI-011-2026**, el cual arrojo el siguiente resultado:

RESUMEN DE INFORME DE VERIFICACIÓN FINAL DE REQUISITOS HABILITANTES					
No.	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**CLASES DE PROPONENTE**	**RESULTADO CAPACIDAD JURÍDICA**	**RESULTADO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA**	**RESULTADO FINANCIERO**
1	KPN COLOMBIA SAS **Nit No. 901038504**	PERSONA JURIDICA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

conforme a lo anterior se declaró **HABIL** al proponente KPN COLOMBIA SAS , identificada con Nit No. **901038504**, por tal motivo el comité evaluador procede al correspondiente análisis y valoración de la oferta económica del oferente habilitado.

2. VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA

UNICO OFERENTE HABILITADO:

No.	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE**	**Clase de Persona**			**REPRESENTANTE LEGAL**
		PN	**PJ**	**C**	
2	KPN COLOMBIA SAS **Nit No. 901038504**		**X**		ADOLFO STAEHLE GONCALVES P.P. No. D398431

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA RESCATE Y TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO DE HERIDOS CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO					
1	1	UNIDAD	Camioneta chasis 4x4 con tracción 4WD part time, bajo, selector 4x2–4x4, bloqueo de diferencial trasero y desconexión automática; motor diésel 2.4 L (2.393 c.c.) Euro 6C, diésel cetano ≥48, OBD, compresión 15,6:1, 148 hp @3.400 rpm y 400 Nm @1.600–2.000 rpm, con DPF y SCR; 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC, cadena, common rail, intercooler y turbo VGT; transmisión mecánica 6 vel., dirección piñón y cremallera hidráulica, suspensión delantera doble horquilla con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, trasera eje rígido con ballestas, barra estabilizadora, eje semiflotante y Pitch & Bounce; frenos discos ventilados delanteros y tambor trasero, freno de estacionamiento manual; dimensiones 5.070×1.800×1.795 mm, entre ejes 3.085 mm, altura libre 294 mm, ángulos 29°/25°, tanque 21 gal; peso vacío 1.860 kg, PBV 2.870 kg, carga 1.010 kg, remolque 750 kg sin freno y 2.000 kg con freno; llantas 225/70 R17 A/T con rines en acero y repuesto 225/70 R17C; seguridad activa ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC y TSC, luz de frenado de emergencia, sensor de luces y función sígueme a casa (sin PCS, LDA, sensores ni cámara); seguridad pasiva estructura GOA, cinturones 3 puntos con ELR, pretensor y limitador, 7 airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor); interior con tablero análogo, pantalla TFT 4,2", espejo día/noche manual, vidrios eléctricos con auto up/down conductor, tapicería en tela, sillas delanteras deslizables y reclinables, cuatro asas; confort con encendido por llave, bloqueo remoto y por velocidad, A/A manual, radio táctil con Bluetooth, AM/FM, USB, Apple CarPlay y Android Auto; exterior con luces halógenas, espejos eléctricos y limpia-parabrisas intermitente; incluye indicador ECO, inmovilizador, alarma y botón de regeneración manual DPF.	$ 284.990.900	$ 284.990.900
2	1	UNIDAD	Registro inicial del vehículo nuevo ante organismo de tránsito, matrícula, placas oficiales, licencia de tránsito y demás costos legales requeridos para la inscripción a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Puerto Guzmán.	$ 2.999.900	$ 2.999.900

3	1	UNIDAD	Adquisición de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente para vehículo tipo camioneta chasis.	$ 1.379.900	$ 1.379.900	
4	1	UNIDAD	Módulo de Traslado Asistencial Básico (TAB) sobre chasis de cabina, carrocería en lámina cold rolled cal.16 y aluminio ≥2 mm, parachoques reforzados y proyección frontal ≥50 mm; accesos con puertas traseras dobles en acero inoxidable con seguro y vidrio polarizado, puerta lateral derecha ≥0,60×1,10 m, escalones antideslizantes, cierres con llave, sistemas antiapertura, señalización de "puertas abiertas" e indicador en cabina, sellos herméticos contra polvo, agua y aire; ventanas de seguridad NTC 1467, polarizadas, ≥30×40 cm, traseras con martillo de emergencia; revestimiento interior en lámina de alta presión blanca, lavable, retardante al fuego y con aislamiento térmico-acústico; compartimiento del paciente con pasamanos en acero inoxidable y anclajes para equipos; gabinetes en MUF con formica F8, bordes redondeados, puertas corredizas en acrílico y compartimiento para cilindro con manómetros visibles; silla acompañante con cinturones y protección lateral, silla tripulante plegable con cinturón; piso marino 9 mm antideslizante, autoextinguible, con zócalo sanitario 50 mm y rampa <6%; sistema eléctrico 12V con alternador ≥60A, cableado protegido, dos circuitos independientes, tomas auxiliares, inversor ≥1000W, conexión externa con desconexión automática, fusibles accesibles y doble batería ≥180Ah; iluminación interior 200/50 lux conforme NTC 3729; iluminación exterior con barra LED roja 360° ≥200 m y sistema perimetral SAE J845; sirena electrónica ≥100W y 122 dB; climatización independiente 5–45°C con refrigerante ecológico y extractor; camilla principal de dos niveles, ≥180 kg, anclaje NTC 3729–5639; sistema de oxígeno 3,5 m³ con regulador 50 psi y flujómetro 0–15 LPM; dotación TAB en inmovilización, monitoreo, DEA, aspirador, oxigenoterapia, vía aérea, botiquín y señalización reglamentaria.	$ 144.990.900	$ 144.990.900	
VALOR TOTAL A					**$ 434.361.600**	

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

1	1	UNIDAD	MOTOR FUERA DE BORDA 150HP, FLANCO DERECHO CON ACCESORIOS Motor fuera de borda 4 tiempos, 16 válvulas, sistema de inyección electrónica de combustible, potencia 150 HP, peso aproximado 240 kg, cilindrada 2.867 cm³, arranque eléctrico, dirección hidráulica y configuración para flanco derecho (rotación estándar de estribor). Incluye sistema de encendido eléctrico con alternador de 12V y 44A, sistema de amortiguación de goma, sistema de inclinación y trimado motorizado, caja de mando doble, panel de encendido doble con interruptores principales, arnés eléctrico completo, arnés de tacómetros digitales multifuncionales, dos hélices de acero de tres aspas (paso 21.5 o 20 pulgadas), filtros separadores de agua, mangueras de combustible con peras de bombeo, cables de batería y auxiliares, kits de espaciadores y tornillos, manuales técnicos y de operación, kit de herramientas básicas, 32 filtros de aceite para motor de 4 tiempos, aceite para motor de 4 tiempos según especificación técnica, cables de control tipo Teleflex de 16 y 18 pies, varilla de unión para dos motores, kit de dirección hidráulica para motores de 115 a 300 HP, platinas en acero inoxidable para montaje, flanches pasacasco negros de 2 pulgadas, manguera pasacasco negra de 2 pulgadas, abrazaderas en acero inoxidable de 2½ pulgadas, aceite hidráulico para dirección y tres baterías marinas de ciclo profundo.	$ 104.990.900	$ 104.990.900	
2	1	UNIDAD	MOTOR FUERA DE BORDA 150HP, FLANCO IZQUIERDO CON ACCESORIOS Motor fuera de borda 4 tiempos, 16 válvulas, sistema de inyección electrónica de combustible, potencia 150 HP, peso aproximado 240 kg, cilindrada 2.867 cm³, arranque eléctrico, dirección hidráulica y configuración para flanco izquierdo (rotación estándar de estribor). Incluye sistema de encendido eléctrico con alternador de 12V y 44A, sistema de amortiguación de goma, sistema de inclinación y trimado motorizado, caja de mando doble, panel de encendido doble con interruptores principales, arnés eléctrico completo, arnés de tacómetros digitales multifuncionales, dos hélices de acero de tres aspas (paso 21.5 o 20 pulgadas), filtros separadores de agua, mangueras de combustible con peras de bombeo, cables de batería y auxiliares, kits de espaciadores y tornillos, manuales	$ 104.990.900	$ 104.990.900	

			técnicos y de operación, kit de herramientas básicas, 32 filtros de aceite para motor de 4 tiempos, aceite para motor de 4 tiempos según especificación técnica, cables de control tipo Teleflex de 16 y 18 pies, varilla de unión para dos motores, kit de dirección hidráulica para motores de 115 a 300 HP, platinas en acero inoxidable para montaje, flanches pasacasco negros de 2 pulgadas, manguera pasacasco negra de 2 pulgadas, abrazaderas en acero inoxidable de 2½ pulgadas, aceite hidráulico para dirección y tres baterías marinas de ciclo profundo.			
3	1	UNIDAD	MOTOR FUERA DE BORDA 60HP CON ACCESORIOS Motor fuera de borda de 4 tiempos, 12 válvulas, sistema de inyección electrónica secuencial multipunto, con sistema de arranque eléctrico, potencia máxima de 44,1 kW, tres cilindros, cilindrada de 941 cm³, diámetro por carrera de 72,5 x 76 mm, relación de engranajes 2,27:1, con dirección remota y sistema de encendido totalmente transistorizado. Incluye alternador de 12V y 19A, sistema de trimado y elevación asistido electrónicamente, montaje del motor con amortiguador de goma, escape por el centro de la hélice, hélice de aluminio de tres aspas (paso 12), capacidad de aceite 2,7 L y capacidad de tanque de combustible 25 L. Se entrega con caja de mando sencilla, panel de encendido, arnés de tacómetros digitales, arnés de conexión de motor, manguera de combustible con pera de bombeo, filtro separador de agua, cable de batería y kit espaciador de hélice.	$ 62.990.900	$ 62.990.900	
4	1	UNIDAD	TRANSMISIÓN REPUESTO MOTOR FUERA DE BORDA 150HP, FLANCO DERECHOsistema de transmisión para motor fuera de borda de 150 HP con configuración para flanco derecho, incluye hélice de acero, kit de tuercas y accesorios necesarios para su instalación y acople mecánico.	$ 30.990.900	$ 30.990.900	
5	1	UNIDAD	TRANSMISIÓN REPUESTO MOTOR FUERA DE BORDA 150HP, FLANCO IZQUIERDO sistema de transmisión para motor fuera de borda de 150 HP con configuración para flanco izquierdo, incluye hélice de acero, kit de tuercas y accesorios necesarios para su instalación y acople mecánico.	$ 30.990.900	$ 30.990.900	

6	1	UNIDAD	EMBARCACIÓN TIPO BOTE TAXI 26 PIES CON ACCESORIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MATRÍCULAEmbarcación tipo bote taxi de 26 pies construida en fibra de vidrio reforzada, con puntal de costado de 70 cm, eslora de 8,53 metros, manga de 2,30 metros y espejo de popa de 25 pulgadas. La embarcación cuenta con consola en fibra de vidrio para instrumentos, parabrisas panorámico tipo vehículo, capacidad de carga de 2 toneladas y capacidad para 22 pasajeros más un piloto y un copiloto.Incluye los siguientes elementos y accesorios: carpa de seis varillas en aluminio con lona y tensores, set de cinco colchonetas de apoyo, tres defensas laterales, barra de luces tipo servicio marítimo, luces de navegación delanteras y traseras tipo LED, veinte metros de cabo marino de 3/8" para amarre y defensas, dos tanques de combustible en acero inoxidable con capacidad de 120 galones adheridos al casco, bomba de achique eléctrica de 12 V con interruptor, interruptor adicional para bomba de achique, cinco pies de manguera de 1 1/8" para sistema de achique, dos abrazaderas de acero inoxidable de 1 1/8", luces de navegación de proa LED independientes, luz de navegación de popa LED, interruptor maestro general, sistema de posicionamiento satelital portátil tipo navegación, toma eléctrica de 12 V, toma doble USB para carga de dispositivos móviles, cableado marino completo (15 m calibre #16 x 2 para luces, 5 m calibre #14 x 3 para bomba de achique, 5 m calibre #10 rojo para bomba de achique, 5 m calibre #10 x 2 para alimentación de regleta, 1,5 m calibre #2 rojo para master, 2 m cable batería #4 rojo, 2 m cable batería #4 negro, 10 terminales hembra forrados #10-12, 10 terminales de ojo forrado #10-12, 2 terminales de estaño #2 ojo 3/8, 6 terminales de estaño #4 ojo 3/8, una regleta positiva y negativa de 10 puestos y un interruptor de tecla para luces), kit de sirena con amplificador integrado, inversor de corriente de 12V a 110V con kit de instalación de 3000 W y 24 chalecos salvavidas tipo marítimo (uno por cada ocupante incluyendo piloto y copiloto).El bote se debe entregar en Puerto Asís – Putumayo, totalmente operativo y matriculado	$ 132.990.900	$ 132.990.900	

7	1	UNIDAD	EMBARCACIÓN TIPO BOTE TAXI 18 PIES CON ACCESORIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MATRÍCULAEmbarcación tipo bote taxi de 18 pies construida en fibra de vidrio reforzada, con puntal de costado de 68 cm, eslora de 5,50 metros, manga de 1,64 metros y espejo de popa de 20 pulgadas. La embarcación cuenta con consola en fibra de vidrio para instrumentos, parabrisas panorámico tipo vehículo, capacidad de carga de 600 kilogramos y capacidad para seis pasajeros más un piloto.Incluye los siguientes elementos y accesorios: carpa de seis varillas en aluminio con lona y tensores, tres defensas laterales, barra de luces tipo servicio marítimo, luces de navegación delanteras y traseras tipo LED, dos tanques de combustible en acero inoxidable con capacidad de 120 galones adheridos al casco, bomba de achique eléctrica de 12 V con interruptor, sistema automático de achique, interruptor maestro, kit de sirena con altavoz y amplificador, cinco chalecos salvavidas de tres correas para adultos con cinta reflectiva, tres chalecos salvavidas de tres correas para niños sin reflectiva, dos aros salvavidas de 30 pulgadas con cinta reflectiva, bichero telescópico, silbato y espejo marino, avisos de seguridad "No fume, use chalecos, capacidad de pasajeros", marcación con nombre y matrícula e implementos de seguridad completos, remo de maniobra, linterna de mano tipo LED, caja de herramientas básica, extintor de 10 libras tipo BC con manguera, botiquín básico de primeros auxilios, bandera nacional, y 60 metros de cabo flotante para uso con los aros salvavidas.El bote se debe entregar en Puerto Asís – Putumayo, totalmente operativo y matriculado.	$ 128.990.900	$ 128.990.900	
8	1	UNIDAD	TRAILER PARA BOTE 26 PIESEstructura metálica galvanizada en caliente con capacidad estructural de 2.000 kilogramos, ancho útil de 2,00 metros y largo total de 9,00 metros. Chasis fabricado en canal en "U" de 6 pulgadas, con refuerzos y travesaños en canal en "U" de 4 pulgadas. Incluye cuatro soportes de 2,00 metros de largo para asientos del bote, entapetados, abatibles y escualizables. Equipado con dos troques en tándem, cuatro muelles de cinco hojas cada uno, cinco llantas de 650 x 15 con ocho lonas, cinco rines de 15 pulgadas y seis pernos, dos guardabarros metálicos, cuatro rodillos de caucho para deslizamiento, malacate manual de 2.500 libras, rueda giratoria para maniobra de ascenso y	$ 33.990.900	$ 33.990.900	

			descenso, acople de 2 pulgadas y sistema completo de luces tipo stop con instalación eléctrica.			
9	1	UNIDAD	TRAILER PARA BOTE 18 PIES Suministro de tráiler metálico galvanizado en caliente para transporte y maniobra de embarcación de 18 pies, fabricado en acero al carbono ASTM A36 conformado en canal en "U" de 4 pulgadas con refuerzos y travesaños en canal de 3 pulgadas soldados mediante proceso MIG continuo; capacidad estructural nominal de 1.200 kilogramos, dimensiones aproximadas de 6,00 metros de largo total, 2,10 metros de ancho útil y 0,55 metros de altura al eje; sistema de apoyo con dos ejes en configuración tándem liviana, cuatro muelles semielípticos de cinco hojas, bujes de caucho vulcanizado, cinco llantas 6.00 x 14 radiales con rines de acero galvanizado de 14 pulgadas y cinco pernos, dos guardabarros metálicos reforzados, cuatro rodillos de caucho macizo de alta densidad para guía y deslizamiento del casco, malacate manual de 1.500 libras con cable galvanizado, rueda giratoria frontal para maniobra, acople esférico de 2 pulgadas con pasador de seguridad, sistema de iluminación posterior tipo LED con arnés eléctrico protegido en tubo corrugado con conectores marinos resistentes a la corrosión y superficie galvanizada por inmersión en zinc fundido con recubrimiento promedio de 85 micras, adecuada para ambientes húmedos y exposición salina, diseñada para transporte terrestre de embarcaciones ligeras y operaciones de varado en rampas fluviales.	$ 20.990.900	$ 20.990.900	
10	2	UNIDAD	MOTO ACUATICA 170HP Moto acuática con potencia de 170 HP, capacidad para tres ocupantes y capacidad de arrastre de 272 kilogramos (600 libras). Tanque de combustible con capacidad de 70 litros (18,5 galones), guantera de 8,8 litros (2,3 galones), compartimiento de almacenamiento frontal de 144 litros (38 galones) y capacidad total de almacenamiento de 152,8 litros (40,3 galones). Dimensiones generales: longitud total de 3,32 metros (130,6 pulgadas), ancho de 1,25 metros (49,2 pulgadas) y altura de 1,14 metros (44,8 pulgadas). Casco tipo recreativo fabricado en polímero compuesto de alta resistencia de segunda generación. Motor de 1.630 cc con	$ 156.990.900	$ 313.981.800	

			aspiración natural y potencia máxima de 170 HP, sistema de enfriamiento de circuito cerrado (CLCS), sistema de reversa electrónica, combustible tipo gasolina de 87 octanos, aceleración controlada electrónicamente mediante sistema inteligente, escape con deflector sumergido y encendido eléctrico. Sistema de control e instrumentación digital con pantalla de 4,5 pulgadas que integra velocímetro, tacómetro, reloj, registro de horas de uso del motor y modos de operación deportivo, ecológico y lento, además de regulador de velocidad. La moto acuática debe entregarse en Puerto Asís – Putumayo, totalmente operativa y matriculada.			
11	1	UNIDAD	TRAILER DOBLE PARA DOS MOTOSEstructura metálica galvanizada en caliente para transporte simultáneo de dos motos acuáticas de 170 HP, fabricada en acero al carbono ASTM A36 conformado en canal estructural en "U" de 5 pulgadas, con refuerzos transversales y travesaños en canal de 3 pulgadas soldados mediante proceso MIG continuo. Capacidad estructural nominal de 1.800 kilogramos, dimensiones aproximadas de 6,50 metros de largo total, 2,40 metros de ancho útil y 0,55 metros de altura al eje. Configuración de doble plataforma con guías ajustables en ángulo para soporte y deslizamiento de los cascos, recubiertas en caucho sintético de alta densidad. Sistema de apoyo compuesto por dos ejes en configuración tándem, cuatro muelles semielípticos de cinco hojas, bujes de caucho vulcanizado y suspensión reforzada para uso marino. Equipado con cinco llantas 6.50 x 15 radiales con rines de acero galvanizado de 15 pulgadas y seis pernos, dos guardabarros metálicos reforzados, rodillos guía para centrado de casco, malacate manual de 2.500 libras con cable galvanizado, rueda giratoria frontal para maniobra, acople esférico de 2 pulgadas con pasador de seguridad, sistema de iluminación posterior tipo LED con arnés eléctrico sellado en tubo corrugado y conectores marinos resistentes a la corrosión. Superficie galvanizada por inmersión en zinc fundido con recubrimiento mínimo de 85 micras, apta para ambientes húmedos y exposición salina, diseñada para transporte terrestre y operación en rampas de varado de uso fluvial y lacustre.	$ 26.990.900	$ 26.990.900	

12	2	UNIDAD	CAMILLA PARA MOTO ACUÁTICA	$ 4.990.900	$ 9.981.800	
VALOR TOTAL B					**$ 1.002.872.600**	
TOTAL A+B					**$ 1.437.234.200**	

RESUMEN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y PROPUESTA ECONOMICA						
No.	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**CLASES DE PROPONENTE**	**RESULTADO JURIDICO**	**RESULTADO TECNICO Y DE EXPERIENCIA**	**RESULTADO DE CAPACIDAD FINANCIERA**	**PROPUESTA ECONOMICA**
1	KPN COLOMBIA SAS **Nit No. 901173733-0**	PERSONA JURIDICA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	CUMPLE

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como la oferta económica en el Proceso de Selección Abreviada por subasta inversa SGD-SASI-011-2026, el Comité evaluador recomienda al Departamento del Putumayo ADJUDICAR a KPN COLOMBIA SAS identificada con Nit No. **901173733-0**, cuyo representante legal es ADOLFO STAEHLE GONCALVES con P.P. No. D398431.

En constancia se procede a suscribir la presente acta en San Miguel Agreda de Mocoa - Putumayo, a los treinta y uno (31) días del mes de julio del 2026

COMITÉ	**NOMBRE**	**FIRMA**
COMPONENTE JURIDICO TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA	**LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**	
COMPONENTE FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL	**SILVANA RENGIFO URBANO**	
COMPONENTE JURIDICO	**JENSY NATALIA LOPEZ OLIVEROS**	

Elaboró	Fernando Rodríguez Andrade	Profesional Universitario	
Revisó	Luis Jairo Yela Pérez	Profesional Universitario	