Nilo Cundinamarca, 28 de julio de 2026

Señor Teniente Coronel
JAVIER MAURICIO GAITÁN TABARES
Comandante Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No 40
Gerente del Proyecto

ASUNTO: EVALUACIÓN ECONOMICA

Me permito remitir al Señor Teniente Coronel Gerente del Proyecto la evaluación Económica del proceso de **Mínima Cuantía No 094-CENAC TOLEMAIDA-2026 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DESTINADAS PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS Y EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026".** Cuyas ofertas allegadas en orden ascendentes de menor a mayor es el siguiente

No.	OFERENTE	VALOR OFERTA
1	MORARCI GROUP S.A.S.	85.029.871,00
2	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.	86.095.840,00
3	SERVIAUTO DIESEL S.A.S.	86.197.286,00
4	COMERCIAL RINO S.A.S	93.700.000,00
5	AUTOS MONGUI SAS	99.485.400,00
6	MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS	133.066.378,40
7	ANZETY INGENIERIA SAS	144.506.652,78

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
CENAC TOLEMAIDA-COMERCIAL RINO SAS.	COMERCIAL RINO S.A.S	Oferta en evaluación	24/07/2026 5:59 PM	93.700.000 COP
CB°CENAC TOLEMAIDA-VERS2-AUTOS MONGUI	AUTOS MONGUI SAS	Oferta en evaluación	24/07/2026 5:50 PM	99.485.400 COP
LLANTAS TOLEMAIDA	SERVIAUTO DIESEL S.A.S.	Oferta en evaluación	24/07/2026 5:34 PM	86.197.286 COP
MC-094-CENACTOLEMAIDA-2026-ANZETY	ANZETY INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	24/07/2026 4:56 PM	144.506.652,78 COP
Oferta MG - MC-094-CENACTOLEMAIDA-2026	MORARCI GROUP S.A.S.	Oferta en evaluación	24/07/2026 4:41 PM	85.029.871 COP
TOLEMAIDA	MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS	Oferta en evaluación	24/07/2026 2:48 PM	133,06 COP
PRESENTACIÓN OFERTA MC-094-CENACTOLEMAIDA-2026	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.	Oferta en evaluación	24/07/2026 2:05 PM	86.095.840 COP

En aplicación del principio de economía procesal y con el fin de evitar reprocesos, la Entidad procederá a evaluar las **TRES** ofertas con menor valor, sin que ello implique modificación del orden de elegibilidad. La adjudicación se efectuará únicamente al proponente ubicado en el primer lugar que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

Primer Menor Valor: *Oferente* ***MORARCI GROUP S.A.S*** *Se procede a efectuar la verificación de los documentos de orden financiero así:*

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	X		Verificado en el SECOPII	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X		Verificado en el SECOPII	
FORMULARIO SIIF	X		Verificado en el SECOPII	
RESOLUCION DE FACTURACION	X		Verificado en el SECOPII	

➢ **EVALUACIÓN ECONOMICA**

De conformidad a lo establecido en la invitación se procede realizar la corrección aritmética así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	INDICAR LA TARIFA DE IVA APLICADA AL BIEN (0% - 5% - 19%) (SI APLICA)	PRECIO DE REFERENCIA		OFERTA ECONOMICA			
					VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0	UNIDAD	8	19%	1.073.698,00	8.589.584,00	$ 332.600,00	$ 63.194,00	$ 395.794,00	$ 3.166.352,00
2	LLANTA DE TRACCIÓN DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0	UNIDAD	16	19%	1.161.137,00	18.578.192,00	$ 331.500,00	$ 62.985,00	$ 394.485,00	$ 6.311.760,00
3	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	13	19%	2.044.053,00	26.572.689,00	$ 663.100,00	$ 125.989,00	$ 789.089,00	$ 10.258.157,00
4	LLANTA TRACCIÓN DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	22	19%	2.125.162,00	46.753.564,00	$ 750.800,00	$ 142.652,00	$ 893.452,00	$ 19.655.944,00
5	LLANTA DIMENSION 12.4 / 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	EXENTO	1.862.285,00	3.724.570,00	$ 1.526.300,00	$ -	$ 1.526.300,00	$ 3.052.600,00

6	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 11.2 - 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	EXENTO	1.781.204,00	3.562.408,00	$ 1.444.400,00	$ -	$ 1.444.400,00	$ 2.888.800,00
7	LLANTA DIMENSION 255 / 70 R 16 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03139/TRA - 0	UNIDAD	14	19%	750.349,00	10.504.886,00	$ 361.400,00	$ 68.666,00	$ 430.066,00	$ 6.020.924,00
8	LLANTA DIMENSION 265 / 60 R 18 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP CEDE4-DIETE-ET - 02478 / TRA – 0	UNIDAD	4	19%	914.777,00	3.659.108,00	$ 239.500,00	$ 45.505,00	$ 285.005,00	$ 1.140.020,00
9	LLANTA DIMENSION 16 / 70 RIN 20 HORMIGONERA TIPO: RADIAL SIN CÁMARA (TL - TUBELESS). TIPO: R1 O R4 MINIMO: 12 PR CARGA MINIMO: 3000 KG INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO	UNIDAD	4	19%	3.021.473,00	12.085.892,00	$ 2.168.600,00	$ 412.034,00	$ 2.580.634,00	$ 10.322.536,00
10	LLANTA DIMENSION 16.9 / RIN 28 TRACTOR TIPO: R1 MINIMO: 12 PR CARGA MINIMO: 2380 KG INDUSTRIAL LIVIANA	UNIDAD	0	EXENTO	3.364.402,00	-	$ 2.808.900,00	$ -	$ 2.808.900,00	$ -
11	LLANTA DIMENSION 225 / 70 R 19.5 CAPACIDAD DE CAPAS: 14PR TIPO: RADIAL SIN CÁMARA (TL - TUBELESS). POSICIÓN: DIRECCIONAL Y TRACCIÓN CAPACIDAD DE CARGA: 1700 KG	UNIDAD	3	19%	2.629.424,00	7.888.272,00	$ 718.400,00	$ 136.496,00	$ 854.896,00	$ 2.564.688,00

12	LLANTA DIRECCIONAL 275/80 R22.5, TIPO RADIAL SIN CÁMARA (TUBELESS), CAPACIDAD ESTRUCTURAL MÍNIMA PR16 O EQUIVALENTE, ÍNDICE DE CARGA ACORDE A UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 3250 KG POR LLANTA, ÍNDICE DE VELOCIDAD MÍNIMO K (110 KM/H), PRESIÓN DE INFLADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE, DE APLICACIÓN EN EJE DIRECCIONAL PARA VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES DOT Y/O ECE R54, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE, MARCA RECONOCIDA O EQUIVALENTE.	UNIDAD	8	19%	2.268.455,00	18.147.640,00	$ 807.100,00	$ 153.349,00	$ 960.449,00	$ 7.683.592,00
13	LLANTA 16.9-24, DISEÑO DE BANDA TIPO R4 (INDUSTRIAL MIXTO), CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL MÍNIMA DE 12 PR O SUPERIOR, APTA PARA MAQUINARIA PESADA, TIPO RADIAL O CONVENCIONAL SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE, CON O SIN CÁMARA (TT O TL), CON CAPACIDAD DE CARGA ACORDE A MÍNIMO 3250 KG, DESTINADA A OPERACIÓN EN TERRENOS MIXTOS, CON CUMPLIMIENTO DE	UNIDAD	0	19%	3.748.996,00	-	$ 3.078.100,00	$ 584.839,00	$ 3.662.939,00	$ -

	NORMAS INTERNACIONALES DOT Y/O ISO, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.									
14	LLANTA DIRECCIONAL 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, TIPO RADIAL SIN CÁMARA (TUBELESS), CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL MÍNIMA DE 20 PR O EQUIVALENTE, ÍNDICE DE CARGA ACORDE A MÍNIMO 5150 KG POR LLANTA, ÍNDICE DE VELOCIDAD MÍNIMO K (110 KM/H), APTA PARA EJE DIRECCIONAL EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES DOT Y/O ECE R54, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.	UNIDAD	2	19%	2.308.600,00	4.617.200,00	$ 1.940.000,00	$ 368.600,00	$ 2.308.600,00	$ 4.617.200,00
15	LLANTA 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, TIPO RADIAL SIN CÁMARA (TUBELESS), CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL MÍNIMA DE 20 PR O EQUIVALENTE, ÍNDICE DE CARGA ACORDE A MÍNIMO 5150 KG POR LLANTA, ÍNDICE DE VELOCIDAD MÍNIMO K (110 KM/H), DE APLICACIÓN EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PARA SERVICIO MIXTO (CARRETERA Y TERRENO IRREGULAR), CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIO	UNIDAD	2	19%	2.349.060,00	4.698.120,00	$ 1.974.000,00	$ 375.060,00	$ 2.349.060,00	$ 4.698.120,00

	NALES DOT Y/O ECE R54, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.									
16	LLANTA MACIZA 300-15 (NHS) PARA MONTACARGAS, DISEÑO INDUSTRIAL, DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA (SIN AIRE), APTA PARA OPERACIÓN EN EQUIPOS TIPO MONTACARGAS, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 3000 KG O SUPERIOR, CON COSTADOS REFORZADOS CONTRA IMPACTOS, ALTA ESTABILIDAD, HUELLA AMPLIA Y PLANA PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO EN SUPERFICIES INDUSTRIALES, FABRICADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL (ISO O EQUIVALENTE).	UNIDAD	0	19%	4.003.469,00	-	$ 3.050.000,00	$ 579.500,00	$ 3.629.500,00	$ -
17	LLANTA MACIZA 7.00-12 (NHS) PARA MONTACARGAS, DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA (SIN AIRE), DISEÑO INDUSTRIAL, APTA PARA OPERACIÓN EN EQUIPOS TIPO MONTACARGAS, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 3000 KG O SUPERIOR, CON COSTADOS REFORZADOS CONTRA IMPACTOS, ALTA ESTABILIDAD, HUELLA AMPLIA Y PLANA PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO EN SUPERFICIE	UNIDAD	0	19%	1.459.685,00	-	$ 1.161.100,00	$ 220.609,00	$ 1.381.709,00	$ -

	S INDUSTRIALES, FABRICADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL (ISO O EQUIVALENTE).									
18	LLANTA 12-16.5 PARA MINICARGADOR, DISEÑO DE BANDA TIPO R4 (INDUSTRIAL), CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL MÍNIMA DE 12 PR O SUPERIOR, TIPO RADIAL O CONVENCIONAL (BIAS), CON O SIN CÁMARA (TT O TL), APTA PARA OPERACIÓN EN MAQUINARIA TIPO MINICARGADOR EN TERRENOS MIXTOS, CON CAPACIDAD DE CARGA ACORDE A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO, CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES DOT Y/O ISO, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD VIGENTE.	UNIDAD	2	19%	1.324.696,00	2.649.392,00	$ 1.113.100,00	$ 211.489,00	$ 1.324.589,00	$ 2.649.178,00
						172.031.517,00				**$ 85.029.871,00**

Una vez revisada la Oferta Económica de la plataforma SECOP II presentada por **MORARCI GROUP SAS** con NIT 900.110. 012-5 representada legalmente por **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado con CC 72.306.607 no se encontraron errores aritméticos y los precios ofertados no superan los precios del estudio previo.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

COMPARACIÓN ABSOLUTA

En la comparación absoluta, la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal, con el fin de identificar si la oferta es significativamente inferior al valor estimado.

Se recomienda su utilización cuando desde la fase de planeación existe claridad sobre el precio o costos para la entrega de los bienes, servicios u obras que se están contratando, y cuando en el desarrollo del proceso de selección recibe menos de 5 ofertas.

Para la comparación, la entidad contrasta la variación del valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el Estudio del Sector, para lo cual podrá utilizar la siguiente fórmula:

$$Vo = \frac{P - O}{P} \times 100\%$$

Donde
Vo es la variación de la oferta del proveedor con respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P es el precio estimado por la entidad estatal
o es el precio ofrecido por el proponente
La Entidad Estatal debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal.

No.	OFERENTE	VALOR OFERTA	PRECIO ESTIMADO ENTIDAD	COMPARACION ABSOLUTA
1	MORARCI GROUP S.A.S.	85.029.871,00	172.031.517,00	50%
2	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S	86.095.840,00	172.031.517,00	50%
3	SERVIAUTO DIESEL S.A.S.	86.197.286,00	172.031.517,00	50%
4	COMERCIAL RINO S.A.S	93.700.000,00	172.031.517,00	45%
5	AUTOS MONGUI SAS	99.485.400,00	172.031.517,00	42%
6	MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS SAS	133.066.378,40	172.031.517,00	22%
7	ANZETY INGENIERIA SAS	144.506.652,78	172.031.517,00	16%

OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

MEDIANA	93.700.000,00
DESVIACION ESTANDAR	24.527.111,88
DISPERSION	26%
VALOR MINIMO ACEPTABLE	69.172.888,12

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

*Una vez verificada la Oferta Económica presentada por **MORARCI GROUP SAS** NIT 900.110. 012-5 6 representada legalmente por **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**, identificado con cedula de ciudadanía 72.306.607. **CUMPLE** con los documentos y requisitos exigidos en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía 094-CENAC TOLEMAIDA-2026.*

***Segundo Menor Valor**: Oferente* **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S** *Se procede a efectuar la verificación de los documentos de orden financiero así:*

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	X		Verificado en el SECOPII	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X		Verificado en el SECOPII	
FORMULARIO SIIF	X		Verificado en el SECOPII	
RESOLUCION DE FACTURACION	X		Verificado en el SECOPII	

➢ **EVALUACIÓN ECONOMICA**

De conformidad a lo establecido en la invitación se procede realizar la corrección aritmética así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	INDICAR LA TARIFA DE IVA APLICADA AL BIEN (0% - 5% - 19%) (SI APLICA)	PRECIO DE REFERENCIA		OFERTA ECONOMICA			
					VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-	UNIDAD	8	19%	1.073.698,00	8.589.584,00	340.000,00	64.600,00	404.600,00	3.236.800,00

	CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0									
2	LLANTA DE TRACCIÓN DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0	UNIDAD	16	19%	1.161.137,00	18.578.192,00	346.000,00	65.740,00	411.740,00	6.587.840,00
3	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	13	19%	2.044.053,00	26.572.689,00	740.000,00	140.600,00	880.600,00	11.447.800,00
4	LLANTA TRACCIÓN DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	22	19%	2.125.162,00	46.753.564,00	828.000,00	157.320,00	985.320,00	21.677.040,00
5	LLANTA DIMENSION 12.4 / 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	0%	1.862.285,00	3.724.570,00	1.187.000,00	EXENTO	EXENTO	2.374.000,00
6	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 11.2 - 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	0%	1.781.204,00	3.562.408,00	963.000,00	EXENTO	EXENTO	1.926.000,00
7	LLANTA DIMENSION 255 / 70 R 16 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03139/TRA - 0	UNIDAD	14	19%	750.349,00	10.504.886,00	590.000,00	112.100,00	702.100,00	9.829.400,00
8	LLANTA DIMENSION 265 / 60 R 18 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP CEDE4-DIETE-ET - 02478 / TRA – 0	UNIDAD	4	19%	914.777,00	3.659.108,00	856.000,00	162.640,00	**1.018.640,00**	4.074.560,00
9	LLANTA DIMENSION 16 / 70 RIN 20 HORMIGONERA Tipo: Radial sin cámara (TL - Tubeless). Tipo: R1 o R4 Minimo: 12 PR Carga Minimo: 3000 Kg INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO	UNIDAD	4	19%	3.021.473,00	12.085.892,00	1.272.000,00	241.680,00	1.513.680,00	6.054.720,00

10	LLANTA DIMENSION 16.9 / RIN 28 TRACTOR Tipo: R1 Mínimo: 12 PR Carga Mínimo: 2380 Kg INDUSTRIAL LIVIANA	UNIDAD	0	0%	3.364.402,00	-	1.596.000,00	EXENTO	EXENTO	-
11	LLANTA DIMENSION 225 / 70 R 19.5 Capacidad de Capas: 14PR Tipo: Radial sin cámara (TL - Tubeless). Posición: direccional y tracción Capacidad de Carga: 1700 kg	UNIDAD	3	19%	2.629.424,00	7.888.272,00	726.000,00	137.940,00	863.940,00	2.591.820,00
12	LLANTA DIRECCIONAL 275/80 R22.5, tipo radial sin cámara (Tubeless), capacidad estructural mínima PR16 o equivalente, índice de carga acorde a una capacidad mínima de 3250 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), presión de inflado según especificación del fabricante, de aplicación en eje direccional para vehículos de carga pesada, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente, marca reconocida o equivalente.	UNIDAD	8	19%	2.268.455,00	18.147.640,00	828.000,00	157.320,00	985.320,00	7.882.560,00
13	LLANTA 16.9-24, diseño de banda tipo R4 (industrial mixto), con capacidad estructural mínima de 12 PR o superior, apta para maquinaria pesada, tipo radial o convencional según diseño del fabricante, con o sin cámara (TT o TL), con capacidad de carga acorde a mínimo 3250 kg, destinada a operación en terrenos mixtos, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ISO, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	0	0%	3.748.996,00	-	1.416.000,00	EXENTO	EXENTO	-
14	LLANTA DIRECCIONAL 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, tipo radial sin cámara (Tubeless), con capacidad estructural mínima de 20 PR o equivalente, índice de carga acorde a	UNIDAD	2	19%	2.308.600,00	4.617.200,00	1.150.000,00	218.500,00	1.368.500,00	2.737.000,00

	mínimo 5150 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), apta para eje direccional en vehículos de carga pesada, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente.									
15	LLANTA 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, tipo radial sin cámara (Tubeless), con capacidad estructural mínima de 20 PR o equivalente, índice de carga acorde a mínimo 5150 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), de aplicación en vehículos de carga pesada para servicio mixto (carretera y terreno irregular), con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	2	19%	2.349.060,00	4.698.120,00	1.648.000,00	313.120,00	1.961.120,00	3.922.240,00
16	LLANTA MACIZA 300-15 (NHS) PARA MONTACARGAS, diseño industrial, de construcción sólida (sin aire), apta para operación en equipos tipo montacargas, con capacidad de carga mínima de 3000 kg o superior, con costados reforzados contra impactos, alta estabilidad, huella amplia y plana para óptimo desempeño en superficies industriales, fabricada bajo estándares de calidad internacional (ISO o equivalente).	UNIDAD	0	19%	4.003.469,00	-	2.241.000,00	425.790,00	2.666.790,00	-
17	LLANTA MACIZA 7.00-12 (NHS) PARA MONTACARGAS, de construcción sólida (sin aire), diseño industrial, apta para operación en equipos tipo montacargas, con capacidad de carga mínima de 3000 kg o superior, con costados reforzados contra impactos, alta estabilidad, huella amplia y plana para óptimo desempeño en superficies industriales, fabricada bajo estándares de calidad	UNIDAD	0	19%	1.459.685,00	-	935.000,00	177.650,00	1.112.650,00	-

	internacional (ISO o equivalente).									
18	LLANTA 12-16.5 PARA MINICARGADOR, diseño de banda tipo R4 (industrial), con capacidad estructural mínima de 12 PR o superior, tipo radial o convencional (bias), con o sin cámara (TT o TL), apta para operación en maquinaria tipo minicargador en terrenos mixtos, con capacidad de carga acorde a la aplicación del equipo, cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ISO, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	2	19%	1.324.696,00	2.649.392,00	737.000,00	140.030,00	877.030,00	1.754.060,00
						172.031.517,00				**86.095.840,00**

La propuesta por **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S.** con NIT 830.106.854-0 representada legalmente por **MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES** identificado con CC 79.300.254 se encuentra inmersa en causal de rechazo establecida en el numeral 1.72 Causales de Rechazo ***literal A) Cuando una vez realizada la corrección aritmética y verificación de los precios del oferente en su propuesta económica mediante formulario No. 12 publicada en el SECOP II, sobrepase el precio de referencia establecido por la entidad para cada ítem incluido IVA (cuando aplique).***

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

Una vez verificada la Oferta Económica presentada por **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S NIT** 830.106.854-0 *representada legalmente por* **MANUEL GUSTAVO MORENO TORRES**, *identificado con cedula de ciudadanía* 79.300.254. ***RECHAZADA*** *con los documentos y requisitos exigidos en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía 094-CENAC TOLEMAIDA-2026.*

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

Tercer Menor Valor: *Oferente* **SERVIAUTO DIESEL S.A.S** *Se procede a efectuar la verificación de los documentos de orden financiero así:*

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIÓN
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	X		Verificado en el SECOPII	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X		Verificado en el SECOPII	
FORMULARIO SIIF	X		Verificado en el SECOPII	
RESOLUCION DE FACTURACION	X		Verificado en el SECOPII	

- **EVALUACIÓN ECONOMICA**

De conformidad a lo establecido en la invitación se procede realizar la corrección aritmética así:

ESPACIO EN BLANCO

ITEM	CÓDIGO DANE	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	INDICAR LA TARIFA DE IVA APLICADA AL BIEN (0% - 5% - 19%) (SI APLICA)	PRECIO DE REFERENCIA		OFERTA ECONOMICA			
							VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1	36113	25171900	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0	UNIDAD	8	19%	1.073.698,00	8.589.584,00	409.663,87	77.836,13	487.500,00	3.900.000,00
2	36113	25171900	LLANTA DE TRACCIÓN DIMENSION 215 / 75 R 17.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 02242 / TRA – 0	UNIDAD	16	19%	1.161.137,00	18.578.192,00	441.176,47	83.823,53	525.000,00	8.400.000,00
3	36113	25171900	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	13	19%	2.044.053,00	26.572.689,00	661.764,71	125.735,29	787.500,00	10.237.500,00
4	36113	25171900	LLANTA TRACCIÓN DIMENSION 295 / 80 R 22.5 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 05107 / TRA – 0	UNIDAD	22	19%	2.125.162,00	46.753.564,00	730.042,02	138.707,98	868.750,00	19.112.500,00
5	36113	25171900	LLANTA DIMENSION 12.4 / 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	19%	1.862.285,00	3.724.570,00	880.252,10	167.247,90	1.047.500,00	2.095.000,00
6	36113	25171900	LLANTA DIRECCIONAL DIMENSION 11.2 - 24 TRACTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACION TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE- ET - 04624 / TRA - 0	UNIDAD	2	19%	1.781.204,00	3.562.408,00	934.873,95	177.626,05	1.112.500,00	2.225.000,00
7	36113	25171900	LLANTA DIMENSION 255 / 70 R 16 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03139/TRA - 0	UNIDAD	14	19%	750.349,00	10.504.886,00	378.151,26	71.848,74	450.000,00	6.300.000,00
8	36111	25171900	LLANTA DIMENSION 265 / 60 R 18 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA JEMPP CEDE4-DIETE-ET - 02478 / TRA – 0	UNIDAD	4	19%	914.777,00	3.659.108,00	414.165,55	78.691,45	492.857,00	1.971.428,00
9	36113	25171900	LLANTA DIMENSION 16 / 70 RIN 20 HORMIGONERA Tipo: Radial sin cámara (TL - Tubeless). Tipo: R1 o R4 Mínimo: 12 PR Carga Mínimo: 3000 Kg INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO	UNIDAD	4	19%	3.021.473,00	12.085.892,00	1.985.189,08	377.185,92	2.362.375,00	9.449.500,00
10	36113	25171900	LLANTA DIMENSION 16.9 / RIN 28 TRACTOR Tipo: R1 Mínimo: 12 PR Carga Mínimo: 2380 Kg INDUSTRIAL LIVIANA	UNIDAD	0		3.364.402,00					
11	36113	25171900	LLANTA DIMENSION 225 / 70 R 19.5 Capacidad de Capas: 14PR Tipo: Radial sin cámara (TL - Tubeless). Posición: direccional y tracción Capacidad de Carga: 1700 kg	UNIDAD	3	19%	2.629.424,00	7.888.272,00	1.127.131,09	214.154,91	1.341.286,00	4.023.858,00
12	36113	25171900	LLANTA DIRECCIONAL 275/80 R22.5, tipo radial sin cámara (Tubeless), capacidad estructural mínima PR16 o equivalente, índice de carga acorde a una capacidad mínima de 3250 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), presión de inflado según especificación del fabricante, de aplicación en eje direccional para vehículos de carga pesada, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente, marca reconocida o equivalente.	UNIDAD	8	19%	2.268.455,00	18.147.640,00	882.352,94	167.647,06	1.050.000,00	8.400.000,00
13	36113	25171900	LLANTA 16.9-24, diseño de banda tipo R4 (industrial mixto), con capacidad estructural mínima de 12 PR o superior, apta para maquinaria pesada, tipo radial o convencional según diseño del fabricante, con o sin cámara (TT o TL), con capacidad de carga acorde a mínimo 3250 kg, destinada a operación en terrenos mixtos, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ISO, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	0		3.748.996,00					
14	36113	25171900	LLANTA DIRECCIONAL 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, tipo radial sin cámara (Tubeless), con capacidad estructural mínima de 20 PR o equivalente, índice de carga acorde a mínimo 5150 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), apta para eje direccional en vehículos de carga pesada, con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	2	19%	2.308.600,00	4.617.200,00	1.837.184,87	349.065,13	2.186.250,00	4.372.500,00
15	36113	25171900	LLANTA 425/65 R22.5 PARA CAMIÓN, tipo radial sin cámara (Tubeless), con capacidad estructural mínima de 20 PR o equivalente, índice de carga acorde a mínimo 5150 kg por llanta, índice de velocidad mínimo K (110 km/h), de aplicación en vehículos de carga pesada para servicio mixto (carretera y terreno irregular), con cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ECE R54, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	2	19%	2.349.060,00	4.698.120,00	1.837.184,87	349.065,13	2.186.250,00	4.372.500,00
16	36113	25171900	LLANTA MACIZA 300-15 (NHS) PARA MONTACARGAS, diseño industrial, de construcción sólida (sin aire), apta para operación en equipos tipo montacargas, con capacidad de carga mínima de 3000 kg o superior, con costados reforzados contra impactos, alta estabilidad, huella amplia y plana para óptimo desempeño en superficies industriales, fabricada bajo estándares de calidad internacional (ISO o equivalente).	UNIDAD	0		4.003.469,00					
17	36113	25171900	LLANTA MACIZA 7.00-12 (NHS) PARA MONTACARGAS, de construcción sólida (sin aire), diseño industrial, apta para operación en equipos tipo montacargas, con capacidad de carga mínima de 3000 kg o superior, con costados reforzados contra impactos, alta estabilidad, huella amplia y plana para óptimo desempeño en superficies industriales, fabricada bajo estándares de calidad internacional (ISO o equivalente).	UNIDAD	0		1.459.685,00					
18	36113	25171900	LLANTA 12-16.5 PARA MINICARGADOR, diseño de banda tipo R4 (industrial), con capacidad estructural mínima de 12 PR o superior, tipo radial o convencional (bias), con o sin cámara (TT o TL), apta para operación en maquinaria tipo minicargador en terrenos mixtos, con capacidad de carga acorde a la aplicación del equipo, cumplimiento de normas internacionales DOT y/o ISO, certificación de calidad vigente.	UNIDAD	2	19%	1.324.696,00	2.649.392,00	561.974,79	106.775,21	668.750,00	1.337.500,00
								172.031.517,00				86.197.286,00

La propuesta por **SERVIAUTO DIESEL S.A.S**. con NIT 901.316. 576-6 representada legalmente por **ALBERTO PATIÑO QUINTERO**, identificado con CC 7.712.031 se encuentra inmersa en causal de rechazo establecida en el numeral 1.72 Causales de Rechazo ***literal C) Cuando en la OFERTA ECONOMICA el proponente oferte uno o varios ítems en cero (0)***

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

Una vez verificada la Oferta Económica presentada por **SERVIAUTO DIESEL NIT** *900.110. 012-5 6 representada legalmente por* **ALBERTO PATIÑO QUINTERO**, *identificado con cedula de ciudadanía* 72.306.607. ***RECHAZADA*** *con los documentos y requisitos exigidos en la Invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía 094-CENAC TOLEMAIDA-2026*

Cordialmente,

Magda Rocio Correa C

AS. MAGDA ROCIO CORREA CALDERON
Comité Económico Evaluador