Gmail

ambiental casa santamaria <cpscasasantamariasga@gmail.com>

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

1 mensaje

Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com> 22 de marzo de 2022, 15:13
Para: cpscasasantamariasga@gmail.com

Google Forms

Gracias por rellenar FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

Esto es lo que se recibió.

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS
Código: FOR-GA-045
Versión: 0
Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021
Con el objetivo de potencializar el uso eficiente del agua en la Secretaría Distrital de Integración Social, se realiza el seguimiento y control al instructivo para identificar fugas ocultas, en cada una de las unidades operativas y administrativas tanto propias como tercerizadas de la Entidad. Como buena práctica ambiental, de igual forma invitamos a que se realice esta identificación en los hogares de funcionarios y contratistas de la entidad.

Nota: tenga en cuenta para este reporte el FORMATO IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS (FOR-GA-044). Adicionalmente, recuerde adelantar el proceso de diligenciamiento de manera continua hasta terminar, evitando pasar lapsos de tiempo prolongados, debido a que puede afectar el reporte realizado.
Este formulario se podrá diligenciar desde el 9 de marzo hasta el 16 de abril.

Correo *

cpscasasantamariasga@gmail.com

Código SIRBE *

Las unidades operativas o administrativas que comparten medidor del agua con otra(s) unidad(es) operativa(s) y/o administrativa(s), deben colocar los códigos SIRBE de cada una de las unidades operativas y administrativas separadas por un guión (-).

122299

Tipo de servicio *

Las unidades operativas o administrativas que comparten medidor del agua con otra(s) unidad(es) operativa(s) y/o administrativa(s), deben colocar la opción varios servicios.

CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la unidad operativa o administrativa *

Las unidades operativas o administrativas que comparten medidor del agua con otra(s) unidad(es) operativa(s) y/o administrativa(s), deben colocar los nombres de todas las unidades operativas y administrativas separados por un guión (-). Si por motivo de emergencia sanitaria u otro, se aprobó por parte del Equipo de Gestión Ambiental realizar esta actividad en el hogar, favor diligenciar en mayúsculas la palabra HOGAR seguido del nombre de la unidad operativa o administrativa.

Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria

Localidad *

Si la unidad operativa o administrativa está ubicada fuera del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C, seleccione la última opción del siguiente listado.

11. Suba

Nombres y apellidos de la persona que diligencia el formato *

Claudia Milena Rodriguez Vragas

Cargo de la persona que diligencia el formato *

Responsable Ambiental de la Unidad Operativa o Administrativa

Teniendo en cuenta las observaciones del Instructivo identificación de fugas ocultas en las unidades operativas INS-GA-010 ¿A su unidad operativa le aplica

esta metodología? *

SI

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

¿Cuántos contadores o medidores de agua tiene la unidad operativa o administrativa? *

1

De acuerdo con la cantidad de contadores o medidores de agua que existan en la unidad operativa o administrativa, ¿Cuál es el número del contador o medidor de agua que va a reportar? *

Recuerde realizar un reporte por cada contador o medidor de agua que exista en la unidad operativa.

1

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

JUEVES

Fecha toma del dato *

Colocar Día, Mes y Año

DD MM AAAA

03 / 03 / 2022

Hora primera toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 07:00.

Hora

09 : 30

Metros cúbicos primera toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua.

9278

Hora segunda toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 17:00.

Hora

06 : 00

Metros cúbicos segunda toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua.

9280

Observaciones *

Uso de agua para baños

VIERNES

Fecha toma del dato *

Colocar Día, Mes y Año

DD MM AAAA

04 / 03 / 2022

Hora primera toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 07:00.

Hora

09 : 30

Metros cúbicos primera toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua.

9281

Hora segunda toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 17:00.

Hora

06 : 00

Metros cúbicos segunda toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua. Cantidad en m3.

9283

Observaciones *

Uso de agua para los baños

LUNES

Fecha toma del dato *

Colocar Día, Mes y Año

DD MM AAAA

07 / 03 / 2022

Hora primera toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 07:00.

Hora

09 : 30

Metros cúbicos primera toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua.

9285

Hora segunda toma del dato *

En sistema 24 horas u horario militar, ej. 17:00.

Hora

06 : 00

Metros cúbicos segunda toma del dato *

Recuerde que son los cuatro primeros dígitos del contador o medidor de agua.

9286

Observaciones *

Uso de agua para baños y actividades de limpieza y desinfección, higiene mayor de las personas mayores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

¿La unidad operativa o administrativa realizó actividades que requirieron consumo de agua durante la noche o durante los días sábado o domingo? *

Si

Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, favor indicar cuáles fueron las actividades desarrolladas en la unidad operativa o administrativa

uso de agua para baños

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO REPORTE IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS

Adjunte el FORMATO IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS (FOR-GA-044) *

Archivos enviados

Formato FUGAS OCULTAS - ambiental casa santamaria.xlsx

Crea tu propio formulario de Google
Notificar uso inadecuado