**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
GRUPO LOGÍSTICO

**No. GS-2026 –** 021142 **DEVIC AREAD GRULO 20.1**

Puerto Carreño, 30 JUL 2026

Señor coronel
**LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA**
Comandante Departamento de Policía Vichada.
Carrera 9 No. 18-55 B/Centro
Puerto Carreño.

Asunto: presentación estudios previos y autorización inicio de un proceso para adquirir bienes y servicios.

En atención a la ficha de servicio 1LF-FS-0005 "*adquirir bienes y servicios*", 1. Descripción del servicio; "servicio público de policía, desarrollado por el personal uniformado, no uniformado y contratista a través de los lineamientos establecidos en el manual de contratación y normas legales en materia contractual, para la adquisición de bienes y servicios con el fin de soportar la prestación del servicio de policía a nivel nacional", prestación del servicio: elaborar estudios previos para contratos.

Respetuosamente me permito presentar a mi coronel, estudio previo con todos sus formatos con el fin de adelantar un proceso de invitación pública a interés en celebrar un negocio jurídico con la unidad Policía Nacional - Departamento de Policía vichada, con objeto de suplir la necesidad de acuerdo a la justificación y oportunidad, emitiendo autorización y concepto de viabilidad, al grupo de contratos para adelantar los trámites administrativos necesarios, con el fin dar inicio así;

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO** | "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA** ". |
| **VALOR ESTIMADO** | El valor estimado del presente proceso de contratación es de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($60.980.000,00),** incluido IVA, costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | **Mínima Cuantía;** Decreto 1082 de 2015 y Ley 2069 de 2020. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el **30/10/2026** |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | Sera el jefe del grupo logístico del Departamento de Policía Vichada, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto del Departamento de Policía Vichada. |
| **RECURSO** | Recurso 10 CSF |
| **RUBRO Y DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL** | Rubro: A-02-01-01-003-008,<br>Descripción: "MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES". |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** | Total. |
| **ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS** | Conforme al anexo, "*estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías*", se debe instruir póliza de respaldo de las garantías determinadas en minuta del contrato. |

**CONCEPTO CONTRATOS DEVIC:**

- Se realiza verificación de estudio previo, justificación, plazo de ejecución, modalidad de contratación, condiciones técnicas, obligaciones entre las partes.
- Se realiza verificación del presupuesto destinado a satisfacer la necesidad, estudio de mercado, y valor estimado determinado para el proyecto.
- Concepto: Viable para adelantar un proceso precontractual por la modalidad de mínima cuantía de acuerdo a la ley, y a la necesidad.

Intendente jefe FABIAN DARIO TRUJILLO SEPULVEDA
Jefe grupo de Contratos DEVIC

Fecha: / /

Atentamente,

Teniente **JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA**
Jefe logístico DEVIC

**Proyecto**: **TE**. Juan Sebastián Ladino Barrera
GRULO DEVIC

Fecha de elaboración: 02/07/2026
Ubicación D:\ \DATOS D\CONTRATOS 2026

Carrera 9° 18-55 Centro, Puerto Carreño
Teléfono(s) 3505635409-0985654308
devic.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

| | | |
|---|---|---|
| Página: 1 de 1<br>Código: 2BS-FR- 0046<br>Fecha: 25-01-2021<br>Versión: 1 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS<br>FORMATO REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | POLICÍA NACIONAL |

**DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA**

**Fecha:** 30 JUL 2026

**Lugar:** Puerto Carreño, comando Departamento de Policía Vichada.

**No. Consecutivo de revisión:** 028. **Nro. SISCO:** _____

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA". | **VALOR:**<br>**$60.980.000,00** |

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** MÍNIMA CUANTÍA

**FUNCIONARIO - UNIDAD QUE PRESENTA EL ESTUDIO PREVIO:** teniente JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA, Jefe Grupo Logístico Departamento de policía Vichada.

**OBSERVACIONES DEL ESTUDIO PREVIO:**

- Se verifica la justificación de la necesidad y el presupuesto asignado, certificación del plan de compras institucional de la vigencia 2026, revisando que el valor estimado del bien y/o servicio del estudio, no sobrepase el presupuesto asignado.
- Es responsabilidad del análisis de los precios estimados para la contratación, del estructurador o dueño de la necesidad, se verifica que se encuentre ajustado al sector.
- Se verifico que el estudio de conveniencia y oportunidad, se proyectara el formato establecido por la Policía Nacional (Código: 1LF-FR-0071, versión: 10) de conformidad a lo establecido en la Suit Visión empresarial, con los soportes para iniciar un proceso contractual para la presente vigencia.
- El contenido del estudio previo es responsabilidad del señor (a) estructurador, quien presenta el estudio.

**FUNCIONARIO QUE PARTICIPA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO**

| CARGO | GRADO | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|---|---|---|---|
| RESPONSABLE PROCESO (UNIDAD DUEÑA NECESIDAD) | TE | JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA | |
| ANALISTA DE CONTRATOS (QUIEN REVISA) | IJ | FABIAN DARIO TRUJILLO SEPULVEDA | |
| JEFE DE CONTRATO (QUIEN APRUEBA) | IJ | FABIAN DARIO TRUJILLO SEPULVEDA | |
| ASESOR JURÍDICO (E) UNIDAD (QUIEN APRUEBA EL ESTUDIO PREVIO) | ST | OMAR DAVID MACIAS CASTRO | |
| JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA | MY | DAIRO MIGUEL GONZALEZ LENES | |

**PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO**

| FECHA: | | VALOR: | $60.980.000,00 |
|---|---|---|---|
| **GR.** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **FIRMA** |
| SI. | FLOREZ BORDA ANDRES ALFONSO | Jefe planeación (E) | Andres Florez |

**DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA**

Puerto Carreño, 30 JUL 2026

## I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

### 1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

**1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO**

**"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA".**

**CLASIFICACIÓN UNSPSC**

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 56101700 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | - |
| 56101701 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | 56101701 Cajoneras o estanterías |
| 56101713 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | 56101713 Puestos (mesas) laterales de escritorios |
| 56101706 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | 56101706 Mesas de conferencia |
| 56101703 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | 56101703 Escritorios |
| 56101708 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5610 Muebles de alojamiento | 561017 Muebles de oficina | 56101708 Archivadores móviles |
| 56112104 | 56 Muebles, mobiliario y decoración | 5611 Muebles comerciales e industriales | 561121 Asientos | 56112104 Silla para ejecutivos |

**Nota**: *la clasificación UNSPSC no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje universal de clasificación de los bienes y servicios en el Sistema de Compras y Contratación Pública.*

**1.2 VALOR ESTIMADO**

El valor estimado del presente proceso de contratación es de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($60.980.000,00),** incluido IVA, costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, discriminados así;

| ITEM | RUBRO PRESUPUESTAL Y DESCRIPCIÓN | REC. | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIA | VALOR TOTAL ESTIMADO (INCLUIDO IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-01-01-003-008 "MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES" | 10 | DEVIC GRULO | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA" | Unidad | $60.980.000,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL ESTIMADO** | | **$60.980.000,00** |

***Nota**: Teniendo en cuenta las necesidades de la unidad, la adjudicación del presente proceso se realizará por el valor total del presupuesto oficial disponible. La selección del adjudicatario se efectuará*

| | |
|---|---|
| | *con base en el mayor porcentaje de descuento ofertado, el cual será aplicado a cada uno de los ítems, trasladado a valores unitarios fijos para efectos de la ejecución contractual.*<br><br>*El contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, hasta agotar el presupuesto asignado o hasta el vencimiento del plazo de ejecución, lo que primero ocurra.* |
| **1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.** | Mediante comunicado oficial No. GS-2026-018177-DEVIC del 02/07/2026, se solicitó certificado de plan de compras 2026, el cual fue expedido por jefe de planeación del Departamento de Policía Vichada, así; |

| No. | No. plan de compras | Rubro presupuestal y descripción | Unidad | Rec | Descripción del bien | Cant. | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 045 de fecha 02/07/2026 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | DEVIC GRULO | 10 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA" | 1 | $60.980.000,00 | $60.980.000,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL CERTIFICADO** | $60.980.000,00 |

| | |
|---|---|
| **1.4 CLASE DE CONTRATO** | Suministro. De conformidad a los Artículos 24,25,32,40 de la 80/1193. Art. 968 y siguientes del Código de Comercio. Artículos 2 y 3 de la Ley 1150/2007. Artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. |
| **1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES** | Podrán participar en el presente proceso de contratación las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con sucursal o representación legal en Colombia, que actúen de manera individual o conjunta bajo figuras asociativas como consorcios o uniones temporales, y que cuenten con capacidad jurídica, técnica y operativa para cumplir con el objeto del contrato.<br><br>Los proponentes deberán tener dentro de su objeto social o actividad económica registrada la facultad de desarrollar y comercializar los bienes correspondientes al objeto del presente proceso, y cumplir con todos los requisitos habilitantes y condiciones exigidas en la invitación pública.<br><br>Así mismo, podrán participar Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), conforme a lo establecido en la Ley 590 de 2000, la Ley 905 de 2004 y el Decreto 957 de 2019, así como actores de la economía popular y solidaria, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.<br><br>De igual forma, la entidad podrá limitar la participación del presente proceso a MiPymes, cuando se cumplan los supuestos establecidos en la normatividad vigente, en particular lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en desarrollo de la Ley 2069 de 2020, con el fin de fomentar la participación de este tipo de empresas en el sistema de compras públicas |

**1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN**

En atención a lo consagrado en el literal a) del numeral 1.1. del capítulo III de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizado, modificado y complementado por la Resolución Nro. 00090 de 15 de enero del 2018.

*"(…) se deberá detallar en forma precisa todo lo relativo a la necesidad del bien o servicio requerido, estableciendo el ámbito dentro del cual la satisfacción de la necesidad permitirá alcanzar un objetivo o la prestación de un servicio, según corresponda. Aquí se deberá puntualizar la justificación de la contratación, es decir, las razones que sustentan la celebración del contrato, (el*

*qué, el porqué y el para qué de la contratación) para lo cual se tendrán en cuenta en especial tres aspectos: i) La necesidad, que hace referencia a las causas que determinan a la unidad policial a contratar el bien, servicio u obra, incluyendo la definición técnica de la necesidad y su respectivo soporte. ii) La conveniencia, que apunta a la utilidad o provecho que reportará a la unidad policial el objeto a contratar el análisis para el efecto deberá aludir, de ser procedente, la conveniencia ambiental, como herramienta que oriente la decisión frente a la selección del bien o servicio a adquirir, el que, en todo caso, será el más ajustado a la política ambiental. iii) La oportunidad, que alude a las razones que sustentan la contratación del bien, servicio u obra, dentro del plazo en el que se ejecutará el contrato. Se deben identificar las distintas alternativas que existen para satisfacer la necesidad, tanto desde el punto de vista técnico como económico, realizar un análisis de cada una de ellas precisando la conveniencia o inconveniencia de cada una".*

La Policía Nacional es una entidad del orden nacional, la cual debe propender por el ejercicio de los derechos y libertades públicas a todos los habitantes del territorio Nacional, contando con unidades de policía desconcentradas, esto con el fin de lograr una acertada consecución de los fines esenciales del estado en cada uno de los departamentos, ciudades y localidades a nivel país, es así que el Departamento de Policía Vichada es la unidades encargadas de acatar estos lineamientos constitucionales, legales e institucionales en la jurisdicción.

De conformidad con la Resolución No. 00502 del 5 de marzo de 2026, "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la Gestión Contractual y Convenios de la Policía Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones", en especial lo establecido en su artículo 2, mediante el cual se delega en los Directores, Comandantes de Policía Metropolitanas, Comandantes de Departamento de Policía, Jefes de Regionales de Aseguramiento de Salud y Jefes de Unidad Prestadora de Salud Tipo A, la competencia para comprometer, ordenar el gasto y contratar, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional, sin límite de cuantía e independientemente del objeto contractual.

Así mismo, en virtud de la Resolución No. 01567 del 9 de junio de 2026, "Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00502 del 5 de marzo de 2026", se modificó el artículo 20 del Título IV – "Descripción de unidades policiales para la ejecución presupuestal", precisando la organización de las unidades ejecutoras.

En ese sentido, se establece como unidad ejecutora el Departamento de Policía Vichada, conforme a la citada disposición normativa.

**LA NECESIDAD.**

El Departamento de Policía Vichada, identificó de manera adicional la insuficiencia de bienes, en el conjunto de mobiliario y enseres, mobiliario de oficina; sillas de escritorios, escritorios, salas de juntas, organizadores archivadores, juegos de sala, indispensable para la ejecución de las actividades administrativas en el despliegue y aseguramiento de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, y de mejora continua, equivalentemente garantizar la seguridad y la salud de los funcionarios, con componentes adecuados para la realización sus labores diarias, brindado bienestar y salario emocional, que conlleve a la satisfacción y permanencia en el trabajo. Necesidad incluida internamente en el Plan de Adquisiciones de la presente vigencia, recursos asignados mediante Resolución Presupuestal No. 00818 del 07/04/2026

**JUSTIFICACIÓN.**

La adquisición y renovación de mobiliario de oficina del Departamento de Policía Vichada, (escritorios, sillas, organizadores, archivadores, modulares, divisiones y salas de juntas) se fundamenta en la necesidad imperativa de optimizar la productividad, garantizar el bienestar del capital humano y proyectar una imagen corporativa profesional. Esta compra no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica con un claro retorno en eficiencia operativa y salud laboral.

a) Inversión en Ergonomía y Productividad.

La principal justificación radica en el impacto directo del mobiliario en el desempeño y la salud del personal. El equipamiento obsoleto o inadecuado obliga a los empleados a adoptar posturas incorrectas, siendo una de las causas principales de Trastornos Musculoesqueléticos (TME), como el dolor crónico de espalda, cuello y muñecas.

- Sillas y Escritorios Ergonómicos: La adquisición de sillas ergonómicas con soporte lumbar ajustable y escritorios funcionales es esencial para mitigar estos riesgos. Al reducir la incomodidad física, se minimizan las distracciones y se logra una mayor concentración, lo que se traduce en un aumento medible de la productividad individual. Además, esta medida es fundamental para reducir el absentismo laboral causado por bajas médicas relacionadas con el puesto de trabajo.

b) Eficiencia Operativa y Gestión Documental.

La funcionalidad del entorno de trabajo impacta directamente en la rapidez y precisión de los procesos diarios.

- Archivadores y Organizadores: La falta de sistemas de almacenamiento modernos resulta en la pérdida de tiempo buscando documentos y en el riesgo de manejo inadecuado de información sensible. Los nuevos archivadores y organizadores permitirán la optimización del espacio, la implementación de un sistema de archivo eficiente y la garantía de que los documentos críticos estén seguros y sean recuperables al instante, fortaleciendo el cumplimiento normativo de confidencialidad.

c) Imagen Corporativa y Colaboración Estratégica.

El entorno de trabajo es un reflejo de la seriedad y el profesionalismo de la entidad, tanto interna como externamente.

- Una oficina moderna y equipada con mobiliario adecuado proyecta una imagen de solvencia y confianza ante clientes, stakeholders y colaboradores externos. Este espacio es crucial para desarrollar la productividad de la entidad con un ambiente adecuado que facilite la comunicación y la concentración. Además, la renovación general del mobiliario constituye un elemento clave en la retención y atracción de talento, ofreciendo un ambiente de trabajo atractivo que forma parte del paquete de "salario emocional" que la empresa ofrece a sus empleados.

**¿Cómo se puede satisfacer la necesidad existente?**

Adelantado un proceso contractual, por medio de la portal Web de la Agencia Nacional para la Contratación Estatal "Colombia Compra Eficiente", www.colombiacompra.gov.co modulo SECOP II, publicando una invitación a participar a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal, promesa de sociedad, productor Nacional y Mypes y/o Mipymes) que tengan dentro de su objeto social o actividad económica la facultad de desarrollar y ofrecer los servicios objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo, seleccionado a un proveedor que cumpla con todos los requisitos solicitados por la entidad, y formalizando un negocio jurídico entre las partes; que convenga la entrega de los bienes por parte del contratistas de acuerdo a los requisitos pactados y aceptados por la entidad contratante, solventando el valor de los bienes suministrados a satisfacción.

**¿Cuándo se necesita?**

Considerando los tiempos para la publicación y regulación de la normativa legal Colombia en el tema de contratación estatal, Ley 80 de 1993, Ley 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, de acuerdo a la programación contractual de la vigencia 2026, se requiere dar inicio al proceso de contratación en el mes de julio de 2026, con un plazo de ejecución proyectado hasta el 30/10/2026.

**VERIFICACIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, y en concordancia con la Circular Externa CCE-004 de 2021 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), la Entidad Estatal debe verificar previamente si los bienes requeridos corresponden a Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes (BSCTUCU) y si existe un Acuerdo Marco de Precios (AMP) vigente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC para su adquisición.

Sin embargo, debido a la cuantía del presente proceso, no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, este se encuentra excluido de las obligaciones derivadas de acuerdos o tratados, toda vez que la selección se adelanta mediante la modalidad de mínima cuantía, conforme a la normativa vigente.

**CONCEPTO PARA ADELANTAR EL PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA Y NO MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

Con fundamento en el análisis normativo aplicable y en los lineamientos contenidos en el *Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía – Colombia Compra Eficiente (2024)*, se determina que el presente proceso de contratación debe adelantarse bajo la **modalidad de mínima cuantía**, sin acudir a los **acuerdos marco de precios (AMP)**, toda vez que el **criterio prevalente para la selección de la modalidad es exclusivamente el valor del contrato**, conforme se expone a continuación.

Prevalencia de la modalidad de mínima cuantía cuando el valor no supera el 10% de la menor cuantía.

El Manual señala expresamente que: "*La mínima cuantía es una modalidad (…) cuyo valor no excede el diez por ciento (10%) de su menor cuantía (…) independientemente del objeto del contrato, se deberá acudir a la modalidad de mínima cuantía*".

Adicionalmente, en el capítulo sobre concurrencia de modalidades, el mismo documento precisa:

"*Cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento bajo mínima cuantía.*" Por lo tanto, si el valor del requerimiento no supera el umbral del 10%, la modalidad obligatoria es mínima cuantía.

No procede el uso de acuerdos marco de precios cuando se está dentro del límite de mínima cuantía.

El manual deja claro que, debido a la reforma introducida por la Ley 2069 de 2020, quedó derogada la obligación de adquirir por Tienda Virtual del estado Colombiano, cuando existieran AMP en casos de mínima cuantía:

"*Con la expedición de la Ley 2069 de 2020 (…) se derogó de forma tácita el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019. En ese sentido, (…) cuando el valor no exceda del 10%, se debe adelantar el procedimiento de mínima cuantía, (…) no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato.*"

Esto significa que la existencia de un Acuerdo Marco no obliga ni habilita su uso cuando el proceso está por debajo del límite legal de mínima cuantía.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y los lineamientos del Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (2024), cuando el valor del objeto contractual no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad, la modalidad obligatoria de selección es la mínima cuantía, independientemente del objeto a contratar. En consecuencia, aun cuando existan acuerdos marco de precios vigentes para bienes o servicios relacionados, estos no son aplicables en razón de que la cuantía es el único criterio prevalente para determinar la modalidad de contratación. Por lo tanto, el presente proceso debe adelantarse bajo la modalidad de mínima cuantía y no a través de acuerdo marco de precios.

**Aplicación del Sistema de Preferencias (Decreto 0287 de 2026).**

El Departamento de Policía Vichada, en desarrollo de la etapa de planeación contractual y en cumplimiento del mandato de igualdad real y efectiva consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, incorpora en el presente proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía las disposiciones previstas en el Decreto 0287 de 2026, por medio del cual se establece el Sistema Integral de Preferencias para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de compras públicas.

Si bien la modalidad de mínima cuantía se rige por el criterio de selección del menor precio, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad reconoce que la contratación estatal constituye un instrumento idóneo para la materialización de políticas públicas, particularmente aquellas orientadas a la inclusión social, la promoción de la autonomía económica y el cierre de brechas estructurales que afectan a las personas con discapacidad.

En ese entendido, y atendiendo el carácter obligatorio y transversal del Sistema Integral de Preferencias, la aplicación del Decreto 0287 de 2026 en el presente proceso se justifica bajo los siguientes pilares:

- **Promoción de la autonomía económica y acceso al mercado público.**

La Entidad busca incentivar la participación de proponentes que sean personas con discapacidad, emprendimientos o asociaciones conformadas por estas, así como de empresas que acrediten la vinculación laboral de personas con discapacidad. Para tal efecto, los requisitos habilitantes se establecen de manera proporcional, razonable y acorde con la naturaleza del objeto contractual, evitando la imposición de barreras que limiten injustificadamente su acceso a la contratación estatal.

- **Responsabilidad social y accesibilidad en la ejecución contractual.**

En desarrollo del principio de responsabilidad social del gasto público, se prevé la incorporación de obligaciones contractuales orientadas a garantizar que la ejecución del contrato se realice bajo criterios de accesibilidad universal y ajustes razonables, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 0287 de 2026, de manera que la ejecución contractual genere un impacto social positivo y verificable en favor de la población con discapacidad, cuando ello resulte pertinente según el objeto contractual.

**Compras Públicas Accesibles - Decreto 0287 de 2026.**

La contratación de bienes y servicios en el Departamento de Policía Vichada se concibe hoy como una oportunidad estratégica para fortalecer una contratación pública inclusiva, entendida no solo como un proceso técnico o administrativo, sino como un instrumento de transformación social. Más allá de la conservación o provisión funcional de bienes o servicios, nuestras actuaciones buscan contribuir activamente a la eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales, promoviendo entornos que refuercen la autonomía, la seguridad y la dignidad de las personas con discapacidad.

Este compromiso se concreta mediante el enfoque de compras públicas accesibles, una filosofía de gestión que incorpora la diversidad humana desde las etapas iniciales de la planeación contractual, la integración sistemática de criterios de accesibilidad y diseño universal en cada adquisición, intervención o prestación de servicios no solo materializa el cumplimiento del espíritu del Decreto 0287 de 2026, sino que consolida una institución más humana, moderna y responsable, donde los espacios, bienes y servicios están concebidos para ser utilizados y disfrutados por todos los ciudadanos y por nuestros propios uniformados, sin distinción alguna en razón de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

## 2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

| UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBJETO | NÚMERO DE PROCESO | ACIERTOS | PROBLEMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento de Policía Vichada<br><br>Contratista: Mosthye Vicente Medina Rodríguez No. de documento 1102720365 | 44-2-10009-24 del 08/05/2024 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA | PN DEVIC MIC 013 2024 | Cumplimiento del contrato. | Ninguno |
| Departamento de Policía Vichada<br><br>Contratista: La casa del multimueble SAS NIT: 901.085.828-4 | 44-2-10022-25 del 31/10/2025 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHAD | PN DEVIC MIC 035 2025 | Cumplimiento del contrato. | Ninguno |

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección se establece en el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, Ley 1474 de 2011 y en el Capítulo 2 (Sistema de Compras y Contratación Pública), Sección 1 (Modalidad de Contratación), Subsección 5 (**Mínima Cuantía**), a partir del artículo 2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y Ley 2069 de 2020, así:

La contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las normas que regulen la modalidad de mínima cuantía y se seleccionará al contratista para el servicio requerido.

De igual forma, con la expedición de la Ley 2069 de 2020, que modificó de manera integral el procedimiento de selección de mínima cuantía, se derogó de forma tácita el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019. En este sentido, con fundamento en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto, sino el valor del contrato (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2022).

## 4. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

La selección del contratista se realizará al proponente que cumpla la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos, y económicos exigidos por la Entidad en la invitación y que oferte el **mayor porcentaje de descuento único y general** sobre los precios unitarios de referencia establecidos por el Departamento de Policía Vichada para los bienes objeto del proceso, al igual que oferte el valor total estimado establecido por la entidad.

El porcentaje de descuento ofertado se aplicara a la totalidad de los ítems sobre los valores de referencia establecidos por la entidad y permanecerá fijo durante toda la ejecución contractual.

La adjudicación, se realizara conforme a lo dispuesto en el artículo 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2. "Procedimiento para la contratación de mínima cuantía", Numeral 5.

### 4.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ADICIONALES" del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como **CUMPLE** o **NO CUMPLE**.

El oferente deberá presentar totalmente diligenciado y debidamente suscrito (firmado) por el representante legal el formato u anexo de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ADICIONALES, donde se constatará el cumplimiento del 100% de las mismas, exigida por el Departamento de Policía Vichada.

### 4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos o contratos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de contratos iguales o similares al presente proceso, cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones, acta de liquidación o copia del contrato ejecutado con concepto favorable de la ejecución del mismo, este requisito será tenido en cuenta en la evaluación técnica, el no anexar las presentes certificaciones o contratos liquidados y recibidos a satisfacción serán una causal de rechazo por parte del evaluador técnico. estas certificaciones deben tener los siguientes datos:

- Nombre del contratista.
- Nombre, dirección y teléfono del contratante.
- Objeto del contrato certificado.
- Número del contrato.
- Porcentaje de Participación (para el caso de Consorcios y uniones temporales).
- Fecha de suscripción del contrato.
- Fecha de terminación del contrato.
- Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual.
- La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección y teléfono.

**La entidad:**

× No admiten certificaciones de subcontrataciones.
× No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase ejecución hasta el recibo final).
× No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
× Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto contractual.

↓ Este aspecto se verificará en el Anexo "Especificaciones Técnicas Mínimas".

### 4.1.3 NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO (no aplica).

### 4.1.4 EXPERIENCIA (no aplica).

### 4.1.5 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO (no aplica).

### 4.1.6 CAPACIDAD OPERATIVA.

El oferente certificará por escrito, que cuenta con la capacidad operativa para la ejecución del futuro contrato, así mismo deberá contar con la disponibilidad de los bienes a adquirir, medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 #18-55 Barrio el Centro – Puerto Carreño, los elementos deberán de entregarse instalados, previa coordinación con el supervisor del contrato. Los costos que impliquen pago de impuestos, salarios, medios logísticos, y demás gastos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista, esta capacidad operativa deberá ser verificada por el Comité Técnico.

- Este aspecto se verificará en el Anexo "Especificaciones Técnicas Mínimas".

### 4.1.7 OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES.

#### 4.1.7.1 CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS.

El oferente certificará por escrito, que los bienes serán de la mejor calidad, de marcas reconocidas en el mercado, contarán con todas las especificaciones técnicas y dará garantía a los elementos que aplique, si es el caso cambiarlos ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, en un término no superior a quince (15) días calendarios, debiendo recoger los elementos en el almacén de intendencia del comando Departamento de Policía Vichada.

- Este aspecto se verificará en el Anexo "Especificaciones Técnicas Mínimas".

#### 4.1.7.2 CERTIFICACIÓN RUIA.

El oferente deberá acreditar que no se encuentra registrado como infractor en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, para lo cual deberá realizar la respectiva consulta en el sistema dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del siguiente enlace: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext

En consecuencia, el proponente deberá adjuntar a su oferta la captura de pantalla de la consulta realizada, en la cual se evidencie que no registra sanciones ambientales vigentes en su contra.

El **RUIA** es el sistema a través del cual se consolidan las sanciones ambientales impuestas por las autoridades competentes, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), autoridades ambientales urbanas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. En caso de evidenciarse que el oferente se encuentra registrado con sanciones ambientales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, la entidad procederá conforme a la normatividad aplicable en materia de inhabilidades e incompatibilidades.

- Este aspecto se verificará en el Anexo "Especificaciones Técnicas Mínimas".

#### 4.1.7.3 SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas

que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar el *"FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"*.

- Este aspecto se verificará en el Anexo "Especificaciones Técnicas Mínimas".

**Nota:** las demás condiciones técnicas se encuentran descritas en el *"ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ADICIONALES"*.

## 4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.

### 4.2.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

El oferente deberá registrar en el cuestionario electrónico del SECOP II un ÚNICO PORCENTAJE GENERAL DE DESCUENTO, el cual será aplicado uniformemente a todos los ítems incluidos en el listado de precios techo definido por la Entidad, resultado del estudio del sector, ubicado en el estudio previo sección II Numeral 5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. Este descuento deberá ingresarse exclusivamente en la sección "Oferta Económica" del pliego electrónico.

El porcentaje general de descuento ofertado se aplicará sobre los precios referencia por ítem. Se considerará como oferta más favorable aquella que presente el MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO GENERAL y cumpla los requisitos económicos exigidos. En caso de que el oferente no registre un valor en la casilla destinada al porcentaje general de descuento, la Entidad interpretará dicho valor como un descuento del cero por ciento (0%), sin que ello constituya causal de rechazo, el valor ingresado deberá ser numérico y legible por el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, de forma tal que permita su adecuada interpretación para efectos evaluativos.

FÓRMULA PARA APLICAR EL DESCUENTO OFERTADO
Valor estimado = V
Descuento (%) = D

- La fórmula para obtener el **valor final con descuento** es:

$$\text{Valor final} = \text{Valor estimado} \times (1 - D(\%)/100\%)$$

El único porcentaje general de descuento podrá ser ingresado utilizando indistintamente punto (.) o coma (,) como separador decimal, permitiéndose únicamente hasta dos (2) decimales.

No obstante, la Entidad evaluará exclusivamente el valor que quede registrado en el SECOP II después de que la plataforma interprete el dato digitado por el oferente. En consecuencia, cualquier error en la ubicación del separador decimal - ya sea que se use punto cuando debió usarse coma, o viceversa, o que se ingrese en una posición incorrecta - será asumido por la Entidad tal como lo muestre el sistema SECOP II sin correcciones, ajustes ni inferencias sobre la intención del oferente.

Si por causa del error en la digitación el SECOP II interpreta un valor distinto al pretendido (un número entero sin decimales, un porcentaje excesivo, un valor no numérico o no evaluable), la oferta será rechazada por inconsistencia económica, dado que el precio no es subsanable conforme al marco normativo vigente.

La falta de correspondencia entre el valor total estimado y el presupuesto oficial publicado constituirán causal de rechazo.

La Entidad adjudicará el proceso por el valor total del presupuesto oficial asignado, por lo cual el oferente deberá diligenciar obligatoriamente la casilla de 'Valor Total Estimado' en el SECOP II, ubicado en el pliego electrónico del proceso, indicando el valor que la Entidad ha establecido como presupuesto oficial.

**Nota**: El Departamento de Policía Vichada, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la ejecución del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo, estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considerará costos adicionales.

**PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS:** para los precios artificialmente bajos, se dará aplicabilidad a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que, "si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas".

**Nota:** para el análisis de precios artificialmente bajos, la entidad aplicará las indicaciones establecidas por Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, establecidas en la guía Código: CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 Fecha: 16-12-2024, "GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN".

**IMPUESTOS DE LEY:** al preparar la propuesta el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse para la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del contratista y no dará lugar a ningún pago adicional de los precios pactados. En todo caso, corresponde al CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan de conformidad con la normatividad legal vigente, régimen de impuesto al que pertenece, clase y objeto del contrato a celebrar.

### 4.2.2 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN. (no aplica para esta modalidad)

### 4.2.3 CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento en que, una vez realizada la evaluación de las propuestas, se configure un empate entre dos o más oferentes, el Departamento de Policía Vichada aplicará los criterios de desempate previstos para la modalidad de selección correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, normativa orientada a promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la contratación estatal.

En concordancia con lo anterior y dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, así como a las medidas de inclusión previstas en el Decreto 0287 de 2026, el empate se resolverá aplicando de manera sucesiva y excluyente, en estricto orden, los siguientes criterios preferenciales:

I. Preferencia a MIPYMES nacionales, siempre que cumplan los requisitos habilitantes y hayan presentado una oferta válida dentro del proceso de selección.
II. De persistir el empate, se otorgará preferencia a las MIPYMES conformadas mayoritariamente por mujeres, conforme a lo previsto en la Ley 2069 de 2020 y normas concordantes.

III. Si el empate continúa, se aplicarán de forma sucesiva los criterios establecidos en la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 0287 de 2026, para favorecer a los oferentes que acrediten alguna de las siguientes condiciones, debidamente soportadas:

- Empresas pertenecientes a jóvenes emprendedores.
- Empresas con enfoque diferencial (población NARP, comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad, entre otros).
- Emprendimientos de economía naranja.
- Empresas que cuenten con el porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad exigido por la normativa vigente.
- Emprendimientos de personas con discapacidad o asociaciones conformadas por estas, de conformidad con los criterios establecidos en el Decreto 0287 de 2026.
- Demás criterios definidos por la normativa vigente orientados a la promoción del emprendimiento y la inclusión productiva.

En caso de que, agotados todos los criterios anteriores, persista el empate, la Entidad procederá a dirimirlo mediante sorteo, conforme a lo autorizado por el Decreto 1860 de 2021.

De esta manera, el proceso de adjudicación garantiza la observancia del marco normativo aplicable, promueve la participación efectiva de las MIPYMES, fortalece la inclusión de personas con discapacidad y asegura el respeto de los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad de oferentes.

## 5. CONDICIONES DEL CONTRATO.

### 5.1. LUGAR DE ENTREGA.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Almacén de Intendencia del Departamento Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 N.º 18-55 Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada él los horarios de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, entregados en su estado original e instalados en los lugares que el supervisor asignado indique al contratista sin costo adicional, a lo cual deberá de proveer en la presentación de su oferta, en todo caso, la entrega e instalación de los bienes será previamente coordinado con el supervisor del contrato.

**REFERENCIA DE LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL**




Puerto Carreño es la capital del Departamento de Vichada, situada al nororiente de Colombia, en límites con Venezuela y en la mitad de tres grandes ríos: Meta por el norte, Orinoco por el este y Bita por el sur, cuenta con una temperatura promedio de 36 °C. El Departamento no cuenta con vías pavimentadas, por el contrario, son carreteables y de difícil acceso, ingreso a la capital por vía terrestre (desde Puerto Gaitán) vía aérea (desde Bogotá o Villavicencio) o fluvial (desde Puerto Gaitán por el río Meta).

### 5.2. FORMA DE EJECUCIÓN.

La forma de ejecución del contrato se realizará de forma **parcial,** de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato, así mismo los bienes deben contar con todas las características técnicas descritas en el Anexo 2 "Especificaciones Técnicas Mínimas".

### 5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para el contrato con objeto, será hasta el **30/10/2026,** iniciando a partir de la aprobación de la garantía única y notificación de inicio, de acuerdo a las necesidades presentadas y según las especificaciones técnicas, en todo caso, la finalización de la ejecución del contrato no podrá superar la fecha aquí fijada.

### 5.4. FORMA DE PAGO.

El pago será de **forma parcial**; en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios de la vigencia actual, siguientes a la radicación de la factura electrónica y aprobación por parte del supervisor del contrato, recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Vichada, de acuerdo al derecho a turno y de la programación del Plan Anualizado de Caja (PAC).

El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, los documentos deberán ser allegados previa coordinación con el supervisor del contrato a la oficina del Grupo de Contratos del Departamento de Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 No. 18-55 barrio el Centro de Puerto Carreño, Así;

- ✓ Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique), enviada a SIIF NACIÓN mediante mensaje electrónico para que esta sea aprobada y subida al sistema, publicación por parte del contratista en el SECOP II, cumplir con lo requerido por los sistemas autorizados por la DIAN, para efectos de la revisión y aprobación de facturas electrónicas.
- ✓ Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato.
- ✓ Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta.
- ✓ Certificación por escrito de paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta, conforme a lo consagrado Art. 50 de la ley 789 del 2002, u oficio de manifestación bajo la gravedad de juramento la no obligación.
- ✓ Fotocopia de la C.C y Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal.
- ✓ Fotocopia de la Certificación de la junta Central de Contadores Públicos, no mayor a 90 días de expedición.
- ✓ Certificación Bancaria actualizada no mayor a 30 dias de expedición.
- ✓ Informe de actividades realizadas (prestación de servicios) dirijo al señor supervisor del contrato, haciendo la entrega formal de los servicios realizados, con material fotográfico.
- ✓ Para el trámite de pago, el contratista deberá dar cumplimiento a las directrices establecidas dentro del formulario SISTEMA INTEGRAL DE PREFERENCIAS, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 parágrafo 2 del Decreto 0287 de 19 de marzo de 2026.

Si los documentos en referencia son devueltos por La Policía Nacional - Departamento de Policía Vichada, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento de Policía Vichada se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Si el acta de entrega o de recibido a satisfacción no se encuentra bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Así mismo, cumplir con las disposiciones normativas, como lo son:

- ✓ Directiva presidencial No. 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado".
- ✓ Circular externa No. 016 del 09/03/2021 "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito".
- ✓ Resolución No. 165 de 2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la Versión 1.9 del Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta, se expide el Anexo Técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

El contratista que esté obligado a facturar electrónicamente deberá tener presente al momento de elaborar la factura lo establecido en la Circular Externa No. 016 del 09/03/2021 "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito".

**CAUSALES DE NO PAGO**

El Departamento de Policía Vichada, no cancelará las cuentas que presenten inconsistencias con los precios pactados en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se derive de la ejecución del mismo, cuando las facturas no tengan la documentación reglamentaria por ley, el no pago de los parafiscales, la no presentación de las facturas en el tiempo estipulado. En el evento de presentarse glosa en la facturación, se seguirá el procedimiento descrito según las disposiciones legales vigentes, serán causales de no pago las siguientes:

- No acreditar el pago de aportes a seguridades sociales y parafiscales del periodo correspondiente.
- No anexar a la cuenta de cobro los soportes correspondientes.
- No facturar de acuerdo al valor pactado en el contrato.
- Presentar facturas que no cumplan los requisitos señalados en el estatuto tributario.
- No anexar el recibido a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato.
- No aplicar las recomendaciones o sugerencias emitidas por el supervisor del contrato.

**PUBLICIDAD.** El contratista deberá cargar en el contrato electrónico generado a través del SECOP II, la facturación y demás documentación correspondiente al proceso suscrito, lo cual será objeto de verificación por parte del supervisor del contrato, para lo cual deberá apoyarse en las diferentes guías expedidas por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

**5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR.**

La supervisión del contrato estará a cargo del jefe logístico y/o quien haga sus veces del Departamento de Policía Vichada o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, el supervisor designado será el encargado de verificar la ejecución idónea y el cumplimiento del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, *"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*, y demás normas reglamentarias.

El supervisor deberá presentar al ordenador del gasto los informes de supervisión del contrato de manera mensual, los cuales deberá publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II; de igual forma realizar todas las actuaciones necesarias en el contrato electrónico generado referentes a la ejecución del contrato, para lo cual podrá apoyarse en las guías expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

**5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** (No aplica).

**5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL.** (No aplica).

## 6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1860 de 2021.

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en **forma total**, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, por la modalidad de mínima cuantía, el presente proceso se adjudicará una vez que se determine cuál es la Oferta más favorable para el Departamento de Policía Vichada (la oferta presentada de menor precio), siempre y cuando la propuesta cumpla con las condiciones de orden jurídico, técnico, económico y financiero, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1860 de 2021, Decreto 1082 del 2015, Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

## 7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

De conformidad con lo indicado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)", publicado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en el anexo No. 4 se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y características de su monitoreo.


Como quiera que en la ejecución de los contratos celebrados no se presentaron inconvenientes, la estimación del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) corresponde a los porcentajes mínimos indicados dentro de la normatividad vigente, el manual de contratación para la Policía Nacional y la necesidad de la institución, los cuales se relacionan en el anexo ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

*ESPACIO INTENCIONALMENTE DEJADO EN BLANCO*

# II. ESTUDIO DEL SECTOR


## 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.


Para el análisis de la demanda se tuvo en cuenta la "guía para la elaboración de estudios del sector", Versión: V2 Fecha: 15/08/2025, numeral 5. DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL SECTOR, de la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente— aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico, donde la entidad se referencia sobre una estadística general del mercado y revisa el escenario del sector relacionado con el bien o servicio relevantes en el proceso de contratación, lo cual permite realizar un perfilamiento del mercado a nivel general. Con esta perspectiva, el análisis se enfoca en los competidores de dicho mercado y quienes podrían convertirse en proveedores de la entidad estatal.



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

| Año | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificador de Bienes y Servicios - Familia | alor | Participación | Contratos | Valor | Participación | Contratos | Valor | Participación | Contratos | Valor | Participación |
| 5610 - Muebles de alojamiento | 0,897,580 | 28.11% | 901 | $22,886,091,984 | 34.31% | 148 | $3,661,285,474 | 5.49% | 2784 | $66,697,368,839 | 100.00% |
| **Total** | **0,897,580** | **28.11%** | **901** | **$22,886,091,984** | **34.31%** | **148** | **$3,661,285,474** | **5.49%** | **2784** | **$66,697,368,839** | **100.00%** |



De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la información, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la información que publican.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la información publicada en el SECOP. Si requiere información o Documentos del Proceso debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantó el Proceso de Contratación respectivo.


AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
https://www.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



## 2. ANÁLISIS DEL MERCADO.


**DESCRIPCIÓN DEL MERCADO.**


Existe en el mercado nacional, personas naturales, jurídicas, que pueden satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios, por medio de procesos de contratación pública, se observa que existe un medio electrónico establecido por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, debidamente reglamentado, para que las entidades realicen sus demandas de bienes y servicios, preexistiendo un público abierto, debidamente registrado como proveedores, que interactúan electrónicamente y de forma pública, por intermedio de la agencia, cumpliendo una reglamentación legal, para se lleve a cabo un intercambio de bienes y servicios de compradores y vendedores.

## 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA




Valor Contratación
$197.44 mil M
Número de Proveedores
5231
Número de Contratos
10.05 mil
Valor Total Estimado por Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos
Valor Total Esti...
$2 mil M
$0 mil M
100
50
0
Número de Contr...
Mosthye Vicente Medina Rodr...
OFIEXPORT SAS
ISOMETRISCH SAS
ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO
MOBIMUEBLES SAS
INDUSTRIA Y DOTACIONES AL...
K10 DESIGN SAS
MPS IMPORTACIONES Y EXPO...
MAXIMUEBLES JC SAS
KANDERI GROUP SAS
INDUTEC SOLUCIONES
DICY COMMERCE SAS
FERNANDO BOHORQUEZ Y CI...
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
GLORIA ELIZABETH OSORIO B...
MADERTE LTDA
TAPICERIA APOLO
OFIDISEÑOS SOLUCIONES IN...
ESTANCOL SAS
CARVIPA SAS
COMERCIALIZADORA SOSAM...
ALL IN SERVICE SAS
GRUPO EMPRESARIAL G.G.S...
ROCIO DEL PILAR DELGADO ...
PolyBox
INVERSIONES ARCHIVOS Y SE...
DICY BRAVO DIDIA
DISTRIMER
ARCHIVOS FUNCIONALES OF...
LUZ ANGELA RUBIO DE PEDR...
INVERSIONES ASEDAN SAS
JUAN CAMILO ARROYAVE GIR...
SOLUCIONES METALICAS EN ...
AGARRE LIBROS LTDA
ANGIE GOMEZ
CORPORACION NEBRASKA...
AMDIVISION SAS
LICITACIONES Y ASESORIAS LI...
GILBERTO MUNOZ ADAMES
JOHN FRANCO
RICA CONSULTING SAS
Prov_nombre
Nombre de Proveedor
Buscar
Seleccionar todo
CAPITEX SAS
DATA SAS
FIIASOLE
FUNDACION PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE C...
Documento de Proveedor ( Plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
0
Valor contratado:
$0
$35,457,469
Modalidad de selección
Competitiva
Enajenación
Directa
Especial


Valor Total Estimado por Proveedor
Proveedor
Mosthye Vicente Medina Rodriguez
OFIEXPORT SAS
ISOMETRISCH SAS
ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO
MOBIMUEBLES SAS
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS
K10 DESIGN SAS
MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
MAXIMUEBLES JC SAS
KANDERI GROUP SAS
INDUTEC SOLUCIONES
DICY COMMERCE SAS
FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
$0 mil M
$2 mil M
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedor
Proveedor
Mosthye Vicente Medina Rodriguez
ISOMETRISCH SAS
ROCIO DEL PILAR CICERY LUGO
SOLUCIONES MULTIFER SAS
MOBIMUEBLES SAS
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS
OFIEXPORT SAS
LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA
MAXIMUEBLES JC SAS
COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS
MARIA DEL CARMEN TORRES BORJE
INDUTEC SOLUCIONES
KANDERI GROUP SAS
LUIS ALFONSO RAMIREZ PEREZ
0
50
100
Número de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
247 (2.92%)
8202 (97.08%)
Tipos ● No es plural ● Proponente plural
Valor de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
$7.92 mil ... (4.35%)
$174.09 ... (95.65%)
Tipos ● No es plural ● Proponente plural
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$200 mil M
$150 mil M
$100 mil M
$50 mil M
$0 mil M
Valor Total Estimado
$152.82 mil M
$37.97 mil M
$6.63 mil M
$0.01 mil M
Competitiva
Especial
Directa
Enajenación
Modalidad general
Modalidad de Selección
Contratación directa
Enajenación de bienes
Mínima cuantía
Régimen Especial
Selección Abreviada de M...
Selección abreviada subast...




Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

| Año | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificador de Bienes y Servicios - Familia | | Participación | Contratos | Valor | Participación | Contratos | Valor | Participación | Contratos | Valor | Participación |
| ⊞ 5610 - Muebles de alojamiento | 580 | 9.50% | 901 | $22,886,091,984 | 11.59% | 151 | $3,783,209,650 | 1.92% | 6142 | $128,221,950,180 | 64.94% |
| ⊞ 5611 - Muebles comerciales e industriales | 035 | 4.97% | 523 | $11,415,406,289 | 5.78% | 158 | $2,004,317,815 | 1.02% | 3909 | $69,213,244,137 | 35.06% |
| Total | 615 | 14.47% | 1424 | $34,301,498,273 | 17.37% | 309 | $5,787,527,465 | 2.93% | 10051 | $197,435,194,317 | 100.00% |

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la información, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la información que publican.

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la información publicada en el SECOP. Si requiere información o Documentos del Proceso debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantó el Proceso de Contratación respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
https://www.colombiacompra.gov.co/ informacion.emae@colombiacompra.gov.co
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

**IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:** los proveedores para el objeto del presente proceso pertenecen al sector de la SECCIÓN C "*industrias manufactureras*" y SECCIÓN G "*comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas*", del clasificador de las actividades económicas, CIIU Rev. 4 adaptadas para el Estado Colombino, los cuales tienen la calidad de persona natural o jurídica con capacidad operativa, logística, financiera y de recurso humano; así mismo, podrán participar en el proceso todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad, productor nacional y Mypes y/o Mipymes), que tenga dentro de su objeto social o actividad económica la facultad de desarrollar y ofrecer el servicio objeto del este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo, que no se encuentren inmersas en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.

**CONCLUSIÓN DE LA IDENTIFICACION DE LOS PROVEHEDORES.**

El mercado proveedor identificado presenta condiciones suficientes para la participación de diferentes tipos de oferentes, con capacidad de estructurar soluciones integrales para el desarrollo del objeto contractual. En consecuencia, se evidencia la existencia de un mercado plural, competitivo y adaptable a las condiciones del territorio, que permite atender la necesidad institucional bajo principios de eficiencia, economía y selección objetiva.

En el marco del Decreto 0287 de 2026, y desde un enfoque de Contratación Pública Inclusiva, se analizó la participación de personas beneficiarias definidas en dicha norma, identificando que el sector ofrece oportunidades reales para la incorporación de criterios de accesibilidad y ajustes razonables en la prestación del servicio. Si bien la presencia directa de proveedores conformados o liderados por personas con discapacidad puede ser limitada, el proceso contractual permite promover su participación efectiva de manera indirecta, mediante la exigencia de bienes y servicios accesibles, la vinculación de talento humano diverso y la adopción de prácticas incluyentes por parte de los contratistas. En este sentido, la contratación se constituye en un mecanismo idóneo para ampliar los beneficios del proceso a la población objetivo del Decreto 0287 de 2026, garantizando condiciones de acceso, uso y disfrute en igualdad de condiciones, tanto para la ciudadanía como para el personal institucional.

**ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO:** los precios ofertados deben ser acordes a los costos más la ganancia estándar a recibir por la adquisición de los bienes objeto del presente estudio previo; asimismo, al momento de presentar la oferta deberán tener en cuenta todos los costos directos e indirectos que se generen en la ejecución del contrato, como son trasporte, personal, gastos administrativos, garantía única, entre otros.

**COSTOS DE OPORTUNIDAD:** entre otras, se consideran como circunstancias que inciden en el costo de oportunidad: la estacionalidad del bien, saturación de los mercados, bajas en la moneda, caída de precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado.

**VALORACIÓN DE BENEFICIOS:** los beneficios que ofrece la celebración del futuro contrato que se derive del presente proceso, van encaminados a brindar las herramientas necesarias para el personal de la entidad mejorando la eficiencia de productividad en el despliegue de cada uno de los procesos asignados para el cumplimiento de la misión institucional.

**COSTOS INDIRECTOS:** los costos indirectos que deberá tener en cuenta el proponente serán los gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pagos de impuestos, aranceles y retenciones de la jurisdicción o la industria del sector comercial, adquisición de la póliza que ampare los riesgos previstos en el proceso, y demás costos que se deriven de la presentación de la oferta y la suscripción del contrato.

## 4. MONEDA A CONTRATAR.

La contratación se hará en Moneda Legal Colombiana, (pesos colombianos).

## 5. ANÁLISIS DE PRECIOS.

Para realizar el análisis de precios se investigan las siguientes variables:

- Precios referencia SECOP (en otras entidades)
- Precios históricos (anteriores contrataciones: Policía Nacional).

- Precios de catálogo o portales web.
- Precios del mercado (cotizaciones).

## 5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES).

| ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | OBJETO | NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NÚMERO DE PROCESO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA<br><br>Contratista: ERGO INDUSTRY ORCY SAS | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VIGENCIA 2025. | 38-6-10021-25<br><br>de fecha 2/09/2025 | PN DESAP MIC 026 2025 | $119.631.928,77 |
| E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA<br><br>YENNY FARIDE VARGAS HERNANDEZ<br>CC. No. 40437263 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS ELECTRONICOS, ELEMENTOS DE ORGANIZACION, LENCERIA E INSUMOS PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y | CPS-1040-2026<br><br>16/07/2026 | HSRC-1040-2026 | $70.213.213 COP |
| SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA<br><br>SYSTEMCOPY S.A.S<br>NIT. 901598225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS Y DEMAS ESPACIOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA, MONTO AGOTABLE | STTD-2026-010<br><br>*19/06/2026* | STTD-MC-2026-011 | $48.750.000 COP |

Realizada la consulta, se observa que existen procesos de contratación con objetos similares en el Sistema Electrónico Colombiano para la Contratación Pública SECOP II, por entidades públicas compradoras, sin embargo, no cuentan con las mismas especificaciones técnicas, difieren de su similitud, lo que no permite realizar una comparación objetiva en referencia al precio; en tal sentido, no es conveniente para la entidad tomar como referencia esta variable, para el presente estudio.

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 5.2. PRECIOS HISTÓRICOS.

| UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBJETO | NÚMERO DE PROCESO |
|---|---|---|---|
| Departamento de Policía Vichada<br><br>Contratista:<br>Mosthye Vicente Medina Rodríguez No. de documento 1102720365 | 44-2-10009-24 del 08/05/2024 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA | PN DEVIC MIC 013 2024 |
| Departamento de Policía Vichada<br><br>Contratista:<br>La casa del multimueble SAS<br>NIT: 901.085.828-4 | 44-2-10022-25 del 31/10/2025 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHAD | PN DEVIC MIC 035 2025 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIA | VALOR HISTÓRICO 2024 Contrato 44-2-10009-24 del 08/05/2024 Contratista: Mosthye Vicente Medina Rodríguez No. de documento 1102720365 | Valor indexado a la vigencia 2026 | VALOR HISTÓRICO 2025 Contrato 44-2-10022-25 del 31/10/2025 Contratista: La casa del multimueble SAS NIT: 901.085.828 | Valor indexado a la vigencia 2026 | PROMEDIO VALOR HISTÓRICO INDEXADO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Unidad | N/A | N/A | $ 625.200,00 | $ 657.085,20 | $ 657.085,20 |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Unidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Realiza la verificación de las anteriores contracciones realizadas por la entidad, en su base de datos histórica como los registros en plataforma de la la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la entidad ha realizado contrataciones bajo este mismo objeto en las vigencias 2024 y 2025, que una vez analizadas las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems objeto del presente estudio, solo

(1) una de ellas guarda una misma similitud, la cual se trae de referencia el valor indexado a la presente vigencia, las demás no guardan relación con las anteriores contrataciones, si bien los objetos son similares, cambian sus especificaciones técnicas mínimas, por lo tanto no es coherente tomar sus precios unitarios para traernos al respectivo análisis de valores históricos, no se traer valores históricos indexados como referencia.

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 5.3. PRECIOS DE CATÁLOGO O PORTAL WEB.

| BIEN O SERVICIO | FECHA | EMPRESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |


Se verifican precios de catálogo que se encuentran publicados en el portal de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – y en los sitios o portales webs de empresas que pueden suministrar los bienes objeto del presente estudio, de igual o similar objeto, sin embargo, los bienes objeto allí expuestos no cuentan con entrega en el lugar requerido por la entidad, gastos operativos, impuestos entre otros, situación que no es conveniente tomar los precios referencias de estos catálogos web, para traerlos como análisis, porque no cumple con las especificaciones técnicas mínimas y los requisitos solicitados por la entidad.

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 5.4. PRECIOS DE MERCADO

Para el análisis del mercado se realizó la solicitud a las diferentes personas naturales y jurídicas registradas como proveedores en el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP II, mediante solicitud de cotización a proveedores DEVIC GRULO INFO 036 2026, (id. CO1.BDOS.10390298), "ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA - DEVIC GRULO INFO 036 2026".

Antecedente; pantallazo SECOP II.




La Entidad adelantó consultas de mercado alternamente mediante solicitudes de cotización efectuadas de forma presencial, virtual y telefónica a proveedores del orden regional y nacional. Como resultado, se obtuvieron propuestas económicas emitidas bajo las condiciones requeridas, las cuales fueron analizadas con el fin de determinar los precios de referencia del mercado, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Unidad de medida | COTIZACIÓN 1<br>OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ ARIAS<br>C.C. No. 1.192.744.701 | COTIZACIÓN 2<br>ALEX ALFONSO BUSTOS CURBELO<br>NIT: 1.127.386.214 | COTIZACIÓN 3<br>CIVELCO PROYECTOS S.A.S.<br>NIT. 901978046 | COTIZACIÓN 4<br>WOLD M&D<br>NIT. 1.102.720.365 | MENOR VALOR COTIZADO (Incluye IVA), costos directos e indirectos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Unidad | $ 1.900.000,00 | $ 2.240.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Unidad | $ 3.325.000,00 | $ 3.920.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 3.325.000,00 |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | $ 760.000,00 | $ 896.000,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 | $ 760.000,00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | $ 1.425.000,00 | $ 1.680.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.425.000,00 |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Unidad | $ 1.425.000,00 | $ 1.680.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.425.000,00 |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Unidad | $ 1.282.500,00 | $ 1.512.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 1.282.500,00 |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Unidad | $ 4.275.000,00 | $ 5.040.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | $ 4.275.000,00 |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Unidad | $ 12.160.000,00 | $ 14.336.000,00 | $ 12.800.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 12.160.000,00 |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Unidad | $ 1.900.000,00 | $ 2.240.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Unidad | $ 807.500,00 | $ 952.000,00 | $ 850.000,00 | $ 850.000,00 | $ 807.500,00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Unidad | $ 8.075.000,00 | $ 9.520.000,00 | $ 8.500.000,00 | $ 8.500.000,00 | $ 8.075.000,00 |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Unidad | $ 95.000,00 | $ 112.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 95.000,00 |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Unidad | $ 190.000,00 | $ 224.000,00 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | $ 190.000,00 |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 2.223.000,00 | $ 2.620.800,00 | $ 2.340.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 2.223.000,00 |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 3.334.500,00 | $ 3.931.200,00 | $ 3.510.000,00 | $ 6.000.000,00 | $ 3.334.500,00 |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 4.322.500,00 | $ 5.096.000,00 | $ 4.550.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 4.322.500,00 |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 5.804.500,00 | $ 6.843.200,00 | $ 6.110.000,00 | $ 10.000.000,00 | $ 5.804.500,00 |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 6.792.500,00 | $ 8.008.000,00 | $ 7.150.000,00 | $ 12.000.000,00 | $ 6.792.500,00 |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Unidad | $ 988.000,00 | $ 1.164.800,00 | $ 1.040.000,00 | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Unidad | $ 308.750,00 | $ 364.000,00 | $ 325.000,00 | $ 580.000,00 | $ 308.750,00 |
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Unidad | $ 469.300,00 | $ 553.280,00 | $ 494.000,00 | $ 500.000,00 | $ 469.300,00 |
| 22 | MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | $ 5.557.500,00 | $ 6.552.000,00 | $ 5.850.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 5.557.500,00 |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | $ 8.336.250,00 | $ 9.828.000,00 | $ 8.775.000,00 | $ 12.000.000,00 | $ 8.336.250,00 |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Unidad | $ 6.792.500,00 | $ 8.008.000,00 | $ 7.150.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ 6.792.500,00 |

**Nota:** Se realiza el análisis de los precios del mercado con las cotizaciones identificadas, tomando el menor cotizado como regla, de acuerdo a la guía para la elaboración de estudios del sector, de la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente – 2025, para llevarlos como referencia del valor del mercado.

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 5.5 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Unidad de medida | PRECIO SECOP | PRECIOS DE CATÁLOGO | PRECIOS HISTÓRICOS PROYECTADOS | PRECIOS DEL MERCADO | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 1.900.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 3.325.000,00 | $ 3.325.000,00 |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 760.000,00 | $ 760.000,00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 1.425.000,00 | $ 1.425.000,00 |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Unidad | N/A | N/A | $ 657.085,20 | $ 1.425.000,00 | $ 657.085,20 |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 1.282.500,00 | $ 1.282.500,00 |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 4.275.000,00 | $ 4.275.000,00 |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 12.160.000,00 | $ 12.160.000,00 |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 1.900.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 807.500,00 | $ 807.500,00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 8.075.000,00 | $ 8.075.000,00 |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 95.000,00 | $ 95.000,00 |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 190.000,00 | $ 190.000,00 |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 2.223.000,00 | $ 2.223.000,00 |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 3.334.500,00 | $ 3.334.500,00 |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 4.322.500,00 | $ 4.322.500,00 |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 5.804.500,00 | $ 5.804.500,00 |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 6.792.500,00 | $ 6.792.500,00 |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 |
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 308.750,00 | $ 308.750,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 469.300,00 | $ 469.300,00 |
| 22 | MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 5.557.500,00 | $ 5.557.500,00 |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 8.336.250,00 | $ 8.336.250,00 |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Unidad | N/A | N/A | N/A | $ 6.792.500,00 | $ 6.792.500,00 |

- *Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.*

## 5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.

| ÍTEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIA | VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-02-01-01-003-008<br><br>"MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES" | 10 | DEVIC GRULO | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA" | Unidad | $60.980.000,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL ESTIMADO:** | **$60.980.000,00** |

**Nota.** Teniendo en cuenta las necesidades de la unidad, la adjudicación del presente proceso se realizará por el valor total del presupuesto oficial disponible. La selección del adjudicatario se efectuará con base en el mayor porcentaje de descuento ofertado, el cual será aplicado a cada uno de los ítems, trasladado a valores unitarios fijos para efectos de la ejecución contractual.

El contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, hasta agotar el presupuesto asignado o hasta el vencimiento del plazo de ejecución, lo que primero ocurra.

Para tal efecto, la entidad ha establecido precios unitarios estimados (precios de referencia) por cada ítem, definidos con base en el estudio del sector realizado, los cuales servirán como referencia para la presentación de las ofertas económicas, así:

### PRECIOS DE REFERENCIA UNITAROS ESTIMADOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

| ÍTEM | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA"<br><br>LISTA DE BIENES | UNIDAD DE MEDIA | VALOR UNITARIO ESTIMADO (Incluido IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Unidad | $ 1.900.000,00 |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Unidad | $ 3.325.000,00 |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | $ 760.000,00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Unidad | $ 1.425.000,00 |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Unidad | $ 657.085,20 |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Unidad | $ 1.282.500,00 |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Unidad | $ 4.275.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Unidad | $ 12.160.000,00 |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Unidad | $ 1.900.000,00 |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Unidad | $ 807.500,00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Unidad | $ 8.075.000,00 |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Unidad | $ 95.000,00 |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Unidad | $ 190.000,00 |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 2.223.000,00 |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 3.334.500,00 |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 4.322.500,00 |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 5.804.500,00 |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Unidad | $ 6.792.500,00 |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Unidad | $ 750.000,00 |
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Unidad | $ 308.750,00 |
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Unidad | $ 469.300,00 |
| 22 | MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | $ 5.557.500,00 |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Unidad | $ 8.336.250,00 |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Unidad | $ 6.792.500,00 |

**Nota:** La descripción general de las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el estudio de mercado, Se encuentran en el *"ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS"*, del presente estudio.

Teniente **JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA**
Jefe logístico DEVIC
Estructurador estudio previo


Carrera 9° 18-55 Centro, Puerto Carreño
Teléfono(s) 3505635409-0985654308
devic.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co


**INFORMACIÓN PÚBLICA (VISIBLE)**

# ANEXO 3

# GARANTÍAS DEL PROCESO

## ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL *CONTRATO; (CUATRO* (4) MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO) Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS. | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL *CONTRATO* LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL SERVICIO ESTIMADOS EN EL CINCUENTA PORCIENTO (50%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO; (CUATRO (4) MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO) Y UN AÑO MAS | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO Y LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO. |

## CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA. | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA. | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | como confidencial, por tal razón deberán diligenciar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información el cual se encuentra en el ***"FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD".*** | | |
| 10 | **EXCEPTUACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL, CONTRACTUAL Y PRESTACIONAL**<br><br>El oferente y futuro contratista presentará certificación que asume toda responsabilidad legal, prestacional y de responsabilidad civil con el personal que este a cargo de realizar el objeto de la presente contratación y que la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA no adquirirá ninguna responsabilidad contractual ni prestacional con el personal bajo su tutela. | | |
| 11 | **CONSIDERACIONES DE INCLUSIÓN.**<br><br>Cuando la naturaleza del contrato y la forma de ejecución lo permitan, el contratista deberá propiciar y facilitar la participación de personas con discapacidad, en el marco del Sistema Integral de Preferencias y conforme a lo dispuesto en el Decreto 0287 de 2026. Dicha participación podrá materializarse mediante su vinculación para la prestación del servicio, el suministro de bienes o el desarrollo de actividades asociadas al objeto contractual, siempre que resulte viable desde el punto de vista técnico, operativo, económico y funcional, sin afectar el cumplimiento del objeto, el plazo ni la calidad de los bienes o servicios. El cumplimiento de esta condición especial de ejecución se acreditará y verificará en los términos establecidos en el Formulario del Sistema Integral de Preferencias y en la normativa vigente aplicable.<br><br>Considerando lo anterior, el oferente deberá diligenciar el "**FORMULARIO SISTEMA INTEGRAL DE PREFERENCIAS**". | | |
| 12 | **CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**<br><br>El oferente deberá diligenciar y presentar el Formulario "**CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS",** debidamente firmado por el representante legal o quien haga sus veces, acreditando que cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas y el compromiso de cumplirlas en la ejecución del contrato. | | |
| 13 | El oferente acepta comprometerse, en caso de adjudicársele el contrato a constituir una póliza de garantía única expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una entidad bancaria autorizada, la cual deberá ser entregada al Grupo Contractual y seguimiento del Departamento de Policía Vichada o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | | |

Teniente **JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA**
Jefe Logístico DEVIC
Estructurador Especificaciones Técnicas

## ANEXO 2

## CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ADICIONALES

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el presente formato debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de **CUMPLE** o **NO CUMPLE**.

Las certificaciones solicitadas por la entidad deberán estar debidamente firmadas por el proponente, serán objeto de verificación, se calificarán como cumple o no cumple por el comité técnico evaluador. No serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones cuya calificación sea regular o mala.

### REQUISITOS GENERALES

**a**. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

**b**. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

### CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA"** | Unidad | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | FICHA TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | IMAGEN DE REFERENCIA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE)** | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br><br>Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150 cm, con acabado en pintura electrostática color negro.<br><br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con:<br><br>Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior<br><br>El mueble incluye: | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas de:<br><br>Frente: 39,2 cm<br>Altura total: 71,5 cm<br>Fondo: 56 cm<br><br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br><br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br><br>Incluye:<br><br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br><br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br><br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br><br>Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.<br><br>El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional | | | | |
| 2 | **SOFA PARA OFICINA** | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br><br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18.<br><br>Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br><br>Espaldar y asiento<br><br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br><br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento.<br><br>Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br><br>Dimensiones y capacidad<br><br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm<br>Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br><br>Materiales generales<br><br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br><br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional.<br>Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.<br><br>El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional | | | | |
| 3 | **ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | Unidad |  | | |
| 4 | **ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS** | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | | | | | |
| 5 | **SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO.** | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br><br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar Medio o Alto (Mínimo hasta los hombros). Con curva lumbar sutil, fijo o con reclinación controlada.<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br><br>Base y Estructura:<br>Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso.<br>Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero. Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br><br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la fuerza de reclinación al peso del usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360◦.<br><br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br><br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o similar). Asegura pruebas de durabilidad.<br><br>** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **ESCRITORIO TIPO OPERATIVO** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>Dimensiones<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br><br>Material de superficie<br>* *Tablero en madera aglomerada MDF o* MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br><br>Estructura<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br><br>Capacidad de carga<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br><br>Bordes<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br><br>Sistema de cableado<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br><br>Niveladores<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br><br>Color<br>* Tonos: color soder. | Unidad |  | | |
| 7 | **MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>Dimensiones<br>* Largo: 120 cm.<br>* Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br><br>Superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones.<br><br>Estructura<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (si aplica estructura metálica).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br><br>Bordes | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | | | | |
| 8 | **MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 8 personas. | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>Dimensiones generales<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br><br>Configuración<br>* Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br><br>Material<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br><br>Acabado<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro<br><br>Puertas<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br><br>Cerraduras<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br><br>Base<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica.<br><br>Capacidad de carga<br>* Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | Unidad |  | | |
| 10 | **CORTINA TIPO PERSIANA** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático<br>• Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Medidas<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | | | | |
| 11 | **JUEGO DE SALA EN L** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>Color: Negro<br>Capacidad: 4 a 5 puestos<br>Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>Relleno: Espuma de alta densidad<br>Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>Diseño: Moderno y ergonómico<br>Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 260 cm ± 10 cm<br>* Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>Mantenimiento: Fácil limpieza | Unidad |  | | |
| 12 | **SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO** | Especificaciones Técnicas Mínimas<br><br>Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>Color: Negro.<br>Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>Diseño: Ergonómico y apilable.<br>Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>Uso: Interior y exterior.<br><br>Características técnicas:<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br><br>Dimensiones aproximadas:<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm.<br><br>Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | Unidad |  | | |
| 13 | **MESA PLASTICA COLOR NEGRO** | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br><br>Elemento: Mesa color negro.<br>Material: Polipropileno de alta resistencia<br>Color: Negro<br>Tipo: Mesa plástica rectangular<br>Uso: Interior y exterior<br>Estructura: Monobloque reforzada | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br><br>Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm<br>* Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br><br>Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes<br>* Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | | | | |
| 14 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Configuración<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 2 personas. | | | | |
| 15 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Configuración<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 3 personas. | | | | |
| 16 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | *Especificaciones técnicas mínimas*<br><br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural. | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. | | | | |
| 17 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Configuración<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica | Unidad |  | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 5 personas. | | | | |
| 18 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. | | | | |
| 19 | **MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA** | Descripción General<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en acero cromado de alta resistencia.<br><br>Forma de la superficie:<br>Cuadrada<br><br>Material del tablero:<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br><br>Acabado del tablero:<br>Melamínico imitación madera<br><br>Material de la base:<br>Acero cromado<br><br>Tipo de soporte:<br>Pedestal central | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Base inferior:<br>Placa cuadrada metálica<br><br>Color: Soder<br><br>Dimensiones tablero:<br>80 x 80 cm<br><br>Altura total:<br>75 cm<br><br>Espesor tablero:<br>25 mm aprox.<br><br>Capacidad:<br>4 personas<br><br>Uso:<br>Interior<br><br>Resistencia:<br>Uso comercial intensivo | | | | |
| 20 | **SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN** | Descripción General<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br><br>Características<br>Silla plástica apilable<br><br>Modelo de referencia:<br>Tipo Atlas<br><br>Material:<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia<br><br>Color:<br>Negro<br><br>Capacidad de carga:<br>Mínimo 120 kg<br><br>Diseño:<br>Mono bloque ergonómico<br><br>Espaldar:<br>Calado decorativo<br><br>Apilable:<br>Sí<br><br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br><br>Resistencia:<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br><br>Altura total:<br>82 cm aprox. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho total:<br>46 cm aprox.<br><br>Profundidad:<br>52 cm aprox.<br><br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br><br>Peso unitario:<br>3.5 kg aprox.<br><br>Requisitos de Calidad:<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo.<br>* Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | | | | |
| 21 | **SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO** | Descripción General<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br><br>Características<br>Silla multipropósito<br><br>Diseño:<br>Monoconcha ergonómica<br><br>Material del cuerpo:<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br><br>Protección:<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br><br>Asiento:<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br><br>Tapizado<br>Cuero de alta resistencia al desgaste<br><br>Color:<br>Negro<br><br>Estructura:<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br><br>Acabado:<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br><br>Tapones:<br>Antideslizantes y protectores de piso<br><br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento:<br>Lavable y de fácil limpieza<br><br>Medidas:<br>Altura total<br>82 - 85 cm<br><br>Ancho total:<br>45 - 50 cm<br><br>Profundidad:<br>50 - 55 cm<br><br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br><br>Capacidad De Carga:<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br><br>Requisitos De Calidad:<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | | | | |
| 22 | **MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | | | |
| 23 | **MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm. | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | | | |
| 24 | **DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA** | Especificaciones Técnicas<br><br>CONFIGURACIÓN GENERAL<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m | Unidad |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ARMABLE Y AJUSTABLE** | • Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, *desmontable, ajustable y reubicable*<br><br>ESTRUCTURA:<br>• Perfileria en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• Ensamble por medio de escuadras *internas y tornillería oculta*<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br><br>PANELES:<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión<br>- Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- Fijación con empaques de PVC transparente<br><br>PUERTA DE ACCESO:<br>• Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave<br>• Bisagras de aluminio con cierre automático<br><br>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• Excelente relación de privacidad y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia<br><br>ACABADOS:<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia | | | | |

## **CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES**

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.**<br><br>Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos o contratos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados de contratos iguales o similares al presente proceso, cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones, acta de liquidación o copia del contrato ejecutado con concepto favorable de la ejecución del mismo, este requisito será tenido en cuenta en la evaluación técnica, el no anexar las presentes certificaciones o contratos liquidados y recibidos a satisfacción serán una causal de rechazo por parte del evaluador técnico. estas certificaciones deben tener los siguientes datos:<br><br>• Nombre del contratista.<br>• Nombre, dirección y teléfono del contratante.<br>• Objeto del contrato certificado.<br>• Número del contrato.<br>• Porcentaje de Participación (para el caso de Consorcios y uniones temporales).<br>• Fecha de suscripción del contrato.<br>• Fecha de terminación del contrato.<br>• Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual.<br>• La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección y teléfono.<br><br>**La entidad:**<br>× No admiten certificaciones de subcontrataciones.<br>× No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase ejecución hasta el recibo final).<br>× No se aceptan certificaciones con enmendaduras.<br>× Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto contractual. | | |
| 2 | **CAPACIDAD OPERATIVA.**<br><br>El oferente certificará por escrito, que cuenta con la capacidad operativa para la ejecución del futuro contrato, así mismo deberá contar con la disponibilidad de los bienes, medios logísticos y talento humano necesario para el transporte y traslado de los bienes, desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 #18-55 Barrio el Centro – Puerto Carreño, los elementos deberán de entregarse instalados, previa coordinación con el supervisor del contrato. Los costos que impliquen pago de impuestos, salarios, medios logísticos, y de más gastos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista, esta capacidad operativa deberá ser verificada por el comité técnico. | | |
| 3 | **CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS.**<br><br>El oferente certificará por escrito, que los bienes serán de la mejor calidad, de marcas reconocidas en el mercado, contarán con todas las especificaciones técnicas y dará garantía a los elementos que aplique, si es el caso cambiarlos ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, en un término no superior a quince (15) días calendarios, debiendo recoger los elementos en el almacén de intendencia del comando Departamento de Policía Vichada. | | |
| 4 | **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.**<br><br>El oferente presentara una certificación que hará entrega de los bienes en las instalaciones del Almacén de Intendencia del Departamento Policía Vichada, ubicado en la carrera 9 N.º 18-55 Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada él los horarios de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de lunes a viernes, entregados en su estado original e instalados en los lugares que el supervisor asignado indique al contratista sin costo adicional, a lo cual deberá de proveer en la presentación de su oferta, en todo caso, la entrega e instalación de los bienes será previamente coordinado con el supervisor del contrato. | | |
| 5 | **MANTENER PRECIOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.**<br><br>El oferente deberá presentar certificación suscrita por el representante legal, en donde se compromete a mantener fijos los precios durante el plazo de ejecución del contrato, en consecuencia, los precios relacionados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta, los posibles incrementos, Impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación | | |
| 6 | **SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**<br><br>Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar y firmar el "**FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".** | | |
| 7 | **PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.**<br><br>El oferente deberá presentar certificación suscrita por el representante legal de la empresa, en donde se compromete a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental, así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para el POLICÍA NACIONAL en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva legislación ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 139 de 1994, Ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995, y Documento CONPES 2834 de 1996 Resolución No. 2900 del 17/08/2012<br><br>El contratista deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No 2184 del 26/1212019 "por el cual se modifica la resolución No.668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3, 4 y 5, para todo el territorio nacional.<br><br>Presentar diligenciado y firmado el **FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.** | | |
| 8 | **CERTIFICACIÓN RUIA.**<br><br>El oferente deberá acreditar que no se encuentra registrado como infractor en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, para lo cual deberá realizar la respectiva consulta en el sistema dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del siguiente enlace: http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext<br><br>En consecuencia, el proponente deberá adjuntar a su oferta la captura de pantalla de la consulta realizada, en la cual se evidencie que no registra sanciones ambientales vigentes en su contra.<br><br>El **RUIA** es el sistema a través del cual se consolidan las sanciones ambientales impuestas por las autoridades competentes, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), autoridades ambientales urbanas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.<br>En caso de evidenciarse que el oferente se encuentra registrado con sanciones ambientales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, la entidad procederá conforme a la normatividad aplicable en materia de inhabilidades e incompatibilidades. | | |
| 9 | **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.**<br><br>El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente proceso y que se encuentra marcada como confidencial; así como a los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada | | |

## ANEXO 1

## CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En mi calidad de responsable del Almacén de Intendencia del Departamento de Policía Vichada, certifico que, una vez efectuadas las verificaciones correspondientes sobre los inventarios de activos fijos existentes en bodega y aquellos que se encuentran en servicio en las diferentes dependencias de la unidad, se evidenció que los elementos disponibles son insuficientes para atender las necesidades actuales de dotación de mobiliario requeridas para el adecuado funcionamiento de las áreas administrativas del Departamento de Policía Vichada. En consecuencia, subsiste la necesidad de adelantar la adquisición mediante un proceso de contratación estatal cuyo objeto corresponda al "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA**", con el fin de garantizar la disponibilidad de escritorios, sillas operativas, mesas y demás mobiliario requerido para la adecuación, dotación, reposición y fortalecimiento de los puestos de trabajo y espacios administrativos de la base del comando y demás dependencias adscritas a la Unidad.

Así mismo, se certifica que la necesidad identificada no puede ser satisfecha con los bienes actualmente disponibles en inventario, ni mediante redistribución interna de los activos existentes, razón por la cual resulta indispensable acudir al correspondiente proceso contractual para garantizar el suministro e instalación de los elementos requeridos, permitiendo asegurar la continuidad de las actividades administrativas y el adecuado cumplimiento de la misión institucional.

Para constancia, se firma la presente certificación para los fines pertinentes.

Subintendente **JORGE ARMANDO LOZANO FLOREZ**
Responsable Almacén de Intendencia DEVIC.

Fecha de elaboración: 02/07/2026
Ubicación D:\ \DATOS D\CONTRATOS 2026.


Carrera 9° 18-55 Centro, Puerto Carreño
Teléfono(s) 3505635409-0985654308
devic.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co


**INFORMACIÓN PÚBLICA (VISIBLE)**

**Documentos Anexos al Estudio Previo:**

Los documentos seleccionados en la siguiente lista, aplican para el proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA".**

| Aplica | Anexos |
|---|---|
| ☑ | Certificación de la necesidad |
| ☑ | Especificaciones técnicas mínimas |
| ☐ | Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestación de servicios profesionales) |
| ☑ | Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías |
| ☑ | Análisis del riesgo y forma de mitigarlo. |
| ☐ | Ficha técnica |
| ☐ | Obligaciones de la policía nacional |
| ☐ | Obligaciones del contratista |

| Aplica | Formularios adjuntos al estudio previo |
|---|---|
| ☑ | -Formulario 1DT-FR-0016 declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información |
| ☑ | -Formulario acuerdo de confidencialidad. |
| ☑ | -Formulario carta de presentación de la propuesta. |
| ☑ | -Formulario compromiso anticorrupción. |
| ☑ | -Formulario compromiso sistema de gestión ambiental. |
| ☑ | -Formulario datos básicos beneficiario cuenta. |
| ☑ | -Formulario especificaciones técnicas mínimas. |
| ☑ | -Formulario inhabilidades e incompatibilidades. |
| ☑ | -Formulario origen lícito de recursos |
| ☑ | -Formulario sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. |
| ☑ | -Formulario existencia o no de situaciones de control |
| ☑ | -Formulario conocimiento de las especificaciones y ficha técnica |
| ☑ | -Formulario tratamiento de datos personales |
| ☑ | -Formularios criterios de desempate |
| ☑ | -Formulario acreditación de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia |
| ☑ | - formulario Sistema Integral De Preferencias. |

## Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

- ✓ Certificación plan de adquisiciones 2026.
- ✓ Solicitud de cotización, estudio del sector.
- ✓ Soportes SECOP II (Solitud Información a Proveedores).
- ✓ Cotizaciones.

## ANEXO 4

## ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERODICIDAD CUÁNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | ETAPA | FINANCIERO | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA. | DECLARATORIA DESIERTO PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO) | EVALUACIONES DE LOS COMITÉS | PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA. | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA EN EL CONTRATO UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | NO SUSCRIPCIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO, LO CUAL AFECTARÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ESTABLECER DESDE EL ESTUDIO PREVIO LA OBLIGATORIEDAD DEL CONTRATISTA DE COMPARECER AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PARA LA FIRMA DE LA MINUTA DEL CONTRATO. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ANALISTA DE CONTRATO | NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FIRMA DEL CONTRATO | ESTUDIO PREVIO | UNA VEZ APROBADO ESTUDIO PREVIO |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN. | LAS UNIDADES DISPONIBLES | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LA ENTREGA DE ACUERDO EN LO ESTIPULADO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | RECIBO A SATISFACCIÓN | INFORMES DE SUPERVISIÓN | DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE LOS ELEMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO CUMPLA CON LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD REQUERIDA POR LA INSTITUCIÓN. | LAS UNIDADES DE POLICÍA NO CUENTAN CON EL MATERIAL PARA EL ADECUADO SERVICIO DE POLICÍA | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/EL ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DEBERÁ REQUERIR DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ ESTUDIOS PREVIOS. | UNA VEZ APROBADO ESTUDIO PREVIO |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NO SE PRESENTEN OFERENTES | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD | EVITAR EL RIESGO/REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO EN EL SECTOR. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ESTRUCTURADOR ESTUDIOS PREVIOS | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO. | ESTUDIO DE MERCADO QUE CONFORMA EL ESTUDIO PREVIO | UNA VEZ SE EFECTUÉ EL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPOS ACTIVOS DE RED. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PÉRDIDA O DAÑO DE LOS ELEMENTOS | LAS UNIDADES DE POLICÍA DESCUIDAN EL BIEN O POR MALA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIAEL OFERTE DEBERÀ TENER LA SEGURIDAD PARA LA ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN DE TELEMÁTICA. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS | RECIBO DE LOS ELEMENTOS EN EL ALMACÉN DE TELEMÁTICA | UNA VEZ APROBADO ESTUDIO PREVIO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTE FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO | INCREMENTO O DECREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÀ ANALIZAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA LOS POSIBLES INCREMENTOS EN LA TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO Y EL IMPACTO EN EL VALOR FINAL DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | TERMINACIÓN CONTRATO | OFERTA ECONÓMICA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTE PÉRDIDA O FUGA DE INFORMACIÓN | ACCESO ABIERTO A LA RED DE DATOS Y VOZ INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EL CONTRATISTA DEBERÀ DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD | 1 | 1 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | TERMINACIÓN CONTRATO | ESTUDIO PREVIO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE DÉ CUMPLIMIENTO AL MANEJO DE DESECHOS O RIESGO AMBIENTAL | MALA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÀ ANALIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LA PERMANENTE APLICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | TERMINACIÓN CONTRATO | CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE DÉ CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INCUMPLIMIENTO AL DECRETO 1072 Y A LOS ARTÍCULOS QUE SE DERIVAN | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÀ EJECUTAR EL CUMPLIMEINTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | TERMINACIÓN CONTRATO | CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
GRUPO LOGISTICO

CEA.3.0-07
16-ECD-003

AREAD-GRULO - 20.1

Puerto Carreño, 02 de julio de 2026

Señor subintendente
ANDRÉS ALFONSO FLOREZ BORDA
Jefe planeación DEVIC (E)
Carrera 9 No.18-55 Barrio Centro
Puerto Carreño

Asunto: solicitud certificación plan de compras.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar al señor mando del nivel ejecutivo, ordene a quien corresponda, expedir una Certificación del Plan de Compras, con el fin de proyectar los estudios previos y demás documentos, para adelantar un proceso de contratación con objeto del **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA"**, lo anterior con el propósito de contribuir en el desarrollo de las metas estratégicas, mejorando las condiciones en la prestación del servicio de policía, así;

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESAGREGACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL | REC. | DESCRIPCIÓN DE BIEN | VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-01-01-003-003 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | 02-01-01-003-008-01-4 OTROS MUEBLES N.C.P. | 10 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA" | $ 60.980.000,00 |

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Sebastian Ladino Barrera
Grado: Teniente
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 1192793565
Título: Administrador Policial T.P 2834
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Departamento De Policia Vichada
Correo: juans.ladino@correo.policia.gov.co
2/07/2026 10:03:07 a. m.

Anexo: no

KR 9 18 55
Teléfono: 3214922158
devic.garma@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

**No. GS-2026-** 01763 **-DEVIC / AREAD – GRULO – 20.01**

Puerto Carreño, 26 de junio 2026

Señores
**PROVEEDORES NIVEL NACIONAL**
Ciudad

Asunto: solicitud cotización para estudio de mercado.

De manera atenta me permito solicitar de su valiosa colaboración en el sentido de realizar la cotización para la contratación para **"ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA"** de acuerdo a lo relacionado a continuación:

| | |
|---|---|
| **ADVERTENCIA** | La presente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, **NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.** |
| **OBJETO** | **ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.** |
| **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN** | La cotización deberá tener una validez mínima de 90 días calendario contados a partir de la fecha de expedición de la misma. |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | Ver anexo No. 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **CONDICIONES DE CONTRATACIÓN** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y hasta 3 meses posteriores a la fecha de inicio. |
| | **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** | Contempladas en la aceptación de la oferta. |
| | **CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL:** |  <br>Puerto Carreño es la capital del Departamento de Vichada, localizada al nororiente de Colombia, en límites con Venezuela y en la mitad de tres grandes ríos: Meta por el norte, Orinoco por el este y Bita por el sur, cuenta con una temperatura promedio de 36ºC. El Departamento no cuenta con vías pavimentadas, por el contrario, son carreteables y de difícil acceso, ingreso a la capital por vía terrestre (desde Puerto Gaitán) vía aérea (desde Bogotá o Villavicencio) o fluvial (desde Puerto Gaitán por el río Meta).<br><br>Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la |


<table>
<tr><td></td><td></td><td>Carrera 9 Nro. 18-55 Barrio el centro de Puerto Carreño.<br><br>Los elementos que, para su transporte, debieron ser desarmados, deben ser entregados en su estado original.</td></tr>
<tr><td></td><td>FORMA DE PAGO</td><td>El pago será en forma TOTAL; en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura electrónica y aprobación por parte del supervisor del contrato. Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Departamento de Policía Vichada, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).<br><br>El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (DIRAF). Estos documentos deberán ser allegados previa coordinación con el supervisor del contrato a la oficina del Grupo de Contratos del Departamento de policía vichada ubicado en la carrera 9 No. 18-55 barrio el centro de Puerto Carreño: Así:<br><br>• Factura electrónica<br>• Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato<br>• Certificado de aportes parafiscales.<br>• Planilla de pago de Aportes Parafiscales.<br>• Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal.<br><br>Así mismo, cumplir con las disposiciones normativas, como lo son:<br><br>• Directiva presidencial No. 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado”.<br>• Resolución No. 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”.<br>• Circular externa No. 016 del 09/03/2021 “Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito”.</td></tr>
<tr><td></td><td>RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN</td><td>Las contempladas en el Anexo No. 03</td></tr>
<tr><td></td><td>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</td><td>
<table>
<tr><th>TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS</th><th>ESTIMACIÓN DEL RIESGO</th><th>ASIGNACIÓN DEL RIESGO</th></tr>
<tr><td>Incumplimiento del contrato</td><td>20% del valor del Contrato</td><td>Contratista</td></tr>
<tr><td>Calidad del bien</td><td>50% del Valor de los bienes</td><td>Contratista</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR OFRECIDO</td><td colspan="2">Al momento de realizar la cotización tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, gastos administrativos, operarios, transporte, instalacion, etc.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN** | El proveedor deberá anexar la cotización en el **SECOP II,** antes del cierre del plazo establecido en el cronograma de la solicitud. |

## ANEXO No. 1
## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ITEM | BIEN | ESPECIFICACIONES DEL BIEN | CANT | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE)** | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br><br>Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150 cm, con acabado en pintura electrostática color negro.<br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con:<br><br>Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior<br><br>El mueble incluye:<br><br>Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas de:<br><br>Frente: 39,2 cm<br>Altura total: 71,5 cm<br>Fondo: 56 cm<br><br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br><br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br><br>Incluye:<br><br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br><br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br><br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br><br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada,** | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Departamento de Policía Vichada.**<br><br>**El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional** | | |
| 2 | **SOFA PARA OFICINA** | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br><br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18.<br><br>Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br><br>Espaldar y asiento<br><br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br><br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo.<br><br>Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento.<br><br>Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br><br>Dimensiones y capacidad<br><br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm<br>Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br><br>Materiales generales<br><br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br><br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional. | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.**<br><br>**El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional** | | |
| 3 | **ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | **1** |  |
| 4 | **ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | **1** |  |
| 5 | **SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO.** | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br><br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar Medio o Alto (Mínimo hasta los hombros).<br>Con curva lumbar sutil, fijo o con reclinación controlada.<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br><br>Base y Estructura:<br>Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso.<br>Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero.<br>Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br><br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la fuerza de reclinación al peso del usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360º.<br><br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br><br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o similar). Asegura pruebas de durabilidad.<br><br>** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | | |
| 6 | **ESCRITORIO TIPO OPERATIVO** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>**Dimensiones**<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br><br>**Material de superficie**<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br><br>**Estructura**<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br><br>**Capacidad de carga**<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br><br>**Bordes**<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br><br>**Sistema de cableado**<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br><br>**Color**<br>* Tonos: color soder. | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>**Dimensiones**<br>* Largo: 120 cm.<br>* Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br><br>**Superficie**<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones.<br><br>**Estructura**<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (si aplica estructura metálica).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br><br>**Bordes**<br>* Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | **1** |  |
| 8 | **MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores** | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | * Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 8 personas. | | |
| 9 | **LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>**Dimensiones generales**<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br><br>**Configuración**<br>* Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br><br>**Material**<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br><br>**Acabado**<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro<br><br>**Puertas**<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br><br>**Cerraduras**<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br><br>**Base**<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica.<br><br>**Capacidad de carga** | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | * Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | | |
| 10 | **CORTINA TIPO PERSIANA** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático<br>• Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas<br><br>**Medidas**<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | **1** |  |
| 11 | **JUEGO DE SALA EN L** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>• Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>• Color: Negro<br>• Capacidad: 4 a 5 puestos<br>• Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>• Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>• Relleno: Espuma de alta densidad<br>• Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>• Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>• Diseño: Moderno y ergonómico<br>• Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>• Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 260 cm ± 10 cm<br>* Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>• Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza | **1** |  |
| 12 | **SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO** | **Especificaciones Técnicas Mínimas**<br><br>• Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>• Color: Negro.<br>• Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>• Diseño: Ergonómico y apilable.<br>• Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>• Uso: Interior y exterior.<br><br>**Características técnicas:**<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento. | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | * Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br><br>**Dimensiones aproximadas:**<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm.<br><br>• Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>• Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>• Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | | |
| 13 | **MESA PLASTICA COLOR NEGRO** | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br><br>• Elemento: Mesa color negro.<br>• Material: Polipropileno de alta resistencia<br>• Color: Negro<br>• Tipo: Mesa plástica rectangular<br>• Uso: Interior y exterior<br>• Estructura: Monobloque reforzada<br>• Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>• Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>• Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br><br>• Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm<br>* Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br><br>• Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>• Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes<br>* Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | **1** |  |
| 14 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm. | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 2 personas. | | |
| **15** | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm. | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 3 personas. | | |
| 16 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm. | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas. | | |
| 17 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm. | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 5 personas. | | |
| 18 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm. | **1** |  |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 6 personas. | | |
| 19 | **MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA** | **Descripción General**<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en acero cromado de alta resistencia.<br><br>**Forma de la superficie:**<br>Cuadrada<br><br>**Material del tablero:**<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br><br>**Acabado del tablero:**<br>Melamínico imitación madera | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Material de la base:**<br>Acero cromado<br><br>**Tipo de soporte:**<br>Pedestal central<br><br>**Base inferior:**<br>Placa cuadrada metálica<br><br>**Color:** Soder<br><br>**Dimensiones tablero:**<br>80 x 80 cm<br><br>**Altura total:**<br>75 cm<br><br>**Espesor tablero:**<br>25 mm aprox.<br><br>**Capacidad:**<br>4 personas<br><br>**Uso:**<br>Interior<br><br>**Resistencia:**<br>Uso comercial intensivo | | |
| 20 | **SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN** | **Descripción General**<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br><br>**Características**<br>Silla plástica apilable<br><br>**Modelo de referencia:**<br>Tipo Atlas<br><br>**Material:**<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia<br><br>**Color:**<br>Negro<br><br>**Capacidad de carga:**<br>Mínimo 120 kg<br><br>**Diseño:**<br>Mono bloque ergonómico<br><br>**Espaldar:**<br>Calado decorativo | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Apilable:**<br>Sí<br><br>**Uso:**<br>Interior y exterior cubierto<br><br>**Resistencia:**<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br><br>**Altura total:**<br>82 cm aprox.<br><br>**Ancho total:**<br>46 cm aprox.<br><br>**Profundidad:**<br>52 cm aprox.<br><br>**Altura del asiento:**<br>45 cm aprox.<br><br>**Peso unitario:**<br>3.5 kg aprox.<br><br>**Requisitos de Calidad:**<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo.<br>* Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | | |
| 21 | **SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO** | **Descripción General**<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br><br>**Características**<br>Silla multipropósito<br><br>**Diseño:**<br>Monoconcha ergonómica<br><br>**Material del cuerpo:**<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br><br>**Protección:**<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br><br>**Asiento:**<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br><br>**Tapizado**<br>Cuero de alta resistencia al desgaste | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Color:**<br>Negro<br><br>**Estructura:**<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br><br>**Acabado:**<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br><br>**Tapones:**<br>Antideslizantes y protectores de piso<br><br>**Uso:**<br>Interior y exterior cubierto<br><br>**Mantenimiento:**<br>Lavable y de fácil limpieza<br><br>**Medidas:**<br>Altura total<br>82 - 85 cm<br><br>**Ancho total:**<br>45 - 50 cm<br><br>**Profundidad:**<br>50 - 55 cm<br><br>**Altura del asiento:**<br>45 cm aprox.<br><br>**Capacidad De Carga:**<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br><br>**Requisitos De Calidad:**<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | | |
| 22 | **MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>**Configuración**<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables | **1** |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>**Configuración**<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados** | 1 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | * Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | |
| 24 | **DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE** | **Especificaciones Técnicas**<br><br>**CONFIGURACIÓN GENERAL**<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m<br>• Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, desmontable, ajustable y reubicable<br><br>**ESTRUCTURA**<br>• Perfileria en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• Ensamble por medio de escuadras internas y tornillería oculta<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br><br>**PANELES**<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión<br>- Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- Fijación con empaques de PVC transparente<br><br>**PUERTA DE ACCESO**<br>• Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave<br>• Bisagras de aluminio con cierre automático<br><br>**CARACTERÍSTICAS DESTACADAS**<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• Excelente relación de privacidad y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia | **1** |  <br>  <br>  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ACABADOS**<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia | | |

Atentamente,

Teniente **JUAN SEBASTIÁN LADINO BARRERA**
Jefe grupo Logístico DEVIC

Elaborado por: TE. Juan Sebastián Ladino Barrera
Fecha de elaboración: 26/06/2026

Carrera 9 #18-55 Barrio Centro
Teléfono: 3214923362
devic.grulo@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

INGLOBA S.A.S.

Puerto Carreño, Vichada – 1 de julio de 2026

**Señores:**
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
NIT. 842.000.015-5
**Puerto Carreño**

**Referencia:** DEVIC GRULO INFO 036 2026

**Asunto:** ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.

Respetados señores,

Por medio de la presente, **INGLOBA S.A.S.** somete a su consideración la siguiente oferta económica para cumplir con el objeto de la referencia, destinado a fortalecer los procesos operativos, administrativos y la ejecución misional del **Departamento de Policía Vichada**.

Nuestra propuesta garantiza bienes y suministros de alta calidad y resistencia, seleccionados específicamente para cumplir con las fichas técnicas requeridas y asegurar un desempeño óptimo en el entorno institucional y las condiciones geográficas del departamento del Vichada.

Adjunto a esta comunicación encontrarán el desglose detallado de precios y especificaciones técnicas, los cuales se ajustan estrictamente a lo solicitado en la invitación pública.

**CUADRO DE OFERTA ECONÓMICA**

| # | BIEN | ESPECIFICACIONES DEL BIEN | CANT | IMAGEN DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br>*Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150* cm, con acabado en pintura electrostática color negro.<br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con:<br><br>Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior<br>El mueble incluye: | 1 |  | $1,900,000.00 | $1,900,000.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas de:<br>Frente: 39,2 cm<br>*Altura total: 71,5 cm*<br>Fondo: 56 cm<br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br>Incluye:<br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.** | | | | |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18.<br>Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br>Espaldar y asiento<br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo.<br>Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento.<br>Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br>Dimensiones y capacidad<br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm | 1 |  | $3,325,000.00 | $3,325,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br>Materiales generales<br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional.<br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.** | | | | |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | 1 |  | $760,000.00 | $760,000.00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | 1 |  | $1,425,000.00 | $1,425,000.00 |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar Medio o Alto (Mínimo hasta los hombros). Con curva lumbar sutil, fijo o con reclinación controlada.<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br>Base y Estructura: | 1 |  | $1,425,000.00 | $1,425,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso.<br>Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero. Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la fuerza de reclinación al peso del usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360°.<br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o similar). Asegura pruebas de durabilidad.<br>** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | | | | |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Especificaciones técnicas mínimas:<br>Dimensiones<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br>Material de superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>Estructura<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris. | 1 |  | $1,282,500.00 | $1,282,500.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capacidad de carga<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br>Bordes<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br>Sistema de cableado<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br>Niveladores<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br>Color<br>* Tonos: color soder. | | | | |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Especificaciones técnicas:<br>Dimensiones<br>* Largo: 120 cm.<br>* Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br>Superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones.<br>Estructura<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (si aplica estructura metálica).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br>Bordes<br>* Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | 1 |  | $4,275,000.00 | $4,275,000.00 |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Especificaciones técnicas mínimas<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm. | 1 |  | $12,160,000.00 | $12,160,000.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 8 personas. | | | | |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Especificaciones técnicas:<br>Dimensiones generales<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br>Configuración<br>* Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br>Material<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br>Acabado<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro | 1 |  | $1,900,000.00 | $1,900,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puertas<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br>Cerraduras<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br>Base<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica.<br>Capacidad de carga<br>* Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | | | | |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Especificaciones técnicas mínimas:<br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático<br>• Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas<br>Medidas<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | 1 |  | $807,500.00 | $807,500.00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Especificaciones técnicas mínimas:<br>•Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>•Color: Negro<br>•Capacidad: 4 a 5 puestos<br>•Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>•Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>•Relleno: Espuma de alta densidad<br>•Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>•Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>•Diseño: Moderno y ergonómico<br>•Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>•Dimensiones aproximadas: | 1 |  | $8,075,000.00 | $8,075,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Largo: 260 cm ± 10 cm<br>* Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>•Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>•Mantenimiento: Fácil limpieza | | | | |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas<br>•Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>•Color: Negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>•Diseño: Ergonómico y apilable.<br>•Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>•Uso: Interior y exterior.<br>Características técnicas:<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br>Dimensiones aproximadas:<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm.<br>•Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>•Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>•Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | 1 |  | $95,000.00 | $95,000.00 |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br>•Elemento: Mesa color negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia<br>•Color: Negro<br>•Tipo: Mesa plástica rectangular<br>•Uso: Interior y exterior<br>•Estructura: Monobloque reforzada<br>•Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>•Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>•Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br>•Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm<br>* Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br>•Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>•Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes<br>* Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | 1 |  | $190,000.00 | $190,000.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris. | 1 |  | $2,223,000.00 | $2,223,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 2 personas. | | | | |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>*Configuración*<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados | 1 |  | $3,334,500.00 | $3,334,500.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 3 personas. | | | | |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>*Divisiones modulares*<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo *redondo*).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura. | 1 | | $4,322,500.00 | $4,322,500.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. | | | | |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo). | 1 |  | $5,804,500.00 | $5,804,500.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 5 personas. | | | | |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos. | 1 |  | $6,792,500.00 | $6,792,500.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. | | | | |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Descripción General<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en acero cromado de alta resistencia.<br>Forma de la superficie:<br>Cuadrada<br>Material del tablero:<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br>Acabado del tablero:<br>Melamínico imitación madera<br>Material de la base:<br>Acero cromado<br>Tipo de soporte:<br>Pedestal central<br>Base inferior:<br>Placa cuadrada metálica<br>Color: Soder<br>Dimensiones tablero:<br>80 x 80 cm<br>Altura total:<br>75 cm<br>Espesor tablero:<br>25 mm aprox.<br>Capacidad:<br>4 personas<br>Uso:<br>Interior<br>Resistencia:<br>Uso comercial intensivo | 1 |  | $988,000.00 | $988,000.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE , CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Descripción General<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br>Características<br>Silla plástica apilable<br>Modelo de referencia:<br>Tipo Atlas<br>Material:<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia<br>Color:<br>Negro<br>Capacidad de carga:<br>Mínimo 120 kg<br>Diseño:<br>Mono bloque ergonómico<br>Espaldar:<br>Calado decorativo<br>Apilable:<br>Sí<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Resistencia:<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br>Altura total:<br>82 cm aprox.<br>Ancho total:<br>46 cm aprox.<br>Profundidad:<br>52 cm aprox.<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Peso unitario:<br>3.5 kg aprox.<br>Requisitos de Calidad:<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo.<br>* Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | 1 |  | $308,750.00 | $308,750.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Descripción General<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br>Características<br>Silla multipropósito<br>Diseño:<br>Monoconcha ergonómica<br>Material del cuerpo:<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br>Protección:<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br>Asiento:<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br>Tapizado<br>Cuero de alta resistencia al desgaste<br>Color:<br>Negro<br>Estructura:<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br>Acabado:<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br>Tapones:<br>Antideslizantes y protectores de piso<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Mantenimiento:<br>Lavable y de fácil limpieza<br>Medidas:<br>Altura total<br>82 - 85 cm<br>Ancho total:<br>45 - 50 cm<br>Profundidad:<br>50 - 55 cm<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Capacidad De Carga:<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br>Requisitos De Calidad:<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | 1 |  | $469,300.00 | $469,300.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores | 1 |  | $5,557,500.00 | $5,557,500.00 |




info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | | | |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas. | 1 |  | $8,336,250.00 | $8,336,250.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | | | |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Especificaciones Técnicas<br>CONFIGURACIÓN GENERAL<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m<br>• Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, desmontable, ajustable y reubicable<br>ESTRUCTURA<br>• Perfileria en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• Ensamble por medio de escuadras internas y tornillería oculta<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br>PANELES<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión<br>- Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- Fijación con empaques de PVC transparente<br>PUERTA DE ACCESO | 1 |  | $6,792,500.00 | $6,792,500.00 |



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave<br>• Bisagras de aluminio con cierre automático<br>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• Excelente relación de privacidad y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia<br>ACABADOS<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **$82,549,300.00** |

**CONDICIONES DE LA OFERTA**

- Lugar de Entrega: Instalaciones del Comando Departamento de Policía Vichada, ubicado en la Carrera 9 Nro. 18-55 Barrio El Centro de Puerto Carreño.
- Validez: Esta oferta tiene una vigencia de 90 días calendario.
- Precios: Los valores incluyen transporte, instalación y todos los costos de legalización hasta el sitio de entrega estipulado.

Atentamente,

**OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ ARIAS**
C.C. No. 1.192.744.701 de Puerto Carreño
**R/L INGLOBA S.A.S.**
Dirección: Granja Villa Tania, Puerto Carreño
Teléfono: 305 398 6364



info@ingloba.co
305 398 6364
Puerto Carreño, Vichada

WORLD M & D
EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN

**WORLD M & D**
**Efectividad e Innovación**
**NIT: 1.102.720.365-3, REGIMEN COMUN**

**COTIZACIÓN N° 2031**

**FECHA: Jueves, 02 de julio de 2026**

**Señores:**
**DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL VICHADA**

## COTIZACIÓN

| ITEM | BIEN | ESPECIFICACIONES DEL BIEN | CANT | IMAGEN DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE)** | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br><br>Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150 cm, con acabado en pintura electrostática color negro.<br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con:<br><br>Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior<br><br>El mueble incluye:<br><br>Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas | **1** |  | $2.000.000 | $2.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de:<br><br>Frente: 39,2 cm<br>Altura total: 71,5 cm<br>Fondo: 56 cm<br><br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br><br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br><br>Incluye:<br><br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br><br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br><br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br><br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.**<br><br>***El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional*** | | | | |
| 2 | **SOFA PARA OFICINA** | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br><br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18. | **1** |  | $3.500.000 | $3.500.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br><br>Espaldar y asiento<br><br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br><br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo.<br><br>Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento.<br><br>Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br><br>Dimensiones y capacidad<br><br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm<br>Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br><br>Materiales generales<br><br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br><br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional.<br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.**<br><br>**El oferente deberá garantizar calidad, resistencia estructural y cumplimiento de condiciones de uso para mobiliario institucional** | | | | |
| 3 | **ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | **1** |  | $800.000 | $800.000 |
| 4 | **ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD** | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | **1** |  | $1.500.000 | $1.500.000 |
| 5 | **SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO.** | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br><br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar Medio o Alto (Mínimo hasta los hombros). Con curva lumbar sutil, fijo o con reclinación controlada.<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la | **1** | | $1.500.000 | $1.500.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br><br>Base y Estructura:<br>Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso.<br>Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero. Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br><br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la fuerza de reclinación al peso del usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360◦.<br><br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br><br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o similar). Asegura pruebas de durabilidad. | |  | | |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | | | | |
| 6 | **ESCRITORIO TIPO OPERATIVO** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>**Dimensiones**<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br><br>**Material de superficie**<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br><br>**Estructura**<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br><br>**Capacidad de carga**<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br><br>**Bordes**<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br><br>**Sistema de cableado**<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br><br>**Color**<br>* Tonos: color soder. | **1** |  | $1.350.000 | $1.350.000 |
| 7 | **MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>**Dimensiones**<br>* Largo: 120 cm. | **1** | | $4.500.000 | $4.500.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br><br>**Superficie**<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones.<br><br>**Estructura**<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (si aplica estructura metálica).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br><br>**Bordes**<br>* Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | |  | | |
| 8 | **MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS** | Especificaciones técnicas mínimas<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm. | **1** |  | $16.000.000 | $16.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 8 personas. | | | | |
| 9 | **LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS** | Especificaciones técnicas:<br><br>***Dimensiones generales***<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br><br>**Configuración** | **1** |  | $2.000.000 | $2.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br><br>**Material**<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br><br>**Acabado**<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro<br><br>**Puertas**<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br><br>**Cerraduras**<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br><br>**Base**<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica.<br><br>**Capacidad de carga**<br>* Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | | | | |
| 10 | **CORTINA TIPO PERSIANA** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático | **1** |  | $850.000 | $850.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas<br><br>**Medidas**<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | | | | |
| 11 | **JUEGO DE SALA EN L** | Especificaciones técnicas mínimas:<br><br>• Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>• Color: Negro<br>• Capacidad: 4 a 5 puestos<br>• Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>• Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>• Relleno: Espuma de alta densidad<br>• Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>• Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>• Diseño: Moderno y ergonómico<br>• Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>• Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 260 cm ± 10 cm<br>* Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>• Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza | **1** |  | $8.500.000 | $8.500.000 |
| 12 | **SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO** | **Especificaciones Técnicas Mínimas** | **1** |  | $100.000 | $100.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>• Color: Negro.<br>• Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>• Diseño: Ergonómico y apilable.<br>• Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>• Uso: Interior y exterior.<br><br>**Características técnicas:**<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br><br>**Dimensiones aproximadas:**<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm.<br><br>• Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>• Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>• Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | | | | |
| 13 | **MESA PLASTICA COLOR NEGRO** | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br><br>• Elemento: Mesa color negro.<br>• Material: Polipropileno de alta resistencia<br>• Color: Negro<br>• Tipo: Mesa plástica rectangular<br>• Uso: Interior y exterior<br>• Estructura: Monobloque reforzada<br>• Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>• Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>• Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br><br>• Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm | **1** |  | $200.000 | $200.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br><br>• Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>• Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes<br>* Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | | | | |
| 14 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris. | **1** |  | $4.000.000 | $4.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 2 personas. | | | | |
| 15 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm. | **1** |  | $6.000.000 | $6.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>***Gestión de cableado***<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 3 personas. | | | | |
| 16 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural. | **1** |  | $8.000.000 | $8.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas. | | | | |
| 17 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder | **1** |  | $10.000.000 | $10.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación. | | | | |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 5 personas. | | | | |
| 18 | **ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>**Configuración**<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores** | **1** |  | $12.000.000 | $12.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 6 personas. | | | | |
| 19 | **MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA** | **Descripción General**<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en acero cromado de alta resistencia.<br><br>**Forma de la superficie:**<br>Cuadrada<br><br>**Material del tablero:**<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br><br>**Acabado del tablero:**<br>Melamínico imitación madera | **1** |  | $750.000 | $750.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

WORLD M & D
EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Material de la base:**<br>Acero cromado<br><br>**Tipo de soporte:**<br>Pedestal central<br><br>**Base inferior:**<br>Placa cuadrada metálica<br><br>**Color:** Soder<br><br>**Dimensiones tablero:**<br>80 x 80 cm<br><br>**Altura total:**<br>75 cm<br><br>**Espesor tablero:**<br>25 mm aprox.<br><br>**Capacidad:**<br>4 personas<br><br>**Uso:**<br>Interior<br><br>**Resistencia:**<br>Uso comercial intensivo | | | | |
| 20 | **SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN** | **Descripción General**<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br><br>**Características**<br>Silla plástica apilable<br><br>**Modelo de referencia:**<br>Tipo Atlas<br><br>**Material:**<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia | **1** |  | $580.000 | $580.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Color:**<br>Negro<br><br>**Capacidad de carga:**<br>Mínimo 120 kg<br><br>**Diseño:**<br>*Mono bloque ergonómico*<br><br>**Espaldar:**<br>Calado decorativo<br><br>**Apilable:**<br>Sí<br><br>**Uso:**<br>Interior y exterior cubierto<br><br>**Resistencia:**<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br><br>**Altura total:**<br>82 cm aprox.<br><br>**Ancho total:**<br>46 cm aprox.<br><br>**Profundidad:**<br>52 cm aprox.<br><br>**Altura del asiento:**<br>45 cm aprox.<br><br>**Peso unitario:**<br>3.5 kg aprox.<br><br>**Requisitos de Calidad:**<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo. | | | | |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | | | | |
| 21 | **SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO** | **Descripción General**<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br><br>**Características**<br>Silla multipropósito<br><br>**Diseño:**<br>Monoconcha ergonómica<br><br>**Material del cuerpo:**<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br><br>**Protección:**<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br><br>**Asiento:**<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br><br>**Tapizado**<br>Cuero de alta resistencia al desgaste<br><br>**Color:**<br>Negro<br><br>**Estructura:**<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br><br>**Acabado:**<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br><br>**Tapones:**<br>Antideslizantes y protectores de piso<br><br>**Uso:**<br>Interior y exterior cubierto<br><br>**Mantenimiento:**<br>Lavable y de fácil limpieza | **1** |  | $500.000 | $500.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Medidas:**<br>Altura total<br>82 - 85 cm<br><br>**Ancho total:**<br>45 - 50 cm<br><br>**Profundidad:**<br>50 - 55 cm<br><br>**Altura del asiento:**<br>45 cm aprox.<br><br>**Capacidad De Carga:**<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br><br>**Requisitos De Calidad:**<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | | | | |
| 22 | **MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>**Configuración**<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables | **1** |  | $8.000.000 | $8.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br><br>**Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero. | | | | |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | | | |
| 23 | **MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO)** | **Especificaciones técnicas mínimas**<br><br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br><br>**Configuración**<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br><br>**Superficie de trabajo**<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br><br>**Dimensiones por puesto**<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm. | **1** |  | $12.000.000 | $12.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Divisiones modulares**<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br><br>**Estructura metálica**<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>**Archivadores**<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>**Gestión de cableado**<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>**Niveladores**<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>**Color y acabados**<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>**Capacidad**<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | | | |

WORLD M & D

EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE** | **Especificaciones Técnicas**<br><br>**CONFIGURACIÓN GENERAL**<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m<br>• Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, desmontable, ajustable y reubicable<br><br>**ESTRUCTURA**<br>• Perfileria en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• Ensamble por medio de escuadras internas y tornillería oculta<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br><br>**PANELES**<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión<br>- Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- Fijación con empaques de PVC transparente<br><br>**PUERTA DE ACCESO**<br>• Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave | **1** |  | $18.000.0000 | $18.000.000 |

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Bisagras de aluminio con cierre automático<br><br>**CARACTERÍSTICAS DESTACADAS**<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• Excelente relación de privacidad y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia<br><br>**ACABADOS**<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia | | | | |

**CONDICIONES COMERCIALES: INCLUYE IVA.**

**Forma de pago:** como se acuerde entre las partes.
**IVA**: SI(19%).
**TIEMPO DE ENTREGA:** 90 días calendario.
**GARANTIA: SI (12 MESES).**
**VALIDEZ DE LA OFERTA:** 45 Días.
**INSTALACIÓN: si**
**TRANSPORTE**: sí.

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

WORLD M & D

EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN

Cordialmente,




**WORLD M & D.**
**Nit: 1.102.720.365-3**

**Dirección: Cra 13 N° 13-56, Cra 8 9 16 (San Vicente de Ch)**
**Ciudad: Bucaramanga- Santander.**
**Teléfono: 6900631**
**Móviles: 3163314983**
**Email: worldmyd2023@hotmail.com - worldmyd@hotmail.com**
**Facebook: https://www.facebook.com/worldmyd.myd**
**PAGINA web: www.worldmyd.com**

Puerto Carreño, Vichada – 1 de julio de 2026

Señores:
**DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA**
NIT. 842.000.015-5
Puerto Carreño

Referencia: DEVIC GRULO INFO 036 2026

Asunto: ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.

Respetados señores,

En respuesta a la convocatoria pública de la referencia, nos permitimos presentar el portafolio económico de **CIVELCO PROYECTOS S.A.S.** para proveer las soluciones de amoblamiento destinadas a las dependencias del Comando de Policía en el departamento del Vichada.


Nuestra firma ofrece una alternativa que se alinea perfectamente con los estándares técnicos exigidos, seleccionando materiales de alta durabilidad capaces de soportar el uso institucional continuo y las particularidades climatológicas de la región. De igual manera, manifestamos que nuestra capacidad operativa cuenta con la planeación logística necesaria para garantizar el correcto traslado, armado y entrega a satisfacción del material en la capital del departamento.

Adjunto a este documento, ponemos a su disposición la cotización detallada con los valores e información técnica de los bienes solicitados.

**OFERTA ECONÓMICA**

| # | BIEN | ESPECIFICACIONES DEL BIEN | CANT | IMAGEN DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br>Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150 cm, con acabado en pintura *electrostática color negro.*<br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con:<br><br>Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior | 1 |  | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | El mueble incluye:<br>Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas de:<br>Frente: 39,2 cm<br>*Altura total: 71,5 cm*<br>Fondo: 56 cm<br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br>Incluye:<br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br>Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada. | | | | |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18.<br>Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br>Espaldar y asiento<br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo.<br>Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento. | 1 |  | $3,500,000.00 | $3,500,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br>Dimensiones y capacidad<br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm<br>Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br>Materiales generales<br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional.<br>Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada. | | | | |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | 1 |  | $800,000.00 | $800,000.00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | 1 |  | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar Medio o Alto (Mínimo hasta los hombros). Con curva lumbar sutil, *fijo o con reclinación controlada.*<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br>Base y Estructura:<br>Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso.<br>Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero. Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la fuerza de reclinación al peso del usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360°.<br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o | 1 |  | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | similar). Asegura pruebas de durabilidad.<br>** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | | | | |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Especificaciones técnicas mínimas:<br>Dimensiones<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br>Material de superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>Estructura<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>Capacidad de carga<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br>Bordes<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br>Sistema de cableado<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br>Niveladores<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br>Color<br>* Tonos: color soder. | 1 |  | $1,350,000.00 | $1,350,000.00 |
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Especificaciones técnicas:<br>*Dimensiones*<br>* Largo: 120 cm.<br>* Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br>Superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones. | 1 |  | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estructura<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (*si aplica estructura metálica*).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br>Bordes<br>* Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | | | | |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Especificaciones técnicas mínimas<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal. | 1 |  | $12,800,000.00 | $12,800,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 8 personas. | | | | |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Especificaciones técnicas:<br>Dimensiones generales<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br>Configuración<br>* Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br>Material<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br>Acabado<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro<br><br>Puertas<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br>Cerraduras<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br>Base<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica. | 1 |  | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capacidad de carga<br>* Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | | | | |
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Especificaciones técnicas mínimas:<br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático<br>• Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas<br>Medidas<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | 1 |  | $850,000.00 | $850,000.00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Especificaciones técnicas mínimas:<br>•Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>•Color: Negro<br>•Capacidad: 4 a 5 puestos<br>•Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>•Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>•Relleno: Espuma de alta densidad<br>•Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>•Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>•Diseño: Moderno y ergonómico<br>•Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>•Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 260 cm ± 10 cm | 1 |  | $8,500,000.00 | $8,500,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>•Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>•Mantenimiento: Fácil limpieza | | | | |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas<br>•Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>•Color: Negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>•Diseño: Ergonómico y apilable.<br>•Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>•Uso: Interior y exterior.<br>Características técnicas:<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br>Dimensiones aproximadas:<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm.<br>•Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>•Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>•Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | 1 |  | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br>•Elemento: Mesa color negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia<br>•Color: Negro<br>•Tipo: Mesa plástica rectangular<br>•Uso: Interior y exterior<br>•Estructura: Monobloque reforzada<br>•Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>•Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>•Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br>•Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm<br>* Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br>•Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>•Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes | 1 |  | $200,000.00 | $200,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | | | | |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos. | 1 |  | $2,340,000.00 | $2,340,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 2 personas. | | | | |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia. | 1 |  | $3,510,000.00 | $3,510,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 3 personas. | | | | |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris. | 1 | | $4,550,000.00 | $4,550,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. | | | | |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de *alta densidad.*<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm. | 1 |  | $6,110,000.00 | $6,110,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 5 personas. | | | | |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario. | 1 |  | $7,150,000.00 | $7,150,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* *Cajonera móvil: 1 unidad por* puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Descripción General<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en *acero cromado de alta resistencia.*<br>Forma de la superficie:<br>Cuadrada<br>Material del tablero:<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br>Acabado del tablero:<br>Melamínico imitación madera<br>Material de la base:<br>Acero cromado<br>Tipo de soporte:<br>Pedestal central<br>Base inferior:<br>Placa cuadrada metálica<br>Color: Soder<br>Dimensiones tablero:<br>80 x 80 cm<br>Altura total:<br>75 cm<br>Espesor tablero:<br>25 mm aprox.<br>Capacidad:<br>4 personas<br>Uso:<br>Interior<br>Resistencia:<br>Uso comercial intensivo | 1 |  | $1,040,000.00 | $1,040,000.00 |
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Descripción General<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br>Características<br>Silla plástica apilable<br>Modelo de referencia:<br>Tipo Atlas<br>Material:<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia<br>Color:<br>Negro<br>Capacidad de carga:<br>Mínimo 120 kg<br>Diseño:<br>Mono bloque ergonómico | 1 |  | $325,000.00 | $325,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Espaldar:<br>Calado decorativo<br>Apilable:<br>Sí<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Resistencia:<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br>Altura total:<br>82 cm aprox.<br>Ancho total:<br>46 cm aprox.<br>Profundidad:<br>52 cm aprox.<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Peso unitario:<br>3.5 kg aprox.<br>Requisitos de Calidad:<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo.<br>* Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | | | | |
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Descripción General<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br>Características<br>Silla multipropósito<br>*Diseño:*<br>Monoconcha ergonómica<br>Material del cuerpo:<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br>Protección:<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br>Asiento:<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br>Tapizado<br>Cuero de alta resistencia al desgaste<br>Color: | 1 |  | $494,000.00 | $494,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Negro<br>Estructura:<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br>Acabado:<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br>Tapones:<br>Antideslizantes y protectores de piso<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Mantenimiento:<br>Lavable y de fácil limpieza<br>Medidas:<br>Altura total<br>82 - 85 cm<br>Ancho total:<br>45 - 50 cm<br>Profundidad:<br>50 - 55 cm<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Capacidad De Carga:<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br>Requisitos De Calidad:<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | | | | |
| 22 | MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo | 1 |  | $5,850,000.00 | $5,850,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para *gestión de cableado bajo tablero.*<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | | | |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave. | 1 |  | $8,775,000.00 | $8,775,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | | | |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Especificaciones Técnicas<br>CONFIGURACIÓN GENERAL<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m<br>• Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, desmontable, ajustable y reubicable<br>ESTRUCTURA<br>• Perfileria en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• *Ensamble por medio de escuadras* internas y tornillería oculta<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br>PANELES<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión | 1 |  | $7,150,000.00 | $7,150,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- *Fijación con empaques de PVC* transparente<br>PUERTA DE ACCESO<br>• Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave<br>• Bisagras de aluminio con cierre automático<br>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• Excelente relación de privacidad y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia<br>ACABADOS<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• *Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia* | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **$86,894,000.00** |

**CONDICIONES DE LA OFERTA**

- Sitio de Entrega: Los elementos serán entregados e instalados directamente en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Vichada, en la Carrera 9 Nro. 18-55, Barrio El Centro, Puerto Carreño.
- Vigencia del Presupuesto: Los precios cotizados se mantendrán fijos por un periodo mínimo de noventa (90) días calendario, vigentes desde el momento de la radicación.

- Alcance de los Precios: Los montos totales incluyen el valor del mobiliario, empaque de protección, fletes de transporte multimodal, mano de obra para instalación en sitio, así como todos los gravámenes fiscales e impuestos de ley aplicables.

FELIPE

**JOHANN FELIPE CORDOBA**
C.C. 1.121.967.193
Representante Legal
**CIVELCO PROYECTOS S.A.S.**
NIT. 901978046 - 4
Dirección: Carrera 6 # 19-33
Teléfono: 3159267714

## ALEX ALFONSO BUSTOS CURBELO

**NIT: 1.127.386.214-8**
**FUMI BUSTOS**
**EMPRESA CERTIFICADA EN FUMIGACION Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS**
**CONCEPTO SANITARIO Nº SQ1202501**

### COTIZACIÓN 005-2026

Puerto Carreño, Vichada – 30 de junio de 2026

Señores:
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
NIT. 842.000.015-5
Ciudad

Referencia: DEVIC GRULO INFO 036 2026

Asunto: Presentación de propuesta económica para el estudio de mercado: ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.

Cordial saludo,


En atención a la solicitud de información de la referencia, me dirijo a ustedes con el propósito de presentar la oferta comercial formal por parte de **ALEX ALFONSO BUSTOS CURBELO**, orientada al suministro e instalación del mobiliario requerido para el soporte de sus actividades misionales, operativas y administrativas.

Los bienes aquí cotizados han sido seleccionados rigurosamente bajo criterios de durabilidad, ergonomía y cumplimiento estricto de las fichas técnicas solicitadas por la institución. Asimismo, se ha tenido en cuenta el factor geográfico y logístico de la región para asegurar que la entrega se realice en óptimas condiciones en su destino final.

A continuación, se detalla la propuesta económica con las especificaciones correspondientes:

| # | BIEN | ESPECIFICACIONES DEL BIEN | CANT | IMAGEN DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA TIPO "L" CON SISTEMA DE SEGURIDAD (LLAVE) | Suministro e instalación de escritorio para oficina tipo "L", con superficie operativa de 150 cm x 150 cm, en un solo cuerpo, elaborado en tablero aglomerado de madera recubierto en laminado melamínico de alta resistencia por ambas caras, color tipo madera, con cantos rígidos en PVC termo fundido de alta durabilidad.<br>La estructura deberá incluir:<br>Viga estructural de soporte de 4 x 8 x 150 cm, con acabado en pintura electrostática color negro.<br>Dos (2) soportes laterales metálicos de 7 x 5 cm, con bordes redondeados, instalados en los extremos, fijados perpendicularmente a una base horizontal de aproximadamente 58 cm de longitud, los cuales deben contar con: | 1 |  | $2,240,000.00 | $2,240,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tapones en nylon<br>Niveladores ajustables en la parte inferior<br>El mueble incluye:<br>Cajonera fija tipo 2x1 (dos cajones y un archivo), con dimensiones aproximadas de:<br>Frente: 39,2 cm<br>Altura total: 71,5 cm<br>Fondo: 56 cm<br>Fabricada en aglomerado de madera laminada en melamina por ambas caras.<br>Distribución:<br>Dos (2) cajones auxiliares de 15,5 cm de altura<br>Un (1) cajón tipo archivo de 33 cm de altura<br>Incluye:<br>Manijas metálicas o de alta resistencia<br>Cerradura con llave (seguridad)<br>Rodachines o correderas metálicas de alta durabilidad<br>Adicionalmente, el escritorio deberá contar con:<br>Faldón frontal para soporte estructural y acabado estético.<br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.** | | | | |
| 2 | SOFA PARA OFICINA | Suministro de sofá para oficina tipo modular, diseñado para uso institucional, que garantice funcionalidad, ergonomía y durabilidad, con las siguientes características:<br>Estructura<br>Elaborada en lámina de acero laminado en frío (C.R.) calibre 18.<br>Refuerzos internos mediante tabiques en lámina de acero C.R. de 3 mm de espesor, que aseguren resistencia y estabilidad estructural.<br>Espaldar y asiento<br>Espaldar y asientos fabricados sobre estructura metálica.<br>Relleno en espuma de alta densidad (densidad 26) con un espesor aproximado de 80 mm, que proporcione confort y resistencia al uso continuo.<br>Recubrimiento en cuerina o material sintético de alta resistencia, fácil limpieza y mantenimiento.<br>Acabados<br>Tapizado completo, con color a definir por la entidad contratante.<br>Superficies uniformes, sin deformaciones ni imperfecciones visibles.<br>Dimensiones y capacidad<br>Largo: 201 cm<br>Ancho: 269 cm | 1 |  | $3,920,000.00 | $3,920,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alto: 74 cm<br>Capacidad: 4 puestos<br>Materiales generales<br>Estructura: Metal con posibles complementos en madera<br>Tapizado: Cuerina o material sintético equivalente<br>Relleno: Espuma de alta densidad.<br>Requisitos funcionales<br>• El mueble debe integrarse armónicamente con los demás elementos del sistema de oficina abierta, manteniendo coherencia en términos de espacio, proporción y diseño.<br>• Debe fabricarse con materiales que garanticen resistencia, estabilidad estructural y adecuada vida útil en condiciones de uso institucional.<br>**Incluyendo Instalación en la dirección Cra 9 No 18-55, Barrio Centro, Puerto Carreño Vichada, Departamento de Policía Vichada.** | | | | |
| 3 | ARCHIVADOR COLGANTE DE PARED CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Archivador flotante de pared frente 60 cm puerta melamina con Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 ... | 1 |  | $896,000.00 | $896,000.00 |
| 4 | ARCHIVADOR DE OFICINA DE METAL NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ESTANTES, GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON SUS RESPECTIVAS LLAVES DE SEGURIDAD | Dimensiones del producto. 18"prof. x 36"an. x 41,6"al. pulgadas; Características especiales. Duradero; Tipo de montaje. Montaje en suelo. | 1 |  | $1,680,000.00 | $1,680,000.00 |
| 5 | SILLA ERGONÓMICA EJECUTIVA GERENCIAL ESTÁNDAR PARA MESA DE JUNTAS, ESPALDAR MEDIO/ALTO, Y UNA BASE DE ALUMINIO PULIDO O CROMADO. | Tipo de Silla Ejecutiva/Gerencial, para reunión o interlocutor.<br>Apariencia formal y profesional:<br>Espaldar *Medio o Alto (Mínimo* hasta los hombros). Con curva lumbar sutil, fijo o con reclinación controlada.<br>Tapizado Malla (Mesh) de alto tráfico.<br>Acolchado Espuma de alta densidad (mínimo 30 kg/m3) en el asiento. Evita la deformación del asiento.<br>Brazos Fijos, con superficie en poliuretano (PU) inyectado. Estéticamente limpios y aptos para mesas de juntas.<br>Base y Estructura:<br>Base (Araña) De cinco (5) aspas en Aluminio Pulido o Acero Cromado de alto brillo. Acabado metálico para mayor presencia ejecutiva.<br>Ruedas (Rodachines) Dobles, en nylon o poliuretano. Silenciosas y aptas para diferentes tipos de piso. | 1 |  | $1,680,000.00 | $1,680,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estructura Interna Chasis y mecanismos en acero. Garantía de durabilidad y resistencia.<br>Pistón de Gas Clase 3 o Clase 4 (Certificado). Clase estándar industrial para soporte de peso seguro.<br>Mecanismos y Ajustes:<br>Ajuste de Altura Mediante palanca lateral y pistón neumático. Esencial para la alineación con la mesa.<br>Mecanismo Basculante (o de rodilla) simple. Permite una leve reclinación coordinada del asiento y espaldar.<br>Bloqueo Sí, con opción de bloqueo en posición vertical. Para mantener una postura fija durante la reunión.<br>Regulación de Tensión Sí, mediante perilla giratoria. Permite ajustar la *fuerza de reclinación al peso del* usuario.<br>Rotación El asiento debe girar libremente 360º.<br>Certificaciones y Garantía:<br>Capacidad de Carga Mínimo 120 kg de peso estático.<br>Garantía Mínimo tres (3) años sobre mecanismo, pistón y base.<br>Cumplimiento (Deseable) Certificación de calidad tipo BIFMA (o similar). Asegura pruebas de durabilidad.<br>** Incluye Instalación, transporte y ensamblaje final servicio completo en la ciudad de puerto Carreño vichada. | | | | |
| 6 | ESCRITORIO TIPO OPERATIVO | Especificaciones técnicas mínimas:<br>Dimensiones<br>* Largo: entre 120 cm y 150 cm.<br>* Ancho: entre 60 cm y 75 cm.<br>* Altura: 73 cm a 75 cm.<br>Material de superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o MDP.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Recubrimiento en melamina de alta resistencia.<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>Estructura<br>* Base metálica en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>Capacidad de carga<br>* Soporte mínimo de 60 kg distribuidos uniformemente.<br>Bordes<br>* Bordes termo fusionados en PVC mínimo de 2 mm.<br>Sistema de cableado<br>* Paso para gestión de cables con pasacables plástico o metálico.<br>Niveladores<br>* Bases niveladoras antideslizantes ajustables.<br>Color<br>* Tonos: color soder. | 1 |  | $1,512,000.00 | $1,512,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MESA TIPO MADERA PARA RESTAURANTE 4 PUESTOS | Especificaciones técnicas:<br>Dimensiones<br>* Largo: 120 cm.<br>* Ancho: 80 cm.<br>* Altura: 75 cm.<br>Superficie<br>* Tablero en madera aglomerada MDF o madera maciza industrial.<br>* Espesor mínimo: 30 mm.<br>* Acabado laminado tipo madera natural.<br>* Recubrimiento resistente a humedad, calor y rayones.<br>Estructura<br>* Base metálica en acero de alta resistencia o patas en madera reforzada.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva (si aplica estructura metálica).<br>* Diseño estable para uso continuo en restaurante.<br>Bordes<br>* Bordes sellados en PVC o madera pulida.<br>* Protección contra golpes y desgaste.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas.<br>* Soporte mínimo: 100 kg distribuidos. | 1 |  | $5,040,000.00 | $5,040,000.00 |
| 8 | MUEBLE DE TRABAJO COMPARTIDO PARA MÚLTIPLES USUARIOS | Especificaciones técnicas mínimas<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: entre 120 cm y 140 cm.<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 73 cm a 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: entre 30 cm y 45 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>* Acabado en color gris o negro.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br><br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal. | 1 |  | $14,336,000.00 | $14,336,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 8 personas. | | | | |
| 9 | LOCKERS METÁLICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS | Especificaciones técnicas:<br>Dimensiones generales<br>* Altura: entre 180 cm y 200 cm.<br>* Ancho total: entre 90 cm y 120 cm.<br>* Profundidad: entre 40 cm y 50 cm.<br>Configuración<br>* Módulo de 8 compartimientos independientes.<br>* Cada compartimiento con puerta individual<br>Material<br>* Lámina de acero cold rolled o galvanizada.<br>* Calibre mínimo:<br>* Estructura: calibre 20.<br>* Puertas: calibre 22.<br>Acabado<br>* Pintura electrostática horneada.<br>* Resistente a corrosión, rayones y humedad.<br>* Color gris, negro<br><br>Puertas<br>* Apertura frontal abatible.<br>* Refuerzo interno para mayor seguridad.<br>* Sistema de ventilación mediante perforaciones laterales o frontales.<br>Cerraduras<br>* Cerradura metálica individual tipo llave.<br>* Opcional:<br>* Cerradura digital.<br>* Porta candado.<br>Base<br>* Niveladores antideslizantes ajustables.<br>* Opcional base elevada metálica.<br>Capacidad de carga<br>* Capacidad mínima por compartimiento:<br>* 15 kg a 25 kg. | 1 |  | $2,240,000.00 | $2,240,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CORTINA TIPO PERSIANA | Especificaciones técnicas mínimas:<br>• Tipo: Persiana enrollable / cortina tipo roller<br>• Material de la tela: Poliéster con recubrimiento PVC o tela screen<br>• Color: Blanco<br>• Sistema de accionamiento: Manual con cadena lateral o sistema automático<br>• Tubo superior: Aluminio resistente anticorrosivo<br>• Base inferior: Contrapeso en aluminio<br>• Soportes: Metálicos galvanizados<br>• Nivel de filtración:<br>• Blackout: bloqueo de luz hasta 100%<br>• Instalación: A muro o techo<br>• Mantenimiento: Fácil limpieza<br>• Uso: Oficinas, auditorios y áreas administrativas<br>Medidas<br>• Ancho: 9 cm a 2m<br>• Alto: 2.30m a 3m | 1 |  | $952,000.00 | $952,000.00 |
| 11 | JUEGO DE SALA EN L | Especificaciones técnicas mínimas:<br>•Tipo: Sofá modular tipo L / esquinero<br>•Color: Negro<br>•Capacidad: 4 a 5 puestos<br>•Material de estructura: Madera inmunizada y/o metálica de alta resistencia<br>•Material de tapizado: Tela tipo lino, microfibra o cuero sintético de alta durabilidad<br>•Relleno: Espuma de alta densidad<br>•Patas: Metálicas o PVC reforzado antideslizante<br>•Incluye: Cojines decorativos y espaldar acolchado<br>•Diseño: Moderno y ergonómico<br>•Resistencia: Uso residencial y/o institucional<br>•Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 260 cm ± 10 cm<br>* Fondo chaise longue: 160 cm ± 10 cm<br>* Altura total: 85 cm ± 10 cm<br>•Peso soportado: Mínimo 350 kg distribuidos<br>•Mantenimiento: Fácil limpieza | 1 |  | $9,520,000.00 | $9,520,000.00 |
| 12 | SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas<br>•Tipo de producto: Silla plástica monobloque.<br>•Color: Negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia.<br>•Diseño: Ergonómico y apilable.<br>•Capacidad de carga: Mínimo 100 kg.<br>•Uso: Interior y exterior.<br>Características técnicas:<br>* Resistente a impactos y humedad.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Protección básica contra rayos UV.<br>* Estructura firme y estable.<br>Dimensiones aproximadas:<br>* Alto: 80 cm ± 5 cm.<br>* Ancho: 52 cm ± 5 cm.<br>* Profundidad: 53 cm ± 5 cm. | 1 |  | $112,000.00 | $112,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | •Peso aproximado: Entre 2.5 kg y 3.5 kg.<br>•Base: Cuatro patas integradas con apoyo antideslizante.<br>•Estado del bien: Nuevo y en óptimas condiciones. | | | | |
| 13 | MESA PLASTICA COLOR NEGRO | Especificaciones Técnicas Mínimas:<br>•Elemento: Mesa color negro.<br>•Material: Polipropileno de alta resistencia<br>•Color: Negro<br>•Tipo: Mesa plástica rectangular<br>•Uso: Interior y exterior<br>•Estructura: Monobloque reforzada<br>•Resistencia: Alta capacidad de carga y estabilidad<br>•Superficie: Lisa, fácil de limpiar y resistente a la humedad<br>•Protección: Material resistente a rayos UV y cambios climáticos<br>•Dimensiones aproximadas:<br>* Largo: 120 cm<br>* Ancho: 70 cm<br>* Alto: 74 cm<br>* Capacidad: 4 a 6 puestos<br>•Peso aproximado: 7 a 9 kg<br>•Características adicionales:<br>* Liviana y fácil de transportar<br>* Patas antideslizantes<br>* Fácil mantenimiento y limpieza<br>* Diseño ergonómico y funcional | 1 |  | $224,000.00 | $224,000.00 |
| 14 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 2 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 2 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br><br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto. | 1 |  | $2,620,800.00 | $2,620,800.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 2 personas. | | | | |
| 15 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 3 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>*3 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado | 1 |  | $3,931,200.00 | $3,931,200.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>*Capacidad*<br>* Capacidad para 3 personas. | | | | |
| 16 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 4 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br><br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos. | 1 | | $5,096,000.00 | $5,096,000.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br><br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br><br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br><br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. | | | | |
| 17 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 5 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 5 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* *Pintura electrostática anticorrosiva.*<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo). | 1 |  | $6,843,200.00 | $6,843,200.00 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 5 personas. | | | | |
| 18 | ISLA DE TRABAJO RECTA – 6 PUESTOS LINEALES (UN SOLO LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo lineales por un solo lado.<br>* *puestos armables y ajustables*<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores | 1 |  | $8,008,000.00 | $8,008,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. | | | | |
| 19 | MESA PARA RESTAURANTE TIPO KAPPA CUADRADA CON BASE METÁLICA | Descripción General<br>Mesa para restaurante, cafetería o área de atención al público, con tablero cuadrado en aglomerado laminado y base central metálica en acero cromado de alta resistencia.<br>Forma de la superficie:<br>Cuadrada<br>Material del tablero:<br>Aglomerado laminado de alta densidad<br>Acabado del tablero:<br>Melamínico imitación madera<br>Material de la base:<br>Acero cromado<br>Tipo de soporte:<br>Pedestal central<br>Base inferior:<br>Placa cuadrada metálica<br>Color: Soder<br>Dimensiones tablero:<br>80 x 80 cm<br>Altura total:<br>75 cm<br>Espesor tablero:<br>*25 mm aprox.*<br>Capacidad:<br>4 personas<br>Uso:<br>Interior<br>Resistencia:<br>Uso comercial intensivo | 1 |  | $1,164,800.00 | $1,164,800.00 |
| 20 | SILLA PARA RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREAS DE ATENCIÓN | Descripción General<br>Silla mono bloque fabricada en polipropileno de alta resistencia, diseño ergonómico con espaldar calado decorativo, apta para uso institucional, restaurantes, cafeterías, casinos, salas de espera y espacios múltiples.<br>Características<br>Silla plástica apilable<br>Modelo de referencia:<br>Tipo Atlas<br>Material:<br>Polipropileno inyectado de alta resistencia<br>Color:<br>Negro<br>Capacidad de carga:<br>Mínimo 120 kg<br>Diseño:<br>Mono bloque ergonómico | 1 |  | $364,000.00 | $364,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Espaldar:<br>Calado decorativo<br>Apilable:<br>Sí<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Resistencia:<br>Humedad, rayos UV y limpieza frecuente<br>Altura total:<br>82 cm aprox.<br>Ancho total:<br>46 cm aprox.<br>Profundidad:<br>52 cm aprox.<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Peso unitario:<br>3.5 kg aprox.<br>Requisitos de Calidad:<br>* Fabricada en una sola pieza mediante proceso de inyección.<br>* Superficie lisa, libre de rebabas, grietas o deformaciones.<br>* Estructura resistente al uso continuo.<br>* Fácil limpieza y mantenimiento.<br>* Material lavable y no corrosivo.<br>* Color uniforme en toda la estructura.<br>* Apta para uso institucional y comercial. | | | | |
| 21 | SILLA MULTIPROPOSITO CON ASIENTO TAPIZADO | Descripción General<br>Suministro e instalación de silla multipropósito tipo Marly con asiento tapizado, destinada para áreas de restaurantes, cafeterías, salas de espera, oficinas y espacios de atención al público.<br>Características<br>Silla multipropósito<br>Diseño:<br>Monoconcha ergonómica<br>Material del cuerpo:<br>Polipropileno inyectado de alto impacto<br>Protección:<br>Filtro UV para mayor durabilidad<br>Asiento:<br>Tapizado acolchado de alta densidad<br>Tapizado<br>Cuero de alta resistencia al desgaste<br>Color:<br>Negro<br>Estructura:<br>Cuatro patas integradas de alta resistencia<br>Acabado:<br>Superficie lisa de fácil limpieza<br>Tapones:<br>Antideslizantes y protectores de piso<br>Uso:<br>Interior y exterior cubierto<br>Mantenimiento:<br>Lavable y de fácil limpieza<br>Medidas:<br>Altura total<br>82 - 85 cm | 1 |  | $553,280.00 | $553,280.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho total:<br>45 - 50 cm<br>Profundidad:<br>50 - 55 cm<br>Altura del asiento:<br>45 cm aprox.<br>Capacidad De Carga:<br>* Capacidad mínima de carga estática: 120 kg.<br>* Estructura resistente para uso institucional y comercial de alto tráfico.<br>Requisitos De Calidad:<br>* Fabricación en materiales nuevos y de primera calidad.<br>* Sin deformaciones, grietas, rayones o defectos visibles.<br>* Estructura estable y nivelada.<br>* Acabados uniformes.<br>* Tapizado libre de manchas o imperfecciones.<br>* Producto apto para uso continuo en espacios institucionales. | | | | |
| 22 | **MODULAR DE OFICINA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO (2 PUESTOS POR CADA LADO)** | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para cuatro (4) usuarios, distribuida en dos (2) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 4 puestos de trabajo (2 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto.<br>* Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave. | 1 |  | $6,552,000.00 | $6,552,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 4 personas. (2 puestos por cada lado) | | | | |
| 23 | MODULAR DE OFICINA PARA 6 PUESTOS DE TRABAJO (3 PUESTOS POR CADA LADO) | Especificaciones técnicas mínimas<br>Suministro estación de trabajo tipo isla para seis (6) usuarios, distribuida en tres (3) puestos por cada lado, con divisiones en MDF laminado, superficie de trabajo individual, sistema de canalización para cableado y cajoneras de almacenamiento.<br>Configuración<br>* 6 puestos de trabajo (3 puestos por cada lado)<br>* puestos armables y ajustables<br>Superficie de trabajo<br>* Material: tablero MDF o MDP de alta densidad.<br>* Espesor mínimo: 25 mm.<br>* Acabado: melamina texturizada tipo madera color soder<br>* Resistente a rayones, humedad y desgaste diario.<br>* Bordes en PVC termo fusionado de mínimo 2 mm.<br>Dimensiones por puesto<br>* Largo por usuario: 120 cm<br>* Profundidad: entre 60 cm y 70 cm.<br>* Altura total de superficie: 75 cm.<br>Divisiones modulares<br>* Paneles divisorios en MDF laminado o vidrio templado esmerilado.<br>* Altura aproximada: 50 cm sobre la superficie.<br>* Estructura interna reforzada.<br>Estructura metálica<br>* Fabricada en acero laminado.<br>* Pintura electrostática anticorrosiva.<br>* Color negro o gris.<br>* Alta resistencia estructural.<br>Archivadores<br>* Cajoneras fijas de 3 gavetas.<br>* 1 Cajonera por puesto. | 1 |  | $9,828,000.00 | $9,828,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * Correderas metálicas de alta resistencia.<br>* Sistema de cerradura con llave.<br>* Acabado tipo madera igual a la superficie principal.<br>Gestión de cableado<br>* Canaletas internas ocultas.<br>* Pasacables plásticos o metálicos.<br>* Preparado para conexión de equipos tecnológicos.<br>* Pasacables: 2 unidades por puesto (tipo redondo).<br>* Canalización: Bandeja metálica para gestión de cableado bajo tablero.<br>* Cajonera móvil: 1 unidad por puesto, de 3 cajones con cerradura.<br>Niveladores<br>* Bases antideslizantes ajustables para nivelación.<br>Color y acabados<br>* Tonalidad tipo madera clara (color soder).<br>* Combinación con negro o gris.<br>* Diseño moderno corporativo.<br>Capacidad<br>* Capacidad para 6 personas. (3 puestos por cada lado) | | | | |
| 24 | DIVISIÓN DE OFICINA EN L – A MEDIA ALTURA SISTEMA ARMABLE Y AJUSTABLE | Especificaciones Técnicas<br>CONFIGURACIÓN GENERAL<br>• División en forma de "L"<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Largo lado 1: 3.00 m<br>• Largo lado 2: 1.65 m<br>• Espesor total del módulo: 50 mm aprox.<br>• Sistema modular 100% armable, desmontable, ajustable y reubicable<br>ESTRUCTURA<br>• Perfilería en aluminio extruido anodizado natural / plata mate.<br>• Sección del perfil vertical: 50 mm x 50 mm<br>• Sección del perfil horizontal: 50 mm x 25 mm<br>• Ensamble por medio de escuadras internas y tornillería oculta<br>• Niveladores de altura regulables en la base (+ 15 mm)<br>• Tapa superior en aluminio para acabado limpio<br>PANELES<br>• Parte inferior (ciega):<br>- Material: MDF aglomerado RH<br>- Espesor: 18 mm<br>- Acabado: Laminado melamínico de alta presión<br>- Altura: 0.70 m<br>- Colores: SODER<br>• Parte superior (vidrio):<br>- Vidrio templado claro de 6 mm<br>- Altura: 0.50 m<br>- Fijación con empaques de PVC transparente<br>PUERTA DE ACCESO | 1 |  | $8,008,000.00 | $8,008,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | • Puerta abatible con marco en aluminio<br>• Ancho libre: 0.80 m (aprox.)<br>• Altura total: 1.20 m<br>• Vidrio templado de 6 mm en la parte superior y panel en MDF en la inferior<br>• Cerradura tipo oficina con llave<br>• Bisagras de aluminio con cierre automático<br>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS<br>• Sistema completamente armable y desmontable sin afectar la estructura<br>• Ajustable en altura gracias a los niveladores<br>• Reubicable y reutilizable en diferentes espacios<br>• Permite el paso de cableado por canaletas internas<br>• *Excelente relación de privacidad* y visibilidad<br>• Cumple con normativas de seguridad y resistencia<br>ACABADOS<br>• Aluminio: Anodizado natural o pintado electrostáticamente<br>• Panel inferior: Laminado melamínico texturizado<br>• Vidrio: Transparente claro<br>• Sellos y empaques: PVC flexible de alta resistencia | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **$97,321,280.00** |

**CONDICIONES DE LA OFERTA**

- Punto de Entrega: Los elementos serán entregados, armados y verificados en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Vichada (Carrera 9 Nro. 18-55, Barrio El Centro, Puerto Carreño).
- Vigencia del Documento: Esta cotización tiene una validez firme de noventa (90) días calendario a partir de su radicación.
- Componentes del Precio: El valor total incluye el costo de los productos, embalaje, transporte multimodal hasta Puerto Carreño, ensamble final e impuestos legales aplicables.

Atentamente,

ALEX ALFONSO BUSTOS CURBELO
NIT. 1.127.386.214-8
C.C. No. 1.127.386.214
Dirección: Carrera 12 #23-70, Puerto Carreño
Teléfono: 322 356 6331
Correo: bustos.alex@hotmail.com