

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



POLICÍA NACIONAL

En nuestra calidad de Almacenista de Movilidad de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Responsable de Movilidad de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Responsable de Movilidad del Departamento de Policía Meta, y Responsable de Movilidad del Departamento de Policía Vaupés, y mediante la suscripción conjunta de la presente CERTIFICACIÓN DE NECESIDAD, manifestamos que se realizó la verificación y consulta de los inventarios de bienes y de la disponibilidad en bodega, tanto del Almacén de Movilidad como de cada una de las unidades descentralizadas que representamos.

Como resultado de dicha revisión, se evidenció que, si bien existe disponibilidad parcial de llantas en el inventario institucional, estas no son suficientes para satisfacer la totalidad de las necesidades operativas del parque automotor, por lo que las existencias actuales resultan insuficientes para cubrir la demanda requerida en condiciones de oportunidad y continuidad del servicio.

En consecuencia, y en atención a los requerimientos del servicio policial y al cumplimiento de la misión institucional, se hace necesaria la suscripción de un contrato, a través del cual se permita el suministro de llantas que se relacionan a continuación, con el fin de garantizar la disponibilidad, operatividad y adecuada prestación del servicio por parte del parque automotor de la Policía Metropolitana de Villavicencio y sus unidades adscritas administrativamente.

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	EXISTENCIA	CANTIDAD ADQUIRIR	DEFICIT
1	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R16, IND. CARGA 87, IND. VELOCIDAD V, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL, MULTIPROPOSITO.	0	0	GLOBAL	0%
2	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R15, IND. CARGA 88, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	32	0	GLOBAL	100%
3	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 215/75 R17.5, IND. CARGA 126/124, IND. VELOCIDAD M, TIPO DE CONSTRUCCION RADIA, MULTIPROPOSITO.	24	0	GLOBAL	100%
4	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 255/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	32	0	GLOBAL	100%
5	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 245/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	24	0	GLOBAL	100%
6	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	100%
7	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/65 R17, IND. CARGA 112, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	92	0	GLOBAL	0%
8	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 110, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
9	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 225/75 R16C, IND. CARGA 118, IND. VELOCIDAD R, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	4	0	GLOBAL	100%

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



POLICÍA NACIONAL

10	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 90/90-21, IND. CARGA 51, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	282	55	GLOBAL	80%
11	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 120/80-18, IND. CARGA 62, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	282	56	GLOBAL	81%
12	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 110/90-R17-IND. CARGA 60, IND. VELOCIDAD P, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%

POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	EXISTENCIA	CANTIDAD ADQUIRIR	DEFICIT
1	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R16, IND. CARGA 87, IND. VELOCIDAD V, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL, MULTIPROPOSITO.	0	0	GLOBAL	0%
2	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R15, IND. CARGA 88, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
3	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 215/75 R17.5, IND. CARGA 126/124, IND. VELOCIDAD M, TIPO DE CONSTRUCCION RADIA, MULTIPROPOSITO.	54	4	GLOBAL	96%
4	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 255/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	3	GLOBAL	97%
5	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 245/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
6	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	4	0	GLOBAL	100%
7	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/65 R17, IND. CARGA 112, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	4	0	GLOBAL	100%
8	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 110, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	4	0	GLOBAL	100%
9	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 225/75 R16C, IND. CARGA 118, IND. VELOCIDAD R, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
10	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 90/90-21, IND. CARGA 51, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
11	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 120/80 -18, IND. CARGA 62, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
12	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 110/90-R17 IND. CARGA 60, IND. VELOCIDAD P, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%

DEPARTAMENTO DE POLICIA META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	EXISTENCIA	CANTIDAD ADQUIRIR	DEFICIT
------	-------------	----------------	------------	-------------------	---------

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



POLICÍA NACIONAL

1	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R16, IND. CARGA 87, IND. VELOCIDAD V, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL, MULTIPROPOSITO.	24	0	GLOBAL	0%
2	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R15, IND. CARGA 88, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	8	2	GLOBAL	76%
3	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 215/75 R17.5, IND. CARGA 126/124, IND. VELOCIDAD M, TIPO DE CONSTRUCCION RADIA, MULTIPROPOSITO.	66	4	GLOBAL	94%
4	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 255/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	136	0	GLOBAL	100%
5	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 245/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
6	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
7	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/65 R17, IND. CARGA 112, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	18	2	GLOBAL	95%
8	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 110, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
9	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 225/75 R16C, IND. CARGA 118, IND. VELOCIDAD R, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
10	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 90/90-21, IND. CARGA 51, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	46	0	GLOBAL	100%
11	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 120/80-18, IND. CARGA 62, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	46	0	GLOBAL	100%
12	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 110/90-R17 IND. CARGA 60, IND. VELOCIDAD P, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%

DEPARTAMENTO POLICIA VAUPÉS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	EXISTENCIA	CANTIDAD ADQUIRIR	DEFICIT
1	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R16, IND. CARGA 87, IND. VELOCIDAD V, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL, MULTIPROPOSITO.	0	0	GLOBAL	0%
2	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 185/65 R15, IND. CARGA 88, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	4	0	GLOBAL	100%
3	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 215/75 R17.5, IND. CARGA 126/124, IND. VELOCIDAD M, TIPO DE CONSTRUCCION RADIA, MULTIPROPOSITO.	18	2	GLOBAL	96%

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD




POLICÍA NACIONAL

4	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 255/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	32	7	GLOBAL	85%
5	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 245/70 R16, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	20	0	GLOBAL	100%
6	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 111, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
7	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/65 R17, IND. CARGA 112, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	3	GLOBAL	
8	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 265/60 R18, IND. CARGA 110, IND. VELOCIDAD H, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
9	LLANTA PARA VEHÍCULO REFERENCIA 225/75 R16C, IND. CARGA 118, IND. VELOCIDAD R, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	0	0	GLOBAL	0%
10	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 90/90-21, IND. CARGA 51, IND. VELOCIDAD S, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	61	22	GLOBAL	71%
11	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 120/80-18, IND. CARGA 62, IND. VELOCIDAD T, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	45	1	GLOBAL	99%
12	LLANTA PARA MOTOCICLETA REFERENCIA 110/90-R17 IND. CARGA 60, IND. VELOCIDAD P, TIPO DE CONSTRUCCION RADIAL.	16	10	GLOBAL	35%




IJ. MIGUEL DARIO NAVARRO

Almacenista de Movilidad Policía Metropolitana de Villavicencio




IJ. CARLOS ANDRES BENAVIDES MALDONADO

Responsable Movilidad Policía Metropolitana de Villavicencio



IJ. CARLOS ANDRES PEREZ RODRIGUEZ

Responsable Movilidad Departamento de Policía
Meta



IT. HECTOR FABIO RIOS MORALES

Responsable Movilidad Departamento de Policía
Vaupés